

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程辐射防护专项采购（DLDL2024036）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 天一瑞邦环境工程有限公司 | 江苏晟翔创安全防护设备有限公司 | 宜兴市诚诺辐射防护工程有限公司 | 浙江海阔建设集团有限公司 |
|-----|------|--|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1.1 | 商务   | 投标人通过质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T45001 或 GB/T28001）。以上体系认证每提供一份得1分，最高得3分。<br>注：以上认证证书均须提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果截图，加盖投标人公章，未提供不得分。   | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0             | 0.0          |
| 1.2 | 商务   | 投标人具有辐射防护工程专项设计能力评价资质甲级得2分。<br>注：提供有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。   | 0-2  | 2.0          | 0.0             | 2.0             | 0.0          |
| 1.3 | 商务   | 投标人近3年获得过荣誉证书的，每提供一个得2分，最高得2分<br>注：提供有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。   | 0-2  | 2.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 1.4 | 商务   | 投标人参与制定并已正式发布的与辐射防护相关的标准（含国标、地标、团标或行标等）的得2分，最高得2分。<br>注：投标文件须提供标准发布的官网截图并加盖投标人公章，否则不得分。  | 0-2  | 2.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 2   | 商务   | 同类业绩：投标人自2020年12月1日至今（时间以合同签订的时间为准），承接过医院辐射防护工程业绩，每项得1分；最高得3分。<br>注：（1）须提供中标通知书、合同等证明材料的扫描件，扫描件加盖投标单位公章。业绩承接时间和业绩金额以中标通知书或合同为准。（2）提供的业绩证明材料须清晰的表明投标人名称、合同金额、时间等需要明示的内容，否则不予认可。（3）如合同未能体现项目特征的，需提供建设单位或代建单位盖章的证明材料，否则不得分。   | 0-3  | 3.0          | 1.0             | 3.0             | 0.0          |
| 3.1 | 商务   | 项目负责人：具备一级注册建造师资格，得2分；具备高级工程师及以上职称，得2分。  | 0-4  | 4.0          | 0.0             | 0.0             | 4.0          |
| 3.2 | 商务   | 除项目负责人外的拟派团队成员中具有<br>1、注册安全工程师（建筑安全方向），得2分，最高得2分。<br>2、高级工程师（生态环保相关专业），得2分，最高得2分。<br>本项最高得4分。<br>注：拟派团队人员须为投标企业在职工（在职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2023年10至2023年12月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件，非独立法人的分公司社保证明有效；若事业单位的团队人员社保和投标人名称不一致的，则提供缴费期限包含2023年10月至2023年12月由政府人力资源部门出具的社保证明（需加盖政府人力资源部门的人事专用章或电子专用章）和其所属事业单位的证明材料（需加盖所属事业单位章），否则不得分。 | 0-4  | 4.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 3.3 | 商务   | 投标供应除项目负责人外的拟派团队成员中具有专业上岗证（辐射防护工程技术人员培训合格证书）的每提供一个得0.5分，本项最高得5分。<br>注：拟派团队人员须为投标企业在职工（在职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2023年10至2023年12月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件，非独立法人的分公司社保证明有效；若事业单位的团队人员社保和投标人名称不一致的，则提供缴费期限包含2023年10月至2023年12月由政府人力资源部门出具的社保证明（需加盖政府人力资源部门的人事专用章或电子专用章）和其所属事业单位的证明材料（需加盖所属事业单位章），否则不得分。                              | 0-5  | 5.0          | 0.0             | 1.0             | 0.0          |
| 4   | 商务   | 技术参数配置：根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项技术要求的逐项响应、承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得12分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投设备的使用影响程度进行以下扣分：技术参数中标注“▲”号的指标为实质性响应，不得负偏离，否则作无效标处理。“★”号的指标，每负偏离一项扣1分。<br>涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料原件扫描件并加盖投标人公章，不提供视为负偏离。   | 0-12 | 12.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 5.1 | 商务   | 针对本项目实施计划及工期保证措施、安全生产保证措施、以及文明施工和环境保护措施的科学、合理、全面、有针对性；<br>项目实施方案具有针对性，根据项目需求情况提出详细、具体、明确的施工流程、施工进度计划、工期网络图、施工方式方法、环境保护措施、文明施工措施等的得8分；<br>项目实施方案相对比较完善，存在细微遗漏，但不影响项目实施根据项目需求情况提出施工流程、施工进度计划、工期网络图、施工方式方法、环境保护措施、文明施工措施等的，5分；<br>项目实施较为简单，但基本能符合项目需求，有提出施工流程、施工进度计划、工期网络图、施工方式方法、环境保护措施、文明施工措施的，得4分；<br>未提供方案或方案不可行或不符合项目需求的不得分。                                   | 0-8  | 8.0          | 4.0             | 5.0             | 5.0          |
| 5.2 | 商务   | 针对本项目实施总体安装、调试、验收方案，包括但不限于安装技术实施方案、实施质量目标及保证措施、安装调试质量检测手段、验收方案及验收标准等；<br>服务方案科学合理得7分，服务方案较科学合理得4分，服务方案科学性合理性一般的得3分，未提供方案或方案不可行或不符合项目需求的不得分。  | 0-7  | 7.0          | 7.0             | 7.0             | 7.0          |

|    |    |  |      |      |      |      |      |
|----|----|--|------|------|------|------|------|
| 6  | 商务 | 工艺和保证措施；对项目制造工艺、设计的合理性、内部零配件等情况；工艺、设计、内部零配件配置科学合理的得4分，较科学合理的得2分，科学合理性一般得1分，未提供的不得分。  | 0-4  | 4.0  | 4.0  | 2.0  | 2.0  |
| 7  | 商务 | 防辐射质控能力；质控设备和实验室能力；<br>有用于防护工程施工中、投标人完工后具有用于质控的专业自检设备的得2分；有质控实验室的得2分，本项最多得4分。<br>注：提供设备发票扫描件和实验室相应证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分  | 0-4  | 4.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 8  | 商务 | 售后服务方案；根据投标人提供的售后服务方案（包含但不限于售后服务响应方案及措施，维护人员的履历经验，材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）价格等）的合理性、优越性。<br>售后服务方案科学合理得3分，售后服务方案较科学合理得2分，售后服务方案科学合理性一般的得1分，未提供方案或方案不可行或不符合项目需求的不得分。   | 0-3  | 3.0  | 3.0  | 2.0  | 3.0  |
| 9  | 商务 | 样品；投标人须提供防护门小样(附详细说明书，尺寸不大于1200mm×600mm,含门锁五金)，电动防护移门小样可进行动态模拟演示,从其材质、耐用性、坚固性，美观度，生产工艺等情况进行评审：<br>1、防护门制造工艺（门扇采用稳固结构，整体性良好，门缝防护无漏点的施工工艺），对于易漏X射线的接缝部位有特殊工艺的，门体线型流畅且牢固不易变形的，做工精细无毛刺得4分；<br>防护门制造无特殊工艺，防护门为普通防护门的，做工无毛刺，开启后下方与地面基本平齐，得3分；<br>防护门制造工艺较差，做工较差，开启后下方与地面不平齐，得1分。<br>2、样品具备电动传动系统功能，得2分。<br>3、样品具备光幕防夹系统功能，得1分。 | 0-7  | 7.0  | 4.0  | 0.0  | 1.0  |
| 合计 |    |  | 0-70 | 70.0 | 26.0 | 25.0 | 22.0 |

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程辐射防护专项采购（DLDL2024036）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 天一瑞邦环境工程有限公司 | 江苏晟翎创安全防护设备有限公司 | 宜兴市诚诺辐射防护工程有限公司 | 浙江海阔建设集团有限公司 |
|-----|------|--|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1.1 | 商务   | 投标人通过质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T45001 或 GB/T28001）。以上体系认证每提供一份得1分，最高得3分。<br>注：以上认证证书均须提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果截图，加盖投标人公章，未提供不得分。   | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0             | 0.0          |
| 1.2 | 商务   | 投标人具有辐射防护工程专项设计能力评价资质甲级得2分。<br>注：提供有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。   | 0-2  | 2.0          | 0.0             | 2.0             | 0.0          |
| 1.3 | 商务   | 投标人近3年获得过荣誉证书的，每提供一个得2分，最高得2分<br>注：提供有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。   | 0-2  | 2.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 1.4 | 商务   | 投标人参与制定并已正式发布的与辐射防护相关的标准（含国标、地标、团标或行标等）的得2分，最高得2分。<br>注：投标文件须提供标准发布的官网截图并加盖投标人公章，否则不得分。  | 0-2  | 2.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 2   | 商务   | 同类业绩：投标人自2020年12月1日至今（时间以合同签订的时间为准），承接过医院辐射防护工程业绩，每项得1分；最高得3分。<br>注：（1）须提供中标通知书、合同等证明材料的扫描件，扫描件加盖投标单位公章。业绩承接时间和业绩金额以中标通知书或合同为准。（2）提供的业绩证明材料须清晰的表明投标人名称、合同金额、时间等需要明示的内容，否则不予认可。（3）如合同未能体现项目特征的，需提供建设单位或代建单位盖章的证明材料，否则不得分。   | 0-3  | 3.0          | 1.0             | 3.0             | 0.0          |
| 3.1 | 商务   | 项目负责人：具备一级注册建造师资格，得2分；具备高级工程师及以上职称，得2分。  | 0-4  | 4.0          | 0.0             | 0.0             | 4.0          |
| 3.2 | 商务   | 除项目负责人外的拟派团队成员中具有<br>1、注册安全工程师（建筑安全方向），得2分，最高得2分。<br>2、高级工程师（生态环保相关专业），得2分，最高得2分。<br>本项最高得4分。<br>注：拟派团队人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2023年10至2023年12月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件，非独立法人的分公司社保证明有效；若事业单位的团队人员社保和投标人名称不一致的，则提供缴费期限包含2023年10月至2023年12月由政府人力资源部门出具的社保证明（需加盖政府人力资源部门的人事专用章或电子专用章）和其所属事业单位的证明材料（需加盖所属事业单位章），否则不得分。 | 0-4  | 4.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 3.3 | 商务   | 投标供应商除项目负责人外的拟派团队成员中具有专业上岗证（辐射防护工程技术人员培训合格证书）的每提供一个得0.5分，本项最高得5分。<br>注：拟派团队人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2023年10至2023年12月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件，非独立法人的分公司社保证明有效；若事业单位的团队人员社保和投标人名称不一致的，则提供缴费期限包含2023年10月至2023年12月由政府人力资源部门出具的社保证明（需加盖政府人力资源部门的人事专用章或电子专用章）和其所属事业单位的证明材料（需加盖所属事业单位章），否则不得分。                             | 0-5  | 5.0          | 0.0             | 1.0             | 0.0          |
| 4   | 商务   | 技术参数配置：根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项技术要求的逐项响应、承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得12分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投设备的使用影响程度进行以下扣分： 技术参数中标注“▲”号的指标为实质性响应，不得负偏离，否则作无效标处理。“★”号的指标，每负偏离一项扣1分。<br>涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料原件扫描件并加盖投标人公章，不提供视为负偏离。  | 0-12 | 12.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 5.1 | 商务   | 针对本项目实施计划及工期保证措施、安全生产保证措施、以及文明施工和环境保护措施的科学、合理、全面、有针对性；<br>项目实施方案具有针对性，根据项目需求情况提出详细、具体、明确的施工流程、施工进度计划、工期网络图、施工方式方法、环境保护措施、文明施工措施等的得8分；<br>项目实施方案相对比较完善，存在细微遗漏，但不影响项目实施根据项目需求情况提出施工流程、施工进度计划、工期网络图、施工方式方法、环境保护措施、文明施工措施等的，5分；<br>项目实施较为简单，但基本能符合项目需求，有提出施工流程、施工进度计划、工期网络图、施工方式方法、环境保护措施、文明施工措施的，得4分；<br>未提供方案或方案不可行或不符合项目需求的不得分。                                     | 0-8  | 5.0          | 5.0             | 5.0             | 5.0          |
| 5.2 | 商务   | 针对本项目实施总体安装、调试、验收方案，包括但不限于安装技术实施方案、实施质量目标及保证措施、安装调试质量检测手段、验收方案及验收标准等；<br>服务方案科学合理得7分，服务方案较科学合理得4分，服务方案科学性一般的得3分，未提供方案或方案不可行或不符合项目需求的不得分。   | 0-7  | 4.0          | 4.0             | 4.0             | 4.0          |

|    |    |  |      |      |      |      |      |
|----|----|--|------|------|------|------|------|
| 6  | 商务 | 工艺和保证措施；对项目制造工艺、设计的合理性、内部零配件等情况；工艺、设计、内部零配件配置科学合理的得4分，较科学合理的得2分，科学性一般得1分，未提供的不得分。  | 0-4  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
| 7  | 商务 | 防辐射质控能力；质控设备和实验室能力；<br>有用于防护工程施工中、投标人完工后具有用于质控的专业自检设备的得2分；有质控实验室的得2分，本项最多得4分。<br>注：提供设备发票扫描件和实验室相应证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分  | 0-4  | 4.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 8  | 商务 | 售后服务方案；根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务响应方案及措施，维护人员的履历经验，材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）价格等）的合理性、优越性。<br>售后服务方案科学合理得3分，售后服务方案较科学合理得2分，售后服务方案科学性一般的得1分，未提供方案或方案不可行或不符合项目需求的不得分。   | 0-3  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
| 9  | 商务 | 样品；投标人须提供防护门小样(附详细说明书，尺寸不大于1200mm×600mm,含门锁五金)，电动防护移门小样可进行动态模拟演示,从其材质、耐用性、坚固性，美观度，生产工艺等情况进行评审：<br>1、防护门制造工艺（门扇采用稳固结构，整体性良好，门缝防护无漏点的施工工艺），对于易漏X射线的接缝部位有特殊工艺的，门体线型流畅且牢固不易变形的，做工精细无毛刺得4分；<br>防护门制造无特殊工艺，防护门为普通防护门的，做工无毛刺，开启后下方与地面基本平齐，得3分；<br>防护门制造工艺较差，做工较差，开启后下方与地面不平齐，得1分。<br>2、样品具备电动传动系统功能，得2分。<br>3、样品具备光幕防夹系统功能，得1分。 | 0-7  | 6.0  | 3.0  | 0.0  | 1.0  |
| 合计 |    |  | 0-70 | 60.0 | 20.0 | 22.0 | 18.0 |

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程辐射防护专项采购（DLDL2024036）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 天一瑞邦环境工程有限公司 | 江苏晟翎创安全防护设备有限公司 | 宜兴市诚诺辐射防护工程有限公司 | 浙江海阔建设集团有限公司 |
|-----|------|--|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1.1 | 商务   | 投标人通过质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T45001 或 GB/T28001）。以上体系认证每提供一份得1分，最高得3分。<br>注：以上认证证书均须提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果截图，加盖投标人公章，未提供不得分。   | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0             | 0.0          |
| 1.2 | 商务   | 投标人具有辐射防护工程专项设计能力评价资质甲级得2分。<br>注：提供有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。   | 0-2  | 2.0          | 0.0             | 2.0             | 0.0          |
| 1.3 | 商务   | 投标人近三年获得过荣誉证书的，每提供一个得2分，最高得2分<br>注：提供有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。   | 0-2  | 2.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 1.4 | 商务   | 投标人参与制定并已正式发布的与辐射防护相关的标准（含国标、地标、团标或行标等）的得2分，最高得2分。<br>注：投标文件须提供标准发布的官网截图并加盖投标人公章，否则不得分。  | 0-2  | 2.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 2   | 商务   | 同类业绩；投标人自2020年12月1日至今（时间以合同签订的时间为准），承接过医院辐射防护工程业绩，每项得1分；最高得3分。<br>注：（1）须提供中标通知书、合同等证明材料的扫描件，扫描件加盖投标单位公章。业绩承接时间和业绩金额以中标通知书或合同为准。（2）提供的业绩证明材料须清晰的表明投标人名称、合同金额、时间等需要明示的内容，否则不予认可。（3）如合同未能体现项目特征的，需提供建设单位或代建单位盖章的证明材料，否则不得分。   | 0-3  | 3.0          | 1.0             | 3.0             | 0.0          |
| 3.1 | 商务   | 项目负责人：具备一级注册建造师资格，得2分；具备高级工程师及以上职称，得2分。  | 0-4  | 4.0          | 0.0             | 0.0             | 4.0          |
| 3.2 | 商务   | 除项目负责人外的拟派团队成员中具有<br>1、注册安全工程师（建筑安全方向），得2分，最高得2分。<br>2、高级工程师（生态环保相关专业），得2分，最高得2分。<br>本项最高得4分。<br>注：拟派团队人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2023年10至2023年12月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件，非独立法人的分公司社保证明有效；若事业单位的团队人员社保和投标人名称不一致的，则提供缴费期限包含2023年10月至2023年12月由政府人力资源部门出具的社保证明（需加盖政府人力资源部门的人事专用章或电子专用章）和其所属事业单位的证明材料（需加盖所属事业单位章），否则不得分。 | 0-4  | 4.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 3.3 | 商务   | 投标供应商除项目负责人外的拟派团队成员中具有专业上岗证（辐射防护工程技术人员培训合格证书）的每提供一个得0.5分，本项最高得5分。<br>注：拟派团队人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2023年10至2023年12月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件，非独立法人的分公司社保证明有效；若事业单位的团队人员社保和投标人名称不一致的，则提供缴费期限包含2023年10月至2023年12月由政府人力资源部门出具的社保证明（需加盖政府人力资源部门的人事专用章或电子专用章）和其所属事业单位的证明材料（需加盖所属事业单位章），否则不得分。                             | 0-5  | 5.0          | 0.0             | 1.0             | 0.0          |
| 4   | 商务   | 技术参数配置：根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项技术要求的逐项响应、承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得12分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投设备的使用影响程度进行以下扣分： 技术参数中标注“▲”号的指标为实质性响应，不得负偏离，否则作无效标处理。“★”号的指标，每负偏离一项扣1分。<br>涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料原件扫描件并加盖投标人公章，不提供视为负偏离。  | 0-12 | 12.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 5.1 | 商务   | 针对本项目实施计划及工期保证措施、安全生产保证措施、以及文明施工和环境保护措施的科学、合理、全面、有针对性；<br>项目实施方案具有针对性，根据项目需求情况提出详细、具体、明确的施工流程、施工进度计划、工期网络图、施工方式方法、环境保护措施、文明施工措施等的得8分；<br>项目实施方案相对比较完善，存在细微遗漏，但不影响项目实施根据项目需求情况提出施工流程、施工进度计划、工期网络图、施工方式方法、环境保护措施、文明施工措施等的，5分；<br>项目实施较为简单，但基本能符合项目需求，有提出施工流程、施工进度计划、工期网络图、施工方式方法、环境保护措施、文明施工措施的，得4分；<br>未提供方案或方案不可行或不符合项目需求的不得分。                                     | 0-8  | 5.0          | 4.0             | 4.0             | 4.0          |
| 5.2 | 商务   | 针对本项目实施总体安装、调试、验收方案，包括但不限于安装技术实施方案、实施质量目标及保证措施、安装调试质量检测手段、验收方案及验收标准等；<br>服务方案科学合理得7分，服务方案较科学合理得4分，服务方案科学性一般的得3分，未提供方案或方案不可行或不符合项目需求的不得分。   | 0-7  | 4.0          | 4.0             | 4.0             | 3.0          |

|    |    |  |      |      |      |      |      |
|----|----|--|------|------|------|------|------|
| 6  | 商务 | 工艺和保证措施；对项目制造工艺、设计的合理性、内部零配件等情况；工艺、设计、内部零配件配置科学合理的得4分，较科学合理的得2分，科学性一般得1分，未提供的不得分。  | 0-4  | 4.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
| 7  | 商务 | 防辐射质控能力；质控设备和实验室能力；<br>有用于防护工程施工中、投标人完工后具有用于质控的专业自检设备的得2分；有质控实验室的得2分，本项最多得4分。<br>注：提供设备发票扫描件和实验室相应证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分  | 0-4  | 4.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 8  | 商务 | 售后服务方案；根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务响应方案及措施，维护人员的履历经验，材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）价格等）的合理性、优越性。<br>售后服务方案科学合理得3分，售后服务方案较科学合理得2分，售后服务方案科学性一般的得1分，未提供方案或方案不可行或不符合项目需求的不得分。   | 0-3  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
| 9  | 商务 | 样品；投标人须提供防护门小样(附详细说明书，尺寸不大于1200mm×600mm,含门锁五金)，电动防护移门小样可进行动态模拟演示,从其材质、耐用性、坚固性，美观度，生产工艺等情况进行评审；<br>1、防护门制造工艺（门扇采用稳固结构，整体性良好，门缝防护无漏点的施工工艺），对于易漏X射线的接缝部位有特殊工艺的，门体线型流畅且牢固不易变形的，做工精细无毛刺得4分；<br>防护门制造无特殊工艺，防护门为普通防护门的，做工无毛刺，开启后下方与地面基本平齐，得3分；<br>防护门制造工艺较差，做工较差，开启后下方与地面不平齐，得1分。<br>2、样品具备电动传动系统功能，得2分。<br>3、样品具备光幕防夹系统功能，得1分。 | 0-7  | 7.0  | 3.0  | 0.0  | 0.0  |
| 合计 |    |  | 0-70 | 63.0 | 19.0 | 21.0 | 15.0 |

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程辐射防护专项采购（DLDL2024036）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 天一瑞邦环境工程有限公司 | 江苏晟翎创安全防护设备有限公司 | 宜兴市诚诺辐射防护工程有限公司 | 浙江海阔建设集团有限公司 |
|-----|------|--|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1.1 | 商务   | 投标人通过质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T45001 或 GB/T28001）。以上体系认证每提供一份得1分，最高得3分。<br>注：以上认证证书均须提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果截图，加盖投标人公章，未提供不得分。   | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0             | 0.0          |
| 1.2 | 商务   | 投标人具有辐射防护工程专项设计能力评价资质甲级得2分。<br>注：提供有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。   | 0-2  | 2.0          | 0.0             | 2.0             | 0.0          |
| 1.3 | 商务   | 投标人近3年获得过荣誉证书的，每提供一个得2分，最高得2分<br>注：提供有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。   | 0-2  | 2.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 1.4 | 商务   | 投标人参与制定并已正式发布的与辐射防护相关的标准（含国标、地标、团标或行标等）的得2分，最高得2分。<br>注：投标文件须提供标准发布的官网截图并加盖投标人公章，否则不得分。  | 0-2  | 2.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 2   | 商务   | 同类业绩：投标人自2020年12月1日至今（时间以合同签订的时间为准），承接过医院辐射防护工程业绩，每项得1分；最高得3分。<br>注：（1）须提供中标通知书、合同等证明材料的扫描件，扫描件加盖投标单位公章。业绩承接时间和业绩金额以中标通知书或合同为准。（2）提供的业绩证明材料须清晰的表明投标人名称、合同金额、时间等需要明示的内容，否则不予认可。（3）如合同未能体现项目特征的，需提供建设单位或代建单位盖章的证明材料，否则不得分。   | 0-3  | 3.0          | 1.0             | 3.0             | 0.0          |
| 3.1 | 商务   | 项目负责人：具备一级注册建造师资格，得2分；具备高级工程师及以上职称，得2分。  | 0-4  | 4.0          | 0.0             | 0.0             | 4.0          |
| 3.2 | 商务   | 除项目负责人外的拟派团队成员中具有<br>1、注册安全工程师（建筑安全方向），得2分，最高得2分。<br>2、高级工程师（生态环保相关专业），得2分，最高得2分。<br>本项最高得4分。<br>注：拟派团队人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2023年10至2023年12月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件，非独立法人的分公司社保证明有效；若事业单位的团队人员社保和投标人名称不一致的，则提供缴费期限包含2023年10月至2023年12月由政府人力资源部门出具的社保证明（需加盖政府人力资源部门的人事专用章或电子专用章）和其所属事业单位的证明材料（需加盖所属事业单位章），否则不得分。 | 0-4  | 4.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 3.3 | 商务   | 投标供应商除项目负责人外的拟派团队成员中具有专业上岗证（辐射防护工程技术人员培训合格证书）的每提供一个得0.5分，本项最高得5分。<br>注：拟派团队人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2023年10至2023年12月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件，非独立法人的分公司社保证明有效；若事业单位的团队人员社保和投标人名称不一致的，则提供缴费期限包含2023年10月至2023年12月由政府人力资源部门出具的社保证明（需加盖政府人力资源部门的人事专用章或电子专用章）和其所属事业单位的证明材料（需加盖所属事业单位章），否则不得分。                             | 0-5  | 5.0          | 0.0             | 1.0             | 0.0          |
| 4   | 商务   | 技术参数配置：根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项技术要求的逐项响应、承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得12分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投设备的使用影响程度进行以下扣分： 技术参数中标注“▲”号的指标为实质性响应，不得负偏离，否则作无效标处理。“★”号的指标，每负偏离一项扣1分。<br>涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料原件扫描件并加盖投标人公章，不提供视为负偏离。  | 0-12 | 12.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 5.1 | 商务   | 针对本项目实施计划及工期保证措施、安全生产保证措施、以及文明施工和环境保护措施的科学、合理、全面、有针对性；<br>项目实施方案具有针对性，根据项目需求情况提出详细、具体、明确的施工流程、施工进度计划、工期网络图、施工方式方法、环境保护措施、文明施工措施等的得8分；<br>项目实施方案相对比较完善，存在细微遗漏，但不影响项目实施根据项目需求情况提出施工流程、施工进度计划、工期网络图、施工方式方法、环境保护措施、文明施工措施等的，5分；<br>项目实施较为简单，但基本能符合项目需求，有提出施工流程、施工进度计划、工期网络图、施工方式方法、环境保护措施、文明施工措施的，得4分；<br>未提供方案或方案不可行或不符合项目需求的不得分。                                     | 0-8  | 7.0          | 4.0             | 5.0             | 4.0          |
| 5.2 | 商务   | 针对本项目实施总体安装、调试、验收方案，包括但不限于安装技术实施方案、实施质量目标及保证措施、安装调试质量检测手段、验收方案及验收标准等；<br>服务方案科学合理得7分，服务方案较科学合理得4分，服务方案科学性一般的得3分，未提供方案或方案不可行或不符合项目需求的不得分。   | 0-7  | 6.0          | 4.0             | 4.5             | 3.0          |

|    |    |  |      |      |      |      |      |
|----|----|--|------|------|------|------|------|
| 6  | 商务 | 工艺和保证措施；对项目制造工艺、设计的合理性、内部零配件等情况；工艺、设计、内部零配件配置科学合理的得4分，较科学合理的得2分，科学性一般得1分，未提供的不得分。  | 0-4  | 3.4  | 2.0  | 3.0  | 2.0  |
| 7  | 商务 | 防辐射质控能力；质控设备和实验室能力；<br>有用于防护工程施工中、投标人完工后具有用于质控的专业自检设备的得2分；有质控实验室的得2分，本项最多得4分。<br>注：提供设备发票扫描件和实验室相应证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分  | 0-4  | 4.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 8  | 商务 | 售后服务方案；根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务响应方案及措施，维护人员的履历经验，材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）价格等）的合理性、优越性。<br>售后服务方案科学合理得3分，售后服务方案较科学合理得2分，售后服务方案科学性一般的得1分，未提供方案或方案不可行或不符合项目需求的不得分。   | 0-3  | 2.5  | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
| 9  | 商务 | 样品；投标人须提供防护门小样(附详细说明书，尺寸不大于1200mm×600mm,含门锁五金)，电动防护移门小样可进行动态模拟演示,从其材质、耐用性、坚固性，美观度，生产工艺等情况进行评审：<br>1、防护门制造工艺（门扇采用稳固结构，整体性良好，门缝防护无漏点的施工工艺），对于易漏X射线的接缝部位有特殊工艺的，门体线型流畅且牢固不易变形的，做工精细无毛刺得4分；<br>防护门制造无特殊工艺，防护门为普通防护门的，做工无毛刺，开启后下方与地面基本平齐，得3分；<br>防护门制造工艺较差，做工较差，开启后下方与地面不平齐，得1分。<br>2、样品具备电动传动系统功能，得2分。<br>3、样品具备光幕防夹系统功能，得1分。 | 0-7  | 7.0  | 3.0  | 0.0  | 1.0  |
| 合计 |    |  | 0-70 | 66.9 | 19.0 | 23.5 | 16.0 |

专家（签名）：



# 技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程辐射防护专项采购（DLDL2024036）

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 天一瑞邦环境工程有限公司 | 江苏晟翎创安全防护设备有限公司 | 宜兴市诚诺辐射防护工程有限公司 | 浙江海阔建设集团有限公司 |
|-----|------|--|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1.1 | 商务   | 投标人通过质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T45001 或 GB/T28001）。以上体系认证每提供一份得1分，最高得3分。<br>注：以上认证证书均须提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询结果截图，加盖投标人公章，未提供不得分。   | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0             | 0.0          |
| 1.2 | 商务   | 投标人具有辐射防护工程专项设计能力评价资质甲级得2分。<br>注：提供有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。   | 0-2  | 2.0          | 0.0             | 2.0             | 0.0          |
| 1.3 | 商务   | 投标人近三年获得过荣誉证书的，每提供一个得2分，最高得2分<br>注：提供有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。   | 0-2  | 2.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 1.4 | 商务   | 投标人参与制定并已正式发布的与辐射防护相关的标准（含国标、地标、团标或行标等）的得2分，最高得2分。<br>注：投标文件须提供标准发布的官网截图并加盖投标人公章，否则不得分。  | 0-2  | 2.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 2   | 商务   | 同类业绩；投标人自2020年12月1日至今（时间以合同签订的时间为准），承接过医院辐射防护工程业绩，每项得1分；最高得3分。<br>注：（1）须提供中标通知书、合同等证明材料的扫描件，扫描件加盖投标单位公章。业绩承接时间和业绩金额以中标通知书或合同为准。（2）提供的业绩证明材料须清晰的表明投标人名称、合同金额、时间等需要明示的内容，否则不予认可。（3）如合同未能体现项目特征的，需提供建设单位或代建单位盖章的证明材料，否则不得分。   | 0-3  | 3.0          | 1.0             | 3.0             | 0.0          |
| 3.1 | 商务   | 项目负责人：具备一级注册建造师资格，得2分；具备高级工程师及以上职称，得2分。  | 0-4  | 4.0          | 0.0             | 0.0             | 4.0          |
| 3.2 | 商务   | 除项目负责人外的拟派团队成员中具有<br>1、注册安全工程师（建筑安全方向），得2分，最高得2分。<br>2、高级工程师（生态环保相关专业），得2分，最高得2分。<br>本项最高得4分。<br>注：拟派团队人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2023年10至2023年12月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件，非独立法人的分公司社保证明有效；若事业单位的团队人员社保和投标人名称不一致的，则提供缴费期限包含2023年10月至2023年12月由政府人力资源部门出具的社保证明（需加盖政府人力资源部门的人事专用章或电子专用章）和其所属事业单位的证明材料（需加盖所属事业单位章），否则不得分。 | 0-4  | 4.0          | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 3.3 | 商务   | 投标供应商除项目负责人外的拟派团队成员中具有专业上岗证（辐射防护工程技术人员培训合格证书）的每提供一个得0.5分，本项最高得5分。<br>注：拟派团队人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2023年10至2023年12月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件，非独立法人的分公司社保证明有效；若事业单位的团队人员社保和投标人名称不一致的，则提供缴费期限包含2023年10月至2023年12月由政府人力资源部门出具的社保证明（需加盖政府人力资源部门的人事专用章或电子专用章）和其所属事业单位的证明材料（需加盖所属事业单位章），否则不得分。                             | 0-5  | 5.0          | 0.0             | 1.0             | 0.0          |
| 4   | 商务   | 技术参数配置：根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项技术要求的逐项响应、承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得12分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投设备的使用影响程度进行以下扣分： 技术参数中标注“▲”号的指标为实质性响应，不得负偏离，否则作无效标处理。“★”号的指标，每负偏离一项扣1分。<br>涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料原件扫描件并加盖投标人公章，不提供视为负偏离。  | 0-12 | 12.0         | 0.0             | 0.0             | 0.0          |
| 5.1 | 商务   | 针对本项目实施计划及工期保证措施、安全生产保证措施、以及文明施工和环境保护措施的科学、合理、全面、有针对性；<br>项目实施方案具有针对性，根据项目需求情况提出详细、具体、明确的施工流程、施工进度计划、工期网络图、施工方式方法、环境保护措施、文明施工措施等的得8分；<br>项目实施方案相对比较完善，存在细微遗漏，但不影响项目实施根据项目需求情况提出施工流程、施工进度计划、工期网络图、施工方式方法、环境保护措施、文明施工措施等的，5分；<br>项目实施较为简单，但基本能符合项目需求，有提出施工流程、施工进度计划、工期网络图、施工方式方法、环境保护措施、文明施工措施的，得4分；<br>未提供方案或方案不可行或不符合项目需求的不得分。                                     | 0-8  | 5.0          | 4.0             | 5.0             | 4.0          |
| 5.2 | 商务   | 针对本项目实施总体安装、调试、验收方案，包括但不限于安装技术实施方案、实施质量目标及保证措施、安装调试质量检测手段、验收方案及验收标准等；<br>服务方案科学合理得7分，服务方案较科学合理得4分，服务方案科学性一般的得3分，未提供方案或方案不可行或不符合项目需求的不得分。   | 0-7  | 5.0          | 4.0             | 4.0             | 4.0          |

|    |    |  |      |      |      |      |      |
|----|----|--|------|------|------|------|------|
| 6  | 商务 | 工艺和保证措施；对项目制造工艺、设计的合理性、内部零配件等情况；工艺、设计、内部零配件配置科学合理的得4分，较科学合理的得2分，科学合理性一般得1分，未提供的不得分。  | 0-4  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  |
| 7  | 商务 | 防辐射质控能力；质控设备和实验室能力；<br>有用于防护工程施工中、投标人完工后具有用于质控的专业自检设备的得2分；有质控实验室的得2分，本项最多得4分。<br>注：提供设备发票扫描件和实验室相应证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分  | 0-4  | 4.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 8  | 商务 | 售后服务方案；根据投标人提供的售后服务方案（包含但不限于售后服务响应方案及措施，维护人员的履历经验，材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）价格等）的合理性、优越性。<br>售后服务方案科学合理得3分，售后服务方案较科学合理得2分，售后服务方案科学合理性一般的得1分，未提供方案或方案不可行或不符合项目需求的不得分。   | 0-3  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
| 9  | 商务 | 样品；投标人须提供防护门小样(附详细说明书，尺寸不大于1200mm×600mm,含门锁五金)，电动防护移门小样可进行动态模拟演示,从其材质、耐用性、坚固性，美观度，生产工艺等情况进行评审；<br>1、防护门制造工艺（门扇采用稳固结构，整体性良好，门缝防护无漏点的施工工艺），对于易漏X射线的接缝部位有特殊工艺的，门体线型流畅且牢固不易变形的，做工精细无毛刺得4分；<br>防护门制造无特殊工艺，防护门为普通防护门的，做工无毛刺，开启后下方与地面基本平齐，得3分；<br>防护门制造工艺较差，做工较差，开启后下方与地面不平齐，得1分。<br>2、样品具备电动传动系统功能，得2分。<br>3、样品具备光幕防夹系统功能，得1分。 | 0-7  | 7.0  | 5.0  | 0.0  | 3.0  |
| 合计 |    |  | 0-70 | 64.0 | 23.0 | 24.0 | 21.0 |

专家（签名）：