

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：东阳市环境卫生处垃圾中转站改造提升项目（除臭系统、转运车、移动压缩箱等设备采购）（DYCG2024-A033）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广州华凯车辆装备有限公司	徐州徐工环境技术有限公司	浙江宝成机械有限公司	浙江环龙机械有限公司	中汽商用汽车有限公司（杭州）	长沙中联重科环境产业有限公司	中国重汽集团济南商用车有限公司	福龙马股份有限公司	华达（龙福岩）环保科技有限公司	台州明轩环境设备有限公司
1.1	技术	1、根据产家具有自主研发生产能力（0-1分），设备生产工艺、技术水平（0-1分），产家整体拥有的专利情况（0-1分）进行打分。 3	0-3	1.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0
1.2	技术	不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得29分； 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，实质性指标需要提供设备的宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料予以佐证。 性能指标及技术参数如出现负偏离，根据负偏离对设备的影响大小，带“★”为重要参数负偏离每项扣1分，普通参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。参数以宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料的参数为准。	0-29	28.0	26.5	29.0	29.0	29.0	28.5	28.5	29.0	29.0	29.0
1.3	技术	根据垃圾箱容量（0-1分）、污水箱容量（0-1分）及相关储污密封水平（0-1分）等情况打分。 3	0-3	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0
1.4	技术	是否针对招标设备特色考虑或采用了新技术、新工艺、新材料，根据此项新技术、新工艺、新材料的实用性及专利证书给分：实用性强的每项得1分，实用性一般的每项得0.5分，总分4分。 4	0-4	2.0	3.0	3.0	3.5	3.0	3.5	2.5	3.0	3.0	2.5
1.5	技术	提供的备品备件（0-2分）、专用工具（0-1分）是否合理充分进行打分。 3	0-3	2.5	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	0.5	2.5	2.5
1.6	技术	售后服务方案、售后服务体系完善程度给分0-2分。 售后服务团队技术力量（售后服务人员的人数、职称证书、上岗证等情况）给分0-2分。 根据投标人的售后服务网点的分布及便捷性在0-2分之间打分。 6	0-6	3.0	3.0	4.5	3.5	5.0	5.0	1.5	5.0	5.0	1.0
1.7	技术	实施方案（包括生产、供货、上牌）：实施方案内容齐全，包括所有生产、供货、上牌过程得3-4分；方案内容较齐全，但内容未详细描述得1-2分；内容有欠缺的最多得1分；无方案不得分。 4	0-4	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	1.5	3.5	3.5	1.5
1.8	技术	根据投标人或投标人所代理的厂家提供的方案进行综合评审，包含但不限于：质量控制计划、质量验收、质量保证措施、质量事故处理等内容。方案细致全面、合理，从原理上较好解决实际问题，完全响应需求的，得3分； 描述清楚、全面，完全满足招标文件要求的得2分； 描述较全面者，基本满足招标文件要求的得1分；未提供不得分。 3	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0
1.9	技术	承诺车辆整车三包期在三年的基础上，每延长一年加2分，满分为4分 4	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0
1.10	技术	是否具有完善的培训体系，提供详细的培训计划，1.5-3分，无培训计划不得分。 3	0-3	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	1.5	1.5	2.0	1.5

技术商务资信评分明细表

1.11	技术	2020年1月1日以来类似销售业绩（同类产品指转运车或多功能吸污车或移动压缩箱的任何一种），每提供类似设备的一个合同得0.5分，最高得3分（须提供合同和中标通知书复印件，无中标通知书的，须提供销售发票复印件，缺一不可） 3	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
1.12	技术	投保产品属于环保产品，提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录的公告（2019第16号）通过《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的环保产品认证证书或者证书的查询网址及截图，每个证书得1分，最高得2分。 2	0-2	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1.13	技术	产家通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认、ISO45001职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的提供1项得1分，最高3分。（证书须在有效期内） 3	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	53.0	57.0	61.5	64.0	65.5	64.0	51.0	60.5	61.0	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：东阳市环境卫生处垃圾中转站改造提升项目（除臭系统、转运车、移动压缩箱等设备采购）（DYCG2024-A033）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北汽福田汽车股份有限公司	杭州之达环境工程设备有限公司
1.1	技术	1、根据产家具有自主研发生产能力（0-1分），设备生产工艺、技术水平（0-1分），产家整体拥有的专利情况（0-1分）进行打分。 3	0-3	2.5	2.0
1.2	技术	不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得29分； 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，实质性指标需要提供设备的宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料予以佐证。 性能指标及技术参数如出现负偏离，根据负偏离对设备的影响大小，带“★”为重要参数负偏离每项扣1分，普通参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。参数以宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料的参数为准。	0-29	29.0	29.0
1.3	技术	根据垃圾箱容量（0-1分）、污水箱容量（0-1分）及相关储污密封水平（0-1分）等情况打分。 3	0-3	2.5	1.0
1.4	技术	是否针对招标设备特色考虑或采用了新技术、新工艺、新材料，根据此项新技术、新工艺、新材料的实用性及专利证书给分：实用性强的每项得1分，实用性一般的每项得0.5分，总分4分。 4	0-4	3.0	2.0
1.5	技术	提供的备品备件（0-2分）、专用工具（0-1分）是否合理充分进行打分。 3	0-3	2.5	2.5
1.6	技术	售后服务方案、售后服务体系完善程度给分0-2分。 售后服务团队技术力量（售后服务人员的人数、职称证书、上岗证等情况）给分0-2分。 根据投标人的售后服务网点的分布及便捷性在0-2分之间打分。 6	0-6	5.0	2.0
1.7	技术	实施方案（包括生产、供货、上牌）：实施方案内容齐全，包括所有生产、供货、上牌过程得3-4分；方案内容较齐全，但内容未详细描述得1-2分；内容有欠缺的最多得1分；无方案不得分。 4	0-4	3.5	1.0
1.8	技术	根据投标人或投标人所代理的厂家提供的方案进行综合评审，包括但不限于：质量控制计划、质量验收、质量保证措施、质量事故处理等内容。方案细致全面、合理，从原理上较好解决实际问题，完全响应需求的，得3分； 描述清楚、全面，完全满足招标文件要求的得2分； 描述较全面者，基本满足招标文件要求的得1分；未提供不得分。 3	0-3	3.0	1.0
1.9	技术	承诺车辆整车三包期在三年的基础上，每延长一年加2分，满分为4分 4	0-4	4.0	4.0
1.10	技术	是否具有完善的培训体系，提供详细的培训计划，1.5-3分，无培训计划不得分。 3	0-3	2.0	1.5
1.11	技术	2020年1月1日以来类似销售业绩（同类产品指转运车或多功能吸污车或移动压缩箱的任何一种），每提供类似设备的一个合同得0.5分，最高得3分（须提供合同和中标通知书复印件，无中标通知书的，须提供销售发票复印件，缺一不可） 3	0-3	3.0	3.0
1.12	技术	投保产品属于环保产品，提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录的公告（2019第16号）通过《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的环保产品认证证书或者证书的查询网址及截图，每个证书得1分，最高得2分。 2	0-2	1.0	0.0
1.13	技术	产家通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认、ISO45001职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的提供1项得1分，最高3分。（证书须在有效期内） 3	0-3	3.0	0.0
合计			0-70	64.0	49.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：东阳市环境卫生处垃圾中转站改造提升项目（除臭系统、转运车、移动压缩箱等设备采购）（DYCG2024-A033）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广州华凯车辆装备有限公司	徐州徐工环境技术有限公司	浙江宝成机械科技有限公司	浙江环龙机械有限公司	中汽商用汽车有限公司（杭州）	长沙中联重科环境产业有限公司	中国重汽集团济南专用车有限公司	福龙马股份有限公司	华达（龙岩）环保科技有限公司	台州明轩环境设备有限公司
1.1	技术	1、根据产家具有自主研发生产能力（0-1分），设备生产工艺、技术水平（0-1分），产家整体拥有的专利情况（0-1分）进行打分。 3	0-3	2.0	2.5	2.0	2.8	2.8	2.8	2.5	2.5	2.0	2.0
1.2	技术	不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得29分； 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，实质性指标需要提供设备的宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料予以佐证。 性能指标及技术参数如出现负偏离，根据负偏离对设备的影响大小，带“★”为重要参数负偏离每项扣1分，普通参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。参数以宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料的参数为准。	0-29	28.0	26.5	29.0	29.0	29.0	28.5	28.5	29.0	29.0	29.0
1.3	技术	根据垃圾箱容量（0-1分）、污水箱容量（0-1分）及相关储污密封水平（0-1分）等情况打分。 3	0-3	2.8	2.8	2.0	2.9	2.9	3.0	2.8	2.9	2.0	2.0
1.4	技术	是否针对招标设备特色考虑或采用了新技术、新工艺、新材料，根据此项新技术、新工艺、新材料的实用性及专利证书给分：实用性强的每项得1分，实用性一般的每项得0.5分，总分4分。 4	0-4	2.0	3.0	3.0	3.5	3.1	3.5	2.5	3.0	3.0	2.5
1.5	技术	提供的备品备件（0-2分）、专用工具（0-1分）是否合理充分进行打分。 3	0-3	2.6	2.5	2.5	2.7	2.5	2.5	0.5	2.5	2.5	2.5
1.6	技术	售后服务方案、售后服务体系完善程度给分0-2分。 售后服务团队技术力量（售后服务人员的人数、职称证书、上岗证等情况）给分0-2分。 根据投标人的售后服务网点的分布及便捷性在0-2分之间打分。 6	0-6	3.0	3.0	4.5	3.5	5.0	4.8	1.5	5.5	5.0	1.0
1.7	技术	实施方案（包括生产、供货、上牌）：实施方案内容齐全，包括所有生产、供货、上牌过程得3-4分；方案内容较齐全，但内容未详细描述得1-2分；内容有欠缺的最多得1分；无方案不得分。 4	0-4	3.3	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	1.0	3.6	3.5	1.0
1.8	技术	根据投标人或投标人所代理的厂家提供的方案进行综合评审，包括但不限于：质量控制计划、质量验收、质量保证措施、质量事故处理等内容。方案细致全面、合理，从原理上较好解决实际问题，完全响应需求的，得3分； 描述清楚、全面，完全满足招标文件要求的得2分； 描述较全面者，基本满足招标文件要求的得1分；未提供不得分。 3	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0
1.9	技术	承诺车辆整车三包期在三年的基础上，每延长一年加2分，满分为4分 4	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0
1.10	技术	是否具有完善的培训体系，提供详细的培训计划，1.5-3分，无培训计划不得分。 3	0-3	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	1.5	1.5	2.0	1.5

技术商务资信评分明细表

1.11	技术	2020年1月1日以来类似销售业绩（同类产品指转运车或多功能吸污车或移动压缩箱的任何一种），每提供类似设备的一个合同得0.5分，最高得3分（须提供合同和中标通知书复印件，无中标通知书的，须提供销售发票复印件，缺一不可） 3	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
1.12	技术	投保产品属于环保产品，提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录的公告（2019第16号）通过《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的环保产品认证证书或者证书的查询网址及截图，每个证书得1分，最高得2分。 2	0-2	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1.13	技术	产家通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认、ISO45001职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的提供1项得1分，最高3分。（证书须在有效期内） 3	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	54.7	58.8	62.0	65.4	66.3	64.6	48.8	63.5	61.0	46.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：东阳市环境卫生处垃圾中转站改造提升项目（除臭系统、转运车、移动压缩箱等设备采购）（DYCG2024-A033）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北汽福田汽车股份有限公司	杭州之达环境工程设备有限公司
1.1	技术	1、根据产家具有自主研发生产能力（0-1分），设备生产工艺、技术水平（0-1分），产家整体拥有的专利情况（0-1分）进行打分。 3	0-3	2.5	2.0
1.2	技术	不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得29分； 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，实质性指标需要提供设备的宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料予以佐证。 性能指标及技术参数如出现负偏离，根据负偏离对设备的影响大小，带“★”为重要参数负偏离每项扣1分，普通参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。参数以宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料的参数为准。	0-29	29.0	29.0
1.3	技术	根据垃圾箱容量（0-1分）、污水箱容量（0-1分）及相关储污密封水平（0-1分）等情况打分。 3	0-3	3.0	1.0
1.4	技术	是否针对招标设备特色考虑或采用了新技术、新工艺、新材料，根据此项新技术、新工艺、新材料的实用性及专利证书给分：实用性强的每项得1分，实用性一般的每项得0.5分，总分4分。 4	0-4	3.0	2.0
1.5	技术	提供的备品备件（0-2分）、专用工具（0-1分）是否合理充分进行打分。 3	0-3	2.8	2.5
1.6	技术	售后服务方案、售后服务体系完善程度给分0-2分。 售后服务团队技术力量（售后服务人员的人数、职称证书、上岗证等情况）给分0-2分。 根据投标人的售后服务网点的分布及便捷性在0-2分之间打分。 6	0-6	5.5	1.5
1.7	技术	实施方案（包括生产、供货、上牌）：实施方案内容齐全，包括所有生产、供货、上牌过程得3-4分；方案内容较齐全，但内容未详细描述得1-2分；内容有欠缺的最多得1分；无方案不得分。 4	0-4	3.5	1.0
1.8	技术	根据投标人或投标人所代理的厂家提供的方案进行综合评审，包括但不限于：质量控制计划、质量验收、质量保证措施、质量事故处理等内容。方案细致全面、合理，从原理上较好解决实际问题，完全响应需求的，得3分； 描述清楚、全面，完全满足招标文件要求的得2分； 描述较全面者，基本满足招标文件要求的得1分；未提供不得分。 3	0-3	3.0	1.0
1.9	技术	承诺车辆整车三包期在三年的基础上，每延长一年加2分，满分为4分 4	0-4	4.0	4.0
1.10	技术	是否具有完善的培训体系，提供详细的培训计划，1.5-3分，无培训计划不得分。 3	0-3	2.0	1.5
1.11	技术	2020年1月1日以来类似销售业绩（同类产品指转运车或多功能吸污车或移动压缩箱的任何一种），每提供类似设备的一个合同得0.5分，最高得3分（须提供合同和中标通知书复印件，无中标通知书的，须提供销售发票复印件，缺一不可） 3	0-3	3.0	3.0
1.12	技术	投保产品属于环保产品，提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录的公告（2019第16号）通过《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的环保产品认证证书或者证书的查询网址及截图，每个证书得1分，最高得2分。 2	0-2	1.0	0.0
1.13	技术	产家通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认、ISO45001职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的提供1项得1分，最高3分。（证书须在有效期内） 3	0-3	3.0	0.0
合计			0-70	65.3	48.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：东阳市环境卫生处垃圾中转站改造提升项目（除臭系统、转运车、移动压缩箱等设备采购）（DYCG2024-A033）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广州华凯车辆装备有限公司	徐州徐工环境技术有限公司	浙江宝成机械科技有限公司	浙江环龙机械有限公司	中汽商用汽车有限公司（杭州）	长沙中联重科环境产业有限公司	中国重汽集团济南专用车有限公司	福龙马股份有限公司	华达（龙岩）环保科技有限公司	台州明轩环境设备有限公司
1.1	技术	1、根据产家具有自主研发生产能力（0-1分），设备生产工艺、技术水平（0-1分），产家整体拥有的专利情况（0-1分）进行打分。 3	0-3	2.0	2.2	2.0	2.7	2.7	2.8	2.5	2.4	2.0	2.0
1.2	技术	不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得29分； 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，实质性指标需要提供设备的宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料予以佐证。 性能指标及技术参数如出现负偏离，根据负偏离对设备的影响大小，带“★”为重要参数负偏离每项扣1分，普通参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。参数以宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料的参数为准。	0-29	28.0	26.5	29.0	29.0	29.0	28.5	28.5	29.0	29.0	29.0
1.3	技术	根据垃圾箱容量（0-1分）、污水箱容量（0-1分）及相关储污密封水平（0-1分）等情况打分。 3	0-3	2.5	2.5	1.7	2.6	2.6	2.6	2.4	2.5	1.7	1.7
1.4	技术	是否针对招标设备特色考虑或采用了新技术、新工艺、新材料，根据此项新技术、新工艺、新材料的实用性及专利证书给分：实用性强的每项得1分，实用性一般的每项得0.5分，总分4分。 4	0-4	2.0	3.0	3.0	3.5	3.0	3.5	2.5	3.0	3.0	2.5
1.5	技术	提供的备品备件（0-2分）、专用工具（0-1分）是否合理充分进行打分。 3	0-3	2.5	2.3	2.3	2.6	2.3	2.3	0.5	2.5	2.3	2.3
1.6	技术	售后服务方案、售后服务体系完善程度给分0-2分。 售后服务团队技术力量（售后服务人员的人数、职称证书、上岗证等情况）给分0-2分。 根据投标人的售后服务网点的分布及便捷性在0-2分之间打分。 6	0-6	3.0	3.0	4.5	3.5	5.0	4.7	1.5	5.5	5.0	1.0
1.7	技术	实施方案（包括生产、供货、上牌）：实施方案内容齐全，包括所有生产、供货、上牌过程得3-4分；方案内容较齐全，但内容未详细描述得1-2分；内容有欠缺的最多得1分；无方案不得分。 4	0-4	3.0	2.7	3.2	3.2	3.2	3.2	1.0	3.5	3.2	1.0
1.8	技术	根据投标人或投标人所代理的厂家提供的方案进行综合评审，包括但不限于：质量控制计划、质量验收、质量保证措施、质量事故处理等内容。方案细致全面、合理，从原理上较好解决实际问题，完全响应需求的，得3分； 描述清楚、全面，完全满足招标文件要求的得2分； 描述较全面者，基本满足招标文件要求的得1分；未提供不得分。 3	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0
1.9	技术	承诺车辆整车三包期在三年的基础上，每延长一年加2分，满分为4分 4	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0
1.10	技术	是否具有完善的培训体系，提供详细的培训计划，1.5-3分，无培训计划不得分。 3	0-3	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	1.5	2.5	2.0	1.5

技术商务资信评分明细表

1.11	技术	2020年1月1日以来类似销售业绩（同类产品指转运车或多功能吸污车或移动压缩箱的任何一种），每提供类似设备的一个合同得0.5分，最高得3分（须提供合同和中标通知书复印件，无中标通知书的，须提供销售发票复印件，缺一不可） 3	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
1.12	技术	投保产品属于环保产品，提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录的公告（2019第16号）通过《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的环保产品认证证书或者证书的查询网址及截图，每个证书得1分，最高得2分。 2	0-2	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1.13	技术	产家通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认、ISO45001职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的提供1项得1分，最高3分。（证书须在有效期内） 3	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	54.0	57.7	61.2	64.6	65.3	63.6	48.4	63.9	60.2	46.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：东阳市环境卫生处垃圾中转站改造提升项目（除臭系统、转运车、移动压缩箱等设备采购）（DYCG2024-A033）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北汽福田汽车股份有限公司	杭州之达环境工程设备有限公司
1.1	技术	1、根据产家具有自主研发生产能力（0-1分），设备生产工艺、技术水平（0-1分），产家整体拥有的专利情况（0-1分）进行打分。 3	0-3	2.4	1.8
1.2	技术	不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得29分； 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，实质性指标需要提供设备的宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料予以佐证。 性能指标及技术参数如出现负偏离，根据负偏离对设备的影响大小，带“★”为重要参数负偏离每项扣1分，普通参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。参数以宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料的参数为准。	0-29	29.0	29.0
1.3	技术	根据垃圾箱容量（0-1分）、污水箱容量（0-1分）及相关储污密封水平（0-1分）等情况打分。 3	0-3	2.6	1.0
1.4	技术	是否针对招标设备特色考虑或采用了新技术、新工艺、新材料，根据此项新技术、新工艺、新材料的实用性及专利证书给分：实用性强的每项得1分，实用性一般的每项得0.5分，总分4分。 4	0-4	3.0	2.0
1.5	技术	提供的备品备件（0-2分）、专用工具（0-1分）是否合理充分进行打分。 3	0-3	2.5	2.3
1.6	技术	售后服务方案、售后服务体系完善程度给分0-2分。 售后服务团队技术力量（售后服务人员的人数、职称证书、上岗证等情况）给分0-2分。 根据投标人的售后服务网点的分布及便捷性在0-2分之间打分。 6	0-6	5.5	1.5
1.7	技术	实施方案（包括生产、供货、上牌）：实施方案内容齐全，包括所有生产、供货、上牌过程得3-4分；方案内容较齐全，但内容未详细描述得1-2分；内容有欠缺的最多得1分；无方案不得分。 4	0-4	3.2	1.0
1.8	技术	根据投标人或投标人所代理的厂家提供的方案进行综合评审，包括但不限于：质量控制计划、质量验收、质量保证措施、质量事故处理等内容。方案细致全面、合理，从原理上较好解决实际问题，完全响应需求的，得3分； 描述清楚、全面，完全满足招标文件要求的得2分； 描述较全面者，基本满足招标文件要求的得1分；未提供不得分。 3	0-3	3.0	1.0
1.9	技术	承诺车辆整车三包期在三年的基础上，每延长一年加2分，满分为4分 4	0-4	4.0	4.0
1.10	技术	是否具有完善的培训体系，提供详细的培训计划，1.5-3分，无培训计划不得分。 3	0-3	2.0	1.5
1.11	技术	2020年1月1日以来类似销售业绩（同类产品指转运车或多功能吸污车或移动压缩箱的任何一种），每提供类似设备的一个合同得0.5分，最高得3分（须提供合同和中标通知书复印件，无中标通知书的，须提供销售发票复印件，缺一不可） 3	0-3	3.0	3.0
1.12	技术	投保产品属于环保产品，提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录的公告（2019第16号）通过《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的环保产品认证证书或者证书的查询网址及截图，每个证书得1分，最高得2分。 2	0-2	1.0	0.0
1.13	技术	产家通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认、ISO45001职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的提供1项得1分，最高3分。（证书须在有效期内） 3	0-3	3.0	0.0
合计			0-70	64.2	48.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：东阳市环境卫生处垃圾中转站改造提升项目（除臭系统、转运车、移动压缩箱等设备采购）（DYCG2024-A033）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广州华凯车辆装备有限公司	徐州徐工环境技术有限公司	浙江宝成机械科技有限公司	浙江环龙机械有限公司	中汽商用车有限公司（杭州）	长沙中联重科环境产业有限公司	中国重汽集团济南专用车有限公司	福龙马股份有限公司	华达（龙岩）环保科技有限公司	台州明轩环境设备有限公司
1.1	技术	1、根据产家具有自主研发生产能力（0-1分），设备生产工艺、技术水平（0-1分），产家整体拥有的专利情况（0-1分）进行打分。 3	0-3	2.0	2.4	2.0	2.8	2.8	2.9	2.5	2.5	2.0	2.0
1.2	技术	不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得29分； 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，实质性指标需要提供设备的宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料予以佐证。 性能指标及技术参数如出现负偏离，根据负偏离对设备的影响大小，带“★”为重要参数负偏离每项扣1分，普通参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。参数以宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料的参数为准。	0-29	28.0	26.5	29.0	29.0	29.0	28.5	28.5	29.0	29.0	29.0
1.3	技术	根据垃圾箱容量（0-1分）、污水箱容量（0-1分）及相关储污密封水平（0-1分）等情况打分。 3	0-3	2.8	2.8	2.0	3.0	3.0	3.0	2.6	2.8	2.0	2.0
1.4	技术	是否针对招标设备特色考虑或采用了新技术、新工艺、新材料，根据此项新技术、新工艺、新材料的实用性及专利证书给分：实用性强的每项得1分，实用性一般的每项得0.5分，总分4分。 4	0-4	2.0	3.0	3.0	3.5	3.0	3.5	2.5	3.0	3.0	2.5
1.5	技术	提供的备品备件（0-2分）、专用工具（0-1分）是否合理充分进行打分。 3	0-3	2.7	2.5	2.5	2.7	2.5	2.5	0.5	2.5	2.5	2.5
1.6	技术	售后服务方案、售后服务体系完善程度给分0-2分。 售后服务团队技术力量（售后服务人员的人数、职称证书、上岗证等情况）给分0-2分。 根据投标人的售后服务网点的分布及便捷性在0-2分之间打分。 6	0-6	3.0	3.0	4.5	3.5	5.0	4.8	1.5	5.5	5.0	1.0
1.7	技术	实施方案（包括生产、供货、上牌）：实施方案内容齐全，包括所有生产、供货、上牌过程得3-4分；方案内容较齐全，但内容未详细描述得1-2分；内容有欠缺的最多得1分；无方案不得分。 4	0-4	3.3	3.1	3.5	3.5	3.5	3.5	1.0	3.6	3.5	1.0
1.8	技术	根据投标人或投标人所代理的厂家提供的方案进行综合评审，包括但不限于：质量控制计划、质量验收、质量保证措施、质量事故处理等内容。方案细致全面、合理，从原理上较好解决实际问题，完全响应需求的，得3分； 描述清楚、全面，完全满足招标文件要求的得2分； 描述较全面者，基本满足招标文件要求的得1分；未提供不得分。 3	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0
1.9	技术	承诺车辆整车三包期在三年的基础上，每延长一年加2分，满分为4分 4	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0
1.10	技术	是否具有完善的培训体系，提供详细的培训计划，1.5-3分，无培训计划不得分。 3	0-3	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	1.5	1.5	2.0	1.5

技术商务资信评分明细表

1.11	技术	2020年1月1日以来类似销售业绩（同类产品指转运车或多功能吸污车或移动压缩箱的任何一种），每提供类似设备的一个合同得0.5分，最高得3分（须提供合同和中标通知书复印件，无中标通知书的，须提供销售发票复印件，缺一不可） 3	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
1.12	技术	投保产品属于环保产品，提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录的公告（2019第16号）通过《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的环保产品认证证书或者证书的查询网址及截图，每个证书得1分，最高得2分。 2	0-2	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1.13	技术	产家通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认、ISO45001职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的提供1项得1分，最高3分。（证书须在有效期内） 3	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	54.8	58.8	62.0	65.5	66.3	64.7	48.6	63.4	61.0	46.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：东阳市环境卫生处垃圾中转站改造提升项目（除臭系统、转运车、移动压缩箱等设备采购）（DYCG2024-A033）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北汽福田汽车股份有限公司	杭州之达环境工程设备有限公司
1.1	技术	1、根据产家具有自主研发生产能力（0-1分），设备生产工艺、技术水平（0-1分），产家整体拥有的专利情况（0-1分）进行打分。 3	0-3	2.5	2.0
1.2	技术	不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得29分； 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，实质性指标需要提供设备的宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料予以佐证。 性能指标及技术参数如出现负偏离，根据负偏离对设备的影响大小，带“★”为重要参数负偏离每项扣1分，普通参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。参数以宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料的参数为准。	0-29	29.0	29.0
1.3	技术	根据垃圾箱容量（0-1分）、污水箱容量（0-1分）及相关储污密封水平（0-1分）等情况打分。 3	0-3	3.0	1.0
1.4	技术	是否针对招标设备特色考虑或采用了新技术、新工艺、新材料，根据此项新技术、新工艺、新材料的实用性及专利证书给分：实用性强的每项得1分，实用性一般的每项得0.5分，总分4分。 4	0-4	3.0	2.0
1.5	技术	提供的备品备件（0-2分）、专用工具（0-1分）是否合理充分进行打分。 3	0-3	2.7	2.5
1.6	技术	售后服务方案、售后服务体系完善程度给分0-2分。 售后服务团队技术力量（售后服务人员的人数、职称证书、上岗证等情况）给分0-2分。 根据投标人的售后服务网点的分布及便捷性在0-2分之间打分。 6	0-6	5.5	1.5
1.7	技术	实施方案（包括生产、供货、上牌）：实施方案内容齐全，包括所有生产、供货、上牌过程得3-4分；方案内容较齐全，但内容未详细描述得1-2分；内容有欠缺的最多得1分；无方案不得分。 4	0-4	3.5	1.0
1.8	技术	根据投标人或投标人所代理的厂家提供的方案进行综合评审，包括但不限于：质量控制计划、质量验收、质量保证措施、质量事故处理等内容。方案细致全面、合理，从原理上较好解决实际问题，完全响应需求的，得3分； 描述清楚、全面，完全满足招标文件要求的得2分； 描述较全面者，基本满足招标文件要求的得1分；未提供不得分。 3	0-3	3.0	1.0
1.9	技术	承诺车辆整车三包期在三年的基础上，每延长一年加2分，满分为4分 4	0-4	4.0	4.0
1.10	技术	是否具有完善的培训体系，提供详细的培训计划，1.5-3分，无培训计划不得分。 3	0-3	2.0	1.5
1.11	技术	2020年1月1日以来类似销售业绩（同类产品指转运车或多功能吸污车或移动压缩箱的任何一种），每提供类似设备的一个合同得0.5分，最高得3分（须提供合同和中标通知书复印件，无中标通知书的，须提供销售发票复印件，缺一不可） 3	0-3	3.0	3.0
1.12	技术	投保产品属于环保产品，提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录的公告（2019第16号）通过《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的环保产品认证证书或者证书的查询网址及截图，每个证书得1分，最高得2分。 2	0-2	1.0	0.0
1.13	技术	产家通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认、ISO45001职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的提供1项得1分，最高3分。（证书须在有效期内） 3	0-3	3.0	0.0
合计			0-70	65.2	48.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：东阳市环境卫生处垃圾中转站改造提升项目（除臭系统、转运车、移动压缩箱等设备采购）（DYCG2024-A033）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广州华凯车辆装备有限公司	徐州徐工环境技术有限公司	浙江宝成机械科技有限公司	浙江环龙机械有限公司	中汽商用汽车有限公司（杭州）	长沙中联重科环境产业有限公司	中国重汽集团济南专用车有限公司	福龙马股份有限公司	华达（龙岩）环保科技有限公司	台州明轩环境设备有限公司
1.1	技术	1、根据产家具有自主研发生产能力（0-1分），设备生产工艺、技术水平（0-1分），产家整体拥有的专利情况（0-1分）进行打分。 3	0-3	2.0	2.3	2.0	2.9	2.8	2.9	2.5	2.5	2.0	2.0
1.2	技术	不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得29分； 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，实质性指标需要提供设备的宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料予以佐证。 性能指标及技术参数如出现负偏离，根据负偏离对设备的影响大小，带“★”为重要参数负偏离每项扣1分，普通参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。参数以宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料的参数为准。	0-29	28.0	26.5	29.0	29.0	29.0	28.5	28.5	29.0	29.0	29.0
1.3	技术	根据垃圾箱容量（0-1分）、污水箱容量（0-1分）及相关储污密封水平（0-1分）等情况打分。 3	0-3	2.9	2.9	2.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.9	2.0	2.0
1.4	技术	是否针对招标设备特色考虑或采用了新技术、新工艺、新材料，根据此项新技术、新工艺、新材料的实用性及专利证书给分：实用性强的每项得1分，实用性一般的每项得0.5分，总分4分。 4	0-4	2.0	3.0	3.0	3.5	3.0	3.5	2.5	3.0	3.0	2.5
1.5	技术	提供的备品备件（0-2分）、专用工具（0-1分）是否合理充分进行打分。 3	0-3	2.7	2.5	2.5	2.7	2.5	2.7	0.5	2.5	2.5	2.5
1.6	技术	售后服务方案、售后服务体系完善程度给分0-2分。 售后服务团队技术力量（售后服务人员的人数、职称证书、上岗证等情况）给分0-2分。 根据投标人的售后服务网点的分布及便捷性在0-2分之间打分。 6	0-6	3.0	3.0	4.5	3.5	5.0	4.8	1.5	5.5	5.0	1.0
1.7	技术	实施方案（包括生产、供货、上牌）：实施方案内容齐全，包括所有生产、供货、上牌过程得3-4分；方案内容较齐全，但内容未详细描述得1-2分；内容有欠缺的最多得1分；无方案不得分。 4	0-4	3.3	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	1.0	3.7	3.5	1.0
1.8	技术	根据投标人或投标人所代理的厂家提供的方案进行综合评审，包括但不限于：质量控制计划、质量验收、质量保证措施、质量事故处理等内容。方案细致全面、合理，从原理上较好解决实际问题，完全响应需求的，得3分； 描述清楚、全面，完全满足招标文件要求的得2分； 描述较全面者，基本满足招标文件要求的得1分；未提供不得分。 3	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0
1.9	技术	承诺车辆整车三包期在三年的基础上，每延长一年加2分，满分为4分 4	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0
1.10	技术	是否具有完善的培训体系，提供详细的培训计划，1.5-3分，无培训计划不得分。 3	0-3	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	1.5	1.5	2.0	1.5

技术商务资信评分明细表

1.11	技术	2020年1月1日以来类似销售业绩（同类产品指转运车或多功能吸污车或移动压缩箱的任何一种），每提供类似设备的一个合同得0.5分，最高得3分（须提供合同和中标通知书复印件，无中标通知书的，须提供销售发票复印件，缺一不可） 3	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
1.12	技术	投保产品属于环保产品，提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录的公告（2019第16号）通过《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的环保产品认证证书或者证书的查询网址及截图，每个证书得1分，最高得2分。 2	0-2	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1.13	技术	产家通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认、ISO45001职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的提供1项得1分，最高3分。（证书须在有效期内） 3	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	54.9	58.7	62.0	65.6	66.3	64.9	48.8	63.6	61.0	46.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：东阳市环境卫生处垃圾中转站改造提升项目（除臭系统、转运车、移动压缩箱等设备采购）（DYCG2024-A033）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北汽福田汽车股份有限公司	杭州之达环境工程设备有限公司
1.1	技术	1、根据产家具有自主研发生产能力（0-1分），设备生产工艺、技术水平（0-1分），产家整体拥有的专利情况（0-1分）进行打分。 3	0-3	2.5	2.0
1.2	技术	不可偏离指标满足且多数指标、总体性能与招标需求基本一致的，得29分； 带▲的性能指标及技术参数为实质性指标，不允许负偏离，实质性指标需要提供设备的宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料予以佐证。 性能指标及技术参数如出现负偏离，根据负偏离对设备的影响大小，带“★”为重要参数负偏离每项扣1分，普通参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。参数以宣传彩页或者官方网站截图或者检测报告等证明材料的参数为准。	0-29	29.0	29.0
1.3	技术	根据垃圾箱容量（0-1分）、污水箱容量（0-1分）及相关储污密封水平（0-1分）等情况打分。 3	0-3	3.0	1.0
1.4	技术	是否针对招标设备特色考虑或采用了新技术、新工艺、新材料，根据此项新技术、新工艺、新材料的实用性及专利证书给分：实用性强的每项得1分，实用性一般的每项得0.5分，总分4分。 4	0-4	3.0	2.0
1.5	技术	提供的备品备件（0-2分）、专用工具（0-1分）是否合理充分进行打分。 3	0-3	2.7	2.5
1.6	技术	售后服务方案、售后服务体系完善程度给分0-2分。 售后服务团队技术力量（售后服务人员的人数、职称证书、上岗证等情况）给分0-2分。 根据投标人的售后服务网点的分布及便捷性在0-2分之间打分。 6	0-6	5.5	1.5
1.7	技术	实施方案（包括生产、供货、上牌）：实施方案内容齐全，包括所有生产、供货、上牌过程得3-4分；方案内容较齐全，但内容未详细描述得1-2分；内容有欠缺的最多得1分；无方案不得分。 4	0-4	3.5	1.0
1.8	技术	根据投标人或投标人所代理的厂家提供的方案进行综合评审，包括但不限于：质量控制计划、质量验收、质量保证措施、质量事故处理等内容。方案细致全面、合理，从原理上较好解决实际问题，完全响应需求的，得3分； 描述清楚、全面，完全满足招标文件要求的得2分； 描述较全面者，基本满足招标文件要求的得1分；未提供不得分。 3	0-3	3.0	1.0
1.9	技术	承诺车辆整车三包期在三年的基础上，每延长一年加2分，满分为4分 4	0-4	4.0	4.0
1.10	技术	是否具有完善的培训体系，提供详细的培训计划，1.5-3分，无培训计划不得分。 3	0-3	2.0	1.5
1.11	技术	2020年1月1日以来类似销售业绩（同类产品指转运车或多功能吸污车或移动压缩箱的任何一种），每提供类似设备的一个合同得0.5分，最高得3分（须提供合同和中标通知书复印件，无中标通知书的，须提供销售发票复印件，缺一不可） 3	0-3	3.0	3.0
1.12	技术	投保产品属于环保产品，提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录的公告（2019第16号）通过《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》认证机构认证的环保产品认证证书或者证书的查询网址及截图，每个证书得1分，最高得2分。 2	0-2	1.0	0.0
1.13	技术	产家通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认、ISO45001职业健康安全管理体系认证并获得相关证书的提供1项得1分，最高3分。（证书须在有效期内） 3	0-3	3.0	0.0
合计			0-70	65.2	48.5

专家（签名）：