技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：桐庐县妇幼保健院（桐庐县城南街道社区卫生服务中心）医疗家具采购项目（HCCGTL2022-005）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江诚悦家具集团有限公司	海宁圣曼家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1	商务资信	近3年（2019年1月1日，以合同签订时间为准）以来，投标人具有同类医疗家具项目业绩的，每提供一个得1分,最高得3分； 需提供项目合同、验收证明和销售发票复印件并加盖投标人公章（证明资料未提供齐全的不得分）	0-3	0	0	3	3
2	商务资信	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的认证证书，证书的认证范围须涵盖人造板类家具、金属家具、座椅家具、塑料家具、铝制家具、钢木家具(含办公、医院、公共空间）的设计开发、生产、销售和服务等与本项目相关的认证范围。以上满足要求的每个得1分，本项最高得3分。（0-3分） （须提供上述证书在全国认可认证公共服务平台官网上的网页截图或证书复印件）	0-3	3	0	3	3
3	商务资信	（1）投标人具有有效期内中国环境标志产品认证证书（包括钢制医用治疗柜、钢制药品柜、钢制医用吊柜、医用输液椅、钢制护士台、钢制更衣柜）完全满足得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 （2）投标人具有有效期内低VOCS家具产品认证证书（包括钢制医用治疗柜、钢制药品柜、钢制医用吊柜、医用输液椅、钢制护士台、钢制更衣柜）完全满足得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 （3）投标人具有有效期内家具产品有害物质限量认证证书（包括钢制医用治疗柜、钢制药品柜、钢制医用吊柜、医用输液椅、钢制护士台、钢制更衣柜）完全满足得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 （以上须提供产品认证证明材料，不提供不得分）	0-6	0	0	6	2
4	商务资信	符合明确指标参数得12分。投标产品技术参数负偏离缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止。	0-12	12	12	12	12

5	技术	家具制造商或投标人提供由第三方检测机构提供原材料抽检的检测合格报告，报告需包含二维码用以查验真伪。报告日期需在2020年1月1日以来，提供齐全得6分，每少提供一个扣1分，扣完为止 1.冷轧钢板：检测项目包含力学性能实测值：（抗拉强度、屈服强度、断后伸长率），化学成分实测值。检测结果符合GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》、 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法（常规法）》、GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》合格标准的（以上内容需体现在一份报告中）。 2.热固性粉末涂料（抗菌静电涂料）：符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》标准，喷塑涂层耐酸性、耐碱性、耐湿热性、耐盐雾性、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力≤1 级，硬度≥2H、重金属（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉）未检出。 3.浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 15102-2017标准、GB 18580-2017标准、HJ 571-2010标准、GBT17657-2013标准；其中含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力、2H吸水厚度膨胀率合格,甲醛释放量≤0.03mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡.h， 4.滑轨：符符合QB/T2454-2013标准，GB24820-2009标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测、功能检测均合格，其中功能耐久性达到10万次合格;耐腐蚀性能中性盐雾试验500h达到 9级，乙酸盐雾试验300h达到8级。 5.铰链：符合QB/T2454-2013标准，GB24820-2009标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测、功能检测均合格，其中功能耐久性达到10万次合格;耐腐蚀性能中性盐雾试验500h达到 9级，乙酸盐雾试验300h达到8级。 6.ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴二苯醚含量均须低于检出限。 备注：如含量检测标准不一致的自行提供换算依据。	0-6	0	0	6	1
6	技术	家具制造商或投标人提供由第三方检测机构提供成品检测合格报告，报告需包含二维码用以查验真伪。报告日期需在2020年1月1日以来，提供齐全得6分，每少提供一个扣1分，扣完为止 1.医用治疗（处置）柜：抗菌检测：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肠沙门氏菌肠亚种抗（细）菌率≥99%。 2. 钢制药品柜:满足GB/T3325-2017要求，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，金属涂层硬度≥2H、附着力不低于2级； 3.钢制排椅：满足GB/T3325-2017要求，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，金属涂层硬度≥2H、附着力不低于2级，皮革中可分解芳香烃未检出，耐腐蚀100H内无鼓泡锈迹； 4.钢制更衣柜：可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，金属涂层硬度≥2H、附着力不低于2级； 5.导诊台：抗菌检测：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肠沙门氏菌肠亚种抗（细）菌率≥99%。 6、办公桌：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017标准，甲醛释放量≤0.03mg/m³,苯、甲苯、二甲苯含量未检出，总挥发性有机化合物TVOC含量未检出，家具涂层可迁移元素未检出。 备注：如甲醛含量检测标准不一致的自行提供换算依据。	0-6	1	0	6	3
7	技术	1.所使用的材料（板材、面料等）是否能满足用户需求，根据产品的先进性、质量优劣性等综合打分（0-3分） 2.产品的外观设计美观度、工艺性，焊接处是否平滑，表面是否有毛刺或尖锐突出等情况综合打分（0-3分） 3.样品的安全性、稳定性、实用性、可用性维修的难易程度等情况综合打分（0-3分） 4.配件的通用性、可靠性、安全性、牢固性等情况综合打分（0-3分）	0-12	8	4	12	12

8	技术	生产设备：全自动封边机、高速电脑裁板锯、六面数控钻孔中心、木工柔性生产线、废气处理设备、数控CNC加工中心、冷压机、空压机、焊接机器人、弯管机、折弯机、激光切割机、数控光纤激光切管机、水性油漆水淋喷漆房、水性UV喷漆生产线、无线木皮拼缝机等； 投标人对上述主要生产设备需提供设备发票与合同的复印件，生产现场照片，全部提供得3分，考虑实际情况，以上设备名称如与合同（或发票不一致但功能相同的须提供相应证明的材料证明，经评委会认定为同一产品该设备予以得分；设备不足或资料内容不全均视为设备缺项，每少1项扣1分，扣完为止； 检测设备包括但不限于：恒温恒湿箱、拉翻门试验机、紫外老化试验箱、家具表面耐干湿热测定仪、针式木材测湿仪、抽屉导轨耐久性试验机、1m³甲醛环境试验舱、抗冲击试验机、万能材料试验机、家具综合力学测试仪、5立方米VOC检测环境箱、椅凳跌落试验机等。 投标人对上述主要检测设备需提供设备发票与合同的复印件，生产现场照片，全部提供得3分，考虑实际情况，以上设备名称如与合同（或发票不一致但功能相同的须提供相应证明的材料证明，经评委会认定为同一产品该设备予以得分；设备不足或资料内容不全均视为设备缺项，每少1项扣1分，扣完为止；	0-6	0	0	6	6
9	技术	（1）根据投标人制定本次供应工期计划表、组织计划、质量控制保证措施情况，（0-2分）； （2）根据合理运输安装方案、安排参与项目的负责人、专业技术安装人员、装卸人员的素质、技术能力经验情况打分，（0-2分）	0-4	1	1	3	3
10	技术	根据本项目及对医院环境和场地的了解，提供技术设计方案。（包括但不限于空间效果图和细节说明图）技术方案完全满足本项目需求，能提供完整的图纸，响应详细具体，且设计方案先进合理、完整，对本项目具有针对性，具备有效可行的实施能力。（0-3分）	0-3	2	1	3	3
11	技术	投标人提供针对本项目的详细供货方案（包括生产工艺及流程）及验收方案，方案先进合理、完整，对本项目具有针对性，具备有效可行的实施能力。（0-4分）	0-4	3	1	2	3
12.1	商务资信	1.质保期在五年基础上每增加1年得0.5分，最高得1分。	0-1	1	0	1	1
12.2	商务资信	2.根据投标人提供的售后服务方案、后服务网点设置及响应时间综合打分。（0-2分）	0-2	2	1	2	2
13	商务资信	备品备件方案是否科学合理，是否为本项目提供足够数量的备品及维修备件。（0-2分）	0-2	1	1	1	1
合计			0-70	34	21	66	55

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：桐庐县妇幼保健院（桐庐县城南街道社区卫生服务中心）医疗家具采购项目（HCCGTL2022-005）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江诚悦家具集团有限公司	海宁圣曼家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1	商务资信	近3年（2019年1月1日，以合同签订时间为准）以来，投标人具有同类医疗家具项目业绩的，每提供一个得1分,最高得3分； 需提供项目合同、验收证明和销售发票复印件并加盖投标人公章（证明资料未提供齐全的不得分）	0-3	0	0	3	3
2	商务资信	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的认证证书，证书的认证范围须涵盖人造板类家具、金属家具、座椅家具、塑料家具、铝制家具、钢木家具(含办公、医院、公共空间）的设计开发、生产、销售和服务等与本项目相关的认证范围。以上满足要求的每个得1分，本项最高得3分。（0-3分） （须提供上述证书在全国认可认证公共服务平台官网上的网页截图或证书复印件）	0-3	3	0	3	3
3	商务资信	（1）投标人具有有效期内中国环境标志产品认证证书（包括钢制医用治疗柜、钢制药品柜、钢制医用吊柜、医用输液椅、钢制护士台、钢制更衣柜）完全满足得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 （2）投标人具有有效期内低VOCS家具产品认证证书（包括钢制医用治疗柜、钢制药品柜、钢制医用吊柜、医用输液椅、钢制护士台、钢制更衣柜）完全满足得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 （3）投标人具有有效期内家具产品有害物质限量认证证书（包括钢制医用治疗柜、钢制药品柜、钢制医用吊柜、医用输液椅、钢制护士台、钢制更衣柜）完全满足得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 （以上须提供产品认证证明材料，不提供不得分）	0-6	0	0	6	2
4	商务资信	符合明确指标参数得12分。投标产品技术参数负偏离缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止。	0-12	12	12	12	12

5	技术	家具制造商或投标人提供由第三方检测机构提供原材料抽检的检测合格报告，报告需包含二维码用以查验真伪。报告日期需在2020年1月1日以来，提供齐全得6分，每少提供一个扣1分，扣完为止 1.冷轧钢板：检测项目包含力学性能实测值：（抗拉强度、屈服强度、断后伸长率），化学成分实测值。检测结果符合GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》、 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法（常规法）》、GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》合格标准的（以上内容需体现在一份报告中）。 2.热固性粉末涂料（抗菌静电涂料）：符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》标准，喷塑涂层耐酸性、耐碱性、耐湿热性、耐盐雾性、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力≤1 级，硬度≥2H、重金属（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉）未检出。 3.浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 15102-2017标准、GB 18580-2017标准、HJ 571-2010标准、GBT17657-2013标准；其中含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力、2H吸水厚度膨胀率合格,甲醛释放量≤0.03mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡.h， 4.滑轨：符符合QB/T2454-2013标准，GB24820-2009标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测、功能检测均合格，其中功能耐久性达到10万次合格;耐腐蚀性能中性盐雾试验500h达到 9级，乙酸盐雾试验300h达到8级。 5.铰链：符合QB/T2454-2013标准，GB24820-2009标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测、功能检测均合格，其中功能耐久性达到10万次合格;耐腐蚀性能中性盐雾试验500h达到 9级，乙酸盐雾试验300h达到8级。 6.ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴二苯醚含量均须低于检出限。 备注：如含量检测标准不一致的自行提供换算依据。	0-6	0	0	6	1
6	技术	家具制造商或投标人提供由第三方检测机构提供成品检测合格报告，报告需包含二维码用以查验真伪。报告日期需在2020年1月1日以来，提供齐全得6分，每少提供一个扣1分，扣完为止 1.医用治疗（处置）柜：抗菌检测：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肠沙门氏菌肠亚种抗（细）菌率≥99%。 2. 钢制药品柜:满足GB/T3325-2017要求，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，金属涂层硬度≥2H、附着力不低于2级； 3.钢制排椅：满足GB/T3325-2017要求，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，金属涂层硬度≥2H、附着力不低于2级，皮革中可分解芳香烃未检出，耐腐蚀100H内无鼓泡锈迹； 4.钢制更衣柜：可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，金属涂层硬度≥2H、附着力不低于2级； 5.导诊台：抗菌检测：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肠沙门氏菌肠亚种抗（细）菌率≥99%。 6、办公桌：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017标准，甲醛释放量≤0.03mg/m³,苯、甲苯、二甲苯含量未检出，总挥发性有机化合物TVOC含量未检出，家具涂层可迁移元素未检出。 备注：如甲醛含量检测标准不一致的自行提供换算依据。	0-6	1	0	6	3
7	技术	1.所使用的材料（板材、面料等）是否能满足用户需求，根据产品的先进性、质量优劣性等综合打分（0-3分） 2.产品的外观设计美观度、工艺性，焊接处是否平滑，表面是否有毛刺或尖锐突出等情况综合打分（0-3分） 3.样品的安全性、稳定性、实用性、可用性维修的难易程度等情况综合打分（0-3分） 4.配件的通用性、可靠性、安全性、牢固性等情况综合打分（0-3分）	0-12	10	9.5	12	12

8	技术	生产设备：全自动封边机、高速电脑裁板锯、六面数控钻孔中心、木工柔性生产线、废气处理设备、数控CNC加工中心、冷压机、空压机、焊接机器人、弯管机、折弯机、激光切割机、数控光纤激光切管机、水性油漆水淋喷漆房、水性UV喷漆生产线、无线木皮拼缝机等； 投标人对上述主要生产设备需提供设备发票与合同的复印件，生产现场照片，全部提供得3分，考虑实际情况，以上设备名称如与合同（或发票不一致但功能相同的须提供相应证明的材料证明，经评委会认定为同一产品该设备予以得分；设备不足或资料内容不全均视为设备缺项，每少1项扣1分，扣完为止； 检测设备包括但不限于：恒温恒湿箱、拉翻门试验机、紫外老化试验箱、家具表面耐干湿热测定仪、针式木材测湿仪、抽屉导轨耐久性试验机、1m³甲醛环境试验舱、抗冲击试验机、万能材料试验机、家具综合力学测试仪、5立方米VOC检测环境箱、椅凳跌落试验机等。 投标人对上述主要检测设备需提供设备发票与合同的复印件，生产现场照片，全部提供得3分，考虑实际情况，以上设备名称如与合同（或发票不一致但功能相同的须提供相应证明的材料证明，经评委会认定为同一产品该设备予以得分；设备不足或资料内容不全均视为设备缺项，每少1项扣1分，扣完为止；	0-6	0	0	6	6
9	技术	（1）根据投标人制定本次供应工期计划表、组织计划、质量控制保证措施情况，（0-2分）； （2）根据合理运输安装方案、安排参与项目的负责人、专业技术安装人员、装卸人员的素质、技术能力经验情况打分，（0-2分）	0-4	2.5	2	4	4
10	技术	根据本项目及对医院环境和场地的了解，提供技术设计方案。（包括但不限于空间效果图和细节说明图）技术方案完全满足本项目需求，能提供完整的图纸，响应详细具体，且设计方案先进合理、完整，对本项目具有针对性，具备有效可行的实施能力。（0-3分）	0-3	2	1.5	3	3
11	技术	投标人提供针对本项目的详细供货方案（包括生产工艺及流程）及验收方案，方案先进合理、完整，对本项目具有针对性，具备有效可行的实施能力。（0-4分）	0-4	4	2	2.5	4
12.1	商务资信	1.质保期在五年基础上每增加1年得0.5分，最高得1分。	0-1	1	0	1	1
12.2	商务资信	2.根据投标人提供的售后服务方案、后服务网点设置及响应时间综合打分。（0-2分）	0-2	2	1	2	2
13	商务资信	备品备件方案是否科学合理，是否为本项目提供足够数量的备品及维修备件。（0-2分）	0-2	2	2	2	2
合计			0-70	39.5	30	68.5	58

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：桐庐县妇幼保健院（桐庐县城南街道社区卫生服务中心）医疗家具采购项目（HCCGTL2022-005）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江诚悦家具集团有限公司	海宁圣曼家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1	商务资信	近3年（2019年1月1日，以合同签订时间为准）以来，投标人具有同类医疗家具项目业绩的，每提供一个得1分,最高得3分； 需提供项目合同、验收证明和销售发票复印件并加盖投标人公章（证明资料未提供齐全的不得分）	0-3	0	0	3	3
2	商务资信	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的认证证书，证书的认证范围须涵盖人造板类家具、金属家具、座椅家具、塑料家具、铝制家具、钢木家具(含办公、医院、公共空间）的设计开发、生产、销售和服务等与本项目相关的认证范围。以上满足要求的每个得1分，本项最高得3分。（0-3分） （须提供上述证书在全国认可认证公共服务平台官网上的网页截图或证书复印件）	0-3	3	0	3	3
3	商务资信	（1）投标人具有有效期内中国环境标志产品认证证书（包括钢制医用治疗柜、钢制药品柜、钢制医用吊柜、医用输液椅、钢制护士台、钢制更衣柜）完全满足得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 （2）投标人具有有效期内低VOCS家具产品认证证书（包括钢制医用治疗柜、钢制药品柜、钢制医用吊柜、医用输液椅、钢制护士台、钢制更衣柜）完全满足得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 （3）投标人具有有效期内家具产品有害物质限量认证证书（包括钢制医用治疗柜、钢制药品柜、钢制医用吊柜、医用输液椅、钢制护士台、钢制更衣柜）完全满足得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 （以上须提供产品认证证明材料，不提供不得分）	0-6	0	0	6	2
4	商务资信	符合明确指标参数得12分。投标产品技术参数负偏离缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止。	0-12	12	12	12	12

5	技术	家具制造商或投标人提供由第三方检测机构提供原材料抽检的检测合格报告，报告需包含二维码用以查验真伪。报告日期需在2020年1月1日以来，提供齐全得6分，每少提供一个扣1分，扣完为止 1.冷轧钢板：检测项目包含力学性能实测值：（抗拉强度、屈服强度、断后伸长率），化学成分实测值。检测结果符合GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》、 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法（常规法）》、GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》合格标准的（以上内容需体现在一份报告中）。 2.热固性粉末涂料（抗菌静电涂料）：符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》标准，喷塑涂层耐酸性、耐碱性、耐湿热性、耐盐雾性、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力≤1 级，硬度≥2H、重金属（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉）未检出。 3.浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 15102-2017标准、GB 18580-2017标准、HJ 571-2010标准、GBT17657-2013标准；其中含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力、2H吸水厚度膨胀率合格,甲醛释放量≤0.03mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡.h， 4.滑轨：符符合QB/T2454-2013标准，GB24820-2009标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测、功能检测均合格，其中功能耐久性达到10万次合格;耐腐蚀性能中性盐雾试验500h达到 9级，乙酸盐雾试验300h达到8级。 5.铰链：符合QB/T2454-2013标准，GB24820-2009标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测、功能检测均合格，其中功能耐久性达到10万次合格;耐腐蚀性能中性盐雾试验500h达到 9级，乙酸盐雾试验300h达到8级。 6.ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴二苯醚含量均须低于检出限。 备注：如含量检测标准不一致的自行提供换算依据。	0-6	0	0	6	1
6	技术	家具制造商或投标人提供由第三方检测机构提供成品检测合格报告，报告需包含二维码用以查验真伪。报告日期需在2020年1月1日以来，提供齐全得6分，每少提供一个扣1分，扣完为止 1.医用治疗（处置）柜：抗菌检测：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肠沙门氏菌肠亚种抗（细）菌率≥99%。 2. 钢制药品柜:满足GB/T3325-2017要求，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，金属涂层硬度≥2H、附着力不低于2级； 3.钢制排椅：满足GB/T3325-2017要求，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，金属涂层硬度≥2H、附着力不低于2级，皮革中可分解芳香烃未检出，耐腐蚀100H内无鼓泡锈迹； 4.钢制更衣柜：可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，金属涂层硬度≥2H、附着力不低于2级； 5.导诊台：抗菌检测：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肠沙门氏菌肠亚种抗（细）菌率≥99%。 6、办公桌：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017标准，甲醛释放量≤0.03mg/m³,苯、甲苯、二甲苯含量未检出，总挥发性有机化合物TVOC含量未检出，家具涂层可迁移元素未检出。 备注：如甲醛含量检测标准不一致的自行提供换算依据。	0-6	1	0	6	3
7	技术	1.所使用的材料（板材、面料等）是否能满足用户需求，根据产品的先进性、质量优劣性等综合打分（0-3分） 2.产品的外观设计美观度、工艺性，焊接处是否平滑，表面是否有毛刺或尖锐突出等情况综合打分（0-3分） 3.样品的安全性、稳定性、实用性、可用性维修的难易程度等情况综合打分（0-3分） 4.配件的通用性、可靠性、安全性、牢固性等情况综合打分（0-3分）	0-12	10	8	12	11.2

8	技术	生产设备：全自动封边机、高速电脑裁板锯、六面数控钻孔中心、木工柔性生产线、废气处理设备、数控CNC加工中心、冷压机、空压机、焊接机器人、弯管机、折弯机、激光切割机、数控光纤激光切管机、水性油漆水淋喷漆房、水性UV喷漆生产线、无线木皮拼缝机等； 投标人对上述主要生产设备需提供设备发票与合同的复印件，生产现场照片，全部提供得3分，考虑实际情况，以上设备名称如与合同（或发票不一致但功能相同的须提供相应证明的材料证明，经评委会认定为同一产品该设备予以得分；设备不足或资料内容不全均视为设备缺项，每少1项扣1分，扣完为止； 检测设备包括但不限于：恒温恒湿箱、拉翻门试验机、紫外老化试验箱、家具表面耐干湿热测定仪、针式木材测湿仪、抽屉导轨耐久性试验机、1m³甲醛环境试验舱、抗冲击试验机、万能材料试验机、家具综合力学测试仪、5立方米VOC检测环境箱、椅凳跌落试验机等。 投标人对上述主要检测设备需提供设备发票与合同的复印件，生产现场照片，全部提供得3分，考虑实际情况，以上设备名称如与合同（或发票不一致但功能相同的须提供相应证明的材料证明，经评委会认定为同一产品该设备予以得分；设备不足或资料内容不全均视为设备缺项，每少1项扣1分，扣完为止；	0-6	0	0	6	6
9	技术	（1）根据投标人制定本次供应工期计划表、组织计划、质量控制保证措施情况，（0-2分）； （2）根据合理运输安装方案、安排参与项目的负责人、专业技术安装人员、装卸人员的素质、技术能力经验情况打分，（0-2分）	0-4	2	1	4	4
10	技术	根据本项目及对医院环境和场地的了解，提供技术设计方案。（包括但不限于空间效果图和细节说明图）技术方案完全满足本项目需求，能提供完整的图纸，响应详细具体，且设计方案先进合理、完整，对本项目具有针对性，具备有效可行的实施能力。（0-3分）	0-3	2	1	3	3
11	技术	投标人提供针对本项目的详细供货方案（包括生产工艺及流程）及验收方案，方案先进合理、完整，对本项目具有针对性，具备有效可行的实施能力。（0-4分）	0-4	3	1	2	3
12.1	商务资信	1.质保期在五年基础上每增加1年得0.5分，最高得1分。	0-1	1	0	1	1
12.2	商务资信	2.根据投标人提供的售后服务方案、后服务网点设置及响应时间综合打分。（0-2分）	0-2	2	1	2	2
13	商务资信	备品备件方案是否科学合理，是否为本项目提供足够数量的备品及维修备件。（0-2分）	0-2	2	2	2	2
合计			0-70	38	26	68	56.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：桐庐县妇幼保健院（桐庐县城南街道社区卫生服务中心）医疗家具采购项目（HCCGTL2022-005）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江诚悦家具集团有限公司	海宁圣曼家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1	商务资信	近3年（2019年1月1日，以合同签订时间为准）以来，投标人具有同类医疗家具项目业绩的，每提供一个得1分,最高得3分； 需提供项目合同、验收证明和销售发票复印件并加盖投标人公章（证明资料未提供齐全的不得分）	0-3	0	0	3	3
2	商务资信	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的认证证书，证书的认证范围须涵盖人造板类家具、金属家具、座椅家具、塑料家具、铝制家具、钢木家具(含办公、医院、公共空间）的设计开发、生产、销售和服务等与本项目相关的认证范围。以上满足要求的每个得1分，本项最高得3分。（0-3分） （须提供上述证书在全国认可认证公共服务平台官网上的网页截图或证书复印件）	0-3	3	0	3	3
3	商务资信	（1）投标人具有有效期内中国环境标志产品认证证书（包括钢制医用治疗柜、钢制药品柜、钢制医用吊柜、医用输液椅、钢制护士台、钢制更衣柜）完全满足得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 （2）投标人具有有效期内低VOCS家具产品认证证书（包括钢制医用治疗柜、钢制药品柜、钢制医用吊柜、医用输液椅、钢制护士台、钢制更衣柜）完全满足得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 （3）投标人具有有效期内家具产品有害物质限量认证证书（包括钢制医用治疗柜、钢制药品柜、钢制医用吊柜、医用输液椅、钢制护士台、钢制更衣柜）完全满足得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 （以上须提供产品认证证明材料，不提供不得分）	0-6	0	0	6	2
4	商务资信	符合明确指标参数得12分。投标产品技术参数负偏离缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止。	0-12	12	12	12	12

5	技术	家具制造商或投标人提供由第三方检测机构提供原材料抽检的检测合格报告，报告需包含二维码用以查验真伪。报告日期需在2020年1月1日以来，提供齐全得6分，每少提供一个扣1分，扣完为止 1.冷轧钢板：检测项目包含力学性能实测值：（抗拉强度、屈服强度、断后伸长率），化学成分实测值。检测结果符合GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》、 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法（常规法）》、GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》合格标准的（以上内容需体现在一份报告中）。 2.热固性粉末涂料（抗菌静电涂料）：符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》标准，喷塑涂层耐酸性、耐碱性、耐湿热性、耐盐雾性、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力≤1 级，硬度≥2H、重金属（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉）未检出。 3.浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 15102-2017标准、GB 18580-2017标准、HJ 571-2010标准、GBT17657-2013标准；其中含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力、2H吸水厚度膨胀率合格,甲醛释放量≤0.03mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡.h， 4.滑轨：符符合QB/T2454-2013标准，GB24820-2009标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测、功能检测均合格，其中功能耐久性达到10万次合格;耐腐蚀性能中性盐雾试验500h达到 9级，乙酸盐雾试验300h达到8级。 5.铰链：符合QB/T2454-2013标准，GB24820-2009标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测、功能检测均合格，其中功能耐久性达到10万次合格;耐腐蚀性能中性盐雾试验500h达到 9级，乙酸盐雾试验300h达到8级。 6.ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴二苯醚含量均须低于检出限。 备注：如含量检测标准不一致的自行提供换算依据。	0-6	0	0	6	1
6	技术	家具制造商或投标人提供由第三方检测机构提供成品检测合格报告，报告需包含二维码用以查验真伪。报告日期需在2020年1月1日以来，提供齐全得6分，每少提供一个扣1分，扣完为止 1.医用治疗（处置）柜：抗菌检测：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肠沙门氏菌肠亚种抗（细）菌率≥99%。 2. 钢制药品柜:满足GB/T3325-2017要求，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，金属涂层硬度≥2H、附着力不低于2级； 3.钢制排椅：满足GB/T3325-2017要求，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，金属涂层硬度≥2H、附着力不低于2级，皮革中可分解芳香烃未检出，耐腐蚀100H内无鼓泡锈迹； 4.钢制更衣柜：可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，金属涂层硬度≥2H、附着力不低于2级； 5.导诊台：抗菌检测：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肠沙门氏菌肠亚种抗（细）菌率≥99%。 6、办公桌：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017标准，甲醛释放量≤0.03mg/m³,苯、甲苯、二甲苯含量未检出，总挥发性有机化合物TVOC含量未检出，家具涂层可迁移元素未检出。 备注：如甲醛含量检测标准不一致的自行提供换算依据。	0-6	1	0	6	3
7	技术	1.所使用的材料（板材、面料等）是否能满足用户需求，根据产品的先进性、质量优劣性等综合打分（0-3分） 2.产品的外观设计美观度、工艺性，焊接处是否平滑，表面是否有毛刺或尖锐突出等情况综合打分（0-3分） 3.样品的安全性、稳定性、实用性、可用性维修的难易程度等情况综合打分（0-3分） 4.配件的通用性、可靠性、安全性、牢固性等情况综合打分（0-3分）	0-12	8	6	12	9

8	技术	生产设备：全自动封边机、高速电脑裁板锯、六面数控钻孔中心、木工柔性生产线、废气处理设备、数控CNC加工中心、冷压机、空压机、焊接机器人、弯管机、折弯机、激光切割机、数控光纤激光切管机、水性油漆水淋喷漆房、水性UV喷漆生产线、无线木皮拼缝机等； 投标人对上述主要生产设备需提供设备发票与合同的复印件，生产现场照片，全部提供得3分，考虑实际情况，以上设备名称如与合同（或发票不一致但功能相同的须提供相应证明的材料证明，经评委会认定为同一产品该设备予以得分；设备不足或资料内容不全均视为设备缺项，每少1项扣1分，扣完为止； 检测设备包括但不限于：恒温恒湿箱、拉翻门试验机、紫外老化试验箱、家具表面耐干湿热测定仪、针式木材测湿仪、抽屉导轨耐久性试验机、1m³甲醛环境试验舱、抗冲击试验机、万能材料试验机、家具综合力学测试仪、5立方米VOC检测环境箱、椅凳跌落试验机等。 投标人对上述主要检测设备需提供设备发票与合同的复印件，生产现场照片，全部提供得3分，考虑实际情况，以上设备名称如与合同（或发票不一致但功能相同的须提供相应证明的材料证明，经评委会认定为同一产品该设备予以得分；设备不足或资料内容不全均视为设备缺项，每少1项扣1分，扣完为止；	0-6	0	0	6	6
9	技术	（1）根据投标人制定本次供应工期计划表、组织计划、质量控制保证措施情况，（0-2分）； （2）根据合理运输安装方案、安排参与项目的负责人、专业技术安装人员、装卸人员的素质、技术能力经验情况打分，（0-2分）	0-4	2	1	3.5	3
10	技术	根据本项目及对医院环境和场地的了解，提供技术设计方案。（包括但不限于空间效果图和细节说明图）技术方案完全满足本项目需求，能提供完整的图纸，响应详细具体，且设计方案先进合理、完整，对本项目具有针对性，具备有效可行的实施能力。（0-3分）	0-3	2	1	3	3
11	技术	投标人提供针对本项目的详细供货方案（包括生产工艺及流程）及验收方案，方案先进合理、完整，对本项目具有针对性，具备有效可行的实施能力。（0-4分）	0-4	4	2	3	4
12.1	商务资信	1.质保期在五年基础上每增加1年得0.5分，最高得1分。	0-1	1	0	1	1
12.2	商务资信	2.根据投标人提供的售后服务方案、后服务网点设置及响应时间综合打分。（0-2分）	0-2	2	1	2	2
13	商务资信	备品备件方案是否科学合理，是否为本项目提供足够数量的备品及维修备件。（0-2分）	0-2	2	2	2	2
合计			0-70	37	25	68.5	54

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：桐庐县妇幼保健院（桐庐县城南街道社区卫生服务中心）医疗家具采购项目（HCCGTL2022-005）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江诚悦家具集团有限公司	海宁圣曼家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1	商务资信	近3年（2019年1月1日，以合同签订时间为准）以来，投标人具有同类医疗家具项目业绩的，每提供一个得1分,最高得3分； 需提供项目合同、验收证明和销售发票复印件并加盖投标人公章（证明资料未提供齐全的不得分）	0-3	0	0	3	3
2	商务资信	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的认证证书，证书的认证范围须涵盖人造板类家具、金属家具、座椅家具、塑料家具、铝制家具、钢木家具(含办公、医院、公共空间）的设计开发、生产、销售和服务等与本项目相关的认证范围。以上满足要求的每个得1分，本项最高得3分。（0-3分） （须提供上述证书在全国认可认证公共服务平台官网上的网页截图或证书复印件）	0-3	3	0	3	3
3	商务资信	（1）投标人具有有效期内中国环境标志产品认证证书（包括钢制医用治疗柜、钢制药品柜、钢制医用吊柜、医用输液椅、钢制护士台、钢制更衣柜）完全满足得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 （2）投标人具有有效期内低VOCS家具产品认证证书（包括钢制医用治疗柜、钢制药品柜、钢制医用吊柜、医用输液椅、钢制护士台、钢制更衣柜）完全满足得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 （3）投标人具有有效期内家具产品有害物质限量认证证书（包括钢制医用治疗柜、钢制药品柜、钢制医用吊柜、医用输液椅、钢制护士台、钢制更衣柜）完全满足得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 （以上须提供产品认证证明材料，不提供不得分）	0-6	0	0	6	2
4	商务资信	符合明确指标参数得12分。投标产品技术参数负偏离缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止。	0-12	12	12	12	12

5	技术	家具制造商或投标人提供由第三方检测机构提供原材料抽检的检测合格报告，报告需包含二维码用以查验真伪。报告日期需在2020年1月1日以来，提供齐全得6分，每少提供一个扣1分，扣完为止 1.冷轧钢板：检测项目包含力学性能实测值：（抗拉强度、屈服强度、断后伸长率），化学成分实测值。检测结果符合GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》、 GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法（常规法）》、GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》合格标准的（以上内容需体现在一份报告中）。 2.热固性粉末涂料（抗菌静电涂料）：符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》标准，喷塑涂层耐酸性、耐碱性、耐湿热性、耐盐雾性、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力≤1 级，硬度≥2H、重金属（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉）未检出。 3.浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 15102-2017标准、GB 18580-2017标准、HJ 571-2010标准、GBT17657-2013标准；其中含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力、2H吸水厚度膨胀率合格,甲醛释放量≤0.03mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡.h， 4.滑轨：符符合QB/T2454-2013标准，GB24820-2009标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测、功能检测均合格，其中功能耐久性达到10万次合格;耐腐蚀性能中性盐雾试验500h达到 9级，乙酸盐雾试验300h达到8级。 5.铰链：符合QB/T2454-2013标准，GB24820-2009标准，QB/T3826-1999标准，其中过载检测、功能检测均合格，其中功能耐久性达到10万次合格;耐腐蚀性能中性盐雾试验500h达到 9级，乙酸盐雾试验300h达到8级。 6.ABS封边条：采用ABS封边条，符合QB/T 4463-2013标准、GB 28481-2012标准,其中甲醛释放量、可溶性重金属(镉、铬、汞、砷、锑、硒)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴二苯醚含量均须低于检出限。 备注：如含量检测标准不一致的自行提供换算依据。	0-6	0	0	6	1
6	技术	家具制造商或投标人提供由第三方检测机构提供成品检测合格报告，报告需包含二维码用以查验真伪。报告日期需在2020年1月1日以来，提供齐全得6分，每少提供一个扣1分，扣完为止 1.医用治疗（处置）柜：抗菌检测：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肠沙门氏菌肠亚种抗（细）菌率≥99%。 2. 钢制药品柜:满足GB/T3325-2017要求，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，金属涂层硬度≥2H、附着力不低于2级； 3.钢制排椅：满足GB/T3325-2017要求，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，金属涂层硬度≥2H、附着力不低于2级，皮革中可分解芳香烃未检出，耐腐蚀100H内无鼓泡锈迹； 4.钢制更衣柜：可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，金属涂层硬度≥2H、附着力不低于2级； 5.导诊台：抗菌检测：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肠沙门氏菌肠亚种抗（细）菌率≥99%。 6、办公桌：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017标准，甲醛释放量≤0.03mg/m³,苯、甲苯、二甲苯含量未检出，总挥发性有机化合物TVOC含量未检出，家具涂层可迁移元素未检出。 备注：如甲醛含量检测标准不一致的自行提供换算依据。	0-6	1	0	6	3
7	技术	1.所使用的材料（板材、面料等）是否能满足用户需求，根据产品的先进性、质量优劣性等综合打分（0-3分） 2.产品的外观设计美观度、工艺性，焊接处是否平滑，表面是否有毛刺或尖锐突出等情况综合打分（0-3分） 3.样品的安全性、稳定性、实用性、可用性维修的难易程度等情况综合打分（0-3分） 4.配件的通用性、可靠性、安全性、牢固性等情况综合打分（0-3分）	0-12	10	9	12	10.6

8	技术	生产设备：全自动封边机、高速电脑裁板锯、六面数控钻孔中心、木工柔性生产线、废气处理设备、数控CNC加工中心、冷压机、空压机、焊接机器人、弯管机、折弯机、激光切割机、数控光纤激光切管机、水性油漆水淋喷漆房、水性UV喷漆生产线、无线木皮拼缝机等； 投标人对上述主要生产设备需提供设备发票与合同的复印件，生产现场照片，全部提供得3分，考虑实际情况，以上设备名称如与合同（或发票不一致但功能相同的须提供相应证明的材料证明，经评委会认定为同一产品该设备予以得分；设备不足或资料内容不全均视为设备缺项，每少1项扣1分，扣完为止； 检测设备包括但不限于：恒温恒湿箱、拉翻门试验机、紫外老化试验箱、家具表面耐干湿热测定仪、针式木材测湿仪、抽屉导轨耐久性试验机、1m³甲醛环境试验舱、抗冲击试验机、万能材料试验机、家具综合力学测试仪、5立方米VOC检测环境箱、椅凳跌落试验机等。 投标人对上述主要检测设备需提供设备发票与合同的复印件，生产现场照片，全部提供得3分，考虑实际情况，以上设备名称如与合同（或发票不一致但功能相同的须提供相应证明的材料证明，经评委会认定为同一产品该设备予以得分；设备不足或资料内容不全均视为设备缺项，每少1项扣1分，扣完为止；	0-6	0	0	6	6
9	技术	（1）根据投标人制定本次供应工期计划表、组织计划、质量控制保证措施情况，（0-2分）； （2）根据合理运输安装方案、安排参与项目的负责人、专业技术安装人员、装卸人员的素质、技术能力经验情况打分，（0-2分）	0-4	2.8	2.5	3	3
10	技术	根据本项目及对医院环境和场地的了解，提供技术设计方案。（包括但不限于空间效果图和细节说明图）技术方案完全满足本项目需求，能提供完整的图纸，响应详细具体，且设计方案先进合理、完整，对本项目具有针对性，具备有效可行的实施能力。（0-3分）	0-3	2.1	2	2.5	2.5
11	技术	投标人提供针对本项目的详细供货方案（包括生产工艺及流程）及验收方案，方案先进合理、完整，对本项目具有针对性，具备有效可行的实施能力。（0-4分）	0-4	3	2.5	2.6	3
12.1	商务资信	1.质保期在五年基础上每增加1年得0.5分，最高得1分。	0-1	1	0	1	1
12.2	商务资信	2.根据投标人提供的售后服务方案、后服务网点设置及响应时间综合打分。（0-2分）	0-2	2	1	2	2
13	商务资信	备品备件方案是否科学合理，是否为本项目提供足够数量的备品及维修备件。（0-2分）	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-70	38.4	30.5	66.6	53.6

专家（签名）：