

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴市中医医院医疗综合楼家具采购项目（嘉政采招（2023）第2号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江云上实业有限公司	浙江华龙家具有限公司	圣奥科技股份有限公司
1.1	商务资信	投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书，认证范围包含人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（含办公、医用）的设计开发、制造、安装、售后服务（中文版），全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	1	1
1.2	商务资信	投标供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书，认证范围包含人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（含办公、医用）的设计开发、制造、安装、售后服务（中文版），全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	1	1
1.3	商务资信	投标供应商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书（中文版），认证范围包含人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（含办公、医用）的设计开发、制造、安装、售后服务，全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	1	1
1.4	商务资信	投标供应商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证单元包括：木质医用家具、金属公共场所家具，全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	0	0	1
1.5	商务资信	生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书（中文版），认证范围包含木家具、金属家具、软体家具，提供证书复印件，全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	0	1
2	商务资信	环境标志产品评审：投标供应商环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，每项产品得0.5分，最高得3分；须提供的有效环境标志产品认证证书或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-3	2.5	0.5	3
3	商务资信	同类项目业绩：追溯投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类项目，每个得1分，最高得3分。（投标时须提供合同复印件、验收报告、采购单位评价等证明材料）	0-3	3	3	3
4	商务资信	技术专利 投标供应商提供与本项目相关的专利证书：每项实用新型专利得0.5分，最高得2分；每项发明专利得0.5分，最高得3分；需提供专利证书复印件。	0-5	5	1.5	5
5	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0;若无处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的得2分(投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。	0-2	2	2	2

6	商务 资信	<p>原材料检测报告：投标供应商提供（追溯投标截止时间前一年内）质量监督检验机构出具的符合国家标准原材料检验合格报告，检测报告须有CNAS及CMA标志。</p> <p>1、刨花板：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>（甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得0.5分，甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得1分），总挥发性有机化合物（TOVC）<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，厚度偏差、长度和宽度偏差、垂直度、边缘直度、平度、外观质量、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率<math>\leq 6.2\%</math>、握螺钉力（板面<math>\geq 1080\text{N}</math>，板边<math>\geq 810\text{N}</math>）符合要求；</p> <p>2、冷轧钢板：喷涂层符合要求，硬度<math>\geq 3\text{H}</math>，冲击强度，耐腐蚀符合要求，300h乙酸盐雾试验（ASS）涂层的耐蚀等级:10涂层对基体的保护等级:10；中性盐雾试验（500h）涂层本身的耐蚀能力:10级涂层对基体金属的防蚀能力:10。</p> <p>3、实木多层板：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>（甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得0.5分，甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得1分），总挥发性有机化合物（TOVC）<math>\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，长度偏差、宽度偏差、厚度偏差、垂直度偏差、边缘直度偏差、平整度偏差、阔叶树材胶合板外观分等的允许缺陷、含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量符合要求；</p> <p>4、麻绒：甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、有害染料-苯胺、有害染料-致癌染料、有害染料-致敏染料、有害染料-其他禁用染料、氯化苯和氯化甲苯总量、含氯苯酚、多环芳烃、全氟及多氟化合物、残余溶剂-甲酰胺、禁用阻燃剂、可萃取重金属含量未检出。</p> <p>5、定型海绵：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>（甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，且其他不缺项得0.5分，甲醛释放量<math>\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，且其他不缺项得1分）65%/25%压缩比，75%压缩永久变形<math>\leq 7\%</math>，回弹率<math>\geq 45\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{kpa}</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，撕裂强度，干热、湿热老化后拉伸强度均<math>\geq 85\text{kpa}</math>，恒定负荷反复压缩疲劳后40%压缩硬度损失值；</p> <p>6、医用人造革：摩擦色牢度、耐人造光色牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性能、撕裂力、气味、总有机物挥发量、重金属可萃取量、可分解有害芳香胺染料、甲醛含量<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>。</p> <p>7、三节轨：耐久性<math>\geq 10</math>万次，中性盐雾试验<math>\geq 500</math>小时达到10级，金属喷漆涂层耐腐蚀<math>\geq 300\text{h}</math>乙酸盐雾试验达到10级。</p> <p>8、铰链：耐久性<math>\geq 10</math>万次，中性盐雾试验<math>\geq 500</math>小时达到10级，金属电镀层耐腐蚀<math>\geq 300\text{h}</math>乙酸盐雾试验达到10级；</p> <p>9、ABS封边条：外观-塑料封边条、厚度（H）及其偏差、宽度（B）及其偏差、形状公差、理化性能-塑料封边条、有害物质限量-塑料封边条符合要求，有害物质限量-塑料封边条甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{L}</math>。</p> <p>提供符合国家标准要求的检测报告，完全符合以上技术指标的原材料报告，每个检测报告得1分，最高得9分，缺漏项每项扣0.5分，该项1分扣完为止。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p>	0-9	3	0	9
7	商务 资信	<p>核心专业生产设备：投标供应商要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配：</p> <p>1.生产设备：全自动后上料电子开料锯、计算机数控加工中心、全自动激光直线封边机、多边折弯中心、六轴机器人焊接单元、自动测量包装线、钣金自动化立库、激光切割机、数控转塔冲床。上述设备每提供一个得0.5分，最高得3分。</p> <p>2.环保及检测设备：中央吸尘设备、VOC在线监测设备、污水处理设备、VOC检测环境箱、uv老化试验箱、甲醛气候箱、皮革耐挠牢度仪、盐雾喷雾试验机、椅背耐久试验机。上述设备每提供一个得0.5分，最高得3分。</p> <p>注：供应商投标时需提供以上家具核心设备购置发票复印件。</p>	0-6	1.5	1.5	6
8	技术	<p>技术规格：投标时承诺：所投货物技术规格招标均满足采购需求要求，得1分；否则不得分。</p>	0-1	1	1	1
9	技术	<p>实施规划方案：投标供应商对项目整体实施方案，是否满足采购需求、按照项目分解节点，并可跟踪实施，得0-2分。</p>	0-2	1.6	1.4	1.8
10	技术	<p>生产实施方案：要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。提供生产实施应急预案，确保项目按时完成。有指定的对接项目负责人。根据投标供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，得0-3分。</p>	0-3	2.3	2	2.5
11	技术	<p>品质管理管控过程：投标供应商有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，得0-2分。</p>	0-2	1.4	1.2	1.5

12.1	技术	1、根据供应商承诺的货物交付验收的时间进行评审，得0-1分。	0-1	0.9	1	1
12.2	技术	在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的供货方案（含供货应急预案）、有指定的对接人员安排等内容，得0~2分。	0-2	1.3	1.2	1.5
13.1	技术	提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分；	0-1	1	1	1
13.2	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，得0-3分。	0-3	2.3	2	2.5
14	技术	合理化建议：投标供应商对本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，得0-1分。	0-1	1	1	1
15.1	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品尺寸、形状及位置公差等情况综合评分，得0-1分；	0-1	1	1	1
15.2	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品封边及结合处缝隙、配件结合处紧密程度，得0-2分；	0-2	2	2	2
15.3	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品材质、五金件质量，得0-3分；	0-3	2.5	2.5	2.5
15.4	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品细节处理程度，得0-3分；	0-3	3	3	3
15.5	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品加工工艺水平，得0-2分；	0-2	1.5	2	2
15.6	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据涂饰工艺及质量：包括但不限于色泽，正视面（包括面板）平整光滑、清晰程度，其他部位表面手感，皱皮、发粘和漏漆程度，表面平整度、光泽度，得0-4分；	0-4	3.5	3.5	4
15.7	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品外观整体颜色效果、美观性，得0-3分；	0-3	3	3	3
15.8	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品结构设计合理性、舒适性及安全性，得0-3分；	0-3	2	2	3
合计			0-70	52.3	42.3	67.3

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴市中医医院医疗综合楼家具采购项目（嘉政采招（2023）第2号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江云上实业有限公司	浙江华龙家具有限公司	圣奥科技股份有限公司
1.1	商务资信	投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书，认证范围包含人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（含办公、医用）的设计开发、制造、安装、售后服务（中文版），全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	1	1
1.2	商务资信	投标供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书，认证范围包含人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（含办公、医用）的设计开发、制造、安装、售后服务（中文版），全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	1	1
1.3	商务资信	投标供应商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书（中文版），认证范围包含人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（含办公、医用）的设计开发、制造、安装、售后服务，全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	1	1
1.4	商务资信	投标供应商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证单元包括：木质医用家具、金属公共场所家具，全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	0	0	1
1.5	商务资信	生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书（中文版），认证范围包含木家具、金属家具、软体家具，提供证书复印件，全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	0	1
2	商务资信	环境标志产品评审：投标供应商环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，每项产品得0.5分，最高得3分；须提供有效环境标志产品认证证书或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-3	2.5	0.5	3
3	商务资信	同类项目业绩：追溯投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类项目，每个得1分，最高得3分。（投标时须提供合同复印件、验收报告、采购单位评价等证明材料）	0-3	3	3	3
4	商务资信	技术专利 投标供应商提供与本项目相关的专利证书：每项实用新型专利得0.5分，最高得2分；每项发明专利得0.5分，最高得3分；需提供专利证书复印件。	0-5	5	1.5	5
5	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0;若无处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的得2分(投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。	0-2	2	2	2

6	商务 资信	<p>原材料检测报告：投标供应商提供（追溯投标截止时间前一年内）质量监督检验机构出具的符合国家标准原材料检验合格报告，检测报告须有CNAS及CMA标志。</p> <p>1、刨花板：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>（甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得0.5分，甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得1分），总挥发性有机化合物（TOVC）<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，厚度偏差、长度和宽度偏差、垂直度、边缘直度、平度、外观质量、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率<math>\leq 6.2\%</math>、握螺钉力（板面<math>\geq 1080\text{N}</math>，板边<math>\geq 810\text{N}</math>）符合要求；</p> <p>2、冷轧钢板：喷涂层符合要求，硬度<math>\geq 3\text{H}</math>，冲击强度，耐腐蚀符合要求，300h乙酸盐雾试验（ASS）涂层的耐蚀等级:10涂层对基体的保护等级:10；中性盐雾试验（500h）涂层本身的耐蚀能力:10级涂层对基体金属的防蚀能力:10。</p> <p>3、实木多层板：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>（甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得0.5分，甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得1分），总挥发性有机化合物（TOVC）<math>\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，长度偏差、宽度偏差、厚度偏差、垂直度偏差、边缘直度偏差、平整度偏差、阔叶树材胶合板外观分等的允许缺陷、含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量符合要求；</p> <p>4、麻绒：甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、有害染料-苯胺、有害染料-致癌染料、有害染料-致敏染料、有害染料-其他禁用染料、氯化苯和氯化甲苯总量、含氯苯酚、多环芳烃、全氟及多氟化合物、残余溶剂-甲酰胺、禁用阻燃剂、可萃取重金属含量未检出。</p> <p>5、定型海绵：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>（甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，且其他不缺项得0.5分，甲醛释放量<math>\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，且其他不缺项得1分）65%/25%压缩比，75%压缩永久变形<math>\leq 7\%</math>，回弹率<math>\geq 45\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{kpa}</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，撕裂强度，干热、湿热老化后拉伸强度均<math>\geq 85\text{kpa}</math>，恒定负荷反复压缩疲劳后40%压缩硬度损失值；</p> <p>6、医用人造革：摩擦色牢度、耐人造光色牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性能、撕裂力、气味、总有机物挥发量、重金属可萃取量、可分解有害芳香胺染料、甲醛含量<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>。</p> <p>7、三节轨：耐久性<math>\geq 10</math>万次，中性盐雾试验<math>\geq 500</math>小时达到10级，金属喷漆涂层耐腐蚀<math>\geq 300\text{h}</math>乙酸盐雾试验达到10级。</p> <p>8、铰链：耐久性<math>\geq 10</math>万次，中性盐雾试验<math>\geq 500</math>小时达到10级，金属电镀层耐腐蚀<math>\geq 300\text{h}</math>乙酸盐雾试验达到10级；</p> <p>9、ABS封边条：外观-塑料封边条、厚度（H）及其偏差、宽度（B）及其偏差、形状公差、理化性能-塑料封边条、有害物质限量-塑料封边条符合要求，有害物质限量-塑料封边条甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{L}</math>。</p> <p>提供符合国家标准要求的检测报告，完全符合以上技术指标的原材料报告，每个检测报告得1分，最高得9分，缺漏项每项扣0.5分，该项1分扣完为止。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p>	0-9	3	0	9
7	商务 资信	<p>核心专业生产设备：投标供应商要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配：</p> <p>1.生产设备：全自动后上料电子开料锯、计算机数控加工中心、全自动激光直线封边机、多边折弯中心、六轴机器人焊接单元、自动测量包装线、钣金自动化立库、激光切割机、数控转塔冲床。上述设备每提供一个得0.5分，最高得3分。</p> <p>2.环保及检测设备：中央吸尘设备、VOC在线监测设备、污水处理设备、VOC检测环境箱、uv老化试验箱、甲醛气候箱、皮革耐挠牢度仪、盐雾喷雾试验机、椅背耐久试验机。上述设备每提供一个得0.5分，最高得3分。</p> <p>注：供应商投标时需提供以上家具核心设备购置发票复印件。</p>	0-6	1.5	1.5	6
8	技术	<p>技术规格：投标时承诺：所投货物技术规格招标均满足采购需求要求，得1分；否则不得分。</p>	0-1	1	1	1
9	技术	<p>实施规划方案：投标供应商对项目整体实施方案，是否满足采购需求、按照项目分解节点，并可跟踪实施，得0-2分。</p>	0-2	2	1	2
10	技术	<p>生产实施方案：要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。提供生产实施应急预案，确保项目按时完成。有指定的对接项目负责人。根据投标供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，得0-3分。</p>	0-3	2.5	2	3
11	技术	<p>品质管理管控过程：投标供应商有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，得0-2分。</p>	0-2	2	2	2

12.1	技术	1、根据供应商承诺的货物交付验收的时间进行评审，得0-1分。	0-1	0.8	1	1
12.2	技术	在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的供货方案（含供货应急预案）、有指定的对接人员安排等内容，得0~2分。	0-2	1.8	1.8	1.8
13.1	技术	提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分；	0-1	1	1	1
13.2	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，得0-3分。	0-3	2	2	3
14	技术	合理化建议：投标供应商对本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，得0-1分。	0-1	0.5	0.8	1
15.1	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品尺寸、形状及位置公差等情况综合评分，得0-1分；	0-1	1	1	1
15.2	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品封边及结合处缝隙、配件结合处紧密程度，得0-2分；	0-2	2	1.5	2
15.3	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品材质、五金件质量，得0-3分；	0-3	2	3	3
15.4	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品细节处理程度，得0-3分；	0-3	1.5	1.5	3
15.5	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品加工工艺水平，得0-2分；	0-2	1	2	2
15.6	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据涂饰工艺及质量：包括但不限于色泽，正视面（包括面板）平整光滑、清晰程度，其他部位表面手感，皱皮、发粘和漏漆程度，表面平整度、光泽度，得0-4分；	0-4	2	3	4
15.7	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品外观整体颜色效果、美观性，得0-3分；	0-3	2	2	3
15.8	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品结构设计合理性、舒适性及安全性，得0-3分；	0-3	1	2	3
合计			0-70	47.1	40.1	69.8

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴市中医医院医疗综合楼家具采购项目（嘉政采招（2023）第2号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江云上实业有限公司	浙江华龙家具有限公司	圣奥科技股份有限公司
1.1	商务资信	投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书，认证范围包含人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（含办公、医用）的设计开发、制造、安装、售后服务（中文版），全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	1	1
1.2	商务资信	投标供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书，认证范围包含人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（含办公、医用）的设计开发、制造、安装、售后服务（中文版），全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	1	1
1.3	商务资信	投标供应商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书（中文版），认证范围包含人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（含办公、医用）的设计开发、制造、安装、售后服务，全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	1	1
1.4	商务资信	投标供应商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证单元包括：木质医用家具、金属公共场所家具，全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	0	0	1
1.5	商务资信	生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书（中文版），认证范围包含木家具、金属家具、软体家具，提供证书复印件，全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	0	1
2	商务资信	环境标志产品评审：投标供应商环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，每项产品得0.5分，最高得3分；须提供的有效环境标志产品认证证书或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-3	2.5	0.5	3
3	商务资信	同类项目业绩：追溯投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类项目，每个得1分，最高得3分。（投标时须提供合同复印件、验收报告、采购单位评价等证明材料）	0-3	3	3	3
4	商务资信	技术专利 投标供应商提供与本项目相关的专利证书：每项实用新型专利得0.5分，最高得2分；每项发明专利得0.5分，最高得3分；需提供专利证书复印件。	0-5	5	1.5	5
5	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0;若无处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的得2分(投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。	0-2	2	2	2

6	商务 资信	<p>原材料检测报告：投标供应商提供（追溯投标截止时间前一年内）质量监督检验机构出具的符合国家标准原材料检验合格报告，检测报告须有CNAS及CMA标志。</p> <p>1、刨花板：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>（甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得0.5分，甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得1分），总挥发性有机化合物（TOVC）<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，厚度偏差、长度和宽度偏差、垂直度、边缘直度、平度、外观质量、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率<math>\leq 6.2\%</math>、握螺钉力（板面<math>\geq 1080\text{N}</math>，板边<math>\geq 810\text{N}</math>）符合要求；</p> <p>2、冷轧钢板：喷涂层符合要求，硬度<math>\geq 3\text{H}</math>，冲击强度，耐腐蚀符合要求，300h乙酸盐雾试验（ASS）涂层的耐蚀等级:10涂层对基体的保护等级:10；中性盐雾试验（500h）涂层本身的耐蚀能力:10级涂层对基体金属的防蚀能力:10。</p> <p>3、实木多层板：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>（甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得0.5分，甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得1分），总挥发性有机化合物（TOVC）<math>\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，长度偏差、宽度偏差、厚度偏差、垂直度偏差、边缘直度偏差、平整度偏差、阔叶树材胶合板外观分等的允许缺陷、含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量符合要求；</p> <p>4、麻绒：甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、有害染料-苯胺、有害染料-致癌染料、有害染料-致敏染料、有害染料-其他禁用染料、氯化苯和氯化甲苯总量、含氯苯酚、多环芳烃、全氟及多氟化合物、残余溶剂-甲酰胺、禁用阻燃剂、可萃取重金属含量未检出。</p> <p>5、定型海绵：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>（甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，且其他不缺项得0.5分，甲醛释放量<math>\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，且其他不缺项得1分）65%/25%压缩比，75%压缩永久变形<math>\leq 7\%</math>，回弹率<math>\geq 45\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{kpa}</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，撕裂强度，干热、湿热老化后拉伸强度均<math>\geq 85\text{kpa}</math>，恒定负荷反复压缩疲劳后40%压缩硬度损失值；</p> <p>6、医用人造革：摩擦色牢度、耐人造光色牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性能、撕裂力、气味、总有机物挥发量、重金属可萃取量、可分解有害芳香胺染料、甲醛含量<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>。</p> <p>7、三节轨：耐久性<math>\geq 10</math>万次，中性盐雾试验<math>\geq 500</math>小时达到10级，金属喷漆涂层耐腐蚀<math>\geq 300\text{h}</math>乙酸盐雾试验达到10级。</p> <p>8、铰链：耐久性<math>\geq 10</math>万次，中性盐雾试验<math>\geq 500</math>小时达到10级，金属电镀层耐腐蚀<math>\geq 300\text{h}</math>乙酸盐雾试验达到10级；</p> <p>9、ABS封边条：外观-塑料封边条、厚度（H）及其偏差、宽度（B）及其偏差、形状公差、理化性能-塑料封边条、有害物质限量-塑料封边条符合要求，有害物质限量-塑料封边条甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{L}</math>。</p> <p>提供符合国家标准要求的检测报告，完全符合以上技术指标的原材料报告，每个检测报告得1分，最高得9分，缺漏项每项扣0.5分，该项1分扣完为止。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p>	0-9	3	0	9
7	商务 资信	<p>核心专业生产设备：投标供应商要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配：</p> <p>1.生产设备：全自动后上料电子开料锯、计算机数控加工中心、全自动激光直线封边机、多边折弯中心、六轴机器人焊接单元、自动测量包装线、钣金自动化立库、激光切割机、数控转塔冲床。上述设备每提供一个得0.5分，最高得3分。</p> <p>2.环保及检测设备：中央吸尘设备、VOC在线监测设备、污水处理设备、VOC检测环境箱、uv老化试验箱、甲醛气候箱、皮革耐挠牢度仪、盐雾喷雾试验机、椅背耐久试验机。上述设备每提供一个得0.5分，最高得3分。</p> <p>注：供应商投标时需提供以上家具核心设备购置发票复印件。</p>	0-6	1.5	1.5	6
8	技术	<p>技术规格：投标时承诺：所投货物技术规格招标均满足采购需求要求，得1分；否则不得分。</p>	0-1	1	1	1
9	技术	<p>实施规划方案：投标供应商对项目整体实施方案，是否满足采购需求、按照项目分解节点，并可跟踪实施，得0-2分。</p>	0-2	1.5	1.4	1.7
10	技术	<p>生产实施方案：要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。提供生产实施应急预案，确保项目按时完成。有指定的对接项目负责人。根据投标供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，得0-3分。</p>	0-3	2.5	2.2	2.8
11	技术	<p>品质管理管控过程：投标供应商有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，得0-2分。</p>	0-2	1.5	1.3	1.8

12.1	技术	1、根据供应商承诺的货物交付验收的时间进行评审，得0-1分。	0-1	0.8	1	1
12.2	技术	在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的供货方案（含供货应急预案）、有指定的对接人员安排等内容，得0~2分。	0-2	1.5	1.5	1.8
13.1	技术	提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分；	0-1	1	1	1
13.2	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，得0-3分。	0-3	2.5	2.4	2.7
14	技术	合理化建议：投标供应商对本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，得0-1分。	0-1	0.8	0.5	0.8
15.1	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品尺寸、形状及位置公差等情况综合评分，得0-1分；	0-1	1	1	1
15.2	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品封边及结合处缝隙、配件结合处紧密程度，得0-2分；	0-2	2	2	2
15.3	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品材质、五金件质量，得0-3分；	0-3	2.5	3	3
15.4	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品细节处理程度，得0-3分；	0-3	2.5	2.5	2.5
15.5	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品加工工艺水平，得0-2分；	0-2	1	2	2
15.6	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据涂饰工艺及质量：包括但不限于色泽，正视面（包括面板）平整光滑、清晰程度，其他部位表面手感，皱皮、发粘和漏漆程度，表面平整度、光泽度，得0-4分；	0-4	3.5	3.5	4
15.7	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品外观整体颜色效果、美观性，得0-3分；	0-3	3	3	3
15.8	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品结构设计合理性、舒适性及安全性，得0-3分；	0-3	2	1.5	3
合计			0-70	51.6	42.3	68.1

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：嘉兴市中医医院医疗综合楼家具采购项目（嘉政采招（2023）第2号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江云上实业有限公司	浙江华龙家具有限公司	圣奥科技股份有限公司
1.1	商务资信	投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书，认证范围包含人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（含办公、医用）的设计开发、制造、安装、售后服务（中文版），全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	1	1
1.2	商务资信	投标供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书，认证范围包含人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（含办公、医用）的设计开发、制造、安装、售后服务（中文版），全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	1	1
1.3	商务资信	投标供应商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书（中文版），认证范围包含人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（含办公、医用）的设计开发、制造、安装、售后服务，全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	1	1
1.4	商务资信	投标供应商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证单元包括：木质医用家具、金属公共场所家具，全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	0	0	1
1.5	商务资信	生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书（中文版），认证范围包含木家具、金属家具、软体家具，提供证书复印件，全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	0	1
2	商务资信	环境标志产品评审：投标供应商环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，每项产品得0.5分，最高得3分；须提供有效环境标志产品认证证书或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-3	2.5	0.5	3
3	商务资信	同类项目业绩：追溯投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类项目，每个得1分，最高得3分。（投标时须提供合同复印件、验收报告、采购单位评价等证明材料）	0-3	3	3	3
4	商务资信	技术专利 投标供应商提供与本项目相关的专利证书：每项实用新型专利得0.5分，最高得2分；每项发明专利得0.5分，最高得3分；需提供专利证书复印件。	0-5	5	1.5	5
5	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0;若无处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的得2分(投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。	0-2	2	2	2

6	商务 资信	<p>原材料检测报告：投标供应商提供（追溯投标截止时间前一年内）质量监督检验机构出具的符合国家标准原材料检验合格报告，检测报告须有CNAS及CMA标志。</p> <p>1、刨花板：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>（甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得0.5分，甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得1分），总挥发性有机化合物（TOVC）<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，厚度偏差、长度和宽度偏差、垂直度、边缘直度、平度、外观质量、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率<math>\leq 6.2\%</math>、握螺钉力（板面<math>\geq 1080\text{N}</math>，板边<math>\geq 810\text{N}</math>）符合要求；</p> <p>2、冷轧钢板：喷涂层符合要求，硬度<math>\geq 3\text{H}</math>，冲击强度，耐腐蚀符合要求，300h乙酸盐雾试验（ASS）涂层的耐蚀等级:10涂层对基体的保护等级:10；中性盐雾试验（500h）涂层本身的耐蚀能力:10级涂层对基体金属的防蚀能力:10。</p> <p>3、实木多层板：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>（甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得0.5分，甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得1分），总挥发性有机化合物（TOVC）<math>\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，长度偏差、宽度偏差、厚度偏差、垂直度偏差、边缘直度偏差、平整度偏差、阔叶树材胶合板外观分等的允许缺陷、含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量符合要求；</p> <p>4、麻绒：甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、有害染料-苯胺、有害染料-致癌染料、有害染料-致敏染料、有害染料-其他禁用染料、氯化苯和氯化甲苯总量、含氯苯酚、多环芳烃、全氟及多氟化合物、残余溶剂-甲酰胺、禁用阻燃剂、可萃取重金属含量未检出。</p> <p>5、定型海绵：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>（甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，且其他不缺项得0.5分，甲醛释放量<math>\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，且其他不缺项得1分）65%/25%压缩比，75%压缩永久变形<math>\leq 7\%</math>，回弹率<math>\geq 45\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{kpa}</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，撕裂强度，干热、湿热老化后拉伸强度均<math>\geq 85\text{kpa}</math>，恒定负荷反复压缩疲劳后40%压缩硬度损失值；</p> <p>6、医用人造革：摩擦色牢度、耐人造光色牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性能、撕裂力、气味、总有机物挥发量、重金属可萃取量、可分解有害芳香胺染料、甲醛含量<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>。</p> <p>7、三节轨：耐久性<math>\geq 10</math>万次，中性盐雾试验<math>\geq 500</math>小时达到10级，金属喷漆涂层耐腐蚀<math>\geq 300\text{h}</math>乙酸盐雾试验达到10级。</p> <p>8、铰链：耐久性<math>\geq 10</math>万次，中性盐雾试验<math>\geq 500</math>小时达到10级，金属电镀层耐腐蚀<math>\geq 300\text{h}</math>乙酸盐雾试验达到10级；</p> <p>9、ABS封边条：外观-塑料封边条、厚度(H)及其偏差、宽度(B)及其偏差、形状公差、理化性能-塑料封边条、有害物质限量-塑料封边条符合要求，有害物质限量-塑料封边条甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{L}</math>。</p> <p>提供符合国家标准要求的检测报告，完全符合以上技术指标的原材料报告，每个检测报告得1分，最高得9分，缺漏项每项扣0.5分，该项1分扣完为止。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p>	0-9	3	0	9
7	商务 资信	<p>核心专业生产设备：投标供应商要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配：</p> <p>1.生产设备：全自动后上料电子开料锯、计算机数控加工中心、全自动激光直线封边机、多边折弯中心、六轴机器人焊接单元、自动测量包装线、钣金自动化立库、激光切割机、数控转塔冲床。上述设备每提供一个得0.5分，最高得3分。</p> <p>2.环保及检测设备：中央吸尘设备、VOC在线监测设备、污水处理设备、VOC检测环境箱、uv老化试验箱、甲醛气候箱、皮革耐挠牢度仪、盐雾喷雾试验机、椅背耐久试验机。上述设备每提供一个得0.5分，最高得3分。</p> <p>注：供应商投标时需提供以上家具核心设备购置发票复印件。</p>	0-6	1.5	1.5	6
8	技术	<p>技术规格：投标时承诺：所投货物技术规格招标均满足采购需求要求，得1分；否则不得分。</p>	0-1	1	1	1
9	技术	<p>实施规划方案：投标供应商对项目整体实施方案，是否满足采购需求、按照项目分解节点，并可跟踪实施，得0-2分。</p>	0-2	1.6	1.4	1.8
10	技术	<p>生产实施方案：要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。提供生产实施应急预案，确保项目按时完成。有指定的对接项目负责人。根据投标供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，得0-3分。</p>	0-3	2.6	2.4	2.8
11	技术	<p>品质管理管控过程：投标供应商有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，得0-2分。</p>	0-2	1.6	1.4	1.8

12.1	技术	1、根据供应商承诺的货物交付验收的时间进行评审，得0-1分。	0-1	1	1	1
12.2	技术	在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的供货方案（含供货应急预案）、有指定的对接人员安排等内容，得0~2分。	0-2	2	1	2
13.1	技术	提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分；	0-1	1	1	1
13.2	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，得0-3分。	0-3	2.5	2.2	2.8
14	技术	合理化建议：投标供应商对本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，得0-1分。	0-1	1	0.5	1
15.1	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品尺寸、形状及位置公差等情况综合评分，得0-1分；	0-1	1	1	1
15.2	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品封边及结合处缝隙、配件结合处紧密程度，得0-2分；	0-2	2	2	2
15.3	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品材质、五金件质量，得0-3分；	0-3	2	3	3
15.4	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品细节处理程度，得0-3分；	0-3	2	2	2
15.5	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品加工工艺水平，得0-2分；	0-2	1	2	2
15.6	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据涂饰工艺及质量：包括但不限于色泽，正视面（包括面板）平整光滑、清晰程度，其他部位表面手感，皱皮、发粘和漏漆程度，表面平整度、光泽度，得0-4分；	0-4	3	3	4
15.7	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品外观整体颜色效果、美观性，得0-3分；	0-3	3	3	3
15.8	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品结构设计合理性、舒适性及安全性，得0-3分；	0-3	1.5	1	3
合计			0-70	50.8	40.4	68.2

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：嘉兴市中医医院医疗综合楼家具采购项目（嘉政采招（2023）第2号）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江云上实业有限公司	浙江华龙家具有限公司	圣奥科技股份有限公司
1.1	商务资信	投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书，认证范围包含人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（含办公、医用）的设计开发、制造、安装、售后服务（中文版），全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	1	1
1.2	商务资信	投标供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书，认证范围包含人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（含办公、医用）的设计开发、制造、安装、售后服务（中文版），全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	1	1
1.3	商务资信	投标供应商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书（中文版），认证范围包含人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具（含办公、医用）的设计开发、制造、安装、售后服务，全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	1	1
1.4	商务资信	投标供应商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证单元包括：木质医用家具、金属公共场所家具，全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	0	0	1
1.5	商务资信	生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书（中文版），认证范围包含木家具、金属家具、软体家具，提供证书复印件，全部满足得1分，不满足一项扣0.5分，扣完为止。	0-1	1	0	1
2	商务资信	环境标志产品评审：投标供应商环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，每项产品得0.5分，最高得3分；须提供有效环境标志产品认证证书或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件，否则不给分。	0-3	2.5	0.5	3
3	商务资信	同类项目业绩：追溯投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类项目，每个得1分，最高得3分。（投标时须提供合同复印件、验收报告、采购单位评价等证明材料）	0-3	3	3	3
4	商务资信	技术专利 投标供应商提供与本项目相关的专利证书：每项实用新型专利得0.5分，最高得2分；每项发明专利得0.5分，最高得3分；需提供专利证书复印件。	0-5	5	1.5	5
5	商务资信	诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的，此项得分为0;若无处罚、行政处理(含通报)或记入不良行为的得2分(投标供应商自行提供承诺函，不提供承诺函的得0分，如有不良记录又虚假承诺的，一经发现将取消中标资格并报监管部门依法处理)。	0-2	2	2	2

6	商务 资信	<p>原材料检测报告：投标供应商提供（追溯投标截止时间前一年内）质量监督检验机构出具的符合国家标准原材料检验合格报告，检测报告须有CNAS及CMA标志。</p> <p>1、刨花板：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>（甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得0.5分，甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得1分），总挥发性有机化合物（TOVC）<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，厚度偏差、长度和宽度偏差、垂直度、边缘直度、平度、外观质量、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率<math>\leq 6.2\%</math>、握螺钉力（板面<math>\geq 1080\text{N}</math>，板边<math>\geq 810\text{N}</math>）符合要求；</p> <p>2、冷轧钢板：喷涂层符合要求，硬度<math>\geq 3\text{H}</math>，冲击强度，耐腐蚀符合要求，300h乙酸盐雾试验（ASS）涂层的耐蚀等级:10涂层对基体的保护等级:10；中性盐雾试验（500h）涂层本身的耐蚀能力:10级涂层对基体金属的防蚀能力:10。</p> <p>3、实木多层板：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>（甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得0.5分，甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3</math>，且其他不缺项得1分），总挥发性有机化合物（TOVC）<math>\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，长度偏差、宽度偏差、厚度偏差、垂直度偏差、边缘直度偏差、平整度偏差、阔叶树材胶合板外观分等的允许缺陷、含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量符合要求；</p> <p>4、麻绒：甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、有害染料-苯胺、有害染料-致癌染料、有害染料-致敏染料、有害染料-其他禁用染料、氯化苯和氯化甲苯总量、含氯苯酚、多环芳烃、全氟及多氟化合物、残余溶剂-甲酰胺、禁用阻燃剂、可萃取重金属含量未检出。</p> <p>5、定型海绵：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>（甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，且其他不缺项得0.5分，甲醛释放量<math>\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>，且其他不缺项得1分）65%/25%压缩比，75%压缩永久变形<math>\leq 7\%</math>，回弹率<math>\geq 45\%</math>，拉伸强度<math>\geq 100\text{kpa}</math>，伸长率<math>\geq 100\%</math>，撕裂强度，干热、湿热老化后拉伸强度均<math>\geq 85\text{kpa}</math>，恒定负荷反复压缩疲劳后40%压缩硬度损失值；</p> <p>6、医用人造革：摩擦色牢度、耐人造光色牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性能、撕裂力、气味、总有机物挥发量、重金属可萃取量、可分解有害芳香胺染料、甲醛含量<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>。</p> <p>7、三节轨：耐久性<math>\geq 10</math>万次，中性盐雾试验<math>\geq 500</math>小时达到10级，金属喷漆涂层耐腐蚀<math>\geq 300\text{h}</math>乙酸盐雾试验达到10级。</p> <p>8、铰链：耐久性<math>\geq 10</math>万次，中性盐雾试验<math>\geq 500</math>小时达到10级，金属电镀层耐腐蚀<math>\geq 300\text{h}</math>乙酸盐雾试验达到10级；</p> <p>9、ABS封边条：外观-塑料封边条、厚度（H）及其偏差、宽度（B）及其偏差、形状公差、理化性能-塑料封边条、有害物质限量-塑料封边条符合要求，有害物质限量-塑料封边条甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{L}</math>。</p> <p>提供符合国家标准要求的检测报告，完全符合以上技术指标的原材料报告，每个检测报告得1分，最高得9分，缺漏项每项扣0.5分，该项1分扣完为止。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p>	0-9	3	0	9
7	商务 资信	<p>核心专业生产设备：投标供应商要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配：</p> <p>1.生产设备：全自动后上料电子开料锯、计算机数控加工中心、全自动激光直线封边机、多边折弯中心、六轴机器人焊接单元、自动测量包装线、钣金自动化立库、激光切割机、数控转塔冲床。上述设备每提供一个得0.5分，最高得3分。</p> <p>2.环保及检测设备：中央吸尘设备、VOC在线监测设备、污水处理设备、VOC检测环境箱、uv老化试验箱、甲醛气候箱、皮革耐挠牢度仪、盐雾喷雾试验机、椅背耐久试验机。上述设备每提供一个得0.5分，最高得3分。</p> <p>注：供应商投标时需提供以上家具核心设备购置发票复印件。</p>	0-6	1.5	1.5	6
8	技术	<p>技术规格：投标时承诺：所投货物技术规格招标均满足采购需求要求，得1分；否则不得分。</p>	0-1	1	1	1
9	技术	<p>实施规划方案：投标供应商对项目整体实施方案，是否满足采购需求、按照项目分解节点，并可跟踪实施，得0-2分。</p>	0-2	1.5	1	2
10	技术	<p>生产实施方案：要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。提供生产实施应急预案，确保项目按时完成。有指定的对接项目负责人。根据投标供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，得0-3分。</p>	0-3	2.5	2.5	3
11	技术	<p>品质管理管控过程：投标供应商有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，得0-2分。</p>	0-2	2	2	2

12.1	技术	1、根据供应商承诺的货物交付验收的时间进行评审，得0-1分。	0-1	0.8	1	1
12.2	技术	在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的供货方案（含供货应急预案）、有指定的对接人员安排等内容，得0~2分。	0-2	2	2	2
13.1	技术	提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分；	0-1	1	1	1
13.2	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，得0-3分。	0-3	2.5	2.5	2.5
14	技术	合理化建议：投标供应商对本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，得0-1分。	0-1	1	1	1
15.1	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品尺寸、形状及位置公差等情况综合评分，得0-1分；	0-1	1	1	1
15.2	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品封边及结合处缝隙、配件结合处紧密程度，得0-2分；	0-2	2	2	2
15.3	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品材质、五金件质量，得0-3分；	0-3	2.5	3	3
15.4	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品细节处理程度，得0-3分；	0-3	2.6	2.7	2.8
15.5	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品加工工艺水平，得0-2分；	0-2	1.5	2	2
15.6	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据涂饰工艺及质量：包括但不限于色泽，正视面（包括面板）平整光滑、清晰程度，其他部位表面手感，皱皮、发粘和漏漆程度，表面平整度、光泽度，得0-4分；	0-4	3	3.5	3.8
15.7	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品外观整体颜色效果、美观性，得0-3分；	0-3	2.5	2.6	2.8
15.8	技术	样品（不按要求提供样品或严重偏离样品要求不得分）：根据样品结构设计合理性、舒适性及安全性，得0-3分；	0-3	2	2.5	2.8
合计			0-70	52.4	44.8	68.7

专家（签名）：