

技术商务评分明细（许悦）

项目名称：交通工具更新购置（ZJZN-24027-HZGA20）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖北帕菲特工程机械有限公司	河南亿翔专用汽车有限公司	江苏中汽高科股份有限公司
1.1	技术	<p>一、车辆部分（30分）</p> <p>产品技术参数以提供的产品样本彩页或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据证明其与需求技术参数相符；</p> <p>1、设计款式要求：配置垂直升降平台、固定装载平台，自动抱胎后托臂。（3分）</p> <p>2、轴距：3800mm≤轴距≤3900mm（3分）</p> <p>3、发动机功率≥88kw；（3分）</p> <p>4、发动机：排量≤3L；（3分）</p> <p>5、驾驶室有空调装置（可制冷、制热）、配备洗手水箱。（3分）</p> <p>6、整车液压拖曳系统（包括液压自动抱胎机构）：拖车托臂最大托举质量要求≥2500kg，液压自动抱胎夹具高度≤80mm。（3分）</p> <p>7、摩托车装载平台外径尺寸：（3分）</p> <p>3660mm≤长≤3880mm（1分），1900mm≤宽≤2000mm（1分），700mm≤高≤800mm（1分）。</p> <p>8、固定装载平台承载质量≥3000kg。（3分）</p> <p>9、摩托车升降平台最大载荷为≥350kg。（3分）</p> <p>10、升降平台门口宽度要求≥1100mm。（3分）</p> <p>技术参数负偏离的或证明材料无法有效证明的按上述明细扣分，扣完为止，最高得30分。</p>	0-30	30.0	12.0	30.0
1.2	技术	<p>二、加装部分（12分）</p> <p>1、投标人承诺按采购需求进行加装：驾驶室后上方的车顶装两侧带爆闪灯显示屏（前后均显示高亮单红滚动字幕“违停车辆在拖曳”），具有警示提醒作用；控制开关位于驾驶室仪表台，灯罩密封等级达到IP65级，显示屏尺寸：1100mm≤长≤1310mm，150mm≤宽≤200mm，180mm≤高≤200mm。承诺完全符合要求的得3分，不满足不得分。</p> <p>2、投标人承诺车辆颜色（标识）按采购人要求喷涂：①颜色：白底蓝边；②车头处喷涂中文“清障”、英文“REMOVAL”字样；③尺寸：长*高：80cm*24cm，承诺完全符合要求的得3分，不满足不得分。</p> <p>3、投标人承诺按采购人要求配备配件：辅助轮1对，自动夹辅助组件2个，绑带2套，备胎1个，随车工具等，按采购需求要求配备配件完全符合要求。承诺完全符合要求的得3分，不满足不得分。</p> <p>4、投标人承诺提供2024年1月后生产的底盘，完全符合要求，满足的得3分，不满足不得分。</p>	0-12	12.0	12.0	12.0
2	技术	<p>服务承诺（6分）：</p> <p>①投标人承诺提供7*24小时服务热线，接到采购人产品质量申告电话后应于30分钟内响应，至投标人维修处或提供上门维修服务；车辆能够行驶的由采购人行驶至投标人维修处（如不能行驶的投标人应安排拖曳车辆拖曳至投标人维修处，拖曳费用包含在投标报价中），故障在48小时内排除。若因投标人原因导致采购人的故障及问题无法在前述时间内及时解决的，投标人因向采购人提供同种类型车辆予以替代使用，保证采购人正常工作不受影响，同时，采购人可以寻求其他专业机构提供服务，由此产生的一切费用由投标人承担。配备售后服务人员和专门维修人员，具体负责质保期内车辆的维修保养和质量索赔工作。</p> <p>②投标人承诺质保期：自货物验收合格进入质保期不少于二年。在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由投标人承担。</p> <p>③投标人承诺签订合同后，投标人应在3个月内交付所有产品，提供车辆出厂合格证（生产日期凭证），车辆一致性证书，机动车销售统一发票，质量保证书原件、车辆使用说明书，三包服务卡等相关资料，配合采购人在当地交管部门完成办理上牌手续并通过采购人验收。</p> <p>每项承诺完全符合要求的得2分，不满足不得分，最高得6分。（6分）</p>	0-6	6.0	6.0	6.0
3	技术	<p>培训方案情况（2分）：</p> <p>投标人对采购人的相关人员提供不少于2次的车辆操作技术培训，使产品能正常应用。包括产品的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面。方案包含培训时间，地点，师资力量等方面，方案详细、合理，符合采购需求的得2分，方案不详细、合理，不符合采购需求的不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
4	技术	<p>质量保证措施和供货期保证情况（4分）：</p> <p>投标人按采购人要求①有明确的质量目标及质量保证措施②并具有详细可行的实施内容及供货期保证等。根据提供的方案内容进行评分，每项内容详细、合理，符合采购需求的得2分，不详细、合理，不符合采购需求的不得分，最高得4分。（4分）</p>	0-4	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	针对项目的投入人员情况(1分): 配备1名项目负责人,负责与采购人对接,对接处理技术及其他售后问题,以保证采购人的正常使用。项目负责人具有类似车辆销售项目经验(提供①业绩合同,若业绩合同无法体现姓名,须提供业主证明、②社保缴纳记录),满足采购需求的得1分,不满足不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
6	技术	投标人针对本项目的保密情况,投标人承诺保密按照采购需求实施,对工作人员开展常态化安全保密教育,组织签订保密协议、安全保密承诺书,履行具体安全管理内容、安全保密义务和责任等。满足的得2分,不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
7	商务	投标人业绩情况(3分):供应商自投标截止日近三年(以合同签订日期为准),投标人承担类似车辆销售的项目实施的成功经验情况,每个项目得1分,最高得3分。(同时提供合同和项目验收报告,否则不得分)	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-60	60.0	42.0	60.0

专家(签名):

技术商务评分明细（张涵进）

项目名称：交通工具更新购置（ZJZN-24027-HZGA20）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖北帕菲特工程机械有限公司	河南亿翔专用汽车有限公司	江苏中汽高科股份有限公司
1.1	技术	<p>一、车辆部分（30分）</p> <p>产品技术参数以提供的产品样本彩页或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据证明其与需求技术参数相符；</p> <p>1、设计款式要求：配置垂直升降平台、固定装载平台，自动抱胎后托臂。（3分）</p> <p>2、轴距：3800mm≤轴距≤3900mm（3分）</p> <p>3、发动机功率≥88kw；（3分）</p> <p>4、发动机：排量≤3L；（3分）</p> <p>5、驾驶室有空调装置（可制冷、制热）、配备洗手水箱。（3分）</p> <p>6、整车液压拖曳系统（包括液压自动抱胎机构）：拖车托臂最大托举质量要求≥2500kg，液压自动抱胎夹具高度≤80mm。（3分）</p> <p>7、摩托车装载平台外径尺寸：（3分） 3660mm≤长≤3880mm（1分），1900mm≤宽≤2000mm（1分），700mm≤高≤800mm（1分）。</p> <p>8、固定装载平台承载质量≥3000kg。（3分）</p> <p>9、摩托车升降平台最大载荷为≥350kg。（3分）</p> <p>10、升降平台门入口宽度要求≥1100mm。（3分）</p> <p>技术参数负偏离的或证明材料无法有效证明的按上述明细扣分，扣完为止，最高得30分。</p>	0-30	30.0	12.0	30.0
1.2	技术	<p>二、加装部分（12分）</p> <p>1、投标人承诺按采购需求进行加装：驾驶室后上方的车顶装两侧带爆闪灯显示屏（前后均显示高亮单红滚动字幕“违停车辆正在拖曳”），具有警示提醒作用；控制开关位于驾驶室仪表盘，灯罩密封等级达到IP65级，显示屏尺寸：1100mm≤长≤1310mm，150mm≤宽≤200mm，180mm≤高≤200mm。承诺完全符合要求的得3分，不满足不得分。</p> <p>2、投标人承诺车辆颜色（标识）按采购人要求喷涂：①颜色：白底蓝边；②车头处喷涂中文“清障”、英文“REMOVAL”字样；③尺寸：长*高：80cm*24cm，承诺完全符合要求的得3分，不满足不得分。</p> <p>3、投标人承诺按采购人要求配备配件：辅助轮1对，自动夹辅助组件2个，绑带2套，备胎1个，随车工具等，按采购需求要求配备配件完全符合要求。承诺完全符合要求的得3分，不满足不得分。</p> <p>4、投标人承诺提供2024年1月后生产的底盘，完全符合要求，满足的得3分，不满足不得分。</p>	0-12	12.0	12.0	12.0
2	技术	<p>服务承诺（6分）：</p> <p>①投标人承诺提供7*24小时服务热线，接到采购人产品质量申告电话后应于30分钟内响应，至投标人维修处或提供上门维修服务：车辆能够行驶的由采购人行驶至投标人维修处（如不能行驶的投标人应安排拖曳车辆拖曳至投标人维修处，拖曳费用包含在投标报价中），故障在48小时内排除。若因投标人原因导致采购人的故障及问题无法在前述时间内及时解决的，投标人因向采购人提供同种类型车辆予以暂代使用，保证采购人正常工作不受影响，同时，采购人可以寻求其他专业机构提供服务，由此产生的一切费用由投标人承担。配备售后服务人员和专门维修人员，具体负责质保期内车辆的维修保养和质量索赔工作。</p> <p>②投标人承诺质保期：自货物验收合格进入质保期不少于二年。在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由投标人承担。</p> <p>③投标人承诺签订合同后，投标人应在3个月内交付所有产品，提供车辆出厂合格证（生产日期凭证），车辆一致性证书，机动车销售统一发票，质量保证书原件、车辆使用说明书，三包服务卡等相关资料，配合采购人在当地交管部门完成办理上牌手续并通过采购人验收。</p> <p>每项承诺完全符合要求的得2分，不满足不得分，最高得6分。（6分）</p>	0-6	6.0	6.0	6.0
3	技术	<p>培训方案情况（2分）：</p> <p>投标人对采购人的相关人员提供不少于2次的车辆操作技术培训，使产品能正常应用。包括产品的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面。方案包含培训时间，地点，师资力量等方面，方案详细、合理，符合采购需求的得2分，方案不详细、合理，不符合采购需求的不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
4	技术	<p>质量保证措施和供货期保证情况（4分）：</p> <p>投标人按采购人要求①有明确的质量目标及质量保证措施②并具有详细可行的实施内容及供货期保证等。根据提供的方案内容进行评分，每项内容详细、合理，符合采购需求的得2分，不详细、合理，不符合采购需求的不得分，最高得4分。（4分）</p>	0-4	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	针对项目的投入人员情况(1分): 配备1名项目负责人,负责与采购人对接,对接处理技术及其他售后问题,以保证采购人的正常使用。项目负责人具有类似车辆销售项目经验(提供①业绩合同,若业绩合同无法体现姓名,须提供业主证明、②社保缴纳记录),满足采购需求的得1分,不满足不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
6	技术	投标人针对本项目的保密情况,投标人承诺保密按照采购需求实施,对工作人员开展常态化安全保密教育,组织签订保密协议、安全保密承诺书,履行具体安全管理内容、安全保密义务和责任等。满足的得2分,不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
7	商务	投标人业绩情况(3分):供应商自投标截止日近三年(以合同签订日期为准),投标人承担类似车辆销售的项目实施的成功经验情况,每个项目得1分,最高得3分。(同时提供合同和项目验收报告,否则不得分)	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-60	60.0	42.0	60.0

专家(签名):

技术商务评分明细（黄荣民）

项目名称：交通工具更新购置（ZJZN-24027-HZGA20）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖北帕菲特工程机械有限公司	河南亿翔专用汽车有限公司	江苏中汽高科股份有限公司
1.1	技术	<p>一、车辆部分（30分）</p> <p>产品技术参数以提供的产品样本彩页或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据证明其与需求技术参数相符；</p> <p>1、设计款式要求：配置垂直升降平台、固定装载平台，自动抱胎后托臂。（3分）</p> <p>2、轴距：3800mm≤轴距≤3900mm（3分）</p> <p>3、发动机功率≥88kw；（3分）</p> <p>4、发动机：排量≤3L；（3分）</p> <p>5、驾驶室有空调装置（可制冷、制热）、配备洗手水箱。（3分）</p> <p>6、整车液压拖曳系统（包括液压自动抱胎机构）：拖车托臂最大托举质量要求≥2500kg，液压自动抱胎夹具高度≤80mm。（3分）</p> <p>7、摩托车装载平台外径尺寸：（3分）</p> <p>3660mm≤长≤3880mm（1分），1900mm≤宽≤2000mm（1分），700mm≤高≤800mm（1分）。</p> <p>8、固定装载平台承载质量≥3000kg。（3分）</p> <p>9、摩托车升降平台最大载荷为≥350kg。（3分）</p> <p>10、升降平台门入口宽度要求≥1100mm。（3分）</p> <p>技术参数负偏离的或证明材料无法有效证明的按上述明细扣分，扣完为止，最高得30分。</p>	0-30	30.0	12.0	30.0
1.2	技术	<p>二、加装部分（12分）</p> <p>1、投标人承诺按采购需求进行加装：驾驶室后上方的车顶装两侧带爆闪灯显示屏（前后均显示高亮单红滚动字幕“违停车辆正在拖曳”），具有警示提醒作用；控制开关位于驾驶室仪表盘，灯罩密封等级达到IP65级，显示屏尺寸：1100mm≤长≤1310mm，150mm≤宽≤200mm，180mm≤高≤200mm。承诺完全符合要求的得3分，不满足不得分。</p> <p>2、投标人承诺车辆颜色（标识）按采购人要求喷涂：①颜色：白底蓝边；②车头处喷涂中文“清障”、英文“REMOVAL”字样；③尺寸：长*高：80cm*24cm，承诺完全符合要求的得3分，不满足不得分。</p> <p>3、投标人承诺按采购人要求配备配件：辅助轮1对，自动夹辅助组件2个，绑带2套，备胎1个，随车工具等，按采购需求要求配备配件完全符合要求。承诺完全符合要求的得3分，不满足不得分。</p> <p>4、投标人承诺提供2024年1月后生产的底盘，完全符合要求，满足的得3分，不满足不得分。</p>	0-12	12.0	12.0	12.0
2	技术	<p>服务承诺（6分）：</p> <p>①投标人承诺提供7*24小时服务热线，接到采购人产品质量申告电话后应于30分钟内响应，至投标人维修处或提供上门维修服务：车辆能够行驶的由采购人行驶至投标人维修处（如不能行驶的投标人应安排拖曳车辆拖曳至投标人维修处，拖曳费用包含在投标报价中），故障在48小时内排除。若因投标人原因导致采购人的故障及问题无法在前述时间内及时解决的，投标人因向采购人提供同种类型车辆予以暂代使用，保证采购人正常工作不受影响，同时，采购人可以寻求其他专业机构提供服务，由此产生的一切费用由投标人承担。配备售后服务人员和专门维修人员，具体负责质保期内车辆的维修保养和质量索赔工作。</p> <p>②投标人承诺质保期：自货物验收合格进入质保期不少于二年。在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由投标人承担。</p> <p>③投标人承诺签订合同后，投标人应在3个月内交付所有产品，提供车辆出厂合格证（生产日期凭证），车辆一致性证书，机动车销售统一发票，质量保证书原件、车辆使用说明书，三包服务卡等相关资料，配合采购人在当地交管部门完成办理上牌手续并通过采购人验收。</p> <p>每项承诺完全符合要求的得2分，不满足不得分，最高得6分。（6分）</p>	0-6	6.0	6.0	6.0
3	技术	<p>培训方案情况（2分）：</p> <p>投标人对采购人的相关人员提供不少于2次的车辆操作技术培训，使产品能正常应用。包括产品的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面。方案包含培训时间，地点，师资力量等方面，方案详细、合理，符合采购需求的得2分，方案不详细、合理，不符合采购需求的不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
4	技术	<p>质量保证措施和供货期保证情况（4分）：</p> <p>投标人按采购人要求①有明确的质量目标及质量保证措施②并具有详细可行的实施内容及供货期保证等。根据提供的方案内容进行评分，每项内容详细、合理，符合采购需求的得2分，不详细、合理，不符合采购需求的不得分，最高得4分。（4分）</p>	0-4	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	针对项目的投入人员情况(1分): 配备1名项目负责人,负责与采购人对接,对接处理技术及其他售后问题,以保证采购人的正常使用。项目负责人具有类似车辆销售项目经验(提供①业绩合同,若业绩合同无法体现姓名,须提供业主证明、②社保缴纳记录),满足采购需求的得1分,不满足不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
6	技术	投标人针对本项目的保密情况,投标人承诺保密按照采购需求实施,对工作人员开展常态化安全保密教育,组织签订保密协议、安全保密承诺书,履行具体安全管理内容、安全保密义务和责任等。满足的得2分,不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
7	商务	投标人业绩情况(3分): 供应商自投标截止日近三年(以合同签订日期为准),投标人承担类似车辆销售的项目实施的成功经验情况,每个项目得1分,最高得3分。(同时提供合同和项目验收报告,否则不得分)	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-60	58.0	40.0	58.0

专家(签名):

技术商务评分明细（郑骏）

项目名称：交通工具更新购置（ZJZN-24027-HZGA20）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖北帕菲特工程机械有限公司	河南亿翔专用汽车有限公司	江苏中汽高科股份有限公司
1.1	技术	<p>一、车辆部分（30分）</p> <p>产品技术参数以提供的产品样本彩页或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据证明其与需求技术参数相符；</p> <p>1、设计款式要求：配置垂直升降平台、固定装载平台，自动抱胎后托臂。（3分）</p> <p>2、轴距：3800mm≤轴距≤3900mm（3分）</p> <p>3、发动机功率≥88kw；（3分）</p> <p>4、发动机：排量≤3L；（3分）</p> <p>5、驾驶室有空调装置（可制冷、制热）、配备洗手水箱。（3分）</p> <p>6、整车液压拖曳系统（包括液压自动抱胎机构）：拖车托臂最大托举质量要求≥2500kg，液压自动抱胎夹具高度≤80mm。（3分）</p> <p>7、摩托车装载平台外径尺寸：（3分） 3660mm≤长≤3880mm（1分），1900mm≤宽≤2000mm（1分），700mm≤高≤800mm（1分）。</p> <p>8、固定装载平台承载质量≥3000kg。（3分）</p> <p>9、摩托车升降平台最大载荷为≥350kg。（3分）</p> <p>10、升降平台门入口宽度要求≥1100mm。（3分）</p> <p>技术参数负偏离的或证明材料无法有效证明的按上述明细扣分，扣完为止，最高得30分。</p>	0-30	30.0	12.0	30.0
1.2	技术	<p>二、加装部分（12分）</p> <p>1、投标人承诺按采购需求进行加装：驾驶室后上方的车顶装两侧带爆闪灯显示屏（前后均显示高亮单红滚动字幕“违停车辆正在拖曳”），具有警示提醒作用；控制开关位于驾驶室仪表盘，灯罩密封等级达到IP65级，显示屏尺寸：1100mm≤长≤1310mm，150mm≤宽≤200mm，180mm≤高≤200mm。承诺完全符合要求的得3分，不满足不得分。</p> <p>2、投标人承诺车辆颜色（标识）按采购人要求喷涂：①颜色：白底蓝边；②车头处喷涂中文“清障”、英文“REMOVAL”字样；③尺寸：长*高：80cm*24cm，承诺完全符合要求的得3分，不满足不得分。</p> <p>3、投标人承诺按采购人要求配备配件：辅助轮1对，自动夹辅助组件2个，绑带2套，备胎1个，随车工具等，按采购需求要求配备配件完全符合要求。承诺完全符合要求的得3分，不满足不得分。</p> <p>4、投标人承诺提供2024年1月后生产的底盘，完全符合要求，满足的得3分，不满足不得分。</p>	0-12	12.0	12.0	12.0
2	技术	<p>服务承诺（6分）：</p> <p>①投标人承诺提供7*24小时服务热线，接到采购人产品质量申告电话后应于30分钟内响应，至投标人维修处或提供上门维修服务：车辆能够行驶的由采购人行驶至投标人维修处（如不能行驶的投标人应安排拖曳车辆拖曳至投标人维修处，拖曳费用包含在投标报价中），故障在48小时内排除。若因投标人原因导致采购人的故障及问题无法在前述时间内及时解决的，投标人因向采购人提供同种类型车辆予以暂代使用，保证采购人正常工作不受影响，同时，采购人可以寻求其他专业机构提供服务，由此产生的一切费用由投标人承担。配备售后服务人员和专门维修人员，具体负责质保期内车辆的维修保养和质量索赔工作。</p> <p>②投标人承诺质保期：自货物验收合格进入质保期不少于二年。在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由投标人承担。</p> <p>③投标人承诺签订合同后，投标人应在3个月内交付所有产品，提供车辆出厂合格证（生产日期凭证），车辆一致性证书，机动车销售统一发票，质量保证书原件、车辆使用说明书，三包服务卡等相关资料，配合采购人在当地交管部门完成办理上牌手续并通过采购人验收。</p> <p>每项承诺完全符合要求的得2分，不满足不得分，最高得6分。（6分）</p>	0-6	6.0	6.0	6.0
3	技术	<p>培训方案情况（2分）：</p> <p>投标人对采购人的相关人员提供不少于2次的车辆操作技术培训，使产品能正常应用。包括产品的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面。方案包含培训时间，地点，师资力量等方面，方案详细、合理，符合采购需求的得2分，方案不详细、合理，不符合采购需求的不得分。</p>	0-2	1.0	2.0	2.0
4	技术	<p>质量保证措施和供货期保证情况（4分）：</p> <p>投标人按采购人要求①有明确的质量目标及质量保证措施②并具有详细可行的实施内容及供货期保证等。根据提供的方案内容进行评分，每项内容详细、合理，符合采购需求的得2分，不详细、合理，不符合采购需求的不得分，最高得4分。（4分）</p>	0-4	4.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	针对项目的投入人员情况(1分): 配备1名项目负责人,负责与采购人对接,对接处理技术及其他售后问题,以保证采购人的正常使用。项目负责人具有类似车辆销售项目经验(提供①业绩合同,若业绩合同无法体现姓名,须提供业主证明、②社保缴纳记录),满足采购需求的得1分,不满足不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
6	技术	投标人针对本项目的保密情况,投标人承诺保密按照采购需求实施,对工作人员开展常态化安全保密教育,组织签订保密协议、安全保密承诺书,履行具体安全管理内容、安全保密义务和责任等。满足的得2分,不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
7	商务	投标人业绩情况(3分):供应商自投标截止日近三年(以合同签订日期为准),投标人承担类似车辆销售的项目实施的成功经验情况,每个项目得1分,最高得3分。(同时提供合同和项目验收报告,否则不得分)	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-60	59.0	40.0	60.0

专家(签名):

技术商务评分明细（郦斌）

项目名称：交通工具更新购置（ZJZN-24027-HZGA20）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖北帕菲特工程机械有限公司	河南亿翔专用汽车有限公司	江苏中汽高科股份有限公司
1.1	技术	<p>一、车辆部分（30分）</p> <p>产品技术参数以提供的产品样本彩页或官网技术参数或具有国家CMA资质的检测机构提供的检测报告为依据证明其与需求技术参数相符；</p> <p>1、设计款式要求：配置垂直升降平台、固定装载平台，自动抱胎后托臂。（3分）</p> <p>2、轴距：3800mm≤轴距≤3900mm（3分）</p> <p>3、发动机功率≥88kw；（3分）</p> <p>4、发动机：排量≤3L；（3分）</p> <p>5、驾驶室有空调装置（可制冷、制热）、配备洗手水箱。（3分）</p> <p>6、整车液压拖曳系统（包括液压自动抱胎机构）：拖车托臂最大托举质量要求≥2500kg，液压自动抱胎夹具高度≤80mm。（3分）</p> <p>7、摩托车装载平台外径尺寸：（3分） 3660mm≤长≤3880mm（1分），1900mm≤宽≤2000mm（1分），700mm≤高≤800mm（1分）。</p> <p>8、固定装载平台承载质量≥3000kg。（3分）</p> <p>9、摩托车升降平台最大载荷为≥350kg。（3分）</p> <p>10、升降平台门入口宽度要求≥1100mm。（3分）</p> <p>技术参数负偏离的或证明材料无法有效证明的按上述明细扣分，扣完为止，最高得30分。</p>	0-30	30.0	12.0	30.0
1.2	技术	<p>二、加装部分（12分）</p> <p>1、投标人承诺按采购需求进行加装：驾驶室后上方的车顶装两侧带爆闪灯显示屏（前后均显示高亮单红滚动字幕“违停车辆正在拖曳”），具有警示提醒作用；控制开关位于驾驶室仪表盘，灯罩密封等级达到IP65级，显示屏尺寸：1100mm≤长≤1310mm，150mm≤宽≤200mm，180mm≤高≤200mm。承诺完全符合要求的得3分，不满足不得分。</p> <p>2、投标人承诺车辆颜色（标识）按采购人要求喷涂：①颜色：白底蓝边；②车头处喷涂中文“清障”、英文“REMOVAL”字样；③尺寸：长*高：80cm*24cm，承诺完全符合要求的得3分，不满足不得分。</p> <p>3、投标人承诺按采购人要求配备配件：辅助轮1对，自动夹辅助组件2个，绑带2套，备胎1个，随车工具等，按采购需求要求配备配件完全符合要求。承诺完全符合要求的得3分，不满足不得分。</p> <p>4、投标人承诺提供2024年1月后生产的底盘，完全符合要求，满足的得3分，不满足不得分。</p>	0-12	12.0	12.0	12.0
2	技术	<p>服务承诺（6分）：</p> <p>①投标人承诺提供7*24小时服务热线，接到采购人产品质量申告电话后应于30分钟内响应，至投标人维修处或提供上门维修服务：车辆能够行驶的由采购人行驶至投标人维修处（如不能行驶的投标人应安排拖曳车辆拖曳至投标人维修处，拖曳费用包含在投标报价中），故障在48小时内排除。若因投标人原因导致采购人的故障及问题无法在前述时间内及时解决的，投标人因向采购人提供同种类型车辆予以暂代使用，保证采购人正常工作不受影响，同时，采购人可以寻求其他专业机构提供服务，由此产生的一切费用由投标人承担。配备售后服务人员和专门维修人员，具体负责质保期内车辆的维修保养和质量索赔工作。</p> <p>②投标人承诺质保期：自货物验收合格进入质保期不少于二年。在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由投标人承担。</p> <p>③投标人承诺签订合同后，投标人应在3个月内交付所有产品，提供车辆出厂合格证（生产日期凭证），车辆一致性证书，机动车销售统一发票，质量保证书原件、车辆使用说明书，三包服务卡等相关资料，配合采购人在当地交管部门完成办理上牌手续并通过采购人验收。</p> <p>每项承诺完全符合要求的得2分，不满足不得分，最高得6分。（6分）</p>	0-6	6.0	6.0	6.0
3	技术	<p>培训方案情况（2分）：</p> <p>投标人对采购人的相关人员提供不少于2次的车辆操作技术培训，使产品能正常应用。包括产品的功能、操作使用、注意事项、日常维护保养事项等方面。方案包含培训时间，地点，师资力量等方面，方案详细、合理，符合采购需求的得2分，方案不详细、合理，不符合采购需求的不得分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
4	技术	<p>质量保证措施和供货期保证情况（4分）：</p> <p>投标人按采购人要求①有明确的质量目标及质量保证措施②并具有详细可行的实施内容及供货期保证等。根据提供的方案内容进行评分，每项内容详细、合理，符合采购需求的得2分，不详细、合理，不符合采购需求的不得分，最高得4分。（4分）</p>	0-4	4.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	针对项目的投入人员情况(1分): 配备1名项目负责人,负责与采购人对接,对接处理技术及其他售后问题,以保证采购人的正常使用。项目负责人具有类似车辆销售项目经验(提供①业绩合同,若业绩合同无法体现姓名,须提供业主证明、②社保缴纳记录),满足采购需求的得1分,不满足不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
6	技术	投标人针对本项目的保密情况,投标人承诺保密按照采购需求实施,对工作人员开展常态化安全保密教育,组织签订保密协议、安全保密承诺书,履行具体安全管理内容、安全保密义务和责任等。满足的得2分,不满足不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
7	商务	投标人业绩情况(3分): 供应商自投标截止日近三年(以合同签订日期为准),投标人承担类似车辆销售的项目实施的成功经验情况,每个项目得1分,最高得3分。(同时提供合同和项目验收报告,否则不得分)	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-60	60.0	40.0	58.0

专家(签名):