

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程蒸汽发生器采购项目（GXCZ-C-24360213）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海扬诺锅炉制造有限公司	成都杰丹贸易有限公司	大西锅炉（上海）有限公司
1.1	商务	供应商或制造商自2021年1月1日起至投标截止日前具有蒸汽发生器产品供货业绩的，每个业绩得1分，本项最高得3分。证明材料：合同。	0-3	3.0	0.0	3.0
1.2	商务	供应商通过ISO系列的：质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的有1个得1分，其余情况不得分，本项最高得3分。（提供有效期内的认证证书复印件或扫描打印件，附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，否则不得分。）	0-3	3.0	0.0	3.0
1.3	商务	1、投标产品中有列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2、投标产品中有列入财政部、生态环境部发布的环保标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环保标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环保标志产品认证证书，得1分。（须提供相关证书复印件，不提供复印件不得分）	0-2	1.0	0.0	0.0
2.1	技术	产品配置完整且性能指标满足采购需求得5分，较完整且较能满足得3.5分，基本完整且基本满足得2分，一般得1分，不提供不得分；	0-5	5.0	2.0	5.0
2.2	技术	根据主要材料（招标文件第五章采购需求：五、主要技术参数要求“▲”）中有负偏离的，每有1项扣1分。	0-4	4.0	4.0	4.0
2.3	技术	项目实施方案及保证措施科学合理的得5分；较科学合理的得3.5分；基本满足项目需求的的2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	5.0
2.4	技术	产品主要材料的选用科学合理得5分，较科学合理的3.5分，基本科学合理得2分，一般得1分，不提供不得分；	0-5	5.0	2.0	5.0
2.5	技术	质量保障方案项目及保证措施科学合理的得5分；较科学合理的得3.5分；基本满足项目需求的的2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	5.0	2.0	5.0
2.6	技术	供应商制作工艺先进可靠的得5分，较先进可靠的得3.5分，基本先进可靠的得2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	5.0	2.0	5.0
2.7	技术	供应商项目组织实施计划及时间周期（包括设计、制造、供货、安装、调试等）科学合理得5分，较科学合理得3.5分，基本合理得2分，一般得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	3.5
2.8	技术	安装调试验收方案及保证措施科学合理的得5分；较科学合理的得3.5分；基本满足项目需求的的2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	5.0	3.5	5.0
2.9	技术	针对本项目的合理化建议专业完善的得5分，较专业完善的得3.5分，基本专业完善的得2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	5.0	2.0	5.0
2.10	技术	投标供应商拟派项目团队成员（包括工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等）满足本项目实际情况的得5分；较能满足的得3.5分；基本满足的得2分，一般的得1分，不提供不得分；（需提供项目组人员组成、人员业绩证明，否则不得分）	0-5	5.0	3.5	5.0
2.11	技术	产品控制界面显示、功能设置合理性、科学性情况进行综合评议，科学、合理的得5分，较科学合理的得3.5分；基本满足项目需求的的2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	5.0	3.5	5.0
2.12	技术	根据投标人或制造商针对本次项目的售后服务方案（响应时间、到场时间、人员调配、售后承诺等）进行评分： 响应快捷、到场迅速、人员调配合理、售后承诺具体全面且完全满足或优于项目实际需求，得5分； 响应时间、到场时间、人员调配和售后承诺基本满足项目实际需求，得3.5分； 响应时间、到场时间、人员调配和售后承诺有欠缺，得1分； 不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	3.5
2.13	技术	满足采购文件质保期（2年）要求的基础上，每增加质保期限一年的得1分，最高得3分，不提供不得分；	0-3	3.0	0.0	1.0
合计			0-70	64.5	30.5	63.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江省中医药研究院青山湖科创园建设工程蒸汽发生器采购项目（GX CZ-C-24360213）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海扬诺锅炉制造有限公司	成都杰丹贸易有限公司	大西锅炉（上海）有限公司
1.1	商务	供应商或制造商自2021年1月1日起至投标截止日前具有蒸汽发生器产品供货业绩的，每个业绩得1分，本项最高得3分。证明材料：合同。	0-3	3.0	0.0	3.0
1.2	商务	供应商通过ISO系列的：质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的有1个得1分，其余情况不得分，本项最高得3分。（提供有效期内的认证证书复印件或扫描打印件，附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，否则不得分。）	0-3	3.0	0.0	3.0
1.3	商务	1、投标产品中有列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2、投标产品中有列入财政部、生态环境部发布的环保标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环保标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环保标志产品认证证书，得1分。（须提供相关证书复印件，不提供复印件不得分）	0-2	1.0	0.0	0.0
2.1	技术	产品配置完整且性能指标满足采购需求得5分，较完整且较能满足得3.5分，基本完整且基本满足得2分，一般得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	3.5	3.5
2.2	技术	根据主要材料（招标文件第五章采购需求：五、主要技术参数要求“▲”）中有负偏离的，每有1项扣1分。	0-4	4.0	4.0	4.0
2.3	技术	项目实施方案及保证措施科学合理的得5分；较科学合理的得3.5分；基本满足项目需求的的2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	3.5
2.4	技术	产品主要材料的选用科学合理得5分，较科学合理的3.5分，基本科学合理得2分，一般得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	5.0
2.5	技术	质量保障方案项目及保证措施科学合理的得5分；较科学合理的得3.5分；基本满足项目需求的的2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	3.5
2.6	技术	供应商制作工艺先进可靠的得5分，较先进可靠的得3.5分，基本先进可靠的得2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	5.0
2.7	技术	供应商项目组织实施计划及时间周期（包括设计、制造、供货、安装、调试等）科学合理得5分，较科学合理得3.5分，基本合理得2分，一般得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	3.5	3.5
2.8	技术	安装调试验收方案及保证措施科学合理的得5分；较科学合理的得3.5分；基本满足项目需求的的2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	3.5
2.9	技术	针对本项目的合理化建议专业完善的得5分，较专业完善的得3.5分，基本专业完善的得2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	2.0
2.10	技术	投标供应商拟派项目团队成员（包括工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等）满足本项目实际情况的得5分；较能满足的得3.5分；基本满足的得2分，一般的得1分，不提供不得分；（需提供项目组人员组成、人员业绩证明，否则不得分）	0-5	3.5	3.5	3.5
2.11	技术	产品控制界面显示、功能设置合理性、科学性情况进行综合评议，科学、合理的得5分，较科学合理的得3.5分；基本满足项目需求的的2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	3.5
2.12	技术	根据投标人或制造商对本次项目的售后服务方案（响应时间、到场时间、人员调配、售后承诺等）进行评分： 响应快捷、到场迅速、人员调配合理、售后承诺具体全面且完全满足或优于项目实际需求，得5分； 响应时间、到场时间、人员调配和售后承诺基本满足项目实际需求，得3.5分； 响应时间、到场时间、人员调配和售后承诺有欠缺，得1分； 不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	5.0
2.13	技术	满足采购文件质保期（2年）要求的基础上，每增加质保期限一年的得1分，最高得3分，不提供不得分；	0-3	3.0	0.0	1.0
合计			0-70	52.5	30.5	52.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程蒸汽发生器采购项目（GXCZ-C-24360213）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海扬诺锅炉制造有限公司	成都杰丹贸易有限公司	大西锅炉（上海）有限公司
1.1	商务	供应商或制造商自2021年1月1日起至投标截止日前具有蒸汽发生器产品供货业绩的，每个业绩得1分，本项最高得3分。证明材料：合同。	0-3	3.0	0.0	3.0
1.2	商务	供应商通过ISO系列的：质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的有1个得1分，其余情况不得分，本项最高得3分。（提供有效期内的认证证书复印件或扫描打印件，附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，否则不得分。）	0-3	3.0	0.0	3.0
1.3	商务	1、投标产品中有列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2、投标产品中有列入财政部、生态环境部发布的环保标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环保标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环保标志产品认证证书，得1分。（须提供相关证书复印件，不提供复印件不得分）	0-2	1.0	0.0	0.0
2.1	技术	产品配置完整且性能指标满足采购需求得5分，较完整且较能满足得3.5分，基本完整且基本满足得2分，一般得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	3.5
2.2	技术	根据主要材料（招标文件第五章采购需求：五、主要技术参数要求“▲”）中有负偏离的，每有1项扣1分。	0-4	4.0	4.0	4.0
2.3	技术	项目实施方案及保证措施科学合理的得5分；较科学合理的得3.5分；基本满足项目需求的的2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	3.5
2.4	技术	产品主要材料的选用科学合理得5分，较科学合理的3.5分，基本科学合理得2分，一般得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	3.5
2.5	技术	质量保障方案项目及保证措施科学合理的得5分；较科学合理的得3.5分；基本满足项目需求的的2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	3.5
2.6	技术	供应商制作工艺先进可靠的得5分，较先进可靠的得3.5分，基本先进可靠的得2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	3.5
2.7	技术	供应商项目组织实施计划及时间周期（包括设计、制造、供货、安装、调试等）科学合理得5分，较科学合理得3.5分，基本合理得2分，一般得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	3.5
2.8	技术	安装调试验收方案及保证措施科学合理的得5分；较科学合理的得3.5分；基本满足项目需求的的2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	3.5
2.9	技术	针对本项目的合理化建议专业完善的得5分，较专业完善的得3.5分，基本专业完善的得2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	2.0	3.5
2.10	技术	投标供应商拟派项目团队成员（包括工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等）满足本项目实际情况的得5分；较能满足的得3.5分；基本满足的得2分，一般的得1分，不提供不得分；（需提供项目组人员组成、人员业绩证明，否则不得分）	0-5	3.5	3.5	3.5
2.11	技术	产品控制界面显示、功能设置合理性、科学性情况进行综合评议，科学、合理的得5分，较科学合理的得3.5分；基本满足项目需求的的2分，一般的得1分，不提供不得分；	0-5	3.5	3.5	3.5
2.12	技术	根据投标人或制造商对本次项目的售后服务方案（响应时间、到场时间、人员调配、售后承诺等）进行评分： 响应快捷、到场迅速、人员调配合理、售后承诺具体全面且完全满足或优于项目实际需求，得5分； 响应时间、到场时间、人员调配和售后承诺基本满足项目实际需求，得3.5分； 响应时间、到场时间、人员调配和售后承诺有欠缺，得1分； 不提供不得分；	0-5	3.5	3.5	3.5
2.13	技术	满足采购文件质保期（2年）要求的基础上，每增加质保期限一年的得1分，最高得3分，不提供不得分；	0-3	3.0	0.0	1.0
合计			0-70	52.5	30.5	49.5

专家（签名）：