

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江工商大学金沙港玉屏洲电梯更新项目（ZZCG2024F-GK-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	西子电梯科技有限公司	杭州霍普曼电梯有限公司	恒达富士电梯有限公司	日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	浙江力石工程有限公司	杭州心奥建设有限公司
1	技术	满足招标文件明确的全部技术条款要求的得24分，标注“★”条款属负偏离或缺漏项的每项扣2分，其余技术条款属负偏离或缺漏项的每项1分。负偏离8项及以上的按无效标处理。	0-24	24.0	18.0	18.0	24.0	24.0	16.0
2	技术	驱动主机、控制柜（控制装置）、门机的使用稳定性与电梯品牌的匹配程度及主要部件的兼容性。 驱动主机：投标产品驱动主机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 控制柜（控制装置）：投标产品的控制柜（控制装置）的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 门机：投标产品的门机整机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分。 注：以所投梯型的型式试验报告中的内容为准。	0-9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
3	技术	对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分（最高分为3分），无实质性意义的正偏离不加分。	0-3	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0
4	技术	项目实施方案先进性、可行性、质量保障效果评分。	0-5	3.0	1.5	2.0	4.0	4.0	5.0
5	技术	电梯装修（轿厢的吊顶、操纵箱、轿底、扶手情况等）的合理性、实用性。（响应文件提供装潢效果图及说明）	0-2	1.5	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	投标人承诺原厂或直属分公司维保，提供承诺函及明确维保单位，3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	维保单位（投标品牌制造商或直属分公司）的应急救援能力，最高5分。（需提供第三方证明材料并同时加盖投标人公章）。	0-5	2.5	1.0	2.0	4.5	3.5	5.0
8	技术	供应商或投标品牌厂家技术人员具有特种设备类或机电类中、高级工程师证，每人得0.5分，最高得3分。 证明材料：同时提供职称证书扫描件及该人员在本站点的最近一个月社保缴纳证明扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
9	商务	质保要求（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
10	商务	项目维护计划（详见商务要求表）	0-2	1.5	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	商务	响应情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
12	商务	培训计划（详见商务要求表）	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
13	商务	投标人技术力量情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	3.0	3.0	2.5	1.5	1.5	2.5
合计			0-70	60.5	48.5	50.5	58.0	64.0	54.5

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江工商大学金沙港玉屏洲电梯更新项目（ZZCG2024F-GK-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	德尔法电梯有限公司	杭州新马电梯有限公司	杭州红巍智能楼宇设备有限公司	浙江紫奥通机电科技有限公司	浙江日晟电梯有限公司
1	技术	满足招标文件明确的全部技术条款要求的得24分，标注“★”条款属负偏离或缺漏项的每项扣2分，其余技术条款属负偏离或缺漏项的每项1分。负偏离8项及以上的按无效标处理。	0-24	24.0	16.0	16.0	24.0	24.0
2	技术	驱动主机、控制柜（控制装置）、门机的使用稳定性与电梯品牌的匹配程度及主要部件的兼容性。 驱动主机：投标产品驱动主机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 控制柜（控制装置）：投标产品的控制柜（控制装置）的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 门机：投标产品的门机整机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分。 注：以所投梯型的型式试验报告中的内容为准。	0-9	3.0	3.0	3.0	7.0	7.0
3	技术	对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分（最高分为3分），无实质性意义的正偏离不加分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
4	技术	项目实施方案先进性、可行性、质量保障效果评分。	0-5	1.0	2.0	1.0	5.0	5.0
5	技术	电梯装修（轿厢的吊顶、操纵箱、轿底、扶手情况等）的合理性、实用性。（响应文件提供装潢效果图及说明）	0-2	1.0	1.0	1.5	2.0	2.0
6	技术	投标人承诺原厂或直属分公司维保，提供承诺函及明确维保单位，3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	维保单位（投标品牌制造商或直属分公司）的应急救援能力，最高5分。（需提供第三方证明材料并同时加盖投标人公章）。	0-5	1.0	1.5	1.0	5.0	5.0
8	技术	供应商或投标品牌厂家技术人员具有特种设备类或机电类中、高级工程师证，每人得0.5分，最高得3分。 证明材料：同时提供职称证书扫描件及该人员在本单位的最近一个月社保缴纳证明扫描件，否则不得分。	0-3	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	质保要求（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	项目维护计划（详见商务要求表）	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
11	商务	响应情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	培训计划（详见商务要求表）	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
13	商务	投标人技术力量情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	0.0	0.0	0.5	3.0	3.0
合计			0-70	46.5	40.5	40.0	65.0	67.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江工商大学金沙港玉屏洲电梯更新项目（ZZCG2024F-GK-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	西子电梯科技有限公司	杭州霍普曼电梯有限公司	恒达富士电梯有限公司	日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	浙江力石工程有限公司	杭州心奥建设有限公司
1	技术	满足招标文件明确的全部技术条款要求的得24分，标注“★”条款属负偏离或缺漏项的每项扣2分，其余技术条款属负偏离或缺漏项的每项1分。负偏离8项及以上的按无效标处理。	0-24	24.0	18.0	18.0	24.0	24.0	16.0
2	技术	驱动主机、控制柜（控制装置）、门机的使用稳定性与电梯品牌的匹配程度及主要部件的兼容性。 驱动主机：投标产品驱动主机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 控制柜（控制装置）：投标产品的控制柜（控制装置）的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 门机：投标产品的门机整机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分。 注：以所投梯型的型式试验报告中的内容为准。	0-9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
3	技术	对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分（最高分为3分），无实质性意义的正偏离不加分。	0-3	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0
4	技术	项目实施方案先进性、可行性、质量保障效果评分。	0-5	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
5	技术	电梯装修（轿厢的吊顶、操纵箱、轿底、扶手情况等）的合理性、实用性。（响应文件提供装潢效果图及说明）	0-2	1.5	1.0	1.0	1.5	1.0	1.5
6	技术	投标人承诺原厂或直属分公司维保，提供承诺函及明确维保单位，3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	维保单位（投标品牌制造商或直属分公司）的应急救援能力，最高5分。（需提供第三方证明材料并同时加盖投标人公章）。	0-5	2.0	2.0	2.0	2.5	2.0	2.0
8	技术	供应商或投标品牌厂家技术人员具有特种设备类或机电类中、高级工程师证，每人得0.5分，最高得3分。 证明材料：同时提供职称证书扫描件及该人员在本单位的最近一个月社保缴纳证明扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
9	商务	质保要求（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
10	商务	项目维护计划（详见商务要求表）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	商务	响应情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
12	商务	培训计划（详见商务要求表）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	商务	投标人技术力量情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	3.0	3.0	2.5	1.5	1.5	2.5
合计			0-70	58.5	50.0	49.5	52.5	58.5	48.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江工商大学金沙港玉屏洲电梯更新项目（ZZCG2024F-GK-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	德尔法电梯有限公司	杭州新马电梯有限公司	杭州红巍智能楼宇设备有限公司	浙江紫奥通机电科技有限公司	浙江日晟电梯有限公司
1	技术	满足招标文件明确的全部技术条款要求的得24分，标注“★”条款属负偏离或缺漏项的每项扣2分，其余技术条款属负偏离或缺漏项的每项扣1分。负偏离8项及以上的按无效标处理。	0-24	24.0	16.0	16.0	24.0	24.0
2	技术	驱动主机、控制柜（控制装置）、门机的使用稳定性与电梯品牌的匹配程度及主要部件的兼容性。 驱动主机：投标产品驱动主机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 控制柜（控制装置）：投标产品的控制柜（控制装置）的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 门机：投标产品的门机整机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分。 注：以所投梯型的型式试验报告中的内容为准。	0-9	3.0	3.0	3.0	7.0	7.0
3	技术	对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分（最高分为3分），无实质性意义的正偏离不加分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
4	技术	项目实施方案先进性、可行性、质量保障效果评分。	0-5	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0
5	技术	电梯装修（轿厢的吊顶、操纵箱、轿底、扶手情况等）的合理性、实用性。（响应文件提供装潢效果图及说明）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5
6	技术	投标人承诺原厂或直属分公司维保，提供承诺函及明确维保单位，3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	维保单位（投标品牌制造商或直属分公司）的应急救援能力，最高5分。（需提供第三方证明材料并同时加盖投标人公章）。	0-5	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0
8	技术	供应商或投标品牌厂家技术人员具有特种设备类或机电类中、高级工程师证，每人得0.5分，最高得3分。 证明材料：同时提供职称证书扫描件及该人员在本单位的最近一个月社保缴纳证明扫描件，否则不得分。	0-3	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	质保要求（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	项目维护计划（详见商务要求表）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	商务	响应情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	培训计划（详见商务要求表）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	商务	投标人技术力量情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	0.0	0.0	0.5	3.0	3.0
合计			0-70	48.5	41.0	41.5	60.5	62.5

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江工商大学金沙港玉屏洲电梯更新项目（ZZCG2024F-GK-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	西子电梯科技有限公司	杭州霍普曼电梯有限公司	恒达富士电梯有限公司	日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	浙江力石工程有限公司	杭州心奥建设有限公司
1	技术	满足招标文件明确的全部技术条款要求的得24分，标注“★”条款属负偏离或缺漏项的每项扣2分，其余技术条款属负偏离或缺漏项的每项1分。负偏离8项及以上的按无效标处理。	0-24	24.0	18.0	18.0	24.0	24.0	16.0
2	技术	驱动主机、控制柜（控制装置）、门机的使用稳定性与电梯品牌的匹配程度及主要部件的兼容性。 驱动主机：投标产品驱动主机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 控制柜（控制装置）：投标产品的控制柜（控制装置）的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 门机：投标产品的门机整机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分。 注：以所投梯型的型式试验报告中的内容为准。	0-9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
3	技术	对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分（最高分为3分），无实质性意义的正偏离不加分。	0-3	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0
4	技术	项目实施方案先进性、可行性、质量保障效果评分。	0-5	3.5	2.5	3.0	3.5	3.0	3.6
5	技术	电梯装修（轿厢的吊顶、操纵箱、轿底、扶手情况等）的合理性、实用性。（响应文件提供装潢效果图及说明）	0-2	1.3	1.3	1.2	1.5	1.5	1.6
6	技术	投标人承诺原厂或直属分公司维保，提供承诺函及明确维保单位，3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	维保单位（投标品牌制造商或直属分公司）的应急救援能力，最高5分。（需提供第三方证明材料并同时加盖投标人公章）。	0-5	3.0	2.3	3.0	3.5	3.0	3.2
8	技术	供应商或投标品牌厂家技术人员具有特种设备类或机电类中、高级工程师证，每人得0.5分，最高得3分。 证明材料：同时提供职称证书扫描件及该人员在本单位的最近一个月社保缴纳证明扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
9	商务	质保要求（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
10	商务	项目维护计划（详见商务要求表）	0-2	1.3	1.3	1.2	1.5	1.5	1.5
11	商务	响应情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
12	商务	培训计划（详见商务要求表）	0-2	1.5	1.3	1.3	1.5	1.3	1.5
13	商务	投标人技术力量情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	3.0	3.0	2.5	1.5	1.5	2.5
合计			0-70	60.6	51.7	52.2	55.0	60.8	49.9

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江工商大学金沙港玉屏洲电梯更新项目（ZZCG2024F-GK-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	德尔法电梯有限公司	杭州新马电梯有限公司	杭州红巍智能楼宇设备有限公司	浙江紫奥通机电科技有限公司	浙江日晟电梯有限公司
1	技术	满足招标文件明确的全部技术条款要求的得24分，标注“★”条款属负偏离或缺漏项的每项扣2分，其余技术条款属负偏离或缺漏项的每项1分。负偏离8项及以上的按无效标处理。	0-24	24.0	16.0	16.0	24.0	24.0
2	技术	驱动主机、控制柜（控制装置）、门机的使用稳定性与电梯品牌的匹配程度及主要部件的兼容性。 驱动主机：投标产品驱动主机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 控制柜（控制装置）：投标产品的控制柜（控制装置）的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 门机：投标产品的门机整机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分。 注：以所投梯型的型式试验报告中的内容为准。	0-9	3.0	3.0	3.0	7.0	7.0
3	技术	对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分（最高分为3分），无实质性意义的正偏离不加分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
4	技术	项目实施方案先进性、可行性、质量保障效果评分。	0-5	2.3	3.0	2.6	4.0	3.5
5	技术	电梯装修（轿厢的吊顶、操纵箱、轿底、扶手情况等）的合理性、实用性。（响应文件提供装潢效果图及说明）	0-2	1.3	1.2	1.3	1.5	1.5
6	技术	投标人承诺原厂或直属分公司维保，提供承诺函及明确维保单位，3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	维保单位（投标品牌制造商或直属分公司）的应急救援能力，最高5分。（需提供第三方证明材料并同时加盖投标人公章）。	0-5	2.5	2.5	2.5	4.0	4.0
8	技术	供应商或投标品牌厂家技术人员具有特种设备类或机电类中、高级工程师证，每人得0.5分，最高得3分。 证明材料：同时提供职称证书扫描件及该人员在本单位的最近一个月社保缴纳证明扫描件，否则不得分。	0-3	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	质保要求（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	项目维护计划（详见商务要求表）	0-2	1.3	1.3	1.2	1.5	1.6
11	商务	响应情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	培训计划（详见商务要求表）	0-2	1.2	1.5	1.3	1.5	1.5
13	商务	投标人技术力量情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	0.0	0.0	0.5	3.0	3.0
合计			0-70	50.1	43.5	43.4	61.5	63.1

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江工商大学金沙港玉屏洲电梯更新项目（ZZCG2024F-GK-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	西子电梯科技有限公司	杭州霍普曼电梯有限公司	恒达富士电梯有限公司	日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	浙江力石工程有限公司	杭州心奥建设有限公司
1	技术	满足招标文件明确的全部技术条款要求的得24分，标注“★”条款属负偏离或缺漏项的每项扣2分，其余技术条款属负偏离或缺漏项的每项1分。负偏离8项及以上的按无效标处理。	0-24	24.0	18.0	18.0	24.0	24.0	16.0
2	技术	驱动主机、控制柜（控制装置）、门机的使用稳定性与电梯品牌的匹配程度及主要部件的兼容性。 驱动主机：投标产品驱动主机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 控制柜（控制装置）：投标产品的控制柜（控制装置）的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 门机：投标产品的门机整机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分。 注：以所投梯型的型式试验报告中的内容为准。	0-9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
3	技术	对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分（最高分为3分），无实质性意义的正偏离不加分。	0-3	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0
4	技术	项目实施方案先进性、可行性、质量保障效果评分。	0-5	4.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
5	技术	电梯装修（轿厢的吊顶、操纵箱、轿底、扶手情况等）的合理性、实用性。（响应文件提供装潢效果图及说明）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	投标人承诺原厂或直属分公司维保，提供承诺函及明确维保单位，3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	维保单位（投标品牌制造商或直属分公司）的应急救援能力，最高5分。（需提供第三方证明材料并同时加盖投标人公章）。	0-5	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	供应商或投标品牌厂家技术人员具有特种设备类或机电类中、高级工程师证，每人得0.5分，最高得3分。 证明材料：同时提供职称证书扫描件及该人员在本单位的最近一个月社保缴纳证明扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
9	商务	质保要求（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
10	商务	项目维护计划（详见商务要求表）	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
11	商务	响应情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
12	商务	培训计划（详见商务要求表）	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
13	商务	投标人技术力量情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	3.0	3.0	2.5	1.5	1.5	2.5
合计			0-70	64.0	52.0	52.5	54.5	60.5	50.5

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江工商大学金沙港玉屏洲电梯更新项目（ZZCG2024F-GK-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	德尔法电梯有限公司	杭州新马电梯有限公司	杭州红巍智能楼宇设备有限公司	浙江紫奥通机电科技有限公司	浙江日晟电梯有限公司
1	技术	满足招标文件明确的全部技术条款要求的得24分，标注“★”条款属负偏离或缺漏项的每项扣2分，其余技术条款属负偏离或缺漏项的每项扣1分。负偏离8项及以上的按无效标处理。	0-24	24.0	16.0	16.0	24.0	24.0
2	技术	驱动主机、控制柜（控制装置）、门机的使用稳定性与电梯品牌的匹配程度及主要部件的兼容性。 驱动主机：投标产品驱动主机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 控制柜（控制装置）：投标产品的控制柜（控制装置）的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 门机：投标产品的门机整机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分。 注：以所投梯型的型式试验报告中的内容为准。	0-9	3.0	3.0	3.0	7.0	7.0
3	技术	对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分（最高分为3分），无实质性意义的正偏离不加分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
4	技术	项目实施方案先进性、可行性、质量保障效果评分。	0-5	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0
5	技术	电梯装修（轿厢的吊顶、操纵箱、轿底、扶手情况等）的合理性、实用性。（响应文件提供装潢效果图及说明）	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	投标人承诺原厂或直属分公司维保，提供承诺函及明确维保单位，3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	维保单位（投标品牌制造商或直属分公司）的应急救援能力，最高5分。（需提供第三方证明材料并同时加盖投标人公章）。	0-5	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0
8	技术	供应商或投标品牌厂家技术人员具有特种设备类或机电类中、高级工程师证，每人得0.5分，最高得3分。 证明材料：同时提供职称证书扫描件及该人员在本单位的最近一个月社保缴纳证明扫描件，否则不得分。	0-3	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	质保要求（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	项目维护计划（详见商务要求表）	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
11	商务	响应情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	培训计划（详见商务要求表）	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
13	商务	投标人技术力量情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	0.0	0.0	0.5	3.0	3.0
合计			0-70	48.5	41.0	43.5	62.0	65.0

专家（签名）：



# 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江工商大学金沙港玉屏洲电梯更新项目（ZZCG2024F-GK-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	西子电梯科技有限公司	杭州霍普曼电梯有限公司	恒达富士电梯有限公司	日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	浙江力石工程有限公司	杭州心奥建设有限公司
1	技术	满足招标文件明确的全部技术条款要求的得24分，标注“★”条款属负偏离或缺漏项的每项扣2分，其余技术条款属负偏离或缺漏项的每项1分。负偏离8项及以上的按无效标处理。	0-24	24.0	18.0	18.0	24.0	24.0	16.0
2	技术	驱动主机、控制柜（控制装置）、门机的使用稳定性与电梯品牌的匹配程度及主要部件的兼容性。 驱动主机：投标产品驱动主机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 控制柜（控制装置）：投标产品的控制柜（控制装置）的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 门机：投标产品的门机整机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分。 注：以所投梯型的型式试验报告中的内容为准。	0-9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
3	技术	对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分（最高分为3分），无实质性意义的正偏离不加分。	0-3	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0
4	技术	项目实施方案先进性、可行性、质量保障效果评分。	0-5	4.0	3.0	3.0	5.0	4.0	5.0
5	技术	电梯装修（轿厢的吊顶、操纵箱、轿底、扶手情况等）的合理性、实用性。（响应文件提供装潢效果图及说明）	0-2	2.0	0.7	1.0	1.8	2.0	2.0
6	技术	投标人承诺原厂或直属分公司维保，提供承诺函及明确维保单位，3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	维保单位（投标品牌制造商或直属分公司）的应急救援能力，最高5分。（需提供第三方证明材料并同时加盖投标人公章）。	0-5	3.0	2.0	1.0	5.0	4.0	5.0
8	技术	供应商或投标品牌厂家技术人员具有特种设备类或机电类中、高级工程师证，每人得0.5分，最高得3分。 证明材料：同时提供职称证书扫描件及该人员在本单位的最近一个月社保缴纳证明扫描件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
9	商务	质保要求（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
10	商务	项目维护计划（详见商务要求表）	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
11	商务	响应情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
12	商务	培训计划（详见商务要求表）	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
13	商务	投标人技术力量情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	3.0	3.0	2.5	1.5	1.5	2.5
合计			0-70	63.0	50.7	49.5	59.3	64.5	54.5

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江工商大学金沙港玉屏洲电梯更新项目（ZZCG2024F-GK-114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	德尔法电梯有限公司	杭州新马电梯有限公司	杭州红巍智能楼宇设备有限公司	浙江紫奥通机电科技有限公司	浙江日晟电梯有限公司
1	技术	满足招标文件明确的全部技术条款要求的得24分，标注“★”条款属负偏离或缺漏项的每项扣2分，其余技术条款属负偏离或缺漏项的每项1分。负偏离8项及以上的按无效标处理。	0-24	24.0	16.0	16.0	24.0	24.0
2	技术	驱动主机、控制柜（控制装置）、门机的使用稳定性与电梯品牌的匹配程度及主要部件的兼容性。 驱动主机：投标产品驱动主机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 控制柜（控制装置）：投标产品的控制柜（控制装置）的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分； 门机：投标产品的门机整机的制造单位与电梯品牌一致得3分，其他得1分。 注：以所投梯型的型式试验报告中的内容为准。	0-9	3.0	3.0	3.0	7.0	7.0
3	技术	对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分（最高分为3分），无实质性意义的正偏离不加分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
4	技术	项目实施方案先进性、可行性、质量保障效果评分。	0-5	2.0	3.0	3.0	4.0	5.0
5	技术	电梯装修（轿厢的吊顶、操纵箱、轿底、扶手情况等）的合理性、实用性。（响应文件提供装潢效果图及说明）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
6	技术	投标人承诺原厂或直属分公司维保，提供承诺函及明确维保单位，3分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	维保单位（投标品牌制造商或直属分公司）的应急救援能力，最高5分。（需提供第三方证明材料并同时加盖投标人公章）。	0-5	1.0	1.0	1.0	4.0	5.0
8	技术	供应商或投标品牌厂家技术人员具有特种设备类或机电类中、高级工程师证，每人得0.5分，最高得3分。 证明材料：同时提供职称证书扫描件及该人员在本单位的最近一个月社保缴纳证明扫描件，否则不得分。	0-3	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	质保要求（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	项目维护计划（详见商务要求表）	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
11	商务	响应情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	培训计划（详见商务要求表）	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
13	商务	投标人技术力量情况（详见商务要求表）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	0.0	0.0	0.5	3.0	3.0
合计			0-70	47.5	41.0	41.5	62.0	67.0

专家（签名）：