

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：金华市中心医院、金华市妇幼保健院、核酸检测基地净化系统集中维保维修项目（JHHX2024-FW11384-ZFCG87）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳市裕康达科技有限公司	浙江恒诚智慧工程有限公司	浙江东晟净化科技有限公司	浙江龙洲净化工程有限公司	江西华净科技有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州镜锐净化设备工程有限公司
1.1	技术	根据投标人市场荣誉、专业程度、诚信情况，每项得0-1分，最高得3分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
1.2	技术	(1) 投标人具有有效期内的质量管理体系认证的得1分； (2) 投标人具有职业健康安全管理体系认证的得1分； (3) 投标人具有环境管理体系认证的得1分； (以上相关证书提供复印件并加盖公章)	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.3	技术	投标人提供自2021年1月1日（以签订合同时间为准）同类服务项目业绩，每个合同业绩得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	1.0	1.0
2	技术	服务及技术响应偏离：对应于招标需求服务内容的偏离度，完全响应得5分，服务条件优于招标要求，每项加1分，最高加3分。（是否优于由评委判定）	0-8	5.0	5.0	8.0	5.0	6.0	5.0	5.0
3	技术	人员保障：拟派维保维修团队人员组织结构的合理性及专业性及相关的资质能力（提供证书复印件并加盖公章）。符合招标文件要求的得3-4分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得0-2分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	1.0
4.1	技术	服务方案内容全面性及可操作性情况（包括各净化系统区域维护保养具体实施方案等）。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得6-8分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得3-5分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得0-2分。	0-8	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	7.0	2.0
4.2	技术	配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中维保服务的各项保障措施。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得1分。	0-5	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	2.0
4.3	技术	维护保养方案对净化区域空气洁净度的保障措施方案及落实院感制度的培训计划和实施方案。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得6-7分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得4-5分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得1-3分。	0-7	5.0	6.0	3.0	3.0	6.0	6.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	拟投入的设备机具和检验仪器的全面性及先进性进行评审（如：尘埃计数仪、照度计、温湿度计、压差计、风速仪等提供相关检测设备）。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或缺的得0-1分。	0-5	3.0	5.0	4.0	1.0	5.0	5.0	2.0
5.2	技术	维保期内易耗品材料的更换周期措施以及材料规格的选用情况。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或缺的得1分。	0-5	4.0	4.0	3.0	2.0	4.0	4.0	2.0
6	技术	响应保障： （1）在满足招标文件维保服务详细要求的基础上投标人在服务地就近区域设有办事处或承诺中标后在服务地就近区域设有办事处，并依据距离用户远近进行综合评定，最高得2分。 （2）对投标人承诺的维修响应时间、抵达维修现场时间进行综合评审，最高得2分。	0-4	3.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0
7	技术	优惠项：投标人针对本项目提供的优惠项，根据优惠程度由评委打分，最高得4分。	0-4	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	2.0
合计			0-60	45.0	50.0	46.0	27.0	50.0	47.0	26.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：金华市中心医院、金华市妇幼保健院、核酸检测基地净化系统集中维保维修项目（JHHX2024-FW11384-ZFCG87）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳市裕康达科技有限公司	浙江恒诚智慧工程有限公司	浙江东晟净化科技有限公司	浙江龙洲净化工程有限公司	江西华净科技有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州镜锐净化设备工程有限公司
1.1	技术	根据投标人市场荣誉、专业程度、诚信情况，每项得0-1分，最高得3分。	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	1.0
1.2	技术	(1) 投标人具有有效期内质量管理体系认证的得1分； (2) 投标人具有职业健康安全管理体系认证的得1分； (3) 投标人具有环境管理体系认证的得1分； (以上相关证书提供复印件并加盖公章)	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.3	技术	投标人提供自2021年1月1日（以签订合同时间为准）同类服务项目业绩，每个合同业绩得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	1.0	1.0
2	技术	服务及技术响应偏离：对应于招标需求服务内容的偏离度，完全响应得5分，服务条件优于招标要求，每项加1分，最高加3分。（是否优于由评委判定）	0-8	8.0	5.0	8.0	6.0	8.0	5.0	5.0
3	技术	人员保障：拟派维保维修团队人员组织结构的合理性及专业性及相关的资质能力（提供证书复印件并加盖公章）。符合招标文件要求的得3-4分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得0-2分。	0-4	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0
4.1	技术	服务方案内容全面性及可操作性情况（包括各净化系统区域维护保养具体实施方案等）。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得6-8分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得3-5分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得0-2分。	0-8	7.0	5.0	6.0	4.0	7.0	6.0	4.0
4.2	技术	配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中维保服务的各项保障措施。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得1分。	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0
4.3	技术	维护保养方案对净化区域空气洁净度的保障措施方案及落实院感制度的培训计划和实施方案。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得6-7分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得4-5分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得1-3分。	0-7	6.0	5.0	6.0	4.0	6.0	5.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	拟投入的设备机具和检验仪器的全面性及先进性进行评审（如：尘埃计数仪、照度计、温湿度计、压差计、风速仪等提供相关检测设备）。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或缺的得0-1分。	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0
5.2	技术	维保期内易耗品材料的更换周期措施以及材料规格的选用情况。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或缺的得1分。	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0
6	技术	响应保障： （1）在满足招标文件维保服务详细要求的基础上投标人在服务地就近区域设有办事处或承诺中标后在服务地就近区域设有办事处，并依据距离用户远近进行综合评定，最高得2分。 （2）对投标人承诺的维修响应时间、抵达维修现场时间进行综合评审，最高得2分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
7	技术	优惠项：投标人针对本项目提供的优惠项，根据优惠程度由评委打分，最高得4分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	1.0
合计			0-60	53.0	40.0	52.0	35.0	53.0	38.0	29.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：金华市中心医院、金华市妇幼保健院、核酸检测基地净化系统集中维保维修项目（JHHX2024-FW11384-ZFCG87）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳市裕康达科技有限公司	浙江恒诚智慧工程有限公司	浙江东晟净化科技有限公司	浙江龙洲净化工程有限公司	江西华净科技有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州镜锐净化设备工程有限公司
1.1	技术	根据投标人市场荣誉、专业程度、诚信情况，每项得0-1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
1.2	技术	(1) 投标人具有有效期内质量管理体系认证的得1分； (2) 投标人具有职业健康安全管理体系认证的得1分； (3) 投标人具有环境管理体系认证的得1分； (以上相关证书提供复印件并加盖公章)	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.3	技术	投标人提供自2021年1月1日（以签订合同时间为准）同类服务项目业绩，每个合同业绩得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	1.0	1.0
2	技术	服务及技术响应偏离：对应于招标需求服务内容的偏离度，完全响应得5分，服务条件优于招标要求，每项加1分，最高加3分。（是否优于由评委判定）	0-8	8.0	5.0	8.0	6.0	7.0	5.0	5.0
3	技术	人员保障：拟派维保维修团队人员组织结构的合理性及专业性及相关的资质能力（提供证书复印件并加盖公章）。 符合招标文件要求的得3-4分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得0-2分。	0-4	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	2.0
4.1	技术	服务方案内容全面性及可操作性情况（包括各净化系统区域维护保养具体实施方案等）。 内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得6-8分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得3-5分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得0-2分。	0-8	7.0	6.0	7.0	4.0	6.0	7.0	5.0
4.2	技术	配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中维保服务的各项保障措施。 内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得1分。	0-5	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	3.0
4.3	技术	维护保养方案对净化区域空气洁净度的保障措施方案及落实院感制度的培训计划和实施方案。 内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得6-7分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得4-5分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得1-3分。	0-7	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0	6.0	5.0

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	拟投入的设备机具和检验仪器的全面性及先进性进行评审（如：尘埃计数仪、照度计、温湿度计、压差计、风速仪等提供相关检测设备）。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或缺的得0-1分。	0-5	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	5.0	3.0
5.2	技术	维保期内易耗品材料的更换周期措施以及材料规格的选用情况。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或缺的得1分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0
6	技术	响应保障： （1）在满足招标文件维保服务详细要求的基础上投标人在服务地就近区域设有办事处或承诺中标后在服务地就近区域设有办事处，并依据距离用户远近进行综合评定，最高得2分。 （2）对投标人承诺的维修响应时间、抵达维修现场时间进行综合评审，最高得2分。	0-4	4.0	3.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0
7	技术	优惠项：投标人针对本项目提供的优惠项，根据优惠程度由评委打分，最高得4分。	0-4	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	2.0
合计			0-60	54.0	49.0	54.0	31.0	51.0	49.0	36.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：金华市中心医院、金华市妇幼保健院、核酸检测基地净化系统集中维保维修项目（JHHX2024-FW11384-ZFCG87）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳市裕康达科技有限公司	浙江恒诚智慧工程有限公司	浙江东晟净化科技有限公司	浙江龙洲净化工程有限公司	江西华净科技有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州镜锐净化设备工程有限公司
1.1	技术	根据投标人市场荣誉、专业程度、诚信情况，每项得0-1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	2.0
1.2	技术	(1) 投标人具有有效期内质量管理体系认证的得1分； (2) 投标人具有职业健康安全管理体系认证的得1分； (3) 投标人具有环境管理体系认证的得1分； (以上相关证书提供复印件并加盖公章)	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.3	技术	投标人提供自2021年1月1日（以签订合同时间为准）同类服务项目业绩，每个合同业绩得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	1.0	1.0
2	技术	服务及技术响应偏离：对应于招标需求服务内容的偏离度，完全响应得5分，服务条件优于招标要求，每项加1分，最高加3分。（是否优于由评委判定）	0-8	6.0	5.0	7.0	5.0	5.0	5.0	5.0
3	技术	人员保障：拟派维保维修团队人员组织结构的合理性及专业性及相关的资质能力（提供证书复印件并加盖公章）。符合招标文件要求的得3-4分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得0-2分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
4.1	技术	服务方案内容全面性及可操作性情况（包括各净化系统区域维护保养具体实施方案等）。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得6-8分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得3-5分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得0-2分。	0-8	5.0	5.0	7.0	3.0	6.0	6.0	5.0
4.2	技术	配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中维保服务的各项保障措施。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得1分。	0-5	4.0	5.0	5.0	3.0	4.0	4.0	3.0
4.3	技术	维护保养方案对净化区域空气洁净度的保障措施方案及落实院感制度的培训计划和实施方案。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得6-7分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得4-5分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得1-3分。	0-7	5.0	6.0	6.0	3.0	5.0	5.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	拟投入的设备机具和检验仪器的全面性及先进性进行评审（如：尘埃计数仪、照度计、温湿度计、压差计、风速仪等提供相关检测设备）。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或缺的得0-1分。	0-5	3.0	3.0	5.0	4.0	4.0	4.0	2.0
5.2	技术	维保期内易耗品材料的更换周期措施以及材料规格的选用情况。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或缺的得1分。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	响应保障： （1）在满足招标文件维保服务详细要求的基础上投标人在服务地就近区域设有办事处或承诺中标后在服务地就近区域设有办事处，并依据距离用户远近进行综合评定，最高得2分。 （2）对投标人承诺的维修响应时间、抵达维修现场时间进行综合评审，最高得2分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0
7	技术	优惠项：投标人针对本项目提供的优惠项，根据优惠程度由评委打分，最高得4分。	0-4	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0
合计			0-60	43.0	47.0	54.0	31.0	44.0	41.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：金华市中心医院、金华市妇幼保健院、核酸检测基地净化系统集中维保维修项目（JHHX2024-FW11384-ZFCG87）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	深圳市裕康达科技有限公司	浙江恒诚智慧工程有限公司	浙江东晟净化科技有限公司	浙江龙洲净化工程有限公司	江西华净科技有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州镜锐净化设备工程有限公司
1.1	技术	根据投标人市场荣誉、专业程度、诚信情况，每项得0-1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
1.2	技术	(1) 投标人具有有效期内质量管理体系认证的得1分； (2) 投标人具有职业健康安全管理体系认证的得1分； (3) 投标人具有环境管理体系认证的得1分； (以上相关证书提供复印件并加盖公章)	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.3	技术	投标人提供自2021年1月1日（以签订合同时间为准）同类服务项目业绩，每个合同业绩得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	1.0	1.0
2	技术	服务及技术响应偏离：对应于招标需求服务内容的偏离度，完全响应得5分，服务条件优于招标要求，每项加1分，最高加3分。（是否优于由评委判定）	0-8	5.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	5.0
3	技术	人员保障：拟派维保维修团队人员组织结构的合理性及专业性及相关的资质能力（提供证书复印件并加盖公章）。符合招标文件要求的得3-4分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得0-2分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
4.1	技术	服务方案内容全面性及可操作性情况（包括各净化系统区域维护保养具体实施方案等）。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得6-8分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得3-5分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得0-2分。	0-8	6.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0
4.2	技术	配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中维保服务的各项保障措施。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得1分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
4.3	技术	维护保养方案对净化区域空气洁净度的保障措施方案及落实院感制度的培训计划和实施方案。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得6-7分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得4-5分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或欠缺的得1-3分。	0-7	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	拟投入的设备机具和检验仪器的全面性及先进性进行评审（如：尘埃计数仪、照度计、温湿度计、压差计、风速仪等提供相关检测设备）。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或缺的得0-1分。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
5.2	技术	维保期内易耗品材料的更换周期措施以及材料规格的选用情况。内容完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求的得4-5分；内容基本齐全、表述基本准确、条理基本清晰，内容基本无前后矛盾，基本符合招标文件要求的得2-3分；内容欠缺、表述部分准确、条理部分清晰，内容前后矛盾，部分符合招标文件要求或缺的得1分。	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	响应保障： （1）在满足招标文件维保服务详细要求的基础上投标人在服务地就近区域设有办事处或承诺中标后在服务地就近区域设有办事处，并依据距离用户远近进行综合评定，最高得2分。 （2）对投标人承诺的维修响应时间、抵达维修现场时间进行综合评审，最高得2分。	0-4	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	优惠项：投标人针对本项目提供的优惠项，根据优惠程度由评委打分，最高得4分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	46.0	50.0	50.0	39.0	47.0	40.0	41.0

专家（签名）：