

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：办公家具（ZC2023009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州艺派家具有限公司	宁波高新区高源新家具有限公司	浙江永鹏家具制造有限公司
1.1	商务	<p>1、具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，且认证范围包含人造板类家具、钢塑家具、实木家具、软体家具，每符合一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>2、ISO14001环境管理体系认证证书，且认证范围须包含人造板类家具、钢塑家具、实木家具、软体家具，每符合一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>3、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围须包含包含人造板类家具、钢塑家具、实木家具、软体家具，每符合一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-6	6.0	0.0	4.5
2.1	商务	<p>具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，且产品认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	1.0	0.0
2.2	商务	<p>具有有效期内的环保卫士认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
2.3	商务	<p>具有有效期内的低VOCs认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
2.4	商务	<p>具有有效期内的产品阻燃等级认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
2.5	商务	<p>具有有效期内的绿色供应链评价认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
3.1	商务	<p>1、响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的，全部能满足的得满分10分。每负偏离一项，扣0.5分，扣完10分为止。</p>	0-10	10.0	10.0	10.0
4.1	商务	<p>根据采购清单，提供技术设计方案，要求结合现场实际空间布局、协调现场设备设施、满足采购人使用需求。（注：未提供符合需求的有效整体设计图不得分）</p> <p>1、提供“图书馆”区域家具布局设计平面图、效果图。根据与现场实际结合性、需求符合性、设计合理性等方面进行综合评分，本项最高1.5分。</p> <p>2、提供“书吧”区域家具布局设计平面图、效果图。根据与现场实际结合性、需求符合性、设计合理性等方面进行综合评分，本项最高1.5分。</p>	0-3	2.0	0.0	0.0

5.1	<p>投标供应商提供2021年1月1日以来至投标截止时间前具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的以下成品检测报告：</p> <p>1、办公桌：依据GB/T 3324-2017、HJ 2547-2016、GB/T 34722-2017、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，检测内容须包含：耐光色牢度≥4级；甲醛释放量≤0.05mg/m³；八大家具涂层可迁移元素未检出；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）≥90%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>2、办公椅：依据QB/T 2280-2016、GB/T 35607-2017、HJ 2547-2016、GB/T 8624-2012标准，甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；海绵密度≥50kg/m³；可分解芳香胺染料未检出；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>3、文件柜：依据GB/T 3324-2017、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，甲醛释放量未检出；八大家具涂层可迁移元素未检出；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥90%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>4、沙发：依据QB/T 1952.1-2012、HJ 2547-2016、GB/T 1741-2020、GB/T 8624-2012标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；海绵密度≥50kg/m³；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>5、茶水柜：依据QB/T 2530-2011、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>6、茶几：依据QB/T 4467-2013、GB/T 35607-2017、GB 6675.4-2014、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，耐液性（茶、咖啡）、耐磨性1级；甲醛释放量≤0.05mg/m³；八大家具涂层可迁移元素未检出；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>7、合唱台：依据GB/T 32487-2016、GB/T 31402-2015、GB/T 24128-2018、GB 28481-2012、GB 20286-2006标准，防霉等级（黑曲霉、球毛壳霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%；邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）未检出；可溶性重金属未检出；阻燃1级。缺项不得分。</p> <p>8、主席台：依据GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 18584-2001标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.3mg/m³；可溶性重金属未检出；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>注：提供有效的检测报告原件扫描件，以上检测报告提供齐全得4分，少1个报告扣0.5分，扣完为止。提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅有局部内容的检测报告扫描件视为无效。</p>	0-4	3.0	0.0	0.0
-----	---	-----	-----	-----	-----

6.1	商务	<p>投标供应商提供2021年1月1日以来至投标截止时间前具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的以下原材料检测报告：</p> <p>1、三聚氰胺饰面实木多层板：依据GB 18580-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 35601-2017、HJ571-2010、GB 8624-2012标准要求，含水率≤13%；甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机物TVOC≤0.05mg/m²h；表面胶合强度≥0.90MPa；胶合强度≥0.70MPa；耐光色牢度≥4级；浸渍剥离性能：未剥离；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>2、橡胶木实木：依据HJ 571-2010、GB 18580-2017标准要求，总挥发性有机物TVOC≤0.05mg/m²h，甲醛释放量≤0.05mg/m³。缺项不得分。</p> <p>3、实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB 8624-2012、GB 20286-2006标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性化合物（TVOC）未检出；耐光色牢度、耐干热、耐龟裂合格；燃烧性能B1级。</p> <p>4、封边条：依据QB/T 4463-2013、GB 28481-2012、GB/T 1633-2000、GB/T 16422.2-2022标准要求，维卡软化温度≥69℃，耐老化性（500h）≥4级；甲醛释放量未检出；耐光色度≥4级；耐磨性、耐冷热循环性合格，八大可迁移元素未检出；邻苯二甲酸酯未检出。缺项不得分。</p> <p>5、海绵：依据GB/T 10802-2006、GB/T 6343-2009、GB 8624-2012标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³；表观密度≥30kg/m³；总挥发性有机物TVOC未检出；回弹率≥35%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>6、冷轧钢板：依据GB/T 3325-2017、GB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 4767-2014标准要求，其硬度、附着力符合要求，乙酸盐雾耐腐蚀10级，可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出。缺项不得分。</p> <p>7、塑粉：依据HG/T 2006-2006标准要求，喷涂硬度≥3H；耐湿热性（500小时）、耐盐雾性（500小时）、耐人工气候老化性（500小时）合格；可溶性重金属未检出。缺项不得分。</p> <p>8、胶粘剂：依据GB 18583-2008、GB/T 23993-2009、GB 33372-2020标准要求，甲醛含量≤100mg/kg；游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物未检出。缺项不得分。</p> <p>9、面料：依据GB 18401-2010、GB/T 18885-2020、GB/T 20386-2006、GB 8624-2012标准要求，耐水、耐汗渍4级；邻苯基苯酚≤0.10mg/kg；有机锡化合物未检出；氯化苯和氯化甲苯总量<1.0mg/kg。缺项不得分。</p> <p>10、水性漆：依据GB/T 23999-2009、GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求，耐冲击性、耐水性、耐碱性、耐污染性合格，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量、挥发性有机物含量（VOC）合格。缺项不得分。</p> <p>11、超纤皮：依据GB/T 16799-2018、GB/T 19942-2019、GB 20400-2006、HJ 507-2009、QB/T 2711-2005、GB/T19941.2-2019、QB/T 4199-2011、WS/T 650-2019标准要求，气味≤1级；游离甲醛含量、禁用偶氮染料含量及挥发性有机物（VOC）未检出；摩擦色牢度：干擦、湿擦、碱性汗液≥4级；防霉性能为1级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%。缺项不得分。</p> <p>12、人造石：依据JC/T 908-2013标准要求，莫氏硬度≥5；吸水率<0.2%；弯曲强度≥35MPa。缺项不得分。</p> <p>13、铰链：依据QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准要求，垂直静载荷、水平静载荷合格；耐久性（10万次）合格；乙酸盐雾（200h）10级。缺项不得分。</p> <p>14、三节轨：依据QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，耐久性（10万次）合格；乙酸盐雾（200h）、中性盐雾（200h）10级。缺项不得分。</p> <p>15、锁具：依据QB/T 1621-2015、GB/T 101</p>	0-8	8.0	0.0	0.0
7.1	商务	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。	0-1	0.8	0.7	0.6
7.2	商务	生产实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。	0-1	0.9	0.7	0.9
7.3	商务	品质管理方案，品质管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，最高得1分。	0-1	0.8	0.7	0.7

7.4	商务	供货安装实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。	0-1	0.9	0.7	0.7
8.1	商务	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、服务响应时间、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。	0-3	2.8	2.3	2.3
9.1	商务	1、投标供应商公司、分支机构或售后服务网点售后服务响应时间在1小时以内的得1分，超过1小时的得0.5分。 （提供证书扫描件、详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照复印件） 2、提供具有有效期内的GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》服务认证证书【五星级】，认证范围须包含家具，全部满足得1分，缺项不得分。 （提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）	0-2	2.0	0.5	2.0
10.1	商务	投标供应商提供自2020年1月1日以来类似项目业绩案例，每个案例需提供合同扫描件，每个案例得1分，最高得3分。 注：1、提供合同的原件扫描件，否则不得分。 2、符合首台套政策（浙财采监〔2022〕8号），并提供纳入《省推广应用指导目录》的相关材料，业绩为满分。	0-3	3.0	2.0	1.0

11.1	商务	<p>提供样品序号5：“办公椅”、序号57：“劳技桌”、序号101：“六边桌”、序号136：“演讲台”、序号182：“观摩椅”各一个，评分标准如下，严重偏离样品要求不得分：</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：钢卷尺，精度1mm）。</p> <p>二、材料要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 样品所选用塑料、海绵、布料、板材等原辅材料以及相关五金配件与采购需求一致。</p> <p>三、功能性要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.办公椅：有可折叠翻转海绵脚踏雨上下活动鱼骨腰靠。 2.劳技桌：上下两层桌面，可以储物。桌面中间配置多功能盒900*180*75mm，带五孔插座2个、USB电源2个、有3个独立内凹储物空间。 3.六边桌：可根据需要拆分组合，底部配有调节脚，可以调节高低。 4.演讲台：正面两侧边角均做圆弧角处理，平整光滑，设计美观、实用。 5.观摩椅：内藏式写字板。脚架和扶手框采用优质铝合金经模具压注一次成型，结实耐用。</p> <p>四、样品外观（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.金属件： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (4)皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致； (5)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (6)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。</p> <p>2.人造板件外观： (1)外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2)同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内； (3)外表应无明显划痕、压痕； (4)表面应无明显色差； (5)外表应无鼓泡、龟裂、分层。</p> <p>3.软包件： 软面包覆表面：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；不应有明显色差，包覆的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明；</p> <p>4.塑料件： 应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。</p> <p>五、制作工艺（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.部件在接触人体部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 4.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p>	0-15	13.0	13.0	11.0
12.1	商务	<p>投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每提供1个得0.5分，最高得2分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。</p>	0-2	2.0	1.0	0.0
合计			0-70	65.2	32.6	33.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：办公家具（ZC2023009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州艺派家具制造有限公司	宁波高新区思源家具有限公司	浙江永鹏家具制造有限公司
1.1	商务	<p>1、具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，且认证范围包含人造板类家具、钢塑家具、实木家具、软体家具，每符合一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>2、ISO14001环境管理体系认证证书，且认证范围须包含人造板类家具、钢塑家具、实木家具、软体家具，每符合一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>3、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围须包含包含人造板类家具、钢塑家具、实木家具、软体家具，每符合一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-6	6.0	0.0	4.5
2.1	商务	<p>具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，且产品认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	1.0	0.0
2.2	商务	<p>具有有效期内的环保卫士认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
2.3	商务	<p>具有有效期内的低VOCs认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
2.4	商务	<p>具有有效期内的产品阻燃等级认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
2.5	商务	<p>具有有效期内的绿色供应链评价认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
3.1	商务	<p>1、响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的，全部能满足的得满分10分。每负偏离一项，扣0.5分，扣完10分为止。</p>	0-10	10.0	10.0	10.0
4.1	商务	<p>根据采购清单，提供技术设计方案，要求结合现场实际空间布局、协调现场设备设施、满足采购人使用需求。（注：未提供符合需求的有效整体设计图不得分）</p> <p>1、提供“图书馆”区域家具布局设计平面图、效果图。根据与现场实际结合性、需求符合性、设计合理性等方面进行综合评分，本项最高1.5分。</p> <p>2、提供“书吧”区域家具布局设计平面图、效果图。根据与现场实际结合性、需求符合性、设计合理性等方面进行综合评分，本项最高1.5分。</p>	0-3	2.5	0.0	0.0

5.1	<p>商务</p> <p>投标供应商提供2021年1月1日以来至投标截止时间前具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的以下成品检测报告：</p> <p>1、办公桌：依据GB/T 3324-2017、HJ 2547-2016、GB/T 34722-2017、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，检测内容须包含：耐光色牢度≥4级；甲醛释放量≤0.05mg/m³；八大家具涂层可迁移元素未检出；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）≥90%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>2、办公椅：依据QB/T 2280-2016、GB/T 35607-2017、HJ 2547-2016、GB/T 8624-2012标准，甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；海绵密度≥50kg/m³；可分解芳香胺染料未检出；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>3、文件柜：依据GB/T 3324-2017、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，甲醛释放量未检出；八大家具涂层可迁移元素未检出；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥90%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>4、沙发：依据QB/T 1952.1-2012、HJ 2547-2016、GB/T 1741-2020、GB/T 8624-2012标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；海绵密度≥50kg/m³；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>5、茶水柜：依据QB/T 2530-2011、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>6、茶几：依据QB/T 4467-2013、GB/T 35607-2017、GB 6675.4-2014、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，耐液性（茶、咖啡）、耐磨性1级；甲醛释放量≤0.05mg/m³；八大家具涂层可迁移元素未检出；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>7、合唱台：依据GB/T 32487-2016、GB/T 31402-2015、GB/T 24128-2018、GB 28481-2012、GB 20286-2006标准，防霉等级（黑曲霉、球毛壳霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%；邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）未检出；可溶性重金属未检出；阻燃1级。缺项不得分。</p> <p>8、主席台：依据GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 18584-2001标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.3mg/m³；可溶性重金属未检出；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>注：提供有效的检测报告原件扫描件，以上检测报告提供齐全得4分，少1个报告扣0.5分，扣完为止。提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅有局部内容的检测报告扫描件视为无效。</p>	0-4	3.0	0.0	0.0
-----	---	-----	-----	-----	-----

6.1	商务	<p>投标供应商提供2021年1月1日以来至投标截止时间前具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的以下原材料检测报告：</p> <p>1、三聚氰胺饰面实木多层板：依据GB 18580-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 35601-2017、HJ571-2010、GB 8624-2012标准要求，含水率≤13%；甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机物TVOC≤0.05mg/m²h；表面胶合强度≥0.90MPa；胶合强度≥0.70MPa；耐光色牢度≥4级；浸渍剥离性能：未剥离；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>2、橡胶木实木：依据HJ 571-2010、GB 18580-2017标准要求，总挥发性有机物TVOC≤0.05mg/m²h，甲醛释放量≤0.05mg/m³。缺项不得分。</p> <p>3、实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB 8624-2012、GB 20286-2006标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性化合物（TVOC）未检出；耐光色牢度、耐干热、耐龟裂合格；燃烧性能B1级。</p> <p>4、封边条：依据QB/T 4463-2013、GB 28481-2012、GB/T 1633-2000、GB/T 16422.2-2022标准要求，维卡软化温度≥69℃，耐老化性（500h）≥4级；甲醛释放量未检出；耐光色度≥4级；耐磨性、耐冷热循环性合格，八大可迁移元素未检出；邻苯二甲酸酯未检出。缺项不得分。</p> <p>5、海绵：依据GB/T 10802-2006、GB/T 6343-2009、GB 8624-2012标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³；表观密度≥30kg/m³；总挥发性有机物TVOC未检出；回弹率≥35%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>6、冷轧钢板：依据GB/T 3325-2017、GB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 4767-2014标准要求，其硬度、附着力符合要求，乙酸盐雾耐腐蚀10级，可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出。缺项不得分。</p> <p>7、塑粉：依据HG/T 2006-2006标准要求，喷涂硬度≥3H；耐湿热性（500小时）、耐盐雾性（500小时）、耐人工气候老化性（500小时）合格；可溶性重金属未检出。缺项不得分。</p> <p>8、胶粘剂：依据GB 18583-2008、GB/T 23993-2009、GB 33372-2020标准要求，甲醛含量≤100mg/kg；游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物未检出。缺项不得分。</p> <p>9、面料：依据GB 18401-2010、GB/T 18885-2020、GB/T 20386-2006、GB 8624-2012标准要求，耐水、耐汗渍4级；邻苯基苯酚≤0.10mg/kg；有机锡化合物未检出；氯化苯和氯化甲苯总量<1.0mg/kg。缺项不得分。</p> <p>10、水性漆：依据GB/T 23999-2009、GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求，耐冲击性、耐水性、耐碱性、耐污染性合格，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量、挥发性有机物含量（VOC）合格。缺项不得分。</p> <p>11、超纤皮：依据GB/T 16799-2018、GB/T 19942-2019、GB 20400-2006、HJ 507-2009、QB/T 2711-2005、GB/T19941.2-2019、QB/T 4199-2011、WS/T 650-2019标准要求，气味≤1级；游离甲醛含量、禁用偶氮染料含量及挥发性有机物（VOC）未检出；摩擦色牢度：干擦、湿擦、碱性汗液≥4级；防霉性能为1级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%。缺项不得分。</p> <p>12、人造石：依据JC/T 908-2013标准要求，莫氏硬度≥5；吸水率<0.2%；弯曲强度≥35MPa。缺项不得分。</p> <p>13、铰链：依据QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准要求，垂直静载荷、水平静载荷合格；耐久性（10万次）合格；乙酸盐雾（200h）10级。缺项不得分。</p> <p>14、三节轨：依据QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，耐久性（10万次）合格；乙酸盐雾（200h）、中性盐雾（200h）10级。缺项不得分。</p> <p>15、锁具：依据QB/T 1621-2015、GB/T 101</p>	0-8	8.0	0.0	0.0
7.1	商务	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。	0-1	0.8	0.5	0.5
7.2	商务	生产实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。	0-1	0.8	0.5	0.5
7.3	商务	品质管理方案，品质管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，最高得1分。	0-1	0.8	0.5	0.5

7.4	商务	供货安装实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。	0-1	0.8	0.5	0.5
8.1	商务	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、服务响应时间、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。	0-3	2.0	1.5	1.5
9.1	商务	1、投标供应商公司、分支机构或售后服务网点售后服务响应时间在1小时以内的得1分，超过1小时的得0.5分。 （提供证书扫描件、详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照复印件） 2、提供具有有效期内的GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》服务认证证书【五星级】，认证范围须包含家具，全部满足得1分，缺项不得分。 （提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）	0-2	2.0	0.5	2.0
10.1	商务	投标供应商提供自2020年1月1日以来类似项目业绩案例，每个案例需提供合同扫描件，每个案例得1分，最高得3分。 注：1、提供合同的原件扫描件，否则不得分。 2、符合首台套政策（浙财采监〔2022〕8号），并提供纳入《省推广应用指导目录》的相关材料，业绩为满分。	0-3	3.0	2.0	1.0

11.1	商务	<p>提供样品序号5：“办公椅”、序号57：“劳技桌”、序号101：“六边桌”、序号136：“演讲台”、序号182：“观摩椅”各一个，评分标准如下，严重偏离样品要求不得分：</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：钢卷尺，精度1mm）。</p> <p>二、材料要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 样品所选用塑料、海绵、布料、板材等原辅材料以及相关五金配件与采购需求一致。</p> <p>三、功能性要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1.办公椅：有可折叠翻转海绵脚踏雨上下活动鱼骨腰靠。 2.劳技桌：上下两层桌面，可以储物。桌面中间配置多功能盒900*180*75mm，带五孔插座2个、USB电源2个、有3个独立内凹储物空间。 3.六边桌：可根据需要拆分组合，底部配有调节脚，可以调节高低。 4.演讲台：正面两侧边角均做圆弧角处理，平整光滑，设计美观、实用。 5.观摩椅：内藏式写字板。脚架和扶手框采用优质铝合金经模具压注一次成型，结实耐用。</p> <p>四、样品外观（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.金属件： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (4)皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致； (5)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (6)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。</p> <p>2.人造板件外观： (1)外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2)同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内； (3)外表应无明显划痕、压痕； (4)表面应无明显色差； (5)外表应无鼓泡、龟裂、分层。</p> <p>3.软包件： 软面包覆表面：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；不应有明显色差，包覆的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明；</p> <p>4.塑料件： 应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。</p> <p>五、制作工艺（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1.部件在接触人体部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 4.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p>	0-15	11.0	11.0	9.0
12.1	商务	<p>投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每提供1个得0.5分，最高得2分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。</p>	0-2	2.0	1.0	0.0
合计			0-70	62.7	29.0	30.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：办公家具（ZC2023009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州艺派家具制造有限公司	宁波高新区思源家具有限公司	浙江永鹏家具制造有限公司
1.1	商务	<p>1、具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，且认证范围包含人造板类家具、钢塑家具、实木家具、软体家具，每符合一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>2、ISO14001环境管理体系认证证书，且认证范围须包含人造板类家具、钢塑家具、实木家具、软体家具，每符合一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>3、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围须包含包含人造板类家具、钢塑家具、实木家具、软体家具，每符合一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-6	6.0	0.0	4.5
2.1	商务	<p>具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，且产品认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	1.0	0.0
2.2	商务	<p>具有有效期内的环保卫士认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
2.3	商务	<p>具有有效期内的低VOCs认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
2.4	商务	<p>具有有效期内的产品阻燃等级认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
2.5	商务	<p>具有有效期内的绿色供应链评价认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
3.1	商务	<p>1、响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的，全部能满足的得满分10分。每负偏离一项，扣0.5分，扣完10分为止。</p>	0-10	10.0	10.0	10.0
4.1	商务	<p>根据采购清单，提供技术设计方案，要求结合现场实际空间布局、协调现场设备设施、满足采购人使用需求。（注：未提供符合需求的有效整体设计图不得分）</p> <p>1、提供“图书馆”区域家具布局设计平面图、效果图。根据与现场实际结合性、需求符合性、设计合理性等方面进行综合评分，本项最高1.5分。</p> <p>2、提供“书吧”区域家具布局设计平面图、效果图。根据与现场实际结合性、需求符合性、设计合理性等方面进行综合评分，本项最高1.5分。</p>	0-3	2.5	0.0	0.0

5.1	<p>投标供应商提供2021年1月1日以来至投标截止时间前具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的以下成品检测报告：</p> <p>1、办公桌：依据GB/T 3324-2017、HJ 2547-2016、GB/T 34722-2017、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，检测内容须包含：耐光色牢度≥4级；甲醛释放量≤0.05mg/m³；八大家具涂层可迁移元素未检出；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）≥90%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>2、办公椅：依据QB/T 2280-2016、GB/T 35607-2017、HJ 2547-2016、GB/T 8624-2012标准，甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；海绵密度≥50kg/m³；可分解芳香胺染料未检出；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>3、文件柜：依据GB/T 3324-2017、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，甲醛释放量未检出；八大家具涂层可迁移元素未检出；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥90%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>4、沙发：依据QB/T 1952.1-2012、HJ 2547-2016、GB/T 1741-2020、GB/T 8624-2012标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；海绵密度≥50kg/m³；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>5、茶水柜：依据QB/T 2530-2011、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>6、茶几：依据QB/T 4467-2013、GB/T 35607-2017、GB 6675.4-2014、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，耐液性（茶、咖啡）、耐磨性1级；甲醛释放量≤0.05mg/m³；八大家具涂层可迁移元素未检出；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>7、合唱台：依据GB/T 32487-2016、GB/T 31402-2015、GB/T 24128-2018、GB 28481-2012、GB 20286-2006标准，防霉等级（黑曲霉、球毛壳霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%；邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）未检出；可溶性重金属未检出；阻燃1级。缺项不得分。</p> <p>8、主席台：依据GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 18584-2001标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.3mg/m³；可溶性重金属未检出；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>注：提供有效的检测报告原件扫描件，以上检测报告提供齐全得4分，少1个报告扣0.5分，扣完为止。提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅有局部内容的检测报告扫描件视为无效。</p>	0-4	3.0	0.0	0.0
-----	---	-----	-----	-----	-----

6.1	商务	<p>投标供应商提供2021年1月1日以来至投标截止时间前具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的以下原材料检测报告：</p> <p>1、三聚氰胺饰面实木多层板：依据GB 18580-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 35601-2017、HJ571-2010、GB 8624-2012标准要求，含水率≤13%；甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机物TVOC≤0.05mg/m²h；表面胶合强度≥0.90MPa；胶合强度≥0.70MPa；耐光色牢度≥4级；浸渍剥离性能：未剥离；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>2、橡胶木实木：依据HJ 571-2010、GB 18580-2017标准要求，总挥发性有机物TVOC≤0.05mg/m²h，甲醛释放量≤0.05mg/m³。缺项不得分。</p> <p>3、实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB 8624-2012、GB 20286-2006标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性化合物（TVOC）未检出；耐光色牢度、耐干热、耐龟裂合格；燃烧性能B1级。</p> <p>4、封边条：依据QB/T 4463-2013、GB 28481-2012、GB/T 1633-2000、GB/T 16422.2-2022标准要求，维卡软化温度≥69℃，耐老化性（500h）≥4级；甲醛释放量未检出；耐光色度≥4级；耐磨性、耐冷热循环性合格，八大可迁移元素未检出；邻苯二甲酸酯未检出。缺项不得分。</p> <p>5、海绵：依据GB/T 10802-2006、GB/T 6343-2009、GB 8624-2012标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³；表观密度≥30kg/m³；总挥发性有机物TVOC未检出；回弹率≥35%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>6、冷轧钢板：依据GB/T 3325-2017、GB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 4767-2014标准要求，其硬度、附着力符合要求，乙酸盐雾耐腐蚀10级，可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出。缺项不得分。</p> <p>7、塑粉：依据HG/T 2006-2006标准要求，喷涂硬度≥3H；耐湿热性（500小时）、耐盐雾性（500小时）、耐人工气候老化性（500小时）合格；可溶性重金属未检出。缺项不得分。</p> <p>8、胶粘剂：依据GB 18583-2008、GB/T 23993-2009、GB 33372-2020标准要求，甲醛含量≤100mg/kg；游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物未检出。缺项不得分。</p> <p>9、面料：依据GB 18401-2010、GB/T 18885-2020、GB/T 20386-2006、GB 8624-2012标准要求，耐水、耐汗渍4级；邻苯基苯酚≤0.10mg/kg；有机锡化合物未检出；氯化苯和氯化甲苯总量<1.0mg/kg。缺项不得分。</p> <p>10、水性漆：依据GB/T 23999-2009、GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求，耐冲击性、耐水性、耐碱性、耐污染性合格，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量、挥发性有机物含量（VOC）合格。缺项不得分。</p> <p>11、超纤皮：依据GB/T 16799-2018、GB/T 19942-2019、GB 20400-2006、HJ 507-2009、QB/T 2711-2005、GB/T19941.2-2019、QB/T 4199-2011、WS/T 650-2019标准要求，气味≤1级；游离甲醛含量、禁用偶氮染料含量及挥发性有机物（VOC）未检出；摩擦色牢度：干擦、湿擦、碱性汗液≥4级；防霉性能为1级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%。缺项不得分。</p> <p>12、人造石：依据JC/T 908-2013标准要求，莫氏硬度≥5；吸水率<0.2%；弯曲强度≥35MPa。缺项不得分。</p> <p>13、铰链：依据QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准要求，垂直静载荷、水平静载荷合格；耐久性（10万次）合格；乙酸盐雾（200h）10级。缺项不得分。</p> <p>14、三节轨：依据QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，耐久性（10万次）合格；乙酸盐雾（200h）、中性盐雾（200h）10级。缺项不得分。</p> <p>15、锁具：依据QB/T 1621-2015、GB/T 101</p>	0-8	8.0	0.0	0.0
7.1	商务	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。	0-1	0.8	0.5	0.5
7.2	商务	生产实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。	0-1	0.8	0.5	0.5
7.3	商务	品质管理方案，品质管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，最高得1分。	0-1	0.8	0.6	0.6

7.4	商务	供货安装实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
8.1	商务	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、服务响应时间、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。	0-3	2.8	2.2	2.3
9.1	商务	1、投标供应商公司、分支机构或售后服务网点售后服务响应时间在1小时以内的得1分，超过1小时的得0.5分。 （提供证书扫描件、详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照复印件） 2、提供具有有效期内的GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》服务认证证书【五星级】，认证范围须包含家具，全部满足得1分，缺项不得分。 （提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）	0-2	2.0	0.5	2.0
10.1	商务	投标供应商提供自2020年1月1日以来类似项目业绩案例，每个案例需提供合同扫描件，每个案例得1分，最高得3分。 注：1、提供合同的原件扫描件，否则不得分。 2、符合首台套政策（浙财采监〔2022〕8号），并提供纳入《省推广应用指导目录》的相关材料，业绩为满分。	0-3	3.0	2.0	1.0

11.1	商务	<p>提供样品序号5：“办公椅”、序号57：“劳技桌”、序号101：“六边桌”、序号136：“演讲台”、序号182：“观摩椅”各一个，评分标准如下，严重偏离样品要求不得分：</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：钢卷尺，精度1mm）。</p> <p>二、材料要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 样品所选用塑料、海绵、布料、板材等原辅材料以及相关五金配件与采购需求一致。</p> <p>三、功能性要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.办公椅：有可折叠翻转海绵脚踏雨上下活动鱼骨腰靠。 2.劳技桌：上下两层桌面，可以储物。桌面中间配置多功能盒900*180*75mm，带五孔插座2个、USB电源2个、有3个独立内凹储物空间。 3.六边桌：可根据需要拆分组合，底部配有调节脚，可以调节高低。 4.演讲台：正面两侧边角均做圆弧角处理，平整光滑，设计美观、实用。 5.观摩椅：内藏式写字板。脚架和扶手框采用优质铝合金经模具压注一次成型，结实耐用。</p> <p>四、样品外观（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.金属件： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (4)皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致； (5)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (6)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。</p> <p>2.人造板件外观： (1)外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2)同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内； (3)外表应无明显划痕、压痕； (4)表面应无明显色差； (5)外表应无鼓泡、龟裂、分层。</p> <p>3.软包件： 软面包覆表面：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；不应有明显色差，包覆的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明；</p> <p>4.塑料件： 应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。</p> <p>五、制作工艺（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.部件在接触人体部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 4.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p>	0-15	12.0	12.0	10.0
12.1	商务	<p>投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每提供1个得0.5分，最高得2分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。</p>	0-2	2.0	1.0	0.0
合计			0-70	64.7	31.3	32.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：办公家具（ZC2023009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州艺派家具制造有限公司	宁波高新区思源家具有限公司	浙江永鹏家具制造有限公司
1.1	商务	<p>1、具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，且认证范围包含人造板类家具、钢塑家具、实木家具、软体家具，每符合一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>2、ISO14001环境管理体系认证证书，且认证范围须包含人造板类家具、钢塑家具、实木家具、软体家具，每符合一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>3、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围须包含包含人造板类家具、钢塑家具、实木家具、软体家具，每符合一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-6	6.0	0.0	4.5
2.1	商务	<p>具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，且产品认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	1.0	0.0
2.2	商务	<p>具有有效期内的环保卫士认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
2.3	商务	<p>具有有效期内的低VOCs认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
2.4	商务	<p>具有有效期内的产品阻燃等级认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
2.5	商务	<p>具有有效期内的绿色供应链评价认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
3.1	商务	<p>1、响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的，全部能满足的得满分10分。每负偏离一项，扣0.5分，扣完10分为止。</p>	0-10	10.0	10.0	10.0
4.1	商务	<p>根据采购清单，提供技术设计方案，要求结合现场实际空间布局、协调现场设备设施、满足采购人使用需求。（注：未提供符合需求的有效整体设计图不得分）</p> <p>1、提供“图书馆”区域家具布局设计平面图、效果图。根据与现场实际结合性、需求符合性、设计合理性等方面进行综合评分，本项最高1.5分。</p> <p>2、提供“书吧”区域家具布局设计平面图、效果图。根据与现场实际结合性、需求符合性、设计合理性等方面进行综合评分，本项最高1.5分。</p>	0-3	2.0	0.0	0.0

5.1	<p>投标供应商提供2021年1月1日以来至投标截止时间前具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的以下成品检测报告：</p> <p>1、办公桌：依据GB/T 3324-2017、HJ 2547-2016、GB/T 34722-2017、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，检测内容须包含：耐光色牢度≥4级；甲醛释放量≤0.05mg/m³；八大家具涂层可迁移元素未检出；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）≥90%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>2、办公椅：依据QB/T 2280-2016、GB/T 35607-2017、HJ 2547-2016、GB/T 8624-2012标准，甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；海绵密度≥50kg/m³；可分解芳香胺染料未检出；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>3、文件柜：依据GB/T 3324-2017、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，甲醛释放量未检出；八大家具涂层可迁移元素未检出；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥90%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>4、沙发：依据QB/T 1952.1-2012、HJ 2547-2016、GB/T 1741-2020、GB/T 8624-2012标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；海绵密度≥50kg/m³；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>5、茶水柜：依据QB/T 2530-2011、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>6、茶几：依据QB/T 4467-2013、GB/T 35607-2017、GB 6675.4-2014、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，耐液性（茶、咖啡）、耐磨性1级；甲醛释放量≤0.05mg/m³；八大家具涂层可迁移元素未检出；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>7、合唱台：依据GB/T 32487-2016、GB/T 31402-2015、GB/T 24128-2018、GB 28481-2012、GB 20286-2006标准，防霉等级（黑曲霉、球毛壳霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%；邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）未检出；可溶性重金属未检出；阻燃1级。缺项不得分。</p> <p>8、主席台：依据GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 18584-2001标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.3mg/m³；可溶性重金属未检出；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>注：提供有效的检测报告原件扫描件，以上检测报告提供齐全得4分，少1个报告扣0.5分，扣完为止。提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅有局部内容的检测报告扫描件视为无效。</p>	0-4	3.0	0.0	0.0
-----	---	-----	-----	-----	-----

6.1	商务	<p>投标供应商提供2021年1月1日以来至投标截止时间前具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的以下原材料检测报告：</p> <p>1、三聚氰胺饰面实木多层板：依据GB 18580-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 35601-2017、HJ571-2010、GB 8624-2012标准要求，含水率≤13%；甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机物TVOC≤0.05mg/m²h；表面胶合强度≥0.90MPa；胶合强度≥0.70MPa；耐光色牢度≥4级；浸渍剥离性能：未剥离；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>2、橡胶木实木：依据HJ 571-2010、GB 18580-2017标准要求，总挥发性有机物TVOC≤0.05mg/m²h，甲醛释放量≤0.05mg/m³。缺项不得分。</p> <p>3、实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB 8624-2012、GB 20286-2006标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性化合物（TVOC）未检出；耐光色牢度、耐干热、耐龟裂合格；燃烧性能B1级。</p> <p>4、封边条：依据QB/T 4463-2013、GB 28481-2012、GB/T 1633-2000、GB/T 16422.2-2022标准要求，维卡软化温度≥69℃，耐老化性（500h）≥4级；甲醛释放量未检出；耐光色度≥4级；耐磨性、耐冷热循环性合格，八大可迁移元素未检出；邻苯二甲酸酯未检出。缺项不得分。</p> <p>5、海绵：依据GB/T 10802-2006、GB/T 6343-2009、GB 8624-2012标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³；表观密度≥30kg/m³；总挥发性有机物TVOC未检出；回弹率≥35%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>6、冷轧钢板：依据GB/T 3325-2017、GB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 4767-2014标准要求，其硬度、附着力符合要求，乙酸盐雾耐腐蚀10级，可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出。缺项不得分。</p> <p>7、塑粉：依据HG/T 2006-2006标准要求，喷涂硬度≥3H；耐湿热性（500小时）、耐盐雾性（500小时）、耐人工气候老化性（500小时）合格；可溶性重金属未检出。缺项不得分。</p> <p>8、胶粘剂：依据GB 18583-2008、GB/T 23993-2009、GB 33372-2020标准要求，甲醛含量≤100mg/kg；游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物未检出。缺项不得分。</p> <p>9、面料：依据GB 18401-2010、GB/T 18885-2020、GB/T 20386-2006、GB 8624-2012标准要求，耐水、耐汗渍4级；邻苯基苯酚≤0.10mg/kg；有机锡化合物未检出；氯化苯和氯化甲苯总量<1.0mg/kg。缺项不得分。</p> <p>10、水性漆：依据GB/T 23999-2009、GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求，耐冲击性、耐水性、耐碱性、耐污染性合格，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量、挥发性有机物含量（VOC）合格。缺项不得分。</p> <p>11、超纤皮：依据GB/T 16799-2018、GB/T 19942-2019、GB 20400-2006、HJ 507-2009、QB/T 2711-2005、GB/T19941.2-2019、QB/T 4199-2011、WS/T 650-2019标准要求，气味≤1级；游离甲醛含量、禁用偶氮染料含量及挥发性有机物（VOC）未检出；摩擦色牢度：干擦、湿擦、碱性汗液≥4级；防霉性能为1级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%。缺项不得分。</p> <p>12、人造石：依据JC/T 908-2013标准要求，莫氏硬度≥5；吸水率<0.2%；弯曲强度≥35MPa。缺项不得分。</p> <p>13、铰链：依据QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准要求，垂直静载荷、水平静载荷合格；耐久性（10万次）合格；乙酸盐雾（200h）10级。缺项不得分。</p> <p>14、三节轨：依据QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，耐久性（10万次）合格；乙酸盐雾（200h）、中性盐雾（200h）10级。缺项不得分。</p> <p>15、锁具：依据QB/T 1621-2015、GB/T 101</p>	0-8	8.0	0.0	0.0
7.1	商务	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。	0-1	1.0	0.5	0.5
7.2	商务	生产实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
7.3	商务	品质管理方案，品质管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，最高得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0

7.4	商务	供货安装实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。	0-1	1.0	0.5	0.5
8.1	商务	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、服务响应时间、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。	0-3	2.5	1.5	2.0
9.1	商务	1、投标供应商公司、分支机构或售后服务网点售后服务响应时间在1小时以内的得1分，超过1小时的得0.5分。 （提供证书扫描件、详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照复印件） 2、提供具有有效期内的GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》服务认证证书【五星级】，认证范围须包含家具，全部满足得1分，缺项不得分。 （提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）	0-2	2.0	0.5	2.0
10.1	商务	投标供应商提供自2020年1月1日以来类似项目业绩案例，每个案例需提供合同扫描件，每个案例得1分，最高得3分。 注：1、提供合同的原件扫描件，否则不得分。 2、符合首台套政策（浙财采监〔2022〕8号），并提供纳入《省推广应用指导目录》的相关材料，业绩为满分。	0-3	3.0	2.0	1.0

11.1	商务	<p>提供样品序号5：“办公椅”、序号57：“劳技桌”、序号101：“六边桌”、序号136：“演讲台”、序号182：“观摩椅”各一个，评分标准如下，严重偏离样品要求不得分：</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：钢卷尺，精度1mm）。</p> <p>二、材料要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 样品所选用塑料、海绵、布料、板材等原辅材料以及相关五金配件与采购需求一致。</p> <p>三、功能性要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1.办公椅：有可折叠翻转海绵脚踏雨上下活动鱼骨腰靠。 2.劳技桌：上下两层桌面，可以储物。桌面中间配置多功能盒900*180*75mm，带五孔插座2个、USB电源2个、有3个独立内凹储物空间。 3.六边桌：可根据需要拆分组合，底部配有调节脚，可以调节高低。 4.演讲台：正面两侧边角均做圆弧角处理，平整光滑，设计美观、实用。 5.观摩椅：内藏式写字板。脚架和扶手框采用优质铝合金经模具压注一次成型，结实耐用。</p> <p>四、样品外观（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.金属件： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (4)皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致； (5)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (6)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。</p> <p>2.人造板件外观： (1)外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2)同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内； (3)外表应无明显划痕、压痕； (4)表面应无明显色差； (5)外表应无鼓泡、龟裂、分层。</p> <p>3.软包件： 软面包覆表面：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；不应有明显色差，包覆的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明；</p> <p>4.塑料件： 应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。</p> <p>五、制作工艺（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1.部件在接触人体部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 4.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p>	0-15	13.0	13.0	11.0
12.1	商务	<p>投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每提供1个得0.5分，最高得2分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。</p>	0-2	2.0	1.0	0.0
合计			0-70	65.5	32.0	33.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：办公家具（ZC2023009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州艺派家具制造有限公司	宁波高新区思源家具有限公司	浙江永鹏家具制造有限公司
1.1	商务	<p>1、具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，且认证范围包含人造板类家具、钢塑家具、实木家具、软体家具，每符合一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>2、ISO14001环境管理体系认证证书，且认证范围须包含人造板类家具、钢塑家具、实木家具、软体家具，每符合一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>3、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围须包含包含人造板类家具、钢塑家具、实木家具、软体家具，每符合一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-6	6.0	0.0	4.5
2.1	商务	<p>具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，且产品认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	1.0	0.0
2.2	商务	<p>具有有效期内的环保卫士认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
2.3	商务	<p>具有有效期内的低VOCs认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
2.4	商务	<p>具有有效期内的产品阻燃等级认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
2.5	商务	<p>具有有效期内的绿色供应链评价认证证书，且认证单元包含木质家具、软体家具，每符合一项得1分，最高得2分。</p> <p>注：（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）</p>	0-2	2.0	0.0	0.0
3.1	商务	<p>1、响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的，全部能满足的得满分10分。每负偏离一项，扣0.5分，扣完10分为止。</p>	0-10	10.0	10.0	10.0
4.1	商务	<p>根据采购清单，提供技术设计方案，要求结合现场实际空间布局、协调现场设备设施、满足采购人使用需求。（注：未提供符合需求的有效整体设计图不得分）</p> <p>1、提供“图书馆”区域家具布局设计平面图、效果图。根据与现场实际结合性、需求符合性、设计合理性等方面进行综合评分，本项最高1.5分。</p> <p>2、提供“书吧”区域家具布局设计平面图、效果图。根据与现场实际结合性、需求符合性、设计合理性等方面进行综合评分，本项最高1.5分。</p>	0-3	2.5	0.0	0.0

5.1	<p>投标供应商提供2021年1月1日以来至投标截止时间前具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的以下成品检测报告：</p> <p>1、办公桌：依据GB/T 3324-2017、HJ 2547-2016、GB/T 34722-2017、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，检测内容须包含：耐光色牢度≥4级；甲醛释放量≤0.05mg/m³；八大家具涂层可迁移元素未检出；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）≥90%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>2、办公椅：依据QB/T 2280-2016、GB/T 35607-2017、HJ 2547-2016、GB/T 8624-2012标准，甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；海绵密度≥50kg/m³；可分解芳香胺染料未检出；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>3、文件柜：依据GB/T 3324-2017、HJ 2547-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，甲醛释放量未检出；八大家具涂层可迁移元素未检出；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥90%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>4、沙发：依据QB/T 1952.1-2012、HJ 2547-2016、GB/T 1741-2020、GB/T 8624-2012标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；海绵密度≥50kg/m³；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>5、茶水柜：依据QB/T 2530-2011、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；耐霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>6、茶几：依据QB/T 4467-2013、GB/T 35607-2017、GB 6675.4-2014、GB/T 18584-2001、GB 8624-2012标准，耐液性（茶、咖啡）、耐磨性1级；甲醛释放量≤0.05mg/m³；八大家具涂层可迁移元素未检出；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>7、合唱台：依据GB/T 32487-2016、GB/T 31402-2015、GB/T 24128-2018、GB 28481-2012、GB 20286-2006标准，防霉等级（黑曲霉、球毛壳霉）0级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%；邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）未检出；可溶性重金属未检出；阻燃1级。缺项不得分。</p> <p>8、主席台：依据GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 18584-2001标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.3mg/m³；可溶性重金属未检出；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>注：提供有效的检测报告原件扫描件，以上检测报告提供齐全得4分，少1个报告扣0.5分，扣完为止。提供的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅有局部内容的检测报告扫描件视为无效。</p>	0-4	3.0	0.0	0.0
-----	---	-----	-----	-----	-----

6.1	商务	<p>投标供应商提供2021年1月1日以来至投标截止时间前具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的以下原材料检测报告：</p> <p>1、三聚氰胺饰面实木多层板：依据GB 18580-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 35601-2017、HJ571-2010、GB 8624-2012标准要求，含水率≤13%；甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机物TVOC≤0.05mg/m²h；表面胶合强度≥0.90MPa；胶合强度≥0.70MPa；耐光色牢度≥4级；浸渍剥离性能：未剥离；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>2、橡胶木实木：依据HJ 571-2010、GB 18580-2017标准要求，总挥发性有机物TVOC≤0.05mg/m²h，甲醛释放量≤0.05mg/m³。缺项不得分。</p> <p>3、实木颗粒板：依据GB/T15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010、GB 8624-2012、GB 20286-2006标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性化合物（TVOC）未检出；耐光色牢度、耐干热、耐龟裂合格；燃烧性能B1级。</p> <p>4、封边条：依据QB/T 4463-2013、GB 28481-2012、GB/T 1633-2000、GB/T 16422.2-2022标准要求，维卡软化温度≥69℃，耐老化性（500h）≥4级；甲醛释放量未检出；耐光色度≥4级；耐磨性、耐冷热循环性合格，八大可迁移元素未检出；邻苯二甲酸酯未检出。缺项不得分。</p> <p>5、海绵：依据GB/T 10802-2006、GB/T 6343-2009、GB 8624-2012标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³；表观密度≥30kg/m³；总挥发性有机物TVOC未检出；回弹率≥35%；燃烧性能B1级。缺项不得分。</p> <p>6、冷轧钢板：依据GB/T 3325-2017、GB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 4767-2014标准要求，其硬度、附着力符合要求，乙酸盐雾耐腐蚀10级，可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出。缺项不得分。</p> <p>7、塑粉：依据HG/T 2006-2006标准要求，喷涂硬度≥3H；耐湿热性（500小时）、耐盐雾性（500小时）、耐人工气候老化性（500小时）合格；可溶性重金属未检出。缺项不得分。</p> <p>8、胶粘剂：依据GB 18583-2008、GB/T 23993-2009、GB 33372-2020标准要求，甲醛含量≤100mg/kg；游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物未检出。缺项不得分。</p> <p>9、面料：依据GB 18401-2010、GB/T 18885-2020、GB/T 20386-2006、GB 8624-2012标准要求，耐水、耐汗渍4级；邻苯基苯酚≤0.10mg/kg；有机锡化合物未检出；氯化苯和氯化甲苯总量<1.0mg/kg。缺项不得分。</p> <p>10、水性漆：依据GB/T 23999-2009、GB/T 23986-2009、GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准要求，耐冲击性、耐水性、耐碱性、耐污染性合格，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量、挥发性有机物含量（VOC）合格。缺项不得分。</p> <p>11、超纤皮：依据GB/T 16799-2018、GB/T 19942-2019、GB 20400-2006、HJ 507-2009、QB/T 2711-2005、GB/T19941.2-2019、QB/T 4199-2011、WS/T 650-2019标准要求，气味≤1级；游离甲醛含量、禁用偶氮染料含量及挥发性有机物（VOC）未检出；摩擦色牢度：干擦、湿擦、碱性汗液≥4级；防霉性能为1级；抗菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）≥99%。缺项不得分。</p> <p>12、人造石：依据JC/T 908-2013标准要求，莫氏硬度≥5；吸水率<0.2%；弯曲强度≥35MPa。缺项不得分。</p> <p>13、铰链：依据QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准要求，垂直静载荷、水平静载荷合格；耐久性（10万次）合格；乙酸盐雾（200h）10级。缺项不得分。</p> <p>14、三节轨：依据QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，耐久性（10万次）合格；乙酸盐雾（200h）、中性盐雾（200h）10级。缺项不得分。</p> <p>15、锁具：依据QB/T 1621-2015、GB/T 101</p>	0-8	8.0	0.0	0.0
7.1	商务	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。	0-1	0.8	0.7	0.7
7.2	商务	生产实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。	0-1	0.8	0.7	0.8
7.3	商务	品质管理方案，品质管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分，最高得1分。	0-1	0.8	0.7	0.7

7.4	商务	供货安装实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得1分。	0-1	0.8	0.7	0.7
8.1	商务	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、服务响应时间、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。	0-3	2.5	2.0	2.0
9.1	商务	1、投标供应商公司、分支机构或售后服务网点售后服务响应时间在1小时以内的得1分，超过1小时的得0.5分。 （提供证书扫描件、详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照复印件） 2、提供具有有效期内的GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》服务认证证书【五星级】，认证范围须包含家具，全部满足得1分，缺项不得分。 （提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，未提供的不得分）	0-2	2.0	0.5	2.0
10.1	商务	投标供应商提供自2020年1月1日以来类似项目业绩案例，每个案例需提供合同扫描件，每个案例得1分，最高得3分。 注：1、提供合同的原件扫描件，否则不得分。 2、符合首台套政策（浙财采监〔2022〕8号），并提供纳入《省推广应用指导目录》的相关材料，业绩为满分。	0-3	3.0	2.0	1.0

11.1	商务	<p>提供样品序号5：“办公椅”、序号57：“劳技桌”、序号101：“六边桌”、序号136：“演讲台”、序号182：“观摩椅”各一个，评分标准如下，严重偏离样品要求不得分：</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：钢卷尺，精度1mm）。</p> <p>二、材料要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 样品所选用塑料、海绵、布料、板材等原辅材料以及相关五金配件与采购需求一致。</p> <p>三、功能性要求（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.办公椅：有可折叠翻转海绵脚踏雨上下活动鱼骨腰靠。 2.劳技桌：上下两层桌面，可以储物。桌面中间配置多功能盒900*180*75mm，带五孔插座2个、USB电源2个、有3个独立内凹储物空间。 3.六边桌：可根据需要拆分组合，底部配有调节脚，可以调节高低。 4.演讲台：正面两侧边角均做圆弧角处理，平整光滑，设计美观、实用。 5.观摩椅：内藏式写字板。脚架和扶手框采用优质铝合金经模具压注一次成型，结实耐用。</p> <p>四、样品外观（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.金属件： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (4)皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致； (5)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (6)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。</p> <p>2.人造板件外观： (1)外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2)同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内； (3)外表应无明显划痕、压痕； (4)表面应无明显色差； (5)外表应无鼓泡、龟裂、分层。</p> <p>3.软包件： 软面包覆表面：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；不应有明显色差，包覆的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明；</p> <p>4.塑料件： 应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。</p> <p>五、制作工艺（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.部件在接触人体部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 4.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p>	0-15	13.0	13.0	12.0
12.1	商务	<p>投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每提供1个得0.5分，最高得2分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。</p>	0-2	2.0	1.0	0.0
合计			0-70	65.2	32.3	34.4

专家（签名）：