

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025-2026年可拆卸螺翼式冷水水表采购项目（ZJGX-2025-042）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波水表（集团）股份有限公司	宁波东海集团有限公司	杭州水表有限公司
1.1	技术	评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的符合性、优越性情况进行打分： ①“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作否决投标处理； ②“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=(供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量)×6分。 （如遇到小数情况，保留两位小数）。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，提供（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）相关佐证材料的扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
2.1	技术	根据投标人的研发能力、企业技术团队、拥有相关国家发明专利情况等，由评审专家综合评分。 （提供相关证明材料并加盖公章；技术团队人员须提供在投标产品生产单位近半年社保）	0-3	2.7	2.5	1.7
2.2	技术	根据投标人生产和检测工艺流程的可靠性、合理性等情况，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料并加盖公章）	0-3	2.6	2.7	2.0
2.3	技术	根据投标人所投产品的加工、制造能力，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料，如生产厂家的生产设备等的购买或租赁合同扫描件等）	0-3	2.6	2.5	2.0
2.4	技术	根据投标人所投产品的检测能力，由评审专家进行综合打分。 （提供相关证明材料，如生产厂家的检测设备等的购买或租赁合同扫描件等）	0-3	2.6	2.6	2.0
3.1	技术	根据投标人所投产品的品牌与招标文件载明的推荐品牌契合度情况进行打分。	0-3	2.6	2.7	1.9
3.2	技术	根据投标人提供完善的质量管理方案（含方案的描述、产品质量等方面内容），由评审专家进行综合打分。	0-3	2.5	2.5	1.8
4.1	技术	根据投标人提供的样品外观设计有无气泡、漆块是否堆积等情况，由评审专家进行综合打分。	0-3	2.6	2.4	2.6
4.2	技术	根据投标人提供的样品外观色泽、重量、设计是否美观；由评审专家进行综合打分。	0-3	2.5	2.4	2.6
4.3	技术	根据投标人提供的样品结构设计是否合理、制造精细程度，由评审专家进行综合打分。	0-3	2.6	2.3	2.5
4.4	技术	根据投标人提供的样品有无遮挡抄读、防污性能等情况，由评审专家进行综合打分。	0-3	2.6	2.4	2.6

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案，售后服务响应时间、故障处理时间等，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期满的后续技术支持和维护能力情况，运行维护人员安排是否合理等情况，由评审专家进行综合打分。未提供售后服务方案的得0分。	0-2	1.5	1.7	1.6
5.2	技术	投标人承诺2年免费质保期的基础上，每延长一年得1分，最高得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0
6.1	商务	投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过同类产品区（县）级及以上水司同类业绩合同，且合同金额在250万元（不含）以上，每提供1个得1分； 投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过同类产品区（县）级及以上水司同类业绩合同，且合同金额大于150万元（不含）小于250万元（含）以下的，每提供1个得0.5分； 投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过同类产品区（县）级及以上水司同类业绩合同，且合同金额大于50万元（不含）小于150万元（含）以下的，每提供1个得0.25分； （提供合同和销售发票扫描件并加盖公章，不提供不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
7.1	商务	投标人系水表国家标准GB/T778.1（2、3、4、5）-2018起草单位的得2分。（提供证明资料并加盖公章）	0-2	2.0	2.0	2.0
8.1	商务	投标人具有AAA测量管理体系认证、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO18001职业健康安全管理体系证书且在有效期内的，每提供1个得0.5分，最多2分。 （提供复印件加盖公章，不提供不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
8.2	商务	根据投标人具有水表检定标准装置数量情况，由评委酌情进行评分： 1、具有≥50规格的水表检定标准装置≥25台，得4分； 2、具有25台>水表检定标准装置≥15台，得2分； 3、具有水表检定标准装置数量<15台，得1分。 本项最高得4分。（提供有效期内第三方检测机构出具的水表检定标准装置认证证书，不提供不得分）	0-4	4.0	4.0	0.0
合计			0-50	45.4	44.7	37.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025-2026年可拆卸螺翼式冷水水表采购项目（ZJGX-2025-042）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波水表（集团）股份有限公司	宁波东海集团有限公司	杭州水表有限公司
1.1	技术	评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的符合性、优越性情况进行打分： ① “★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作否决投标处理； ② “▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=(供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量)×6分。 （如遇到小数情况，保留两位小数）。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，提供（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）相关佐证材料的扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
2.1	技术	根据投标人的研发能力、企业技术团队、拥有相关国家发明专利情况等，由评审专家综合评分。 （提供相关证明材料并加盖公章；技术团队人员须提供在投标产品生产单位近半年社保）	0-3	2.5	2.0	0.5
2.2	技术	根据投标人生产和检测工艺流程的可靠性、合理性等情况，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料并加盖公章）	0-3	2.5	2.0	1.5
2.3	技术	根据投标人所投产品的加工、制造能力，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料，如生产厂家的生产设备等的购买或租赁合同扫描件等）	0-3	2.5	2.0	1.5
2.4	技术	根据投标人所投产品的检测能力，由评审专家进行综合打分。 （提供相关证明材料，如生产厂家的检测设备等的购买或租赁合同扫描件等）	0-3	2.5	2.5	2.0
3.1	技术	根据投标人所投产品的品牌与招标文件载明的推荐品牌契合度情况进行打分。	0-3	3.0	3.0	2.5
3.2	技术	根据投标人提供完善的质量管理方案（含方案的描述、产品质量等方面内容），由评审专家进行综合打分。	0-3	2.5	2.5	2.0
4.1	技术	根据投标人提供的样品外观设计有无气泡、漆块是否堆积等情况，由评审专家进行综合打分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4.2	技术	根据投标人提供的样品外观色泽、重量、设计是否美观；由评审专家进行综合打分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4.3	技术	根据投标人提供的样品结构设计是否合理、制造精细程度，由评审专家进行综合打分。	0-3	3.0	3.0	3.0
4.4	技术	根据投标人提供的样品有无遮挡抄读、防污性能等情况，由评审专家进行综合打分。	0-3	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案，售后服务响应时间、故障处理时间等，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期满的后续技术支持和维护能力情况，运行维护人员安排是否合理等情况，由评审专家进行综合打分。未提供售后服务方案的得0分。	0-2	2.0	2.0	2.0
5.2	技术	投标人承诺2年免费质保期的基础上，每延长一年得1分，最高得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0
6.1	商务	投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过同类产品区（县）级及以上水司同类业绩合同，且合同金额在250万元（不含）以上，每提供1个得1分； 投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过同类产品区（县）级及以上水司同类业绩合同，且合同金额大于150万元（不含）小于250万元（含）以下的，每提供1个得0.5分； 投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过同类产品区（县）级及以上水司同类业绩合同，且合同金额大于50万元（不含）小于150万元（含）以下的，每提供1个得0.25分； （提供合同和销售发票扫描件并加盖公章，不提供不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
7.1	商务	投标人系水表国家标准GB/T778.1（2、3、4、5）-2018起草单位的得2分。（提供证明资料并加盖公章）	0-2	2.0	2.0	2.0
8.1	商务	投标人具有AAA测量管理体系认证、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO18001职业健康安全管理体系证书且在有效期内的，每提供1个得0.5分，最多2分。 （提供复印件加盖公章，不提供不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
8.2	商务	根据投标人具有水表检定标准装置数量情况，由评委酌情进行评分： 1、具有≥50规格的水表检定标准装置≥25台，得4分； 2、具有25台>水表检定标准装置≥15台，得2分； 3、具有水表检定标准装置数量<15台，得1分。 本项最高得4分。（提供有效期内第三方检测机构出具的水表检定标准装置认证证书，不提供不得分）	0-4	4.0	4.0	0.0
合计			0-50	47.5	46.0	38.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025-2026年可拆卸螺翼式冷水水表采购项目（ZJGX-2025-042）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波水表（集团）股份有限公司	宁波东海集团有限公司	杭州水表有限公司
1.1	技术	评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的符合性、优越性情况进行打分： ① “★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作否决投标处理； ② “▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=(供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量)×6分。 (如遇到小数情况，保留两位小数)。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，提供(如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等)相关佐证材料的扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
2.1	技术	根据投标人的研发能力、企业技术团队、拥有相关国家发明专利情况等，由评审专家综合评分。 (提供相关证明材料并加盖公章；技术团队人员须提供在投标产品生产单位近半年社保)	0-3	2.5	2.5	1.8
2.2	技术	根据投标人生产和检测工艺流程的可靠性、合理性等情况，由评审专家进行综合打分。(提供相关证明材料并加盖公章)	0-3	2.5	2.5	2.0
2.3	技术	根据投标人所投产品的加工、制造能力，由评审专家进行综合打分。(提供相关证明材料，如生产厂家的生产设备等的购买或租赁合同扫描件等)	0-3	2.6	2.5	2.1
2.4	技术	根据投标人所投产品的检测能力，由评审专家进行综合打分。 (提供相关证明材料，如生产厂家的检测设备等的购买或租赁合同扫描件等)	0-3	2.5	2.4	2.0
3.1	技术	根据投标人所投产品的品牌与招标文件载明的推荐品牌契合度情况进行打分。	0-3	2.4	2.5	2.1
3.2	技术	根据投标人提供完善的质量管理方案(含方案的描述、产品质量等方面内容)，由评审专家进行综合打分。	0-3	2.4	2.5	2.1
4.1	技术	根据投标人提供的样品外观设计有无气泡、漆块是否堆积等情况，由评审专家进行综合打分。	0-3	2.4	2.3	2.4
4.2	技术	根据投标人提供的样品外观色泽、重量、设计是否美观；由评审专家进行综合打分。	0-3	2.5	2.4	2.4
4.3	技术	根据投标人提供的样品结构设计是否合理、制造精细程度，由评审专家进行综合打分。	0-3	2.4	2.4	2.4
4.4	技术	根据投标人提供的样品有无遮挡抄读、防污性能等情况，由评审专家进行综合打分。	0-3	2.4	2.4	2.4

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案，售后服务响应时间、故障处理时间等，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期满的后续技术支持和维护能力情况，运行维护人员安排是否合理等情况，由评审专家进行综合打分。未提供售后服务方案的得0分。	0-2	1.7	1.8	1.7
5.2	技术	投标人承诺2年免费质保期的基础上，每延长一年得1分，最高得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0
6.1	商务	投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过同类产品区（县）级及以上水司同类业绩合同，且合同金额在250万元（不含）以上，每提供1个得1分； 投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过同类产品区（县）级及以上水司同类业绩合同，且合同金额大于150万元（不含）小于250万元（含）以下的，每提供1个得0.5分； 投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过同类产品区（县）级及以上水司同类业绩合同，且合同金额大于50万元（不含）小于150万元（含）以下的，每提供1个得0.25分； （提供合同和销售发票扫描件并加盖公章，不提供不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
7.1	商务	投标人系水表国家标准GB/T778.1（2、3、4、5）-2018起草单位的得2分。（提供证明资料并加盖公章）	0-2	2.0	2.0	2.0
8.1	商务	投标人具有AAA测量管理体系认证、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO18001职业健康安全管理体系证书且在有效期内的，每提供1个得0.5分，最多2分。 （提供复印件加盖公章，不提供不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
8.2	商务	根据投标人具有水表检定标准装置数量情况，由评委酌情进行评分： 1、具有≥50规格的水表检定标准装置≥25台，得4分； 2、具有25台>水表检定标准装置≥15台，得2分； 3、具有水表检定标准装置数量<15台，得1分。 本项最高得4分。（提供有效期内第三方检测机构出具的水表检定标准装置认证证书，不提供不得分）	0-4	4.0	4.0	0.0
合计			0-50	44.3	44.2	37.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025-2026年可拆卸螺翼式冷水水表采购项目（ZJGX-2025-042）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波水表（集团）股份有限公司	宁波东海集团有限公司	杭州水表有限公司
1.1	技术	评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的符合性、优越性情况进行打分： ① “★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作否决投标处理； ② “▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=(供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量)×6分。 （如遇到小数情况，保留两位小数）。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，提供（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）相关佐证材料的扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
2.1	技术	根据投标人的研发能力、企业技术团队、拥有相关国家发明专利情况等，由评审专家综合评分。 （提供相关证明材料并加盖公章；技术团队人员须提供在投标产品生产单位近半年社保）	0-3	2.7	2.4	2.1
2.2	技术	根据投标人生产和检测工艺流程的可靠性、合理性等情况，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料并加盖公章）	0-3	2.7	2.4	2.1
2.3	技术	根据投标人所投产品的加工、制造能力，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料，如生产厂家的生产设备等的购买或租赁合同扫描件等）	0-3	2.7	2.4	2.1
2.4	技术	根据投标人所投产品的检测能力，由评审专家进行综合打分。 （提供相关证明材料，如生产厂家的检测设备等的购买或租赁合同扫描件等）	0-3	2.7	2.4	2.4
3.1	技术	根据投标人所投产品的品牌与招标文件载明的推荐品牌契合度情况进行打分。	0-3	2.7	2.4	2.4
3.2	技术	根据投标人提供完善的质量管理方案（含方案的描述、产品质量等方面内容），由评审专家进行综合打分。	0-3	2.7	2.4	2.4
4.1	技术	根据投标人提供的样品外观设计有无气泡、漆块是否堆积等情况，由评审专家进行综合打分。	0-3	2.8	2.6	2.7
4.2	技术	根据投标人提供的样品外观色泽、重量、设计是否美观；由评审专家进行综合打分。	0-3	2.8	2.6	2.7
4.3	技术	根据投标人提供的样品结构设计是否合理、制造精细程度，由评审专家进行综合打分。	0-3	2.9	2.7	2.8
4.4	技术	根据投标人提供的样品有无遮挡抄读、防污性能等情况，由评审专家进行综合打分。	0-3	2.9	2.8	2.8

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案，售后服务响应时间、故障处理时间等，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期满的后续技术支持和维护能力情况，运行维护人员安排是否合理等情况，由评审专家进行综合打分。未提供售后服务方案的得0分。	0-2	1.8	1.8	1.7
5.2	技术	投标人承诺2年免费质保期的基础上，每延长一年得1分，最高得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0
6.1	商务	投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过同类产品区（县）级及以上水司同类业绩合同，且合同金额在250万元（不含）以上，每提供1个得1分； 投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过同类产品区（县）级及以上水司同类业绩合同，且合同金额大于150万元（不含）小于250万元（含）以下的，每提供1个得0.5分； 投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过同类产品区（县）级及以上水司同类业绩合同，且合同金额大于50万元（不含）小于150万元（含）以下的，每提供1个得0.25分； （提供合同和销售发票扫描件并加盖公章，不提供不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
7.1	商务	投标人系水表国家标准GB/T778.1（2、3、4、5）-2018起草单位的得2分。（提供证明资料并加盖公章）	0-2	2.0	2.0	2.0
8.1	商务	投标人具有AAA测量管理体系认证、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO18001职业健康安全管理体系证书且在有效期内的，每提供1个得0.5分，最多2分。 （提供复印件加盖公章，不提供不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
8.2	商务	根据投标人具有水表检定标准装置数量情况，由评委酌情进行评分： 1、具有≥50规格的水表检定标准装置≥25台，得4分； 2、具有25台>水表检定标准装置≥15台，得2分； 3、具有水表检定标准装置数量<15台，得1分。 本项最高得4分。（提供有效期内第三方检测机构出具的水表检定标准装置认证证书，不提供不得分）	0-4	4.0	4.0	0.0
合计			0-50	47.4	44.9	40.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025-2026年可拆卸螺翼式冷水水表采购项目（ZJGX-2025-042）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波水表（集团）股份有限公司	宁波东海集团有限公司	杭州水表有限公司
1.1	技术	评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的符合性、优越性情况进行打分： ① “★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作否决投标处理； ② “▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=(供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量)×6分。 （如遇到小数情况，保留两位小数）。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，提供（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）相关佐证材料的扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0
2.1	技术	根据投标人的研发能力、企业技术团队、拥有相关国家发明专利情况等，由评审专家综合评分。 （提供相关证明材料并加盖公章；技术团队人员须提供在投标产品生产单位近半年社保）	0-3	2.5	2.2	1.5
2.2	技术	根据投标人生产和检测工艺流程的可靠性、合理性等情况，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料并加盖公章）	0-3	2.5	2.3	1.8
2.3	技术	根据投标人所投产品的加工、制造能力，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料，如生产厂家的生产设备等的购买或租赁合同扫描件等）	0-3	2.5	2.2	2.0
2.4	技术	根据投标人所投产品的检测能力，由评审专家进行综合打分。 （提供相关证明材料，如生产厂家的检测设备等的购买或租赁合同扫描件等）	0-3	2.5	2.3	2.0
3.1	技术	根据投标人所投产品的品牌与招标文件载明的推荐品牌契合度情况进行打分。	0-3	2.7	2.5	2.2
3.2	技术	根据投标人提供完善的质量管理方案（含方案的描述、产品质量等方面内容），由评审专家进行综合打分。	0-3	2.5	2.2	2.0
4.1	技术	根据投标人提供的样品外观设计有无气泡、漆块是否堆积等情况，由评审专家进行综合打分。	0-3	2.7	2.7	2.3
4.2	技术	根据投标人提供的样品外观色泽、重量、设计是否美观；由评审专家进行综合打分。	0-3	2.8	2.8	2.2
4.3	技术	根据投标人提供的样品结构设计是否合理、制造精细程度，由评审专家进行综合打分。	0-3	2.7	2.5	2.3
4.4	技术	根据投标人提供的样品有无遮挡抄读、防污性能等情况，由评审专家进行综合打分。	0-3	2.8	2.5	2.2

技术商务资信评分明细表

5.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案，售后服务响应时间、故障处理时间等，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期满的后续技术支持和维护能力情况，运行维护人员安排是否合理等情况，由评审专家进行综合打分。未提供售后服务方案的得0分。	0-2	1.8	1.7	1.5
5.2	技术	投标人承诺2年免费质保期的基础上，每延长一年得1分，最高得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0
6.1	商务	投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过同类产品区（县）级及以上水司同类业绩合同，且合同金额在250万元（不含）以上，每提供1个得1分； 投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过同类产品区（县）级及以上水司同类业绩合同，且合同金额大于150万元（不含）小于250万元（含）以下的，每提供1个得0.5分； 投标人提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过同类产品区（县）级及以上水司同类业绩合同，且合同金额大于50万元（不含）小于150万元（含）以下的，每提供1个得0.25分； （提供合同和销售发票扫描件并加盖公章，不提供不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
7.1	商务	投标人系水表国家标准GB/T778.1（2、3、4、5）-2018起草单位的得2分。（提供证明资料并加盖公章）	0-2	2.0	2.0	2.0
8.1	商务	投标人具有AAA测量管理体系认证、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO18001职业健康安全管理体系证书且在有效期内的，每提供1个得0.5分，最多2分。 （提供复印件加盖公章，不提供不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
8.2	商务	根据投标人具有水表检定标准装置数量情况，由评委酌情进行评分： 1、具有≥50规格的水表检定标准装置≥25台，得4分； 2、具有25台>水表检定标准装置≥15台，得2分； 3、具有水表检定标准装置数量<15台，得1分。 本项最高得4分。（提供有效期内第三方检测机构出具的水表检定标准装置认证证书，不提供不得分）	0-4	4.0	4.0	0.0
合计			0-50	46.0	43.9	36.0

专家（签名）：