

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：上虞区城北S4号地块（桂隐汀兰轩）标识标牌及信报箱采购项目（YK2024376）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市诗源广告传媒有限公司	绍兴市星屹文化传媒有限公司	南京开拓者广告有限公司	杭州麋鹿标识有限公司	浙江金阳光环境有限公司	绍兴市越都文化传媒有限公司
1.1	技术	评委根据单元指示吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.6	1.5	1.7	1.6
1.2	技术	评委根据单元指示吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，镂空处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	0.0	2.4	1.6	1.8	2.3
1.3	技术	评委根据房号牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.4	1.6	1.5	1.3
1.4	技术	评委根据房号牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 雕刻：钣金雕刻挺直，打磨光滑平整，焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	0.0	1.9	2.3	2.2	2.3
1.5	技术	评委根据车位吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.3	1.3	1.2	1.4
1.6	技术	评委根据车位吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感； 3. 丝印：丝印内容清晰，色泽饱满，无模糊状。 4. 型材：可更换纸张。	0-3	0.0	0.0	2.2	1.8	2.2	2.3
1.7	技术	评委根据雕塑小样的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.5	0.6	1.2	0.8

技术商务资信评分明细表

1.8	技术	评委根据雕塑小样的制作工艺进行打分： 1. 雕塑造型优美，比例合适，质感高级 2. 表面：色泽饱满，不易脱落，边缘处无毛刺，无斑点、气泡，表面光滑整洁，无凹凸感； 3. 折弯：弧度自然，光滑平整；	0-3	0.0	0.0	2.1	1.3	1.8	1.5
2.1	技术	安装实施方案：评委根据投标人针对本项目制定的详细安装方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-5	2.3	2.2	3.8	4.1	3.7	2.3
2.2	技术	人员配置方案：评委根据投标人针对本项目提供的人员配置方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-4	2.1	2.0	2.9	3.1	3.0	2.1
2.3	技术	安全保障措施：评委根据投标人针对本项目制定安全保障措施的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-3	1.6	1.6	1.9	2.0	2.2	1.7
2.4	技术	验收方案：评委根据投标人提供的验收方案的科学性、合理性、可行性进行横向比较综合评分。	0-3	1.6	1.5	2.2	2.0	1.9	1.6
2.5	技术	售后服务方案：评委根据投标人提供的售后服务方案（包括质保年限、响应承诺时间、售后服务方案、维护人员安排、是否有自有工厂、后续技术支持）等情况进行打分。	0-6	3.2	3.1	5.3	4.8	4.8	3.3
3	技术	进度计划方案 评委根据投标人针对本项目制定的进度计划完整性、全面详细性和对配合项目建设进度的符合性、进度计划保障措施方案科学合理性进行打分。	0-5	2.7	2.9	3.8	4.0	3.9	2.9
4	技术	质量保障措施 评委根据投标人提供的质量保障措施的方案的科学性、合理性、实用性进行打分。	0-4	2.4	2.5	3.3	3.1	3.0	2.4
5	技术	应急保障措施 评委根据投标人提供应急措施、应急预案等的科学合理性进行综合评分。	0-4	2.4	2.4	3.2	3.1	3.0	2.3
6	商务	投标人业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，且合同金额100万（不含）以上的每个得1分，本项最高得3分。须同时提供合同和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0
7	商务	投标人证书 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分，须提供证书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-60	18.3	18.2	46.8	44.2	44.1	32.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：上虞区城北54号地块（桂隐汀兰轩）标识标牌及信报箱采购项目（YK2024376）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴新铭广告有限公司	绍兴品沐广告传媒有限公司	绍兴上虞迪柯工贸有限公司	绍兴上虞尚锋金属制品有限公司	杭州正德标识有限公司	宁波达峰标识有限公司
1.1	技术	评委根据单元指示吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.8	0.0	0.0	1.5	0.8
1.2	技术	评委根据单元指示吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，镂空处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	2.6	0.0	0.0	2.0	0.6
1.3	技术	评委根据房号牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.7	0.0	0.0	1.3	1.3
1.4	技术	评委根据房号牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 雕刻：钣金雕刻挺直，打磨光滑平整，焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	2.6	0.0	0.0	2.4	2.0
1.5	技术	评委根据车位吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.4	0.0	0.0	1.3	1.3
1.6	技术	评委根据车位吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感； 3. 丝印：丝印内容清晰，色泽饱满，无模糊状。 4. 型材：可更换纸张。	0-3	0.0	2.3	0.0	0.0	2.0	1.6
1.7	技术	评委根据雕塑小样的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.3	0.0	0.0	1.4	0.0
1.8	技术	评委根据雕塑小样的制作工艺进行打分： 1. 雕塑造型优美，比例合适，质感高级 2. 表面：色泽饱满，不易脱落，边缘处无毛刺，无斑点、气泡，表面光滑整洁，无凹凸感； 3. 折弯：弧度自然，光滑平整；	0-3	0.0	1.9	0.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.1	技术	安装实施方案：评委根据投标人针对本项目制定的详细安装方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-5	2.6	4.1	2.2	2.5	4.0	1.5
2.2	技术	人员配置方案：评委根据投标人针对本项目提供的人员配置方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-4	2.4	3.2	2.1	2.4	3.1	1.3
2.3	技术	安全保障措施：评委根据投标人针对本项目制定安全保障措施的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-3	1.7	2.2	1.5	1.6	2.0	1.2
2.4	技术	验收方案：评委根据投标人提供的验收方案的科学性、合理性、可行性进行横向比较综合评分。	0-3	1.7	2.1	1.5	1.7	2.0	0.8
2.5	技术	售后服务方案：评委根据投标人提供的售后服务方案（包括质保年限、响应承诺时间、售后服务方案、维护人员安排、是否有自有工厂、后续技术支持）等情况进行打分。	0-6	3.4	5.2	3.1	3.3	4.9	3.0
3	技术	进度计划方案 评委根据投标人针对本项目制定的进度计划完整性、全面详细性和对配合项目建设进度的符合性、进度计划保障措施方案科学合理性进行打分。	0-5	2.8	4.1	2.8	2.9	3.8	2.0
4	技术	质量保障措施 评委根据投标人提供的质量保障措施方案的科学性、合理性、实用性进行打分。	0-4	2.4	3.2	2.3	2.4	3.1	2.0
5	技术	应急保障措施 评委根据投标人提供应急措施、应急预案等的科学合理性进行综合评分。	0-4	2.3	3.4	2.2	2.3	3.3	1.8
6	商务	投标人业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，且合同金额100万（不含）以上的每个得1分，本项最高得3分。须同时提供合同和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
7	商务	投标人证书 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分，须提供证书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
合计			0-60	19.3	49.1	17.7	19.1	46.1	21.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：上虞区城北54号地块（桂隐汀兰轩）标识标牌及信报箱采购项目（YK2024376）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州至简标识有限公司	杭州蓝耀广告设计有限公司
1.1	技术	评委根据单元指示吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	1.7	1.8
1.2	技术	评委根据单元指示吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，镂空处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	2.1	2.5
1.3	技术	评委根据房号牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	1.5	1.6
1.4	技术	评委根据房号牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 雕刻：钣金雕刻挺直，打磨光滑平整，焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	1.9	2.4
1.5	技术	评委根据车位吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	1.3	1.4
1.6	技术	评委根据车位吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感； 3. 丝印：丝印内容清晰，色泽饱满，无模糊状。 4. 型材：可更换纸张。	0-3	2.1	2.4
1.7	技术	评委根据雕塑小样的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.9
1.8	技术	评委根据雕塑小样的制作工艺进行打分： 1. 雕塑造型优美，比例合适，质感高级 2. 表面：色泽饱满，不易脱落，边缘处无毛刺，无斑点、气泡，表面光滑整洁，无凹凸感； 3. 折弯：弧度自然，光滑平整；	0-3	0.0	1.8
2.1	技术	安装实施方案：评委根据投标人针对本项目制定的详细安装方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-5	2.0	4.2
2.2	技术	人员配置方案：评委根据投标人针对本项目提供的人员配置方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-4	1.8	3.0
2.3	技术	安全保障措施：评委根据投标人针对本项目制定安全保障措施的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-3	1.3	2.2
2.4	技术	验收方案：评委根据投标人提供的验收方案的科学性、合理性、可行性进行横向比较综合评分。	0-3	1.2	2.5

技术商务资信评分明细表

2.5	技术	售后服务方案：评委根据投标人提供的售后服务方案（包括质保年限、响应承诺时间、售后服务方案、维护人员安排、是否有自有工厂、后续技术支持）等情况进行打分。	0-6	2.8	5.0
3	技术	进度计划方案 评委根据投标人针对本项目制定的进度计划完整性、全面详细性和对配合项目建设进度的符合性、进度计划保障实施方案科学性进行打分。	0-5	2.4	4.1
4	技术	质量保障措施 评委根据投标人提供的质量保障实施方案的科学性、合理性、实用性进行打分。	0-4	2.0	3.0
5	技术	应急保障措施 评委根据投标人提供应急措施、应急预案等的科学性进行综合评分。	0-4	2.1	3.2
6	商务	投标人业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，且合同金额100万（不含）以上的每个得1分，本项最高得3分。须同时提供合同和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0
7	商务	投标人证书 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分，须提供证书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0
合计			0-60	26.2	48.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：上虞区城北54号地块（桂隐汀兰轩）标识标牌及信报箱采购项目（YK2024376）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市诗源广告传媒有限公司	绍兴市星屹文化传媒有限公司	南京开拓者广告有限公司	杭州麋鹿标识有限公司	浙江金阳光环境有限公司	绍兴市越都文化传媒有限公司
1.1	技术	评委根据单元指示吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.2	1.0	1.1	1.2
1.2	技术	评委根据单元指示吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，镂空处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	0.0	2.2	1.6	1.8	2.0
1.3	技术	评委根据房号牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.5	1.2	1.2	1.5
1.4	技术	评委根据房号牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 雕刻：钣金雕刻挺直，打磨光滑平整，焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	0.0	2.0	1.6	1.8	2.0
1.5	技术	评委根据车位吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.3	0.9	1.0	1.2
1.6	技术	评委根据车位吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感； 3. 丝印：丝印内容清晰，色泽饱满，无模糊状。 4. 型材：可更换纸张。	0-3	0.0	0.0	2.0	1.5	1.6	1.8
1.7	技术	评委根据雕塑小样的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	0.8	0.3	0.5	0.4
1.8	技术	评委根据雕塑小样的制作工艺进行打分： 1. 雕塑造型优美，比例合适，质感高级 2. 表面：色泽饱满，不易脱落，边缘处无毛刺，无斑点、气泡，表面光滑整洁，无凹凸感； 3. 折弯：弧度自然，光滑平整；	0-3	0.0	0.0	1.5	0.6	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

2.1	技术	安装实施方案：评委根据投标人针对本项目制定的详细安装方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-5	3.0	3.0	3.2	3.5	3.5	3.0
2.2	技术	人员配置方案：评委根据投标人针对本项目提供的人员配置方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-4	2.5	2.0	3.2	3.2	3.2	2.0
2.3	技术	安全保障措施：评委根据投标人针对本项目制定安全保障措施的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-3	1.5	1.2	2.0	2.0	2.1	1.5
2.4	技术	验收方案：评委根据投标人提供的验收方案的科学性、合理性、可行性进行横向比较综合评分。	0-3	1.5	1.2	2.0	1.8	2.0	1.5
2.5	技术	售后服务方案：评委根据投标人提供的售后服务方案（包括质保年限、响应承诺时间、售后服务方案、维护人员安排、是否有自有工厂、后续技术支持）等情况进行打分。	0-6	4.0	2.0	4.5	4.0	4.6	2.0
3	技术	进度计划方案 评委根据投标人针对本项目制定的进度计划完整性、全面详细性和对配合项目建设进度的符合性、进度计划保障措施方案科学合理性进行打分。	0-5	3.0	2.5	3.5	3.0	3.1	2.5
4	技术	质量保障措施 评委根据投标人提供的质量保障措施的方案的科学性、合理性、实用性进行打分。	0-4	2.5	2.0	2.8	2.5	2.6	2.0
5	技术	应急保障措施 评委根据投标人提供应急措施、应急预案等的科学合理性进行综合评分。	0-4	2.5	2.0	2.8	2.6	2.8	2.0
6	商务	投标人业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，且合同金额100万（不含）以上的每个得1分，本项最高得3分。须同时提供合同和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0
7	商务	投标人证书 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分，须提供证书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-60	20.5	15.9	42.5	37.3	38.9	27.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：上虞区城北54号地块（桂隐汀兰轩）标识标牌及信报箱采购项目（YK2024376）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴新铭广告有限公司	绍兴品沐广告传媒有限公司	绍兴上虞迪柯工贸有限公司	绍兴上虞尚锋金属制品有限公司	杭州正德标识有限公司	宁波达峰标识有限公司
1.1	技术	评委根据单元指示吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.5	0.0	0.0	1.0	0.5
1.2	技术	评委根据单元指示吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，镂空处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	2.5	0.0	0.0	2.0	1.0
1.3	技术	评委根据房号牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.5	0.0	0.0	1.2	1.2
1.4	技术	评委根据房号牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 雕刻：钣金雕刻挺直，打磨光滑平整，焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	1.8
1.5	技术	评委根据车位吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.5	0.0	0.0	1.2	0.8
1.6	技术	评委根据车位吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感； 3. 丝印：丝印内容清晰，色泽饱满，无模糊状。 4. 型材：可更换纸张。	0-3	0.0	2.2	0.0	0.0	1.8	1.0
1.7	技术	评委根据雕塑小样的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.6	0.0
1.8	技术	评委根据雕塑小样的制作工艺进行打分： 1. 雕塑造型优美，比例合适，质感高级 2. 表面：色泽饱满，不易脱落，边缘处无毛刺，无斑点、气泡，表面光滑整洁，无凹凸感； 3. 折弯：弧度自然，光滑平整；	0-3	0.0	1.0	0.0	0.0	1.2	0.0

技术商务资信评分明细表

2.1	技术	安装实施方案：评委根据投标人针对本项目制定的详细安装方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-5	2.8	3.2	3.0	3.0	3.4	2.5
2.2	技术	人员配置方案：评委根据投标人针对本项目提供的人员配置方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-4	2.2	3.2	2.0	2.0	3.2	1.5
2.3	技术	安全保障措施：评委根据投标人针对本项目制定安全保障措施的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-3	1.5	2.0	1.8	1.8	2.0	1.5
2.4	技术	验收方案：评委根据投标人提供的验收方案的科学性、合理性、可行性进行横向比较综合评分。	0-3	1.5	2.0	1.7	1.6	2.1	1.5
2.5	技术	售后服务方案：评委根据投标人提供的售后服务方案（包括质保年限、响应承诺时间、售后服务方案、维护人员安排、是否有自有工厂、后续技术支持）等情况进行打分。	0-6	4.0	4.5	3.0	3.2	4.5	3.0
3	技术	进度计划方案 评委根据投标人针对本项目制定的进度计划完整性、全面详细性和对配合项目建设进度的符合性、进度计划保障措施方案科学合理性进行打分。	0-5	2.5	3.2	2.6	2.5	3.0	2.0
4	技术	质量保障措施 评委根据投标人提供的质量保障措施的方案的科学性、合理性、实用性进行打分。	0-4	2.2	3.0	2.5	2.0	2.8	2.0
5	技术	应急保障措施 评委根据投标人提供应急措施、应急预案等的科学合理性进行综合评分。	0-4	2.2	3.0	2.2	2.0	2.8	2.0
6	商务	投标人业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，且合同金额100万（不含）以上的每个得1分，本项最高得3分。须同时提供合同和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
7	商务	投标人证书 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分，须提供证书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
合计			0-60	18.9	42.8	18.8	18.1	40.8	22.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：上虞区城北54号地块（桂隐汀兰轩）标识标牌及信报箱采购项目（YK2024376）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州至简标识有限公司	杭州蓝耀广告设计有限公司
1.1	技术	评委根据单元指示吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.8	1.0
1.2	技术	评委根据单元指示吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，镂空处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	1.5	1.9
1.3	技术	评委根据房号牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	1.2	1.4
1.4	技术	评委根据房号牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 雕刻：钣金雕刻挺直，打磨光滑平整，焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	1.8	2.0
1.5	技术	评委根据车位吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	1.0	1.2
1.6	技术	评委根据车位吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感； 3. 丝印：丝印内容清晰，色泽饱满，无模糊状。 4. 型材：可更换纸张。	0-3	1.6	1.8
1.7	技术	评委根据雕塑小样的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.5
1.8	技术	评委根据雕塑小样的制作工艺进行打分： 1. 雕塑造型优美，比例合适，质感高级 2. 表面：色泽饱满，不易脱落，边缘处无毛刺，无斑点、气泡，表面光滑整洁，无凹凸感； 3. 折弯：弧度自然，光滑平整；	0-3	0.0	1.0
2.1	技术	安装实施方案：评委根据投标人针对本项目制定的详细安装方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-5	2.5	3.6
2.2	技术	人员配置方案：评委根据投标人针对本项目提供的人员配置方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-4	2.0	3.2
2.3	技术	安全保障措施：评委根据投标人针对本项目制定安全保障措施的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-3	1.5	2.2
2.4	技术	验收方案：评委根据投标人提供的验收方案的科学性、合理性、可行性进行横向比较综合评分。	0-3	1.5	2.2

技术商务资信评分明细表

2.5	技术	售后服务方案：评委根据投标人提供的售后服务方案（包括质保年限、响应承诺时间、售后服务方案、维护人员安排、是否有自有工厂、后续技术支持）等情况进行打分。	0-6	3.5	4.5
3	技术	进度计划方案 评委根据投标人针对本项目制定的进度计划完整性、全面详细性和对配合项目建设进度的符合性、进度计划保障实施方案科学性合理性进行打分。	0-5	2.0	3.5
4	技术	质量保障措施 评委根据投标人提供的质量保障实施方案的科学性、合理性、实用性进行打分。	0-4	2.0	3.2
5	技术	应急保障措施 评委根据投标人提供应急措施、应急预案等的科学性合理性进行综合评分。	0-4	2.0	3.2
6	商务	投标人业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，且合同金额100万（不含）以上的每个得1分，本项最高得3分。须同时提供合同和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0
7	商务	投标人证书 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分，须提供证书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0
合计			0-60	24.9	42.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：上虞区城北54号地块（桂隐汀兰轩）标识标牌及信报箱采购项目（YK2024376）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市诗源广告传媒有限公司	绍兴市星屹文化传媒有限公司	南京开拓者广告有限公司	杭州麋鹿标识有限公司	浙江金阳光环境有限公司	绍兴市越都文化传媒有限公司
1.1	技术	评委根据单元指示吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.45	1.35	1.41	1.4
1.2	技术	评委根据单元指示吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，镂空处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	0.0	2.45	2.15	2.25	2.35
1.3	技术	评委根据房号牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.61	1.4	1.33	1.35
1.4	技术	评委根据房号牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 雕刻：钣金雕刻挺直，打磨光滑平整，焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	0.0	2.44	2.15	2.25	2.25
1.5	技术	评委根据车位吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.65	1.35	1.42	1.56
1.6	技术	评委根据车位吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感； 3. 丝印：丝印内容清晰，色泽饱满，无模糊状。 4. 型材：可更换纸张。	0-3	0.0	0.0	2.43	2.1	2.15	2.33
1.7	技术	评委根据雕塑小样的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.7	1.1	1.5	1.3
1.8	技术	评委根据雕塑小样的制作工艺进行打分： 1. 雕塑造型优美，比例合适，质感高级 2. 表面：色泽饱满，不易脱落，边缘处无毛刺，无斑点、气泡，表面光滑整洁，无凹凸感； 3. 折弯：弧度自然，光滑平整；	0-3	0.0	0.0	2.4	1.9	2.08	2.1

技术商务资信评分明细表

2.1	技术	安装实施方案：评委根据投标人针对本项目制定的详细安装方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-5	3.6	3.2	4.6	4.45	4.2	3.8
2.2	技术	人员配置方案：评委根据投标人针对本项目提供的人员配置方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-4	3.05	2.95	3.61	3.56	3.45	3.25
2.3	技术	安全保障措施：评委根据投标人针对本项目制定安全保障措施的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-3	2.15	2.01	2.65	2.43	2.45	2.1
2.4	技术	验收方案：评委根据投标人提供的验收方案的科学性、合理性、可行性进行横向比较综合评分。	0-3	1.75	1.82	2.52	2.41	2.26	2.18
2.5	技术	售后服务方案：评委根据投标人提供的售后服务方案（包括质保年限、响应承诺时间、售后服务方案、维护人员安排、是否有自有工厂、后续技术支持）等情况进行打分。	0-6	3.5	3.25	5.41	5.25	5.15	4.15
3	技术	进度计划方案 评委根据投标人针对本项目制定的进度计划完整性、全面详细性和对配合项目建设进度的符合性、进度计划保障措施方案科学合理性进行打分。	0-5	2.8	2.75	4.55	4.38	4.2	3.25
4	技术	质量保障措施 评委根据投标人提供的质量保障措施方案的科学性、合理性、实用性进行打分。	0-4	2.84	2.65	3.62	3.56	3.31	2.85
5	技术	应急保障措施 评委根据投标人提供应急措施、应急预案等的科学合理性进行综合评打分。	0-4	2.15	2.05	3.72	3.54	3.25	2.35
6	商务	投标人业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，且合同金额100万（不含）以上的每个得1分，本项最高得3分。须同时提供合同和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0
7	商务	投标人证书 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分，须提供证书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-60	21.84	20.68	52.81	49.08	47.66	38.57

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：上虞区城北54号地块（桂隐汀兰轩）标识标牌及信报箱采购项目（YK2024376）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴新铭广告有限公司	绍兴品沐广告传媒有限公司	绍兴上虞迪柯工贸有限公司	绍兴上虞尚锋金属制品有限公司	杭州正德标识有限公司	宁波达峰标识有限公司
1.1	技术	评委根据单元指示吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.7	0.0	0.0	1.6	0.8
1.2	技术	评委根据单元指示吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，镂空处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	2.6	0.0	0.0	2.2	1.2
1.3	技术	评委根据房号牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.6	0.0	0.0	1.5	1.3
1.4	技术	评委根据房号牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 雕刻：钣金雕刻挺直，打磨光滑平整，焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	2.5	0.0	0.0	2.25	2.1
1.5	技术	评委根据车位吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.7	0.0	0.0	1.4	1.2
1.6	技术	评委根据车位吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感； 3. 丝印：丝印内容清晰，色泽饱满，无模糊状。 4. 型材：可更换纸张。	0-3	0.0	2.55	0.0	0.0	2.3	2.05
1.7	技术	评委根据雕塑小样的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.4	0.0	0.0	1.3	0.0
1.8	技术	评委根据雕塑小样的制作工艺进行打分： 1. 雕塑造型优美，比例合适，质感高级 2. 表面：色泽饱满，不易脱落，边缘处无毛刺，无斑点、气泡，表面光滑整洁，无凹凸感； 3. 折弯：弧度自然，光滑平整；	0-3	0.0	2.1	0.0	0.0	2.42	0.0

技术商务资信评分明细表

2.1	技术	安装实施方案：评委根据投标人针对本项目制定的详细安装方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-5	3.2	4.3	3.01	3.1	4.35	2.95
2.2	技术	人员配置方案：评委根据投标人针对本项目提供的人员配置方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-4	2.95	3.4	2.35	2.31	3.35	2.18
2.3	技术	安全保障措施：评委根据投标人针对本项目制定安全保障措施的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-3	2.15	2.25	2.13	2.05	2.65	2.0
2.4	技术	验收方案：评委根据投标人提供的验收方案的科学性、合理性、可行性进行横向比较综合评分。	0-3	2.08	2.6	2.28	2.15	2.58	2.05
2.5	技术	售后服务方案：评委根据投标人提供的售后服务方案（包括质保年限、响应承诺时间、售后服务方案、维护人员安排、是否有自有工厂、后续技术支持）等情况进行打分。	0-6	4.2	5.2	4.21	4.15	5.45	4.1
3	技术	进度计划方案 评委根据投标人针对本项目制定的进度计划完整性、全面详细性和对配合项目建设进度的符合性、进度计划保障措施方案科学合理性进行打分。	0-5	3.6	4.32	3.65	3.56	4.4	3.4
4	技术	质量保障措施 评委根据投标人提供的质量保障措施方案的科学性、合理性、实用性进行打分。	0-4	2.5	3.35	2.39	2.35	3.68	2.25
5	技术	应急保障措施 评委根据投标人提供应急措施、应急预案等的科学合理性进行综合评分。	0-4	2.7	3.45	2.45	2.45	3.55	2.48
6	商务	投标人业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，且合同金额100万（不含）以上的每个得1分，本项最高得3分。须同时提供合同和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
7	商务	投标人证书 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分，须提供证书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
合计			0-60	23.38	51.02	22.47	22.12	50.98	30.06

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：上虞区城北54号地块（桂隐汀兰轩）标识标牌及信报箱采购项目（YK2024376）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州至简标识有限公司	杭州蓝耀广告设计有限公司
1.1	技术	评委根据单元指示吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	1.2	1.6
1.2	技术	评委根据单元指示吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，镂空处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	2.25	2.35
1.3	技术	评委根据房号牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	1.3	1.56
1.4	技术	评委根据房号牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 雕刻：钣金雕刻挺直，打磨光滑平整，焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	2.31	2.56
1.5	技术	评委根据车位吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	1.4	1.62
1.6	技术	评委根据车位吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感； 3. 丝印：丝印内容清晰，色泽饱满，无模糊状。 4. 型材：可更换纸张。	0-3	2.35	2.44
1.7	技术	评委根据雕塑小样的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.5
1.8	技术	评委根据雕塑小样的制作工艺进行打分： 1. 雕塑造型优美，比例合适，质感高级 2. 表面：色泽饱满，不易脱落，边缘处无毛刺，无斑点、气泡，表面光滑整洁，无凹凸感； 3. 折弯：弧度自然，光滑平整；	0-3	0.0	2.55
2.1	技术	安装实施方案：评委根据投标人针对本项目制定的详细安装方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-5	3.9	4.58
2.2	技术	人员配置方案：评委根据投标人针对本项目提供的人员配置方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-4	2.5	3.65
2.3	技术	安全保障措施：评委根据投标人针对本项目制定安全保障措施的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-3	2.12	2.72
2.4	技术	验收方案：评委根据投标人提供的验收方案的科学性、合理性、可行性进行横向比较综合评分。	0-3	2.01	2.55

技术商务资信评分明细表

2.5	技术	售后服务方案：评委根据投标人提供的售后服务方案（包括质保年限、响应承诺时间、售后服务方案、维护人员安排、是否有自有工厂、后续技术支持）等情况进行打分。	0-6	3.6	5.32
3	技术	进度计划方案 评委根据投标人针对本项目制定的进度计划完整性、全面详细性和对配合项目建设进度的符合性、进度计划保障实施方案科学性进行打分。	0-5	3.2	4.48
4	技术	质量保障措施 评委根据投标人提供的质量保障实施方案的科学性、合理性、实用性进行打分。	0-4	2.9	3.72
5	技术	应急保障措施 评委根据投标人提供应急措施、应急预案等的科学性进行综合评分。	0-4	2.75	3.65
6	商务	投标人业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，且合同金额100万（不含）以上的每个得1分，本项最高得3分。须同时提供合同和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0
7	商务	投标人证书 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分，须提供证书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0
合计			0-60	33.79	52.85

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：上虞区城北54号地块（桂隐汀兰轩）标识标牌及信报箱采购项目（YK2024376）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市诗源广告传媒有限公司	绍兴市星屹文化传媒有限公司	南京开拓者广告有限公司	杭州麋鹿标识有限公司	浙江金阳光环境有限公司	绍兴市越都文化传媒有限公司
1.1	技术	评委根据单元指示吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.4	1.1	1.7	1.5
1.2	技术	评委根据单元指示吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，镂空处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	0.0	2.1	1.8	2.6	2.2
1.3	技术	评委根据房号牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.6	1.6	1.5	1.7
1.4	技术	评委根据房号牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 雕刻：钣金雕刻挺直，打磨光滑平整，焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	0.0	2.4	2.4	2.4	2.5
1.5	技术	评委根据车位吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.8	1.5	1.6	1.7
1.6	技术	评委根据车位吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感； 3. 丝印：丝印内容清晰，色泽饱满，无模糊状。 4. 型材：可更换纸张。	0-3	0.0	0.0	2.7	2.3	2.4	2.6
1.7	技术	评委根据雕塑小样的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.3	0.8	1.2	1.0
1.8	技术	评委根据雕塑小样的制作工艺进行打分： 1. 雕塑造型优美，比例合适，质感高级 2. 表面：色泽饱满，不易脱落，边缘处无毛刺，无斑点、气泡，表面光滑整洁，无凹凸感； 3. 折弯：弧度自然，光滑平整；	0-3	0.0	0.0	2.0	1.2	1.8	1.3

技术商务资信评分明细表

2.1	技术	安装实施方案：评委根据投标人针对本项目制定的详细安装方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-5	3.0	2.5	3.5	3.4	3.3	2.6
2.2	技术	人员配置方案：评委根据投标人针对本项目提供的人员配置方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-4	2.1	2.0	2.4	2.4	2.2	2.0
2.3	技术	安全保障措施：评委根据投标人针对本项目制定安全保障措施的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-3	1.8	1.2	2.1	2.1	1.9	1.3
2.4	技术	验收方案：评委根据投标人提供的验收方案的科学性、合理性、可行性进行横向比较综合评分。	0-3	1.8	1.4	2.2	2.1	2.0	1.5
2.5	技术	售后服务方案：评委根据投标人提供的售后服务方案（包括质保年限、响应承诺时间、售后服务方案、维护人员安排、是否有自有工厂、后续技术支持）等情况进行打分。	0-6	3.6	3.6	4.8	3.6	3.6	3.6
3	技术	进度计划方案 评委根据投标人针对本项目制定的进度计划完整性、全面详细性和对配合项目建设进度的符合性、进度计划保障措施方案科学合理性进行打分。	0-5	2.8	2.5	3.5	3.5	3.1	2.6
4	技术	质量保障措施 评委根据投标人提供的质量保障措施方案的科学性、合理性、实用性进行打分。	0-4	2.0	1.5	2.4	2.4	2.5	2.1
5	技术	应急保障措施 评委根据投标人提供应急措施、应急预案等的科学合理性进行综合评分。	0-4	1.8	1.6	2.4	2.4	2.0	1.9
6	商务	投标人业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，且合同金额100万（不含）以上的每个得1分，本项最高得3分。须同时提供合同和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0
7	商务	投标人证书 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分，须提供证书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-60	18.9	16.3	44.6	40.6	40.8	32.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：上虞区城北54号地块（桂隐汀兰轩）标识标牌及信报箱采购项目（YK2024376）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴新铭广告有限公司	绍兴品沐广告传媒有限公司	绍兴上虞迪柯工贸有限公司	绍兴上虞尚锋金属制品有限公司	杭州正德标识有限公司	宁波达峰标识有限公司
1.1	技术	评委根据单元指示吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.8	0.0	0.0	1.2	0.6
1.2	技术	评委根据单元指示吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，镂空处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	2.7	0.0	0.0	2.0	0.9
1.3	技术	评委根据房号牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.7	0.0	0.0	1.5	1.4
1.4	技术	评委根据房号牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 雕刻：钣金雕刻挺直，打磨光滑平整，焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	2.5	0.0	0.0	2.3	2.2
1.5	技术	评委根据车位吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.7	0.0	0.0	1.4	1.4
1.6	技术	评委根据车位吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感； 3. 丝印：丝印内容清晰，色泽饱满，无模糊状。 4. 型材：可更换纸张。	0-3	0.0	2.7	0.0	0.0	2.1	2.1
1.7	技术	评委根据雕塑小样的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.1	0.0	0.0	1.2	0.0
1.8	技术	评委根据雕塑小样的制作工艺进行打分： 1. 雕塑造型优美，比例合适，质感高级 2. 表面：色泽饱满，不易脱落，边缘处无毛刺，无斑点、气泡，表面光滑整洁，无凹凸感； 3. 折弯：弧度自然，光滑平整；	0-3	0.0	1.6	0.0	0.0	1.8	0.0

技术商务资信评分明细表

2.1	技术	安装实施方案：评委根据投标人针对本项目制定的详细安装方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-5	2.6	3.2	3.0	2.5	3.4	2.4
2.2	技术	人员配置方案：评委根据投标人针对本项目提供的人员配置方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-4	2.0	2.8	2.4	2.0	2.8	2.0
2.3	技术	安全保障措施：评委根据投标人针对本项目制定安全保障措施的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-3	1.2	2.0	1.8	1.2	2.1	1.4
2.4	技术	验收方案：评委根据投标人提供的验收方案的科学性、合理性、可行性进行横向比较综合评分。	0-3	1.4	2.0	1.7	1.4	2.0	1.5
2.5	技术	售后服务方案：评委根据投标人提供的售后服务方案（包括质保年限、响应承诺时间、售后服务方案、维护人员安排、是否有自有工厂、后续技术支持）等情况进行打分。	0-6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
3	技术	进度计划方案 评委根据投标人针对本项目制定的进度计划完整性、全面详细性和对配合项目建设进度的符合性、进度计划保障措施方案科学合理性进行打分。	0-5	2.5	3.1	3.1	2.5	3.4	2.5
4	技术	质量保障措施 评委根据投标人提供的质量保障措施方案的科学性、合理性、实用性进行打分。	0-4	1.6	2.4	2.2	1.4	2.8	1.8
5	技术	应急保障措施 评委根据投标人提供应急措施、应急预案等的科学合理性进行综合评分。	0-4	1.8	2.1	2.0	1.5	2.2	1.6
6	商务	投标人业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，且合同金额100万（不含）以上的每个得1分，本项最高得3分。须同时提供合同和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
7	商务	投标人证书 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分，须提供证书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
合计			0-60	16.7	43.0	19.8	16.1	41.8	25.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：上虞区城北54号地块（桂隐汀兰轩）标识标牌及信报箱采购项目（YK2024376）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州至简标识有限公司	杭州蓝耀广告设计有限公司
1.1	技术	评委根据单元指示吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	1.6	1.6
1.2	技术	评委根据单元指示吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，镂空处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	2.5	2.4
1.3	技术	评委根据房号牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	1.5	1.6
1.4	技术	评委根据房号牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 雕刻：钣金雕刻挺直，打磨光滑平整，焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	2.3	2.4
1.5	技术	评委根据车位吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	1.6	1.6
1.6	技术	评委根据车位吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感； 3. 丝印：丝印内容清晰，色泽饱满，无模糊状。 4. 型材：可更换纸张。	0-3	2.4	2.4
1.7	技术	评委根据雕塑小样的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.2
1.8	技术	评委根据雕塑小样的制作工艺进行打分： 1. 雕塑造型优美，比例合适，质感高级 2. 表面：色泽饱满，不易脱落，边缘处无毛刺，无斑点、气泡，表面光滑整洁，无凹凸感； 3. 折弯：弧度自然，光滑平整；	0-3	0.0	1.8
2.1	技术	安装实施方案：评委根据投标人针对本项目制定的详细安装方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-5	3.0	3.5
2.2	技术	人员配置方案：评委根据投标人针对本项目提供的人员配置方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-4	2.4	2.9
2.3	技术	安全保障措施：评委根据投标人针对本项目制定安全保障措施的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-3	1.8	2.2
2.4	技术	验收方案：评委根据投标人提供的验收方案的科学性、合理性、可行性进行横向比较综合评分。	0-3	1.8	2.1

技术商务资信评分明细表

2.5	技术	售后服务方案：评委根据投标人提供的售后服务方案（包括质保年限、响应承诺时间、售后服务方案、维护人员安排、是否有自有工厂、后续技术支持）等情况进行打分。	0-6	3.6	3.6
3	技术	进度计划方案 评委根据投标人针对本项目制定的进度计划完整性、全面详细性和对配合项目建设进度的符合性、进度计划保障实施方案科学性进行打分。	0-5	3.0	3.5
4	技术	质量保障措施 评委根据投标人提供的质量保障实施方案的科学性、合理性、实用性进行打分。	0-4	2.5	2.9
5	技术	应急保障措施 评委根据投标人提供应急措施、应急预案等的科学性进行综合评分。	0-4	2.2	3.0
6	商务	投标人业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，且合同金额100万（不含）以上的每个得1分，本项最高得3分。须同时提供合同和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0
7	商务	投标人证书 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分，须提供证书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0
合计			0-60	32.2	44.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：上虞区城北54号地块（桂隐汀兰轩）标识标牌及信报箱采购项目（YK2024376）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市诗源广告传媒有限公司	绍兴市星屹文化传媒有限公司	南京开拓者广告有限公司	杭州麋鹿标识有限公司	浙江金阳光环境有限公司	绍兴市越都文化传媒有限公司
1.1	技术	评委根据单元指示吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.8	1.3	1.2	1.7
1.2	技术	评委根据单元指示吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，镂空处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	0.0	2.8	2.3	2.2	2.7
1.3	技术	评委根据房号牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.5	1.4	1.2	1.4
1.4	技术	评委根据房号牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 雕刻：钣金雕刻挺直，打磨光滑平整，焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	0.0	2.5	2.4	2.2	2.4
1.5	技术	评委根据车位吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	1.6	1.3	1.4	1.6
1.6	技术	评委根据车位吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感； 3. 丝印：丝印内容清晰，色泽饱满，无模糊状。 4. 型材：可更换纸张。	0-3	0.0	0.0	2.6	2.3	2.4	2.6
1.7	技术	评委根据雕塑小样的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	1.0	1.6	1.5
1.8	技术	评委根据雕塑小样的制作工艺进行打分： 1. 雕塑造型优美，比例合适，质感高级 2. 表面：色泽饱满，不易脱落，边缘处无毛刺，无斑点、气泡，表面光滑整洁，无凹凸感； 3. 折弯：弧度自然，光滑平整；	0-3	0.0	0.0	2.9	2.0	2.4	2.2

技术商务资信评分明细表

2.1	技术	安装实施方案：评委根据投标人针对本项目制定的详细安装方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-5	2.0	2.0	4.5	4.5	4.0	3.0
2.2	技术	人员配置方案：评委根据投标人针对本项目提供的人员配置方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-4	2.0	2.0	3.5	3.5	3.5	2.5
2.3	技术	安全保障措施：评委根据投标人针对本项目制定安全保障措施的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-3	1.5	1.5	2.8	2.7	2.6	2.0
2.4	技术	验收方案：评委根据投标人提供的验收方案的科学性、合理性、可行性进行横向比较综合评分。	0-3	1.5	1.5	2.8	2.7	2.5	2.0
2.5	技术	售后服务方案：评委根据投标人提供的售后服务方案（包括质保年限、响应承诺时间、售后服务方案、维护人员安排、是否有自有工厂、后续技术支持）等情况进行打分。	0-6	3.0	3.0	5.5	5.0	5.0	4.0
3	技术	进度计划方案 评委根据投标人针对本项目制定的进度计划完整性、全面详细性和对配合项目建设进度的符合性、进度计划保障措施方案科学合理性进行打分。	0-5	2.5	2.5	4.5	4.4	4.4	3.0
4	技术	质量保障措施 评委根据投标人提供的质量保障措施的方案的科学性、合理性、实用性进行打分。	0-4	2.0	2.0	3.5	3.5	3.5	2.0
5	技术	应急保障措施 评委根据投标人提供应急措施、应急预案等的科学合理性进行综合评分。	0-4	2.0	2.0	3.5	3.5	3.5	2.0
6	商务	投标人业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，且合同金额100万（不含）以上的每个得1分，本项最高得3分。须同时提供合同和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0
7	商务	投标人证书 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分，须提供证书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-60	16.5	16.5	54.3	49.8	48.6	36.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：上虞区城北54号地块（桂隐汀兰轩）标识标牌及信报箱采购项目（YK2024376）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴新铭广告有限公司	绍兴品沐广告传媒有限公司	绍兴上虞迪柯工贸有限公司	绍兴上虞尚锋金属制品有限公司	杭州正德标识有限公司	宁波达峰标识有限公司
1.1	技术	评委根据单元指示吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.7	0.0	0.0	1.5	1.0
1.2	技术	评委根据单元指示吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，镂空处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	2.7	0.0	0.0	2.5	2.0
1.3	技术	评委根据房号牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.6	0.0	0.0	1.5	1.4
1.4	技术	评委根据房号牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 雕刻：钣金雕刻挺直，打磨光滑平整，焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	0.0	2.6	0.0	0.0	2.5	2.4
1.5	技术	评委根据车位吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.5	0.0	0.0	1.0	1.6
1.6	技术	评委根据车位吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感； 3. 丝印：丝印内容清晰，色泽饱满，无模糊状。 4. 型材：可更换纸张。	0-3	0.0	2.5	0.0	0.0	2.0	2.6
1.7	技术	评委根据雕塑小样的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.5	0.0	0.0	1.7	0.0
1.8	技术	评委根据雕塑小样的制作工艺进行打分： 1. 雕塑造型优美，比例合适，质感高级 2. 表面：色泽饱满，不易脱落，边缘处无毛刺，无斑点、气泡，表面光滑整洁，无凹凸感； 3. 折弯：弧度自然，光滑平整；	0-3	0.0	2.2	0.0	0.0	2.3	0.0

技术商务资信评分明细表

2.1	技术	安装实施方案：评委根据投标人针对本项目制定的详细安装方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0
2.2	技术	人员配置方案：评委根据投标人针对本项目提供的人员配置方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-4	2.5	3.5	2.5	2.5	3.5	2.0
2.3	技术	安全保障措施：评委根据投标人针对本项目制定安全保障措施的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-3	2.0	2.5	2.0	2.0	2.5	2.0
2.4	技术	验收方案：评委根据投标人提供的验收方案的科学性、合理性、可行性进行横向比较综合评分。	0-3	2.0	2.5	2.0	2.0	2.5	2.0
2.5	技术	售后服务方案：评委根据投标人提供的售后服务方案（包括质保年限、响应承诺时间、售后服务方案、维护人员安排、是否有自有工厂、后续技术支持）等情况进行打分。	0-6	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0
3	技术	进度计划方案 评委根据投标人针对本项目制定的进度计划完整性、全面详细性和对配合项目建设进度的符合性、进度计划保障措施方案科学合理性进行打分。	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	2.5
4	技术	质量保障措施 评委根据投标人提供的质量保障措施方案的科学性、合理性、实用性进行打分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
5	技术	应急保障措施 评委根据投标人提供应急措施、应急预案等的科学合理性进行综合评分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
6	商务	投标人业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，且合同金额100万（不含）以上的每个得1分，本项最高得3分。须同时提供合同和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
7	商务	投标人证书 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分，须提供证书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
合计			0-60	19.5	48.8	19.5	19.5	47.5	29.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：上虞区城北54号地块（桂隐汀兰轩）标识标牌及信报箱采购项目（YK2024376）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州至简标识有限公司	杭州蓝耀广告设计有限公司
1.1	技术	评委根据单元指示吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	1.3	1.6
1.2	技术	评委根据单元指示吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，镂空处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	2.3	2.6
1.3	技术	评委根据房号牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	1.4	1.5
1.4	技术	评委根据房号牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 雕刻：钣金雕刻挺直，打磨光滑平整，焊接无明显焊疤，无凹凸感；	0-3	2.4	2.5
1.5	技术	评委根据车位吊牌的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	1.6	1.2
1.6	技术	评委根据车位吊牌的制作工艺进行打分： 1. 标牌表面：油漆色泽饱满，不易脱落，切割处无毛刺，光滑整洁； 2. 折弯：钣金折弯挺直，打磨光滑平整，钣金焊接无明显焊疤，无凹凸感； 3. 丝印：丝印内容清晰，色泽饱满，无模糊状。 4. 型材：可更换纸张。	0-3	2.6	2.2
1.7	技术	评委根据雕塑小样的主要尺寸、外形、主要材料与招标文件采购需求的一致性进行打分，没有样品不得分。	0-2	0.0	1.4
1.8	技术	评委根据雕塑小样的制作工艺进行打分： 1. 雕塑造型优美，比例合适，质感高级 2. 表面：色泽饱满，不易脱落，边缘处无毛刺，无斑点、气泡，表面光滑整洁，无凹凸感； 3. 折弯：弧度自然，光滑平整；	0-3	0.0	2.2
2.1	技术	安装实施方案：评委根据投标人针对本项目制定的详细安装方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-5	3.0	3.5
2.2	技术	人员配置方案：评委根据投标人针对本项目提供的人员配置方案的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-4	2.0	3.0
2.3	技术	安全保障措施：评委根据投标人针对本项目制定安全保障措施的合理科学性以及对采购人要求的实际需求的满足性进行打分。	0-3	2.0	2.5
2.4	技术	验收方案：评委根据投标人提供的验收方案的科学性、合理性、可行性进行横向比较综合评分。	0-3	2.0	2.5

技术商务资信评分明细表

2.5	技术	售后服务方案：评委根据投标人提供的售后服务方案（包括质保年限、响应承诺时间、售后服务方案、维护人员安排、是否有自有工厂、后续技术支持）等情况进行打分。	0-6	3.0	3.5
3	技术	进度计划方案 评委根据投标人针对本项目制定的进度计划完整性、全面详细性和对配合项目建设进度的符合性、进度计划保障实施方案科学性进行打分。	0-5	2.5	4.0
4	技术	质量保障措施 评委根据投标人提供的质量保障实施方案的科学性、合理性、实用性进行打分。	0-4	2.0	3.0
5	技术	应急保障措施 评委根据投标人提供应急措施、应急预案等的科学性进行综合评分。	0-4	2.0	3.0
6	商务	投标人业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，且合同金额100万（不含）以上的每个得1分，本项最高得3分。须同时提供合同和中标通知书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0
7	商务	投标人证书 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项最高得3分，须提供证书复印件加盖投标人公章，不提供本项不得分。	0-3	0.0	3.0
合计			0-60	30.1	46.2

专家（签名）：