

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024-2025年度智能型摄像远传水表及配件采购项目（ZJGX-2024-072）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波瑞森智能科技有限公司	宁波龙格尔仪表有限公司	宁波时代仪表有限公司	慈溪市浙永水表有限公司	宁波良禾仪表有限公司	杭州山科科技股份有限公司
1.1	技术	<p>评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的符合性、优越性情况进行打分：</p> <p>①完全满足招标文件技术参数配置要求得10分；</p> <p>②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作否决投标处理；</p> <p>③“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=(供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量)×10分。（如遇到小数情况，保留两位小数）。</p> <p>注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，提供（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）相关佐证材料的扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。</p>	0-10	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.0
2.1	技术	<p>根据投标人的研发能力、企业技术团队、拥有相关国家发明专利情况等，由评审专家综合评分。（提供相关证明材料并加盖公章；技术团队人员须提供其在投标产品生产单位近半年社保）</p>	0-2	1.0	0.9	1.2	0.6	0.9	1.8
2.2	技术	<p>根据投标人生产和检测工艺流程的可靠性、合理性等情况，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料并加盖公章）</p>	0-2	1.3	1.1	1.0	1.2	0.9	1.8
2.3	技术	<p>根据投标人具有的加工、制造能力等情况，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料，如生产厂家的生产设备等的购买或租赁合同扫描件等）</p>	0-2	1.3	1.1	1.0	1.2	0.9	1.8
2.4	技术	<p>根据投标人的检测能力等情况，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料，如生产厂家的检测设备等的购买或租赁合同扫描件等）</p>	0-2	1.3	1.1	1.0	1.2	0.9	1.8
3.1	技术	<p>根据投标人提供完善的质量管理方案（含方案的描述、产品质量等方面内容），由评审专家进行综合打分。</p>	0-2	1.3	1.1	1.0	1.2	0.9	1.8
4.1	技术	<p>根据投标人提供的样品外观设计有无气泡、漆块是否堆积等情况，由评审专家进行综合打分。</p>	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7

技术商务资信评分明细表

4.2	技术	根据投标人提供的样品外观色泽、重量、设计是否美观；由评审专家进行综合打分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
4.3	技术	根据投标人提供的样品结构设计是否合理，由评审专家进行综合打分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
4.4	技术	根据投标人提供的样品有无遮挡抄读、防水性能等情况，由评审专家进行综合打分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
5.1	技术	根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，针对本项目招标货物的仓储、备货等情况；由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。	0-2	1.5	1.3	1.2	1.4	1.1	1.7
5.2	技术	根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点。由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。	0-2	1.6	1.4	1.3	1.5	1.2	1.8
5.3	技术	根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容。由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。	0-2	1.6	1.4	1.3	1.5	1.2	1.7
6.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案，售后服务响应时间、故障处理时间等，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期满后后续技术支持和维护能力情况，运行维护人员安排是否合理等情况，由评审专家进行综合打分。未提供售后服务方案的得0分。	0-2	1.6	1.4	1.3	1.5	1.2	1.7
6.2	技术	投标人承诺2年免费质保期的基础上，每延长一年得1分，最高得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	商务	根据投标人获得电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书的，得2分。 提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
7.2	商务	根据投标人具有省级及以上市场监督管理部门颁发的《专项计量授权证书》（授权检定项目“饮用冷水水表”），得1分。 提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
7.3	商务	根据投标人获得国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的信息技术产品源代码备案证书的，得2分。 提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
7.4	商务	投标人获得云服务信息安全管理体系认证证书的得1分。 提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，没有提供不得分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.5	商务	投标人具有合同节水管理服务认证证书的得1分。提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，没有提供不得分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
7.6	商务	根据投标人具有水表检定标准装置数量情况，由评委酌情进行评分（最高得2分）： 1、具有≥30规格的水表检定标准装置，得2分； 2、具有29台>水表检定标准装置≥20台，得1.5分； 3、具有20台>水表检定标准装置≥10台，得1分。 （提供有效期内第三方检测机构出具的水表检定标准装置认证证书，不提供不得分）	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
7.7	商务	根据投标人具有省级及以上市场监督管理部门颁发的无磁无线远传冷水水表计量器具型式批准证书，得1分。提供型式批准证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-50	17.5	15.8	15.3	16.3	14.2	46.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024-2025年度智能型摄像远传水表及配件采购项目（ZJGX-2024-072）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波瑞森智能科技有限公司	宁波龙格仪表有限公司	宁波时代仪表有限公司	慈溪市浙永水表有限公司	宁波良禾仪表有限公司	杭州山科智能科技股份有限公司
1.1	技术	<p>评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的符合性、优越性情况进行打分：</p> <p>①完全满足招标文件技术参数配置要求得10分；</p> <p>②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作否决投标处理；</p> <p>③“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=(供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量)×10分。（如遇到小数情况，保留两位小数）。</p> <p>注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，提供（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）相关佐证材料的扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。</p>	0-10	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.0
2.1	技术	<p>根据投标人的研发能力、企业技术团队、拥有相关国家发明专利情况等，由评审专家综合评分。</p> <p>（提供相关证明材料并加盖公章；技术团队人员须提供提供在投标产品生产单位近半年社保）</p>	0-2	1.5	0.7	0.5	0.5	1.0	2.0
2.2	技术	<p>根据投标人生产和检测工艺流程的可靠性、合理性等情况，由评审专家进行综合打分。</p> <p>（提供相关证明材料并加盖公章）</p>	0-2	1.5	1.6	1.3	1.4	1.3	1.8
2.3	技术	<p>根据投标人具有的加工、制造能力等情况，由评审专家进行综合打分。</p> <p>（提供相关证明材料，如生产厂家的生产设备等的购买或租赁合同扫描件等）</p>	0-2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.7
2.4	技术	<p>根据投标人的检测能力等情况，由评审专家进行综合打分。</p> <p>（提供相关证明材料，如生产厂家的检测设备等的购买或租赁合同扫描件等）</p>	0-2	1.3	1.4	1.3	1.5	1.5	1.6
3.1	技术	<p>根据投标人提供完善的质量管理方案（含方案的描述、产品质量等方面内容），由评审专家进行综合打分。</p>	0-2	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.7
4.1	技术	<p>根据投标人提供的样品外观设计有无气泡、漆块是否堆积等情况，由评审专家进行综合打分。</p>	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5

技术商务资信评分明细表

4.2	技术	根据投标人提供的样品外观色泽、重量、设计是否美观；由评审专家进行综合打分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
4.3	技术	根据投标人提供的样品结构设计是否合理，由评审专家进行综合打分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
4.4	技术	根据投标人提供的样品有无遮挡抄读、防水性能等情况，由评审专家进行综合打分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
5.1	技术	根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，针对本项目招标货物的仓储、备货等情况；由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。	0-2	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.7
5.2	技术	根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点。由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。	0-2	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.7
5.3	技术	根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容。由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。	0-2	1.3	1.5	1.4	1.5	1.4	1.6
6.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案，售后服务响应时间、故障处理时间等，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期满后后续技术支持和维护能力情况，运行维护人员安排是否合理等情况，由评审专家进行综合打分。未提供售后服务方案的得0分。	0-2	1.4	1.5	1.4	1.3	1.4	1.7
6.2	技术	投标人承诺2年免费质保期的基础上，每延长一年得1分，最高得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	商务	根据投标人获得电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书的，得2分。 提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
7.2	商务	根据投标人具有省级及以上市场监督管理部门颁发的《专项计量授权证书》（授权检定项目“饮用冷水水表”），得1分。 提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
7.3	商务	根据投标人获得国家网络与信息安全产品质量监督检验中心颁发的信息技术产品源代码备案证书的，得2分。 提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
7.4	商务	投标人获得云服务信息安全管理体系认证证书的得1分。 提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，没有提供不得分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.5	商务	投标人具有合同节水管理服务认证证书的得1分。提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，没有提供不得分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
7.6	商务	根据投标人具有水表检定标准装置数量情况，由评委酌情进行评分（最高得2分）： 1、具有≥30规格的水表检定标准装置，得2分； 2、具有29台>水表检定标准装置≥20台，得1.5分； 3、具有20台>水表检定标准装置≥10台，得1分。 （提供有效期内第三方检测机构出具的水表检定标准装置认证证书，不提供不得分）	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
7.7	商务	根据投标人具有省级及以上市场监督管理部门颁发的无磁无线远传冷水水表计量器具型式批准证书，得1分。提供型式批准证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-50	17.7	17.4	16.5	16.7	17.2	46.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024-2025年度智能型摄像远传水表及配件采购项目（ZJGX-2024-072）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波瑞森智能科技有限公司	宁波龙格仪表有限公司	宁波时代仪表有限公司	慈溪市浙永水表有限公司	宁波良禾仪表有限公司	杭州山科智能科技股份有限公司
1.1	技术	<p>评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的符合性、优越性情况进行打分：</p> <p>①完全满足招标文件技术参数配置要求得10分；</p> <p>②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作否决投标处理；</p> <p>③“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=(供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量)×10分。（如遇到小数情况，保留两位小数）。</p> <p>注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，提供（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）相关佐证材料的扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。</p>	0-10	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.0
2.1	技术	<p>根据投标人的研发能力、企业技术团队、拥有相关国家发明专利情况等，由评审专家综合评分。（提供相关证明材料并加盖公章；技术团队人员须提供提供在投标产品生产单位近半年社保）</p>	0-2	1.0	0.5	0.5	1.0	1.5	1.5
2.2	技术	<p>根据投标人生产和检测工艺流程的可靠性、合理性等情况，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料并加盖公章）</p>	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
2.3	技术	<p>根据投标人具有的加工、制造能力等情况，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料，如生产厂家的生产设备等的购买或租赁合同扫描件等）</p>	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
2.4	技术	<p>根据投标人的检测能力等情况，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料，如生产厂家的检测设备等的购买或租赁合同扫描件等）</p>	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
3.1	技术	<p>根据投标人提供完善的质量管理方案（含方案的描述、产品质量等方面内容），由评审专家进行综合打分。</p>	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
4.1	技术	<p>根据投标人提供的样品外观设计有无气泡、漆块是否堆积等情况，由评审专家进行综合打分。</p>	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.2	技术	根据投标人提供的样品外观色泽、重量、设计是否美观；由评审专家进行综合打分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
4.3	技术	根据投标人提供的样品结构设计是否合理，由评审专家进行综合打分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
4.4	技术	根据投标人提供的样品有无遮挡抄读、防水性能等情况，由评审专家进行综合打分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
5.1	技术	根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，针对本项目招标货物的仓储、备货等情况；由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
5.2	技术	根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点。由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。	0-2	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.5
5.3	技术	根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容。由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。	0-2	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.5
6.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案，售后服务响应时间、故障处理时间等，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期满后后续技术支持和维护能力情况，运行维护人员安排是否合理等情况，由评审专家进行综合打分。未提供售后服务方案的得0分。	0-2	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.5
6.2	技术	投标人承诺2年免费质保期的基础上，每延长一年得1分，最高得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	商务	根据投标人获得电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书的，得2分。 提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
7.2	商务	根据投标人具有省级及以上市场监督管理部门颁发的《专项计量授权证书》（授权检定项目“饮用冷水水表”），得1分。 提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
7.3	商务	根据投标人获得国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的信息技术产品源代码备案证书的，得2分。 提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
7.4	商务	投标人获得云服务信息安全管理体系认证证书的得1分。 提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，没有提供不得分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.5	商务	投标人具有合同节水管理服务认证证书的得1分。提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，没有提供不得分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
7.6	商务	根据投标人具有水表检定标准装置数量情况，由评委酌情进行评分（最高得2分）： 1、具有≥30规格的水表检定标准装置，得2分； 2、具有29台>水表检定标准装置≥20台，得1.5分； 3、具有20台>水表检定标准装置≥10台，得1分。 （提供有效期内第三方检测机构出具的水表检定标准装置认证证书，不提供不得分）	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
7.7	商务	根据投标人具有省级及以上市场监督管理部门颁发的无磁无线远传冷水水表计量器具型式批准证书，得1分。提供型式批准证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-50	14.0	13.5	14.0	13.0	14.5	42.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024-2025年度智能型摄像远传水表及配件采购项目（ZJGX-2024-072）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波瑞森智能科技有限公司	宁波龙格仪表有限公司	宁波时代仪表有限公司	慈溪市浙永水表有限公司	宁波良禾仪表有限公司	杭州山科智能科技股份有限公司
1.1	技术	<p>评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的符合性、优越性情况进行打分：</p> <p>①完全满足招标文件技术参数配置要求得10分；</p> <p>②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作否决投标处理；</p> <p>③“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=(供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量)×10分。（如遇到小数情况，保留两位小数）。</p> <p>注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，提供（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）相关佐证材料的扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。</p>	0-10	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.0
2.1	技术	<p>根据投标人的研发能力、企业技术团队、拥有相关国家发明专利情况等，由评审专家综合评分。（提供相关证明材料并加盖公章；技术团队人员须提供提供在投标产品生产单位近半年社保）</p>	0-2	1.5	1.1	1.2	1.2	1.2	1.8
2.2	技术	<p>根据投标人生产和检测工艺流程的可靠性、合理性等情况，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料并加盖公章）</p>	0-2	1.5	1.1	1.2	1.3	1.3	1.9
2.3	技术	<p>根据投标人具有的加工、制造能力等情况，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料，如生产厂家的生产设备等的购买或租赁合同扫描件等）</p>	0-2	1.5	1.1	1.3	1.3	1.3	1.9
2.4	技术	<p>根据投标人的检测能力等情况，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料，如生产厂家的检测设备等的购买或租赁合同扫描件等）</p>	0-2	1.5	1.1	1.3	1.3	1.2	1.8
3.1	技术	<p>根据投标人提供完善的质量管理方案（含方案的描述、产品质量等方面内容），由评审专家进行综合打分。</p>	0-2	1.5	1.1	1.4	1.3	1.4	1.8
4.1	技术	<p>根据投标人提供的样品外观设计有无气泡、漆块是否堆积等情况，由评审专家进行综合打分。</p>	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8

技术商务资信评分明细表

4.2	技术	根据投标人提供的样品外观色泽、重量、设计是否美观；由评审专家进行综合打分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
4.3	技术	根据投标人提供的样品结构设计是否合理，由评审专家进行综合打分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
4.4	技术	根据投标人提供的样品有无遮挡抄读、防水性能等情况，由评审专家进行综合打分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
5.1	技术	根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，针对本项目招标货物的仓储、备货等情况；由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。	0-2	1.5	1.0	1.3	1.2	1.3	1.8
5.2	技术	根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点。由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。	0-2	1.5	1.0	1.3	1.3	1.2	1.9
5.3	技术	根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容。由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。	0-2	1.5	1.0	1.3	1.2	1.3	1.9
6.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案，售后服务响应时间、故障处理时间等，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期满后后续技术支持和维护能力情况，运行维护人员安排是否合理等情况，由评审专家进行综合打分。未提供售后服务方案的得0分。	0-2	1.5	1.0	1.3	1.3	1.2	2.0
6.2	技术	投标人承诺2年免费质保期的基础上，每延长一年得1分，最高得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	商务	根据投标人获得电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书的，得2分。 提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
7.2	商务	根据投标人具有省级及以上市场监督管理部门颁发的《专项计量授权证书》（授权检定项目“饮用冷水水表”），得1分。 提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
7.3	商务	根据投标人获得国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的信息技术产品源代码备案证书的，得2分。 提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
7.4	商务	投标人获得云服务信息安全管理体系认证证书的得1分。 提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，没有提供不得分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.5	商务	投标人具有合同节水管理服务认证证书的得1分。提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，没有提供不得分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
7.6	商务	根据投标人具有水表检定标准装置数量情况，由评委酌情进行评分（最高得2分）： 1、具有≥30规格的水表检定标准装置，得2分； 2、具有29台>水表检定标准装置≥20台，得1.5分； 3、具有20台>水表检定标准装置≥10台，得1分。 （提供有效期内第三方检测机构出具的水表检定标准装置认证证书，不提供不得分）	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
7.7	商务	根据投标人具有省级及以上市场监督管理部门颁发的无磁无线远传冷水水表计量器具型式批准证书，得1分。提供型式批准证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-50	18.5	14.5	16.6	16.4	16.4	46.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024-2025年度智能型摄像远传水表及配件采购项目（ZJGX-2024-072）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波瑞森智能科技有限公司	宁波龙格仪表有限公司	宁波时代仪表有限公司	慈溪市浙永水表有限公司	宁波良禾仪表有限公司	杭州山科智能科技股份有限公司
1.1	技术	<p>评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的符合性、优越性情况进行打分：</p> <p>①完全满足招标文件技术参数配置要求得10分；</p> <p>②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作否决投标处理；</p> <p>③“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=(供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量)×10分。（如遇到小数情况，保留两位小数）。</p> <p>注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，提供（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）相关佐证材料的扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。</p>	0-10	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.0
2.1	技术	<p>根据投标人的研发能力、企业技术团队、拥有相关国家发明专利情况等，由评审专家综合评分。（提供相关证明材料并加盖公章；技术团队人员须提供提供在投标产品生产单位近半年社保）</p>	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.5
2.2	技术	<p>根据投标人生产和检测工艺流程的可靠性、合理性等情况，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料并加盖公章）</p>	0-2	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.5
2.3	技术	<p>根据投标人具有的加工、制造能力等情况，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料，如生产厂家的生产设备等的购买或租赁合同扫描件等）</p>	0-2	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.5
2.4	技术	<p>根据投标人的检测能力等情况，由评审专家进行综合打分。（提供相关证明材料，如生产厂家的检测设备等的购买或租赁合同扫描件等）</p>	0-2	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.5
3.1	技术	<p>根据投标人提供完善的质量管理方案（含方案的描述、产品质量等方面内容），由评审专家进行综合打分。</p>	0-2	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.5
4.1	技术	<p>根据投标人提供的样品外观设计有无气泡、漆块是否堆积等情况，由评审专家进行综合打分。</p>	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5

技术商务资信评分明细表

4.2	技术	根据投标人提供的样品外观色泽、重量、设计是否美观；由评审专家进行综合打分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
4.3	技术	根据投标人提供的样品结构设计是否合理，由评审专家进行综合打分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
4.4	技术	根据投标人提供的样品有无遮挡抄读、防水性能等情况，由评审专家进行综合打分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
5.1	技术	根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，针对本项目招标货物的仓储、备货等情况；由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。	0-2	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.5
5.2	技术	根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点。由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
5.3	技术	根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容。由评标委员会根据相关方案及证明材料综合评分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
6.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案，售后服务响应时间、故障处理时间等，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期满后后续技术支持和维护能力情况，运行维护人员安排是否合理等情况，由评审专家进行综合打分。未提供售后服务方案的得0分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5
6.2	技术	投标人承诺2年免费质保期的基础上，每延长一年得1分，最高得2分；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	商务	根据投标人获得电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书的，得2分。 提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
7.2	商务	根据投标人具有省级及以上市场监督管理部门颁发的《专项计量授权证书》（授权检定项目“饮用冷水水表”），得1分。 提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
7.3	商务	根据投标人获得国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的信息技术产品源代码备案证书的，得2分。 提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
7.4	商务	投标人获得云服务信息安全管理体系认证证书的得1分。 提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，没有提供不得分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.5	商务	投标人具有合同节水管理服务认证证书的得1分。提供有效期内证书原件扫描件加盖公章，没有提供不得分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
7.6	商务	根据投标人具有水表检定标准装置数量情况，由评委酌情进行评分（最高得2分）： 1、具有≥30规格的水表检定标准装置，得2分； 2、具有29台>水表检定标准装置≥20台，得1.5分； 3、具有20台>水表检定标准装置≥10台，得1分。 （提供有效期内第三方检测机构出具的水表检定标准装置认证证书，不提供不得分）	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
7.7	商务	根据投标人具有省级及以上市场监督管理部门颁发的无磁无线远传冷水水表计量器具型式批准证书，得1分。提供型式批准证书原件扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-50	13.0	15.0	14.5	13.0	12.0	45.0

专家（签名）：