

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司2024-2025年度球墨铸铁管及配件采购项目（GX-2024-086）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	圣戈班管道系统有限公司	国铭铸管股份有限公司	浙江汇铭钢铁有限公司	浙江水联环科集团有限公司
1.1	技术	<p>评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件采购内容及参数要求中“技术参数”要求的偏离情况进行打分：</p> <p>1、完全满足招标文件技术参数配置要求得12分；</p> <p>2、“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=（中标人满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量）×12分。（如遇到小数情况，保留两位小数）。</p> <p>证明材料：技术要求及参数在技术偏离表中逐条列出并加盖投标人公章，同时提供采购需求内要求提供的相关参数佐证材料的扫描件或复印件并加盖投标人公章，偏离表内响应内容为空头或仅复制响应均不得分。</p>	0-12	10.0	12.0	12.0	12.0
1.2	技术	<p>根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）制造商提供的产品材质情况，如原材料选用（0-3分）、产品球化等级（0-2分）等方面，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需提供详细技术性能描述等相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	4.6	4.5	4.5	4.6
1.3	技术	<p>根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）制造商提供的产品性能情况，如含承受内水压力（0-2分）、机械性能（0-2分）、抗拉强度（0-1分）等方面，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需提供详细技术性能描述等相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	4.6	4.5	4.7	4.6
1.4	技术	<p>根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）制造商对提供的产品生产自动化（0-1分）、内外防腐技术（0-1分）、质量控制措施（0-1分）、质量保证措施（0-1分）、计量能力（0-1分）等，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需提供相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	4.5	4.4	4.4	4.6
2	技术	<p>生产设备：</p> <p>根据投标产品制造商提供的球墨铸铁管生产设备的可靠性（0-3分）、先进性（0-2分）等情况，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需同时附生产设备清单、照片、购买凭证等相关证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	4.5	4.4	4.5	4.6
3	技术	<p>检测设备：</p> <p>根据投标产品制造商提供的球墨铸铁管产品检测设备的可靠性（0-3分）、先进性（0-2分）等情况，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需同时附检测设备清单、照片、购买凭证等相关证明材料扫描件并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	4.5	4.4	4.5	4.6

技术商务资信评分明细表

4.1	技术	根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产企业的研发能力（0-1.5分）、技术实力水平（0-1.5分）、企业技术团队（0-1分）、拥有相关国家发明专利情况（0-1分）等，由评审专家综合评分。最高得5分。 （需提供相关证明材料并加盖公章）	0-5	4.5	4.4	4.4	4.5
4.2	技术	根据所投球墨铸铁管与配套使用的球墨配件是否同一品牌生产厂家，由评审专家综合评分。同一品牌生产厂家的得4分；不是同一品牌生产厂家的不得分。本项最高得4分。 （需提供相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
5.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案，售后服务响应时间、故障处理时间等，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期满后后续技术支持和维护能力情况，运行维护人员安排是否合理等情况进行综合打分；未提供售后服务方案的得0分。	0-2	1.7	1.9	1.6	1.8
5.2	技术	投标人在产品质保期1年基础上每增加一年得1分，本项最高得2分。提供相应承诺函。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
6	商务	供货业绩： 投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家自2021年7月1日以来（以合同签订时间为准）： ①提供球墨铸铁管单个销售合同且合同中球墨管材合计金额在900万元（含）及以上的，每提供1个得2分，最多得4分； ②提供球墨铸铁管单个销售合同且合同中球墨管材合计金额在900万元（不含）以下500万元（含）及以上的每提供1个得1分，最多得2分； ③提供球墨铸铁管单个销售合同且合同中球墨管材合计金额在500万元（不含）以下200万元（含）及以上的每提供1个得0.5分，最多得1分。 本项最高得4分。 （提供销售合同及中标通知书扫描件并加盖公章）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
7	商务	认证证书： 投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，知识产权管理体系认证证书。每提供一个得0.25分，最多得1分。 （提供有效期内的认证证书原件扫描件）	0-1	1.0	1.0	0.75	0.75
8.1	商务	投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”的得1分； （需提供证书扫描件并加盖公章）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0
8.2	商务	投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家参编过《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》国家标准（GB/T13295-2019）的得2分； （需提供能证明参编国家标准的相关证明材料扫描件并加盖公章）	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8.3	商务	投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家参编过《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》国家标准（GB T26081-2022）的得2分； （需提供能证明参编国家标准的相关证明材料扫描件并加盖公章）	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-60	54.9	54.5	51.35	57.05

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司2024-2025年度球墨铸铁管及配件采购项目（GX-2024-086）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	圣戈班管道系统有限公司	国铭铸管股份有限公司	浙江汇铭钢铁有限公司	浙江水联环科集团有限公司
1.1	技术	<p>评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件采购内容及参数要求中“技术参数”要求的偏离情况进行打分：</p> <p>1、完全满足招标文件技术参数配置要求得12分；</p> <p>2、“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=（中标人满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量）×12分。（如遇到小数情况，保留两位小数）。</p> <p>证明材料：技术要求及参数在技术偏离表中逐条列出并加盖投标人公章，同时提供采购需求内要求提供的相关参数佐证材料的扫描件或复印件并加盖投标人公章，偏离表内响应内容为空头或仅复制响应均不得分。</p>	0-12	10.0	12.0	12.0	12.0
1.2	技术	<p>根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）制造商提供的产品材质情况，如原材料选用（0-3分）、产品球化等级（0-2分）等方面，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需提供详细技术性能描述等相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	4.0	3.5	3.0	4.0
1.3	技术	<p>根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）制造商提供的产品性能情况，如含承受内水压力（0-2分）、机械性能（0-2分）、抗拉强度（0-1分）等方面，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需提供详细技术性能描述等相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	4.0	3.5	3.5	4.5
1.4	技术	<p>根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）制造商对提供的产品生产自动化（0-1分）、内外防腐技术（0-1分）、质量控制措施（0-1分）、质量保证措施（0-1分）、计量能力（0-1分）等，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需提供相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	4.0	3.5	3.0	4.0
2	技术	<p>生产设备：</p> <p>根据投标产品制造商提供的球墨铸铁管生产设备的可靠性（0-3分）、先进性（0-2分）等情况，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需同时附生产设备清单、照片、购买凭证等相关证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	4.0	4.0	3.0	3.5
3	技术	<p>检测设备：</p> <p>根据投标产品制造商提供的球墨铸铁管产品检测设备的可靠性（0-3分）、先进性（0-2分）等情况，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需同时附检测设备清单、照片、购买凭证等相关证明材料扫描件并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	4.0	4.0	3.5	4.0

技术商务资信评分明细表

4.1	技术	根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产企业的研发能力（0-1.5分）、技术实力水平（0-1.5分）、企业技术团队（0-1分）、拥有相关国家发明专利情况（0-1分）等，由评审专家综合评分。最高得5分。 （需提供相关证明材料并加盖公章）	0-5	4.0	3.5	3.0	4.0
4.2	技术	根据所投球墨铸铁管与配套使用的球墨配件是否同一品牌生产厂家，由评审专家综合评分。同一品牌生产厂家的得4分；不是同一品牌生产厂家的不得分。本项最高得4分。 （需提供相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
5.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案，售后服务响应时间、故障处理时间等，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期满后后续技术支持和维护能力情况，运行维护人员安排是否合理等情况进行综合打分；未提供售后服务方案的得0分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5
5.2	技术	投标人在产品质保期1年基础上每增加一年得1分，本项最高得2分。提供相应承诺函。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
6	商务	供货业绩： 投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家自2021年7月1日以来（以合同签订时间为准）： ①提供球墨铸铁管单个销售合同且合同中球墨管材合计金额在900万元（含）及以上的，每提供1个得2分，最多得4分； ②提供球墨铸铁管单个销售合同且合同中球墨管材合计金额在900万元（不含）以下500万元（含）及以上的每提供1个得1分，最多得2分； ③提供球墨铸铁管单个销售合同且合同中球墨管材合计金额在500万元（不含）以下200万元（含）及以上的每提供1个得0.5分，最多得1分。 本项最高得4分。 （提供销售合同及中标通知书扫描件并加盖公章）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
7	商务	认证证书： 投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，知识产权管理体系认证证书。每提供一个得0.25分，最多得1分。 （提供有效期内的认证证书原件扫描件）	0-1	1.0	1.0	0.75	0.75
8.1	商务	投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”的得1分； （需提供证书扫描件并加盖公章）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0
8.2	商务	投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家参编过《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》国家标准（GB/T13295-2019）的得2分； （需提供能证明参编国家标准的相关证明材料扫描件并加盖公章）	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8.3	商务	投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家参编过《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》国家标准（GB T26081-2022）的得2分； （需提供能证明参编国家标准的相关证明材料扫描件并加盖公章）	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-60	51.5	49.5	43.25	53.25

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司2024-2025年度球墨铸铁管及配件采购项目（GX-2024-086）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	圣戈班管道系统有限公司	国铭铸管股份有限公司	浙江汇铭钢铁有限公司	浙江水联环科集团有限公司
1.1	技术	<p>评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件采购内容及参数要求中“技术参数”要求的偏离情况进行打分：</p> <p>1、完全满足招标文件技术参数配置要求得12分；</p> <p>2、“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=（中标人满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量）×12分。（如遇到小数情况，保留两位小数）。</p> <p>证明材料：技术要求及参数在技术偏离表中逐条列出并加盖投标人公章，同时提供采购需求内要求提供的相关参数佐证材料的扫描件或复印件并加盖投标人公章，偏离表内响应内容为空头或仅复制响应均不得分。</p>	0-12	10.0	12.0	12.0	12.0
1.2	技术	<p>根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）制造商提供的产品材质情况，如原材料选用（0-3分）、产品球化等级（0-2分）等方面，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需提供详细技术性能描述等相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5
1.3	技术	<p>根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）制造商提供的产品性能情况，如含承受内水压力（0-2分）、机械性能（0-2分）、抗拉强度（0-1分）等方面，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需提供详细技术性能描述等相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5
1.4	技术	<p>根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）制造商对提供的产品生产自动化（0-1分）、内外防腐技术（0-1分）、质量控制措施（0-1分）、质量保证措施（0-1分）、计量能力（0-1分）等，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需提供相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5
2	技术	<p>生产设备：</p> <p>根据投标产品制造商提供的球墨铸铁管生产设备的可靠性（0-3分）、先进性（0-2分）等情况，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需同时附生产设备清单、照片、购买凭证等相关证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5
3	技术	<p>检测设备：</p> <p>根据投标产品制造商提供的球墨铸铁管产品检测设备的可靠性（0-3分）、先进性（0-2分）等情况，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需同时附检测设备清单、照片、购买凭证等相关证明材料扫描件并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5

技术商务资信评分明细表

4.1	技术	根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产企业的研发能力（0-1.5分）、技术实力水平（0-1.5分）、企业技术团队（0-1分）、拥有相关国家发明专利情况（0-1分）等，由评审专家综合评分。最高得5分。 （需提供相关证明材料并加盖公章）	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5
4.2	技术	根据所投球墨铸铁管与配套使用的球墨配件是否同一品牌生产厂家，由评审专家综合评分。同一品牌生产厂家的得4分；不是同一品牌生产厂家的不得分。本项最高得4分。 （需提供相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
5.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案，售后服务响应时间、故障处理时间等，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期满后后续技术支持和维护能力情况，运行维护人员安排是否合理等情况进行综合打分；未提供售后服务方案的得0分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5
5.2	技术	投标人在产品质保期1年基础上每增加一年得1分，本项最高得2分。提供相应承诺函。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
6	商务	供货业绩： 投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家自2021年7月1日以来（以合同签订时间为准）： ①提供球墨铸铁管单个销售合同且合同中球墨管材合计金额在900万元（含）及以上的，每提供1个得2分，最多得4分； ②提供球墨铸铁管单个销售合同且合同中球墨管材合计金额在900万元（不含）以下500万元（含）及以上的每提供1个得1分，最多得2分； ③提供球墨铸铁管单个销售合同且合同中球墨管材合计金额在500万元（不含）以下200万元（含）及以上的每提供1个得0.5分，最多得1分。 本项最高得4分。 （提供销售合同及中标通知书扫描件并加盖公章）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
7	商务	认证证书： 投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，知识产权管理体系认证证书。每提供一个得0.25分，最多得1分。 （提供有效期内的认证证书原件扫描件）	0-1	1.0	1.0	0.75	0.75
8.1	商务	投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”的得1分； （需提供证书扫描件并加盖公章）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0
8.2	商务	投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家参编过《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》国家标准（GB/T13295-2019）的得2分； （需提供能证明参编国家标准的相关证明材料扫描件并加盖公章）	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8.3	商务	投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家参编过《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》国家标准（GB T26081-2022）的得2分； （需提供能证明参编国家标准的相关证明材料扫描件并加盖公章）	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-60	54.5	54.5	51.25	56.25

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司2024-2025年度球墨铸铁管及配件采购项目（GX-2024-086）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	圣戈班管道系统有限公司	国铭铸管股份有限公司	浙江汇铭钢铁有限公司	浙江水联环科集团有限公司
1.1	技术	<p>评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件采购内容及参数要求中“技术参数”要求的偏离情况进行打分：</p> <p>1、完全满足招标文件技术参数配置要求得12分；</p> <p>2、“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=（中标人满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量）×12分。（如遇到小数情况，保留两位小数）。</p> <p>证明材料：技术要求及参数在技术偏离表中逐条列出并加盖投标人公章，同时提供采购需求内要求提供的相关参数佐证材料的扫描件或复印件并加盖投标人公章，偏离表内响应内容为空头或仅复制响应均不得分。</p>	0-12	10.0	12.0	12.0	12.0
1.2	技术	<p>根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）制造商提供的产品材质情况，如原材料选用（0-3分）、产品球化等级（0-2分）等方面，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需提供详细技术性能描述等相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	3.5	3.0	3.0	4.5
1.3	技术	<p>根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）制造商提供的产品性能情况，如含承受内水压力（0-2分）、机械性能（0-2分）、抗拉强度（0-1分）等方面，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需提供详细技术性能描述等相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	3.5	3.5	3.5	4.0
1.4	技术	<p>根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）制造商对提供的产品生产自动化（0-1分）、内外防腐技术（0-1分）、质量控制措施（0-1分）、质量保证措施（0-1分）、计量能力（0-1分）等，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需提供相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	3.5	3.0	3.0	4.0
2	技术	<p>生产设备：</p> <p>根据投标产品制造商提供的球墨铸铁管生产设备的可靠性（0-3分）、先进性（0-2分）等情况，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需同时附生产设备清单、照片、购买凭证等相关证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	3.5	3.5	3.0	4.5
3	技术	<p>检测设备：</p> <p>根据投标产品制造商提供的球墨铸铁管产品检测设备的可靠性（0-3分）、先进性（0-2分）等情况，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需同时附检测设备清单、照片、购买凭证等相关证明材料扫描件并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	4.0	3.5	3.0	4.5

技术商务资信评分明细表

4.1	技术	根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产企业的研发能力（0-1.5分）、技术实力水平（0-1.5分）、企业技术团队（0-1分）、拥有相关国家发明专利情况（0-1分）等，由评审专家综合评分。最高得5分。 （需提供相关证明材料并加盖公章）	0-5	3.5	3.0	3.0	4.0
4.2	技术	根据所投球墨铸铁管与配套使用的球墨配件是否同一品牌生产厂家，由评审专家综合评分。同一品牌生产厂家的得4分；不是同一品牌生产厂家的不得分。本项最高得4分。 （需提供相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
5.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案，售后服务响应时间、故障处理时间等，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期满后后续技术支持和维护能力情况，运行维护人员安排是否合理等情况进行综合打分；未提供售后服务方案的得0分。	0-2	1.5	1.5	1.5	2.0
5.2	技术	投标人在产品质保期1年基础上每增加一年得1分，本项最高得2分。提供相应承诺函。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
6	商务	供货业绩： 投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家自2021年7月1日以来（以合同签订时间为准）： ①提供球墨铸铁管单个销售合同且合同中球墨管材合计金额在900万元（含）及以上的，每提供1个得2分，最多得4分； ②提供球墨铸铁管单个销售合同且合同中球墨管材合计金额在900万元（不含）以下500万元（含）及以上的每提供1个得1分，最多得2分； ③提供球墨铸铁管单个销售合同且合同中球墨管材合计金额在500万元（不含）以下200万元（含）及以上的每提供1个得0.5分，最多得1分。 本项最高得4分。 （提供销售合同及中标通知书扫描件并加盖公章）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
7	商务	认证证书： 投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，知识产权管理体系认证证书。每提供一个得0.25分，最多得1分。 （提供有效期内的认证证书原件扫描件）	0-1	1.0	1.0	0.75	0.75
8.1	商务	投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”的得1分； （需提供证书扫描件并加盖公章）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0
8.2	商务	投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家参编过《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》国家标准（GB/T13295-2019）的得2分； （需提供能证明参编国家标准的相关证明材料扫描件并加盖公章）	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8.3	商务	投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家参编过《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》国家标准（GB T26081-2022）的得2分； （需提供能证明参编国家标准的相关证明材料扫描件并加盖公章）	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-60	49.0	47.0	42.75	55.25

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司2024-2025年度球墨铸铁管及配件采购项目（GX-2024-086）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	圣戈班管道系统有限公司	国铭铸管股份有限公司	浙江汇铭钢铁有限公司	浙江水联环科集团有限公司
1.1	技术	<p>评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件采购内容及参数要求中“技术参数”要求的偏离情况进行打分：</p> <p>1、完全满足招标文件技术参数配置要求得12分；</p> <p>2、“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=（中标人满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量）×12分。（如遇到小数情况，保留两位小数）。</p> <p>证明材料：技术要求及参数在技术偏离表中逐条列出并加盖投标人公章，同时提供采购需求内要求提供的相关参数佐证材料的扫描件或复印件并加盖投标人公章，偏离表内响应内容为空头或仅复制响应均不得分。</p>	0-12	10.0	12.0	12.0	12.0
1.2	技术	<p>根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）制造商提供的产品材质情况，如原材料选用（0-3分）、产品球化等级（0-2分）等方面，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需提供详细技术性能描述等相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	4.5
1.3	技术	<p>根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）制造商提供的产品性能情况，如含承受内水压力（0-2分）、机械性能（0-2分）、抗拉强度（0-1分）等方面，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需提供详细技术性能描述等相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	3.5	2.5	3.0	4.5
1.4	技术	<p>根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）制造商对提供的产品生产自动化（0-1分）、内外防腐技术（0-1分）、质量控制措施（0-1分）、质量保证措施（0-1分）、计量能力（0-1分）等，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需提供相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	3.5	3.0	2.5	4.7
2	技术	<p>生产设备：</p> <p>根据投标产品制造商提供的球墨铸铁管生产设备的可靠性（0-3分）、先进性（0-2分）等情况，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需同时附生产设备清单、照片、购买凭证等相关证明材料并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	3.5	4.0	3.0	4.5
3	技术	<p>检测设备：</p> <p>根据投标产品制造商提供的球墨铸铁管产品检测设备的可靠性（0-3分）、先进性（0-2分）等情况，由评审专家综合评分。最高得5分。</p> <p>（需同时附检测设备清单、照片、购买凭证等相关证明材料扫描件并加盖公章，不提供不得分）</p>	0-5	3.8	4.0	3.5	4.5

技术商务资信评分明细表

4.1	技术	根据所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产企业的研发能力（0-1.5分）、技术实力水平（0-1.5分）、企业技术团队（0-1分）、拥有相关国家发明专利情况（0-1分）等，由评审专家综合评分。最高得5分。 （需提供相关证明材料并加盖公章）	0-5	3.5	3.0	3.0	4.5
4.2	技术	根据所投球墨铸铁管与配套使用的球墨配件是否同一品牌生产厂家，由评审专家综合评分。同一品牌生产厂家的得4分；不是同一品牌生产厂家的不得分。本项最高得4分。 （需提供相应证明材料并加盖公章，不提供不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
5.1	技术	根据投标人提供的售后服务方案，售后服务响应时间、故障处理时间等，是否满足采购人的要求，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期满后后续技术支持和维护能力情况，运行维护人员安排是否合理等情况进行综合打分；未提供售后服务方案的得0分。	0-2	1.5	1.2	1.5	2.0
5.2	技术	投标人在产品质保期1年基础上每增加一年得1分，本项最高得2分。提供相应承诺函。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
6	商务	供货业绩： 投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家自2021年7月1日以来（以合同签订时间为准）： ①提供球墨铸铁管单个销售合同且合同中球墨管材合计金额在900万元（含）及以上的，每提供1个得2分，最多得4分； ②提供球墨铸铁管单个销售合同且合同中球墨管材合计金额在900万元（不含）以下500万元（含）及以上的每提供1个得1分，最多得2分； ③提供球墨铸铁管单个销售合同且合同中球墨管材合计金额在500万元（不含）以下200万元（含）及以上的每提供1个得0.5分，最多得1分。 本项最高得4分。 （提供销售合同及中标通知书扫描件并加盖公章）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
7	商务	认证证书： 投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，知识产权管理体系认证证书。每提供一个得0.25分，最多得1分。 （提供有效期内的认证证书原件扫描件）	0-1	1.0	1.0	0.75	0.75
8.1	商务	投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”的得1分； （需提供证书扫描件并加盖公章）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0
8.2	商务	投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家参编过《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》国家标准（GB/T13295-2019）的得2分； （需提供能证明参编国家标准的相关证明材料扫描件并加盖公章）	0-2	2.0	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8.3	商务	投标人或所投球墨铸铁管（含环氧球墨管）生产厂家参编过《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》国家标准（GB T26081-2022）的得2分； （需提供能证明参编国家标准的相关证明材料扫描件并加盖公章）	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-60	48.3	46.7	42.25	56.95

专家（签名）：