

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：桐庐县凤川幼儿教育实验中心教室课桌椅采购及安装项目（第二次）（TLXXDL2024-CG-010-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江企航工贸有限公司	南京万德体育产业集团有限公司	杭州康惠家具有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	江西童真游乐设备有限公司	浙江飞友康体设备有限公司
1	商务	根据各投标人或所投产品的制造厂商所提供的自2022年1月1日至今所完成的，项目金额100万（含）以上且供应产品包含家具产品的业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩得2分，最高得6分。 注：须提供合同关键页（含合同首页、产品清单、合同金额、签订日期、盖章页）、项目验收证明原件扫描件，不提供或提供不全不得分	0-6	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0
2	商务	投标人或所投产品的制造厂商 1.通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（认证范围须含家具的生产），得2分，缺少一项不得分； 2.通过品牌管理认证证书，得2分，无得0分； 3.通过测量管理体系认证证书，得2分，无得0分 投标人或所投产品的制造厂商需提供有效证书和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图。	0-6	6.0	0.0	6.0	4.0	0.0	4.0
3	商务	质保期符合招标文件要求不得分；超过招标文件规定的，每增加1年得1分，最高得3分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
4	商务	投标人或所投产品的制造厂商具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：实木类家具），得1分，无得0分； 投标人具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：人造板类家具），得1分，无得0分；	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
5	技术	根据各投标人或所投产品的制造厂商对采购需求技术参数指标的响应程度进行评分，所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得10分；参数负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	橡胶木实木拼板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 2488-2015《实木拼接板》要求，6%≤含水率≤11%；气干密度>0.47g/cm ³ 时指接抗弯强度最小值≥45MPa，平均值≥65MPa；气干密度>0.47g/cm ³ ，木破率>70%时，侧拼抗剪强度最小值≥8MPa，平均值≥10MPa；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.2	技术	UV漆符合GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》要求，可迁移锑、可迁移砷、可迁移钡、可迁移镉、可迁移铬、可迁移铅、可迁移汞、可迁移硒检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.3	技术	脚垫符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.4	技术	亚克力板符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.5	技术	脚轮符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》要求，外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.6	技术	托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床）成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；产品甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0

技术商务资信评分明细表

6.7	技术	托育5格高柜成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，外形尺寸偏差要求 $\leq \pm 3\text{mm}$ 、甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；外观要求、木制品表面涂层/覆面材料理化性能、结构安全、柜类力学性能（强度和耐久性试验）检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.8	技术	6人桌成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求， $8\% \leq$ 木材含水率 $\leq 12\%$ ；产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；外观、木制品表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.9	技术	原木笑脸椅成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求， $8\% \leq$ 木材含水率 $\leq 12\%$ 、产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，外观、木制品表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.10	技术	小沙发成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求， $8\% \leq$ 木材含水率 $\leq 12\%$ ；外观、软包件、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
7.1	技术	1.6人桌（小班） ①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在 $\pm 1\text{cm}$ （含 1cm ）以内得3分，与技术参数误差在 $\pm 1\text{cm}$ 以上 2cm 以内得1.5分，与技术参数误差在 $\pm 3\text{cm}$ （含 3cm ）以内得1分，与技术参数误差在 $\pm 3\text{cm}$ 以上得0分）。 ②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。 注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。	0-5	5.0	0.0 桌子样品不符合	5.0	5.0	0.0 桌子样品不符合	5.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	<p>2. 托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床）</p> <p>①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在±1cm（含1cm）以内得3分，与技术参数误差在±1cm以上2cm以内得1.5分，与技术参数误差在±3cm（含3cm）以内得1分，与技术参数误差在±3cm以上得0分）</p> <p>②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。</p> <p>注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	<p>根据投标人针对本项目提供的实施方案包括但不限于项目进度计划安排、施工组织方案、后期设备维护方案等进行综合比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。</p>	0-5	3.5	1.5	3.5	4.0	1.0	3.0
9	技术	<p>根据投标人提供的质量保证措施，措施切实可行，计划体系完善，质量管理人员配置齐全合理等进行比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。</p>	0-5	4.0	1.0	3.5	4.2	1.0	3.0
10	技术	<p>根据投标人提供的售后服务方案，方案切实可行，包含但不限于：制定完整的售后服务计划及实施办法，并明确售后服务措施；对投标单位的服务保障体系；质保期满后的服务措施；有详细的培训方案。</p> <p>对以上措施进行比较，好[3-2]分；一般（2-1）分；差（1-0）分。</p>	0-3	2.3	1.0	2.2	2.5	1.0	2.0
合计			0-70	66.8	21.5	66.2	65.7	18.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：桐庐县凤川幼儿教育实验中心教室课桌椅采购及安装项目（第二次）（TLXXDL2024-CG-010-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州企盛企美办公家具有限公司
1	商务	根据各投标人或所投产品的制造厂商所提供的自2022年1月1日至今所完成的，项目金额100万（含）以上且供应产品包含家具产品的业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩得2分，最高得6分。 注：须提供合同关键页（含合同首页、产品清单、合同金额、签订日期、盖章页）、项目验收证明原件扫描件，不提供或提供不全不得分	0-6	0.0 无资料
2	商务	投标人或所投产品的制造厂商 1. 通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（认证范围须含家具的生产），得2分，缺少一项不得分； 2. 通过品牌管理认证证书，得2分，无得0分； 3. 通过测量管理体系认证证书，得2分，无得0分 投标人或所投产品的制造厂商需提供有效证书和全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）查询截图。	0-6	0.0 无资料
3	商务	质保期符合招标文件要求不得分；超过招标文件规定的，每增加1年得1分，最高得3分	0-3	0.0 为2年
4	商务	投标人或所投产品的制造厂商具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：实木类家具），得1分，无得0分； 投标人具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：人造板类家具），得1分，无得0分；	0-2	0.0 无资料
5	技术	根据各投标人或所投产品的制造厂商对采购需求技术参数指标的响应程度进行评分，所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得10分；参数负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。	0-10	10.0
6.1	技术	橡胶木实木拼板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 2488-2015《实木拼接板》要求，6%≤含水率≤11%；气干密度>0.47g/cm ³ 时指接抗弯强度最小值≥45MPa，平均值≥65MPa；气干密度>0.47g/cm ³ ，木破率>70%时，侧拼抗剪强度最小值≥8MPa，平均值≥10MPa；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.2	技术	UV漆符合GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》要求，可迁移锑、可迁移砷、可迁移钡、可迁移镉、可迁移铬、可迁移铅、可迁移汞、可迁移硒检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.3	技术	脚垫符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.4	技术	亚克力板符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料

技术商务资信评分明细表

6.5	技术	脚轮符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》要求，外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.6	技术	托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床）成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；产品甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.7	技术	托育5格高柜成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，外形尺寸偏差要求≤±3mm、甲醛释放量≤1.5mg/L；外观要求、木制件表面涂层/覆面材料理化性能、结构安全、柜类力学性能（强度和耐久性试验）检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.8	技术	6人桌成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；产品甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.9	技术	原木笑脸椅成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%、产品甲醛释放量≤1.5mg/L，外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.10	技术	小沙发成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；外观、软包件、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
7.1	技术	1.6人桌（小班） ①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在±1cm（含1cm）以内得3分，与技术参数误差在±1cm以上2cm以内得1.5分，与技术参数误差在±3cm（含3cm）以内得1分，与技术参数误差在±3cm以上得0分）。 ②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。 注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。	0-5	0.0 桌子样品不符合
7.2	技术	2.托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床） ①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在±1cm（含1cm）以内得3分，与技术参数误差在±1cm以上2cm以内得1.5分，与技术参数误差在±3cm（含3cm）以内得1分，与技术参数误差在±3cm以上得0分） ②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。 注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。	0-5	5.0
8	技术	根据投标人针对本项目提供的实施方案包括但不限于项目进度计划安排、施工组织方案、后期设备维护方案等进行综合比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。	0-5	1.0
9	技术	根据投标人提供的质量保证措施，措施切实可行，计划体系完善，质量管理人员配置齐全合理等进行比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。	0-5	1.0

技术商务资信评分明细表

10	技 术	根据投标人提供的售后服务方案，方案切实可行，包括但不限于：制定完整的售后服务计划及实施办法，并明确售后服务措施；对投标单位的服务保障体系；质保期满后的服务措施；有详细的培训方案。 对以上措施进行比较，好[3-2]分；一般（2-1]分；差（1-0]分。	0-3	1.0
合计			0-70	18.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：桐庐县凤川幼儿教育实验中心教室课桌椅采购及安装项目（第二次）（TLXXDL2024-CG-010-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江企航工贸有限公司	南京万德体育产业集团有限公司	杭州康惠家具有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	江西童真游乐设备有限公司	浙江飞友康体设备有限公司
1	商务	根据各投标人或所投产品的制造厂商所提供的自2022年1月1日至今所完成的，项目金额100万（含）以上且供应产品包含家具产品的业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩得2分，最高得6分。 注：须提供合同关键页（含合同首页、产品清单、合同金额、签订日期、盖章页）、项目验收证明原件扫描件，不提供或提供不全不得分	0-6	6.0	0.0 合同业绩为21年度的。	6.0	6.0	0.0 业绩不是家具类	6.0
2	商务	投标人或所投产品的制造厂商 1. 通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（认证范围须含家具的生产），得2分，缺少一项不得分； 2. 通过品牌管理认证证书，得2分，无得0分； 3. 通过测量管理体系认证证书，得2分，无得0分 投标人或所投产品的制造厂商需提供有效证书和全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）查询截图。	0-6	6.0	0.0 三个体系认证证书，论证范围不是家具的生产	6.0	4.0 无品牌管理论证证书	0.0 论证证书范围不是家具类	4.0 无品牌管理论证证书（提供的为企业品牌评价论证证书）及二项目证书论证标准不一样
3	商务	质保期符合招标文件要求不得分；超过招标文件规定的，每增加1年得1分，最高得3分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0 为2年	3.0
4	商务	投标人或所投产品的制造厂商具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：实木类家具），得1分，无得0分； 投标人具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：人造板类家具），得1分，无得0分；	0-2	2.0	0.0 环境论证证书不是实木和人造板类家具	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
5	技术	根据各投标人或所投产品的制造厂商对采购需求技术参数指标的响应程度进行评分，所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得10分；参数负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	橡胶木实木拼板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 2488-2015《实木拼接板》要求，6%≤含水率≤11%；气干密度>0.47g/cm ³ 时指接抗弯强度最小值≥45MPa，平均值≥65MPa；气干密度>0.47g/cm ³ ，木破率>70%时，侧拼抗剪强度最小值≥8MPa，平均值≥10MPa；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.2	技术	UV漆符合GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》要求，可迁移锑、可迁移砷、可迁移钡、可迁移镉、可迁移铬、可迁移铅、可迁移汞、可迁移硒检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.3	技术	脚垫符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.4	技术	亚克力板符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.5	技术	脚轮符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》要求，外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.6	技术	托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床）成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；产品甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0

技术商务资信评分明细表

6.7	技术	托育5格高柜成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，外形尺寸偏差要求 $\leq \pm 3\text{mm}$ 、甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；外观要求、木制品表面涂层/覆面材料理化性能、结构安全、柜类力学性能（强度和耐久性试验）检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.8	技术	6人桌成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求， $8\% \leq$ 木材含水率 $\leq 12\%$ ；产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；外观、木制品表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.9	技术	原木笑脸椅成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求， $8\% \leq$ 木材含水率 $\leq 12\%$ 、产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，外观、木制品表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.10	技术	小沙发成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求， $8\% \leq$ 木材含水率 $\leq 12\%$ ；外观、软包件、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
7.1	技术	1.6人桌（小班） ①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在 $\pm 1\text{cm}$ （含 1cm ）以内得3分，与技术参数误差在 $\pm 1\text{cm}$ 以上 2cm 以内得1.5分，与技术参数误差在 $\pm 3\text{cm}$ （含 3cm ）以内得1分，与技术参数误差在 $\pm 3\text{cm}$ 以上得0分）。 ②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。 注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	<p>2. 托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床）</p> <p>①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在±1cm（含1cm）以内得3分，与技术参数误差在±1cm以上2cm以内得1.5分，与技术参数误差在±3cm（含3cm）以内得1分，与技术参数误差在±3cm以上得0分）</p> <p>②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。</p> <p>注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	<p>根据投标人针对本项目提供的实施方案包括但不限于项目进度计划安排、施工组织方案、后期设备维护方案等进行综合比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。</p>	0-5	4.5	2.5	4.5	4.5	2.5	4.5
9	技术	<p>根据投标人提供的质量保证措施，措施切实可行，计划体系完善，质量管理人员配置齐全合理等进行比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。</p>	0-5	4.5	2.5	4.5	4.5	2.5	4.5
10	技术	<p>根据投标人提供的售后服务方案，方案切实可行，包含但不限于：制定完整的售后服务计划及实施办法，并明确售后服务措施；对投标单位的服务保障体系；质保期满后的服务措施；有详细的培训方案。</p> <p>对以上措施进行比较，好[3-2]分；一般（2-1）分；差（1-0）分。</p>	0-3	2.5	1.5	2.5	2.7	1.5	2.5
合计			0-70	68.5	24.5	68.5	66.7	21.5	66.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：桐庐县凤川幼儿教育实验中心教室课桌椅采购及安装项目（第二次）（TLXXDL2024-CG-010-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州企盛企美办公家具有限公司
1	商务	根据各投标人或所投产品的制造厂商所提供的自2022年1月1日至今所完成的，项目金额100万（含）以上且供应产品包含家具产品的业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩得2分，最高得6分。 注：须提供合同关键页（含合同首页、产品清单、合同金额、签订日期、盖章页）、项目验收证明原件扫描件，不提供或提供不全不得分	0-6	0.0 无资料
2	商务	投标人或所投产品的制造厂商 1. 通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（认证范围须含家具的生产），得2分，缺少一项不得分； 2. 通过品牌管理认证证书，得2分，无得0分； 3. 通过测量管理体系认证证书，得2分，无得0分 投标人或所投产品的制造厂商需提供有效证书和全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）查询截图。	0-6	0.0 无资料
3	商务	质保期符合招标文件要求不得分；超过招标文件规定的，每增加1年得1分，最高得3分	0-3	0.0 为2年
4	商务	投标人或所投产品的制造厂商具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：实木类家具），得1分，无得0分； 投标人具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：人造板类家具），得1分，无得0分；	0-2	0.0 无资料
5	技术	根据各投标人或所投产品的制造厂商对采购需求技术参数指标的响应程度进行评分，所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得10分；参数负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。	0-10	10.0
6.1	技术	橡胶木实木拼板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 2488-2015《实木拼接板》要求，6%≤含水率≤11%；气干密度>0.47g/cm ³ 时指接抗弯强度最小值≥45MPa，平均值≥65MPa；气干密度>0.47g/cm ³ ，木破率>70%时，侧拼抗剪强度最小值≥8MPa，平均值≥10MPa；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.2	技术	UV漆符合GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》要求，可迁移锑、可迁移砷、可迁移钡、可迁移镉、可迁移铬、可迁移铅、可迁移汞、可迁移硒检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.3	技术	脚垫符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.4	技术	亚克力板符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料

技术商务资信评分明细表

6.5	技术	脚轮符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》要求，外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.6	技术	托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床）成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；产品甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.7	技术	托育5格高柜成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，外形尺寸偏差要求≤±3mm、甲醛释放量≤1.5mg/L；外观要求、木制件表面涂层/覆面材料理化性能、结构安全、柜类力学性能（强度和耐久性试验）检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.8	技术	6人桌成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；产品甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.9	技术	原木笑脸椅成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%、产品甲醛释放量≤1.5mg/L，外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.10	技术	小沙发成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；外观、软包件、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
7.1	技术	1.6人桌（小班） ①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在±1cm（含1cm）以内得3分，与技术参数误差在±1cm以上2cm以内得1.5分，与技术参数误差在±3cm（含3cm）以内得1分，与技术参数误差在±3cm以上得0分）。 ②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。 注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。	0-5	0.0
7.2	技术	2.托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床） ①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在±1cm（含1cm）以内得3分，与技术参数误差在±1cm以上2cm以内得1.5分，与技术参数误差在±3cm（含3cm）以内得1分，与技术参数误差在±3cm以上得0分） ②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。 注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。	0-5	5.0
8	技术	根据投标人针对本项目提供的实施方案包括但不限于项目进度计划安排、施工组织方案、后期设备维护方案等进行综合比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。	0-5	2.0
9	技术	根据投标人提供的质量保证措施，措施切实可行，计划体系完善，质量管理人员配置齐全合理等进行比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。	0-5	2.0

技术商务资信评分明细表

10	技 术	根据投标人提供的售后服务方案，方案切实可行，包括但不限于：制定完整的售后服务计划及实施办法，并明确售后服务措施；对投标单位的服务保障体系；质保期满后的服务措施；有详细的培训方案。 对以上措施进行比较，好[3-2]分；一般（2-1]分；差（1-0]分。	0-3	1.0
合计			0-70	20.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：桐庐县凤川幼儿教育实验中心教室课桌椅采购及安装项目（第二次）（TLXXDL2024-CG-010-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江企航工贸有限公司	南京万德体育产业集团有限公司	杭州康惠家具有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	江西童真游乐设备有限公司	浙江飞友康体设备有限公司
1	商务	根据各投标人或所投产品的制造厂商所提供的自2022年1月1日至今所完成的，项目金额100万（含）以上且供应产品包含家具产品的业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩得2分，最高得6分。 注：须提供合同关键页（含合同首页、产品清单、合同金额、签订日期、盖章页）、项目验收证明原件扫描件，不提供或提供不全不得分	0-6	6.0	0.0 合同业绩为21年度的。	6.0	6.0	0.0 业绩不是家具类	6.0
2	商务	投标人或所投产品的制造厂商 1. 通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（认证范围须含家具的生产），得2分，缺少一项不得分； 2. 通过品牌管理认证证书，得2分，无得0分； 3. 通过测量管理体系认证证书，得2分，无得0分 投标人或所投产品的制造厂商需提供有效证书和全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）查询截图。	0-6	6.0	0.0 三个体系认证证书，论证范围不是家具的生产	6.0	4.0 无品牌管理论证证书	0.0 论证证书范围不是家具类	4.0 无品牌管理论证证书（提供的为企业品牌评价论证证书）及二项目证书论证标准不一样
3	商务	质保期符合招标文件要求不得分；超过招标文件规定的，每增加1年得1分，最高得3分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0 为2年	3.0
4	商务	投标人或所投产品的制造厂商具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：实木类家具），得1分，无得0分； 投标人具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：人造板类家具），得1分，无得0分；	0-2	2.0	0.0 环境论证证书不是实木和人造板类家具	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
5	技术	根据各投标人或所投产品的制造厂商对采购需求技术参数指标的响应程度进行评分，所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得10分；参数负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	橡胶木实木拼板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 2488-2015《实木拼接板》要求，6%≤含水率≤11%；气干密度>0.47g/cm ³ 时指接抗弯强度最小值≥45MPa，平均值≥65MPa；气干密度>0.47g/cm ³ ，木破率>70%时，侧拼抗剪强度最小值≥8MPa，平均值≥10MPa；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.2	技术	UV漆符合GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》要求，可迁移锑、可迁移砷、可迁移钡、可迁移镉、可迁移铬、可迁移铅、可迁移汞、可迁移硒检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.3	技术	脚垫符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.4	技术	亚克力板符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.5	技术	脚轮符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》要求，外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.6	技术	托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床）成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；产品甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0

技术商务资信评分明细表

6.7	技术	托育5格高柜成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，外形尺寸偏差要求 $\leq \pm 3\text{mm}$ 、甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；外观要求、木制品表面涂层/覆面材料理化性能、结构安全、柜类力学性能（强度和耐久性试验）检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.8	技术	6人桌成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求， $8\% \leq$ 木材含水率 $\leq 12\%$ ；产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；外观、木制品表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.9	技术	原木笑脸椅成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求， $8\% \leq$ 木材含水率 $\leq 12\%$ 、产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，外观、木制品表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.10	技术	小沙发成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求， $8\% \leq$ 木材含水率 $\leq 12\%$ ；外观、软包件、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
7.1	技术	1.6人桌（小班） ①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在 $\pm 1\text{cm}$ （含 1cm ）以内得3分，与技术参数误差在 $\pm 1\text{cm}$ 以上 2cm 以内得1.5分，与技术参数误差在 $\pm 3\text{cm}$ （含 3cm ）以内得1分，与技术参数误差在 $\pm 3\text{cm}$ 以上得0分）。 ②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。 注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	<p>2. 托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床）</p> <p>①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在±1cm（含1cm）以内得3分，与技术参数误差在±1cm以上2cm以内得1.5分，与技术参数误差在±3cm（含3cm）以内得1分，与技术参数误差在±3cm以上得0分）</p> <p>②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。</p> <p>注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	<p>根据投标人针对本项目提供的实施方案包括但不限于项目进度计划安排、施工组织方案、后期设备维护方案等进行综合比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。</p>	0-5	3.5	2.0	3.5	3.0	2.0	3.5
9	技术	<p>根据投标人提供的质量保证措施，措施切实可行，计划体系完善，质量管理人员配置齐全合理等进行比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。</p>	0-5	3.5	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
10	技术	<p>根据投标人提供的售后服务方案，方案切实可行，包含但不限于：制定完整的售后服务计划及实施办法，并明确售后服务措施；对投标单位的服务保障体系；质保期满后的服务措施；有详细的培训方案。</p> <p>对以上措施进行比较，好[3-2]分；一般（2-1）分；差（1-0）分。</p>	0-3	2.5	1.5	2.5	2.5	1.5	2.0
合计			0-70	66.5	23.5	66.0	63.5	20.5	63.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：桐庐县凤川幼儿教育实验中心教室课桌椅采购及安装项目（第二次）（TLXXDL2024-CG-010-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州企盛企美办公家具有限公司
1	商务	根据各投标人或所投产品的制造厂商所提供的自2022年1月1日至今所完成的，项目金额100万（含）以上且供应产品包含家具产品的业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩得2分，最高得6分。 注：须提供合同关键页（含合同首页、产品清单、合同金额、签订日期、盖章页）、项目验收证明原件扫描件，不提供或提供不全不得分	0-6	0.0 无资料
2	商务	投标人或所投产品的制造厂商 1. 通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（认证范围须含家具的生产），得2分，缺少一项不得分； 2. 通过品牌管理认证证书，得2分，无得0分； 3. 通过测量管理体系认证证书，得2分，无得0分 投标人或所投产品的制造厂商需提供有效证书和全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）查询截图。	0-6	0.0 无资料
3	商务	质保期符合招标文件要求不得分；超过招标文件规定的，每增加1年得1分，最高得3分	0-3	0.0 为2年
4	商务	投标人或所投产品的制造厂商具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：实木类家具），得1分，无得0分； 投标人具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：人造板类家具），得1分，无得0分；	0-2	0.0 无资料
5	技术	根据各投标人或所投产品的制造厂商对采购需求技术参数指标的响应程度进行评分，所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得10分；参数负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。	0-10	10.0
6.1	技术	橡胶木实木拼板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 2488-2015《实木拼接板》要求，6%≤含水率≤11%；气干密度>0.47g/cm ³ 时指接抗弯强度最小值≥45MPa，平均值≥65MPa；气干密度>0.47g/cm ³ ，木破率>70%时，侧拼抗剪强度最小值≥8MPa，平均值≥10MPa；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.2	技术	UV漆符合GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》要求，可迁移锑、可迁移砷、可迁移钡、可迁移镉、可迁移铬、可迁移铅、可迁移汞、可迁移硒检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.3	技术	脚垫符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.4	技术	亚克力板符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料

技术商务资信评分明细表

6.5	技术	脚轮符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》要求，外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.6	技术	托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床）成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；产品甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、木制品表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.7	技术	托育5格高柜成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，外形尺寸偏差要求≤±3mm、甲醛释放量≤1.5mg/L；外观要求、木制品表面涂层/覆面材料理化性能、结构安全、柜类力学性能（强度和耐久性试验）检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.8	技术	6人桌成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；产品甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、木制品表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.9	技术	原木笑脸椅成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%、产品甲醛释放量≤1.5mg/L，外观、木制品表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.10	技术	小沙发成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；外观、软包件、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
7.1	技术	1.6人桌（小班） ①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在±1cm（含1cm）以内得3分，与技术参数误差在±1cm以上2cm以内得1.5分，与技术参数误差在±3cm（含3cm）以内得1分，与技术参数误差在±3cm以上得0分）。 ②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。 注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。	0-5	0.0
7.2	技术	2.托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床） ①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在±1cm（含1cm）以内得3分，与技术参数误差在±1cm以上2cm以内得1.5分，与技术参数误差在±3cm（含3cm）以内得1分，与技术参数误差在±3cm以上得0分） ②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。 注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。	0-5	5.0
8	技术	根据投标人针对本项目提供的实施方案包括但不限于项目进度计划安排、施工组织方案、后期设备维护方案等进行综合比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。	0-5	2.0
9	技术	根据投标人提供的质量保证措施，措施切实可行，计划体系完善，质量管理人员配置齐全合理等进行比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。	0-5	2.0

技术商务资信评分明细表

10	技 术	根据投标人提供的售后服务方案，方案切实可行，包括但不限于：制定完整的售后服务计划及实施办法，并明确售后服务措施；对投标单位的服务保障体系；质保期满后的服务措施；有详细的培训方案。 对以上措施进行比较，好[3-2]分；一般（2-1]分；差（1-0]分。	0-3	1.0
合计			0-70	20.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：桐庐县凤川幼儿教育实验中心教室课桌椅采购及安装项目（第二次）（TLXXDL2024-CG-010-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江企航工贸有限公司	南京万德体育产业集团有限公司	杭州康惠家具有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	江西童真游乐设备有限公司	浙江飞友康体设备有限公司
1	商务	根据各投标人或所投产品的制造厂商所提供的自2022年1月1日至今所完成的，项目金额100万（含）以上且供应产品包含家具产品的业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩得2分，最高得6分。 注：须提供合同关键页（含合同首页、产品清单、合同金额、签订日期、盖章页）、项目验收证明原件扫描件，不提供或提供不全不得分	0-6	6.0	0.0 合同业绩为21年度的。	6.0	6.0	0.0 业绩不是家具类	6.0
2	商务	投标人或所投产品的制造厂商 1. 通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（认证范围须含家具的生产），得2分，缺少一项不得分； 2. 通过品牌管理认证证书，得2分，无得0分； 3. 通过测量管理体系认证证书，得2分，无得0分 投标人或所投产品的制造厂商需提供有效证书和全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）查询截图。	0-6	6.0	0.0 三个体系认证证书，论证范围不是家具的生产	6.0	4.0 无品牌管理论证证书	0.0 论证证书范围不是家具类	4.0 无品牌管理论证证书（提供的为企业品牌评价论证证书）及二项目证书论证标准不一样
3	商务	质保期符合招标文件要求不得分；超过招标文件规定的，每增加1年得1分，最高得3分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0 为2年	3.0
4	商务	投标人或所投产品的制造厂商具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：实木类家具），得1分，无得0分； 投标人具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：人造板类家具），得1分，无得0分；	0-2	2.0	0.0 环境论证证书不是实木和人造板类家具	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
5	技术	根据各投标人或所投产品的制造厂商对采购需求技术参数指标的响应程度进行评分，所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得10分；参数负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	橡胶木实木拼板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 2488-2015《实木拼接板》要求，6%≤含水率≤11%；气干密度>0.47g/cm ³ 时指接抗弯强度最小值≥45MPa，平均值≥65MPa；气干密度>0.47g/cm ³ ，木破率>70%时，侧拼抗剪强度最小值≥8MPa，平均值≥10MPa；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.2	技术	UV漆符合GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》要求，可迁移锑、可迁移砷、可迁移钡、可迁移镉、可迁移铬、可迁移铅、可迁移汞、可迁移硒检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.3	技术	脚垫符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.4	技术	亚克力板符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.5	技术	脚轮符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》要求，外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.6	技术	托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床）成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；产品甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0

技术商务资信评分明细表

6.7	技术	托育5格高柜成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，外形尺寸偏差要求 $\leq \pm 3\text{mm}$ 、甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；外观要求、木制品表面涂层/覆面材料理化性能、结构安全、柜类力学性能（强度和耐久性试验）检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.8	技术	6人桌成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求， $8\% \leq$ 木材含水率 $\leq 12\%$ ；产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；外观、木制品表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.9	技术	原木笑脸椅成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求， $8\% \leq$ 木材含水率 $\leq 12\%$ 、产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，外观、木制品表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.10	技术	小沙发成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求， $8\% \leq$ 木材含水率 $\leq 12\%$ ；外观、软包件、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
7.1	技术	1.6人桌（小班） ①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在 $\pm 1\text{cm}$ （含 1cm ）以内得3分，与技术参数误差在 $\pm 1\text{cm}$ 以上 2cm 以内得1.5分，与技术参数误差在 $\pm 3\text{cm}$ （含 3cm ）以内得1分，与技术参数误差在 $\pm 3\text{cm}$ 以上得0分）。 ②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。 注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	<p>2. 托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床）</p> <p>①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在±1cm（含1cm）以内得3分，与技术参数误差在±1cm以上2cm以内得1.5分，与技术参数误差在±3cm（含3cm）以内得1分，与技术参数误差在±3cm以上得0分）</p> <p>②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。</p> <p>注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	<p>根据投标人针对本项目提供的实施方案包括但不限于项目进度计划安排、施工组织方案、后期设备维护方案等进行综合比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。</p>	0-5	3.0	2.0	4.0	3.5	2.0	4.0
9	技术	<p>根据投标人提供的质量保证措施，措施切实可行，计划体系完善，质量管理人员配置齐全合理等进行比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。</p>	0-5	3.5	2.0	4.5	3.5	2.0	3.5
10	技术	<p>根据投标人提供的售后服务方案，方案切实可行，包含但不限于：制定完整的售后服务计划及实施办法，并明确售后服务措施；对投标单位的服务保障体系；质保期满后的服务措施；有详细的培训方案。</p> <p>对以上措施进行比较，好[3-2]分；一般（2-1）分；差（1-0）分。</p>	0-3	2.0	1.0	2.5	2.0	1.0	2.0
合计			0-70	65.5	23.0	68.0	64.0	20.0	64.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：桐庐县凤川幼儿教育实验中心教室课桌椅采购及安装项目（第二次）（TLXXDL2024-CG-010-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州企盛企美办公家具有限公司
1	商务	根据各投标人或所投产品的制造厂商所提供的自2022年1月1日至今所完成的，项目金额100万（含）以上且供应产品包含家具产品的业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩得2分，最高得6分。 注：须提供合同关键页（含合同首页、产品清单、合同金额、签订日期、盖章页）、项目验收证明原件扫描件，不提供或提供不全不得分	0-6	0.0 无资料
2	商务	投标人或所投产品的制造厂商 1. 通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（认证范围须含家具的生产），得2分，缺少一项不得分； 2. 通过品牌管理认证证书，得2分，无得0分； 3. 通过测量管理体系认证证书，得2分，无得0分 投标人或所投产品的制造厂商需提供有效证书和全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）查询截图。	0-6	0.0 无资料
3	商务	质保期符合招标文件要求不得分；超过招标文件规定的，每增加1年得1分，最高得3分	0-3	0.0 为2年
4	商务	投标人或所投产品的制造厂商具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：实木类家具），得1分，无得0分； 投标人具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：人造板类家具），得1分，无得0分；	0-2	0.0 无资料
5	技术	根据各投标人或所投产品的制造厂商对采购需求技术参数指标的响应程度进行评分，所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得10分；参数负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。	0-10	10.0
6.1	技术	橡胶木实木拼板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 2488-2015《实木拼接板》要求，6%≤含水率≤11%；气干密度>0.47g/cm ³ 时指接抗弯强度最小值≥45MPa，平均值≥65MPa；气干密度>0.47g/cm ³ ，木破率>70%时，侧拼抗剪强度最小值≥8MPa，平均值≥10MPa；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.2	技术	UV漆符合GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》要求，可迁移锑、可迁移砷、可迁移钡、可迁移镉、可迁移铬、可迁移铅、可迁移汞、可迁移硒检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.3	技术	脚垫符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.4	技术	亚克力板符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料

技术商务资信评分明细表

6.5	技术	脚轮符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》要求，外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.6	技术	托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床）成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；产品甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.7	技术	托育5格高柜成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，外形尺寸偏差要求≤±3mm、甲醛释放量≤1.5mg/L；外观要求、木制件表面涂层/覆面材料理化性能、结构安全、柜类力学性能（强度和耐久性试验）检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.8	技术	6人桌成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；产品甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.9	技术	原木笑脸椅成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%、产品甲醛释放量≤1.5mg/L，外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.10	技术	小沙发成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；外观、软包件、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
7.1	技术	1.6人桌（小班） ①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在±1cm（含1cm）以内得3分，与技术参数误差在±1cm以上2cm以内得1.5分，与技术参数误差在±3cm（含3cm）以内得1分，与技术参数误差在±3cm以上得0分）。 ②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。 注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。	0-5	0.0
7.2	技术	2.托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床） ①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在±1cm（含1cm）以内得3分，与技术参数误差在±1cm以上2cm以内得1.5分，与技术参数误差在±3cm（含3cm）以内得1分，与技术参数误差在±3cm以上得0分） ②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。 注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。	0-5	5.0
8	技术	根据投标人针对本项目提供的实施方案包括但不限于项目进度计划安排、施工组织方案、后期设备维护方案等进行综合比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。	0-5	2.5
9	技术	根据投标人提供的质量保证措施，措施切实可行，计划体系完善，质量管理人员配置齐全合理等进行比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。	0-5	2.0

技术商务资信评分明细表

10	技 术	<p>根据投标人提供的售后服务方案，方案切实可行，包括但不限于：制定完整的售后服务计划及实施办法，并明确售后服务措施；对投标单位的服务保障体系；质保期满后的服务措施；有详细的培训方案。</p> <p>对以上措施进行比较，好[3-2]分；一般（2-1]分；差（1-0]分。</p>	0-3	1.0
合计			0-70	20.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：桐庐县凤川幼儿教育实验中心教室课桌椅采购及安装项目（第二次）（TLXXDL2024-CG-010-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江企航工贸有限公司	南京万德体育产业集团有限公司	杭州康惠家具有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	江西童真游乐设备有限公司	浙江飞友康体设备有限公司
1	商务	根据各投标人或所投产品的制造厂商所提供的自2022年1月1日至今所完成的，项目金额100万（含）以上且供应产品包含家具产品的业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩得2分，最高得6分。 注：须提供合同关键页（含合同首页、产品清单、合同金额、签订日期、盖章页）、项目验收证明原件扫描件，不提供或提供不全不得分	0-6	6.0	0.0 合同业绩为21年度的。	6.0	6.0	0.0 业绩不是家具类	6.0
2	商务	投标人或所投产品的制造厂商 1. 通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（认证范围须含家具的生产），得2分，缺少一项不得分； 2. 通过品牌管理认证证书，得2分，无得0分； 3. 通过测量管理体系认证证书，得2分，无得0分 投标人或所投产品的制造厂商需提供有效证书和全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）查询截图。	0-6	6.0	0.0 三个体系认证证书，论证范围不是家具的生产	6.0	4.0 无品牌管理论证证书	0.0 论证证书范围不是家具类	4.0 无品牌管理论证证书（提供的为企业品牌评价论证证书）及二项目证书论证标准不一样
3	商务	质保期符合招标文件要求不得分；超过招标文件规定的，每增加1年得1分，最高得3分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0 为2年	3.0
4	商务	投标人或所投产品的制造厂商具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：实木类家具），得1分，无得0分； 投标人具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：人造板类家具），得1分，无得0分；	0-2	2.0	0.0 环境论证证书不是实木和人造板类家具	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
5	技术	根据各投标人或所投产品的制造厂商对采购需求技术参数指标的响应程度进行评分，所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得10分；参数负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	橡胶木实木拼板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 2488-2015《实木拼接板》要求，6%≤含水率≤11%；气干密度>0.47g/cm ³ 时指接抗弯强度最小值≥45MPa，平均值≥65MPa；气干密度>0.47g/cm ³ ，木破率>70%时，侧拼抗剪强度最小值≥8MPa，平均值≥10MPa；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.2	技术	UV漆符合GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》要求，可迁移锑、可迁移砷、可迁移钡、可迁移镉、可迁移铬、可迁移铅、可迁移汞、可迁移硒检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.3	技术	脚垫符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.4	技术	亚克力板符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.5	技术	脚轮符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》要求，外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.6	技术	托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床）成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；产品甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0

技术商务资信评分明细表

6.7	技术	托育5格高柜成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，外形尺寸偏差要求 $\leq \pm 3\text{mm}$ 、甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；外观要求、木制品表面涂层/覆面材料理化性能、结构安全、柜类力学性能（强度和耐久性试验）检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.8	技术	6人桌成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求， $8\% \leq$ 木材含水率 $\leq 12\%$ ；产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；外观、木制品表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.9	技术	原木笑脸椅成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求， $8\% \leq$ 木材含水率 $\leq 12\%$ 、产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，外观、木制品表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
6.10	技术	小沙发成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求， $8\% \leq$ 木材含水率 $\leq 12\%$ ；外观、软包件、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	2.0	0.0 无资料	2.0	2.0	0.0 无资料	2.0
7.1	技术	1.6人桌（小班） ①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在 $\pm 1\text{cm}$ （含 1cm ）以内得3分，与技术参数误差在 $\pm 1\text{cm}$ 以上 2cm 以内得1.5分，与技术参数误差在 $\pm 3\text{cm}$ （含 3cm ）以内得1分，与技术参数误差在 $\pm 3\text{cm}$ 以上得0分）。 ②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。 注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。	0-5	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7.2	技术	<p>2. 托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床）</p> <p>①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在±1cm（含1cm）以内得3分，与技术参数误差在±1cm以上2cm以内得1.5分，与技术参数误差在±3cm（含3cm）以内得1分，与技术参数误差在±3cm以上得0分）</p> <p>②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。</p> <p>注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	<p>根据投标人针对本项目提供的实施方案包括但不限于项目进度计划安排、施工组织方案、后期设备维护方案等进行综合比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。</p>	0-5	4.5	3.2	4.65	4.45	2.1	4.15
9	技术	<p>根据投标人提供的质量保证措施，措施切实可行，计划体系完善，质量管理人员配置齐全合理等进行比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。</p>	0-5	4.45	2.75	4.5	4.4	1.5	4.2
10	技术	<p>根据投标人提供的售后服务方案，方案切实可行，包含但不限于：制定完整的售后服务计划及实施办法，并明确售后服务措施；对投标单位的服务保障体系；质保期满后的服务措施；有详细的培训方案。</p> <p>对以上措施进行比较，好[3-2]分；一般（2-1）分；差（1-0）分。</p>	0-3	2.6	1.8	2.6	2.55	1.35	2.45
合计			0-70	68.55	25.75	68.75	66.4	19.95	65.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：桐庐县凤川幼儿教育实验中心教室课桌椅采购及安装项目（第二次）（TLXXDL2024-CG-010-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州企盛企美办公家具有限公司
1	商务	根据各投标人或所投产品的制造厂商所提供的自2022年1月1日至今所完成的，项目金额100万（含）以上且供应产品包含家具产品的业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩得2分，最高得6分。 注：须提供合同关键页（含合同首页、产品清单、合同金额、签订日期、盖章页）、项目验收证明原件扫描件，不提供或提供不全不得分	0-6	0.0 无资料
2	商务	投标人或所投产品的制造厂商 1. 通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（认证范围须含家具的生产），得2分，缺少一项不得分； 2. 通过品牌管理认证证书，得2分，无得0分； 3. 通过测量管理体系认证证书，得2分，无得0分 投标人或所投产品的制造厂商需提供有效证书和全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）查询截图。	0-6	0.0 无资料
3	商务	质保期符合招标文件要求不得分；超过招标文件规定的，每增加1年得1分，最高得3分	0-3	0.0 为2年
4	商务	投标人或所投产品的制造厂商具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：实木类家具），得1分，无得0分； 投标人具有中国环境标志产品认证证书（认证单元：人造板类家具），得1分，无得0分；	0-2	0.0 无资料
5	技术	根据各投标人或所投产品的制造厂商对采购需求技术参数指标的响应程度进行评分，所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得10分；参数负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。	0-10	10.0
6.1	技术	橡胶木实木拼板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、LY/T 2488-2015《实木拼接板》要求，6%≤含水率≤11%；气干密度>0.47g/cm ³ 时指接抗弯强度最小值≥45MPa，平均值≥65MPa；气干密度>0.47g/cm ³ ，木破率>70%时，侧拼抗剪强度最小值≥8MPa，平均值≥10MPa；甲醛释放量≤0.05mg/m ³ 。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.2	技术	UV漆符合GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》要求，可迁移锑、可迁移砷、可迁移钡、可迁移镉、可迁移铬、可迁移铅、可迁移汞、可迁移硒检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.3	技术	脚垫符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.4	技术	亚克力板符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》要求，邻苯二甲酸酯含量检测结果≤0.03%、重金属含量检测结果为未检出、多环芳烃含量检测结果为未检出。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料

技术商务资信评分明细表

6.5	技术	脚轮符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》要求，外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.6	技术	托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床）成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；产品甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.7	技术	托育5格高柜成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，外形尺寸偏差要求≤±3mm、甲醛释放量≤1.5mg/L；外观要求、木制件表面涂层/覆面材料理化性能、结构安全、柜类力学性能（强度和耐久性试验）检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.8	技术	6人桌成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；产品甲醛释放量≤1.5mg/L；外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.9	技术	原木笑脸椅成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%、产品甲醛释放量≤1.5mg/L，外观、木制件表面涂层/覆面材料、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
6.10	技术	小沙发成品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》要求，8%≤木材含水率≤12%；外观、软包件、结构安全、表面涂层可迁移元素检测结果为合格。根据检测项各参数优劣情况进行打分，产品全部满足检测技术要求的得2分，不满足一点扣0.5分，扣完为止。	0-2	0.0 无资料
7.1	技术	1.6人桌（小班） ①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在±1cm（含1cm）以内得3分，与技术参数误差在±1cm以上2cm以内得1.5分，与技术参数误差在±3cm（含3cm）以内得1分，与技术参数误差在±3cm以上得0分）。 ②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。 注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。	0-5	0.0
7.2	技术	2.托育婴幼儿活动床（橡胶木单人床） ①所提供样品的规格尺寸符合程度进行评分（样品的规格尺寸符合技术参数规定或与技术参数误差在±1cm（含1cm）以内得3分，与技术参数误差在±1cm以上2cm以内得1.5分，与技术参数误差在±3cm（含3cm）以内得1分，与技术参数误差在±3cm以上得0分） ②所提供样品所使用的材质、工艺进行评分（样品使用的材质及生产工艺符合技术参数要求得2分，不符合技术参数要求得0分）。 注：样品不提供或提供不全的或样品与采购文件对应技术参数严重偏离则样品分为0分。	0-5	5.0
8	技术	根据投标人针对本项目提供的实施方案包括但不限于项目进度计划安排、施工组织方案、后期设备维护方案等进行综合比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。	0-5	1.3
9	技术	根据投标人提供的质量保证措施，措施切实可行，计划体系完善，质量管理人员配置齐全合理等进行比较：好[5-3]分；一般（3-1）分；差（1-0）分。	0-5	0.9

技术商务资信评分明细表

10	技 术	根据投标人提供的售后服务方案，方案切实可行，包括但不限于：制定完整的售后服务计划及实施办法，并明确售后服务措施；对投标单位的服务保障体系；质保期满后的服务措施；有详细的培训方案。 对以上措施进行比较，好[3-2]分；一般（2-1]分；差（1-0]分。	0-3	0.9
合计			0-70	18.1

专家（签名）：