

# 响应文件

**项目名称：湖南科技大学 2021 年新生宿舍方凳和床板添置项目**

**项目编号: 62021082540883003**

**供应商：长沙市芙蓉区添富家私行**

**2021 年 8 月 30 日**



注：响应文件中无单位章，无法定代表人或其授权的代理人签字，属于无效响应文件。

## 一、报价一览表

金额单位：人民币元

|       |                                      |      |                   |
|-------|--------------------------------------|------|-------------------|
| 项目名称  | 湖南科技大学 2021 年新生宿舍方凳和床板添置项目           | 项目编号 | 62021082540883003 |
| 品目代码  | /                                    |      |                   |
| 报价    | 大写：154400 元人民币整<br>小写：壹拾伍万肆仟肆佰 元人民币整 |      |                   |
| 服务期   | 两年                                   |      |                   |
| 项目负责人 | 杨锦荣                                  |      |                   |
| 联系手机  | 13787298928                          |      |                   |
| 备注    |                                      |      |                   |

说明：投标价格不得超过预算额，否则投标无效。

供应商名称（单位章）：长沙市芙蓉区添富家私行

法定代表人或其授权的代理人（签字）

日期：2021 年 8 月 30 日



## 二、分项价格表

项目名称：湖南科技大学 2021 年新生宿舍方凳和床板添置项目

项目编号：62021082540883003

| 序号 | 货物<br>(服务)<br>名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 计量<br>单位 | 单价 | 小计 ( 单价<br>×数量 ) |
|----|------------------|----|------|----|----------|----|------------------|
|----|------------------|----|------|----|----------|----|------------------|



响应文件

|   |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |    |        |
|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|--------|
| 1 | 方凳 | 铭仁 | <p>1. 油漆：采用环保水性油漆光泽均匀，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高；2. 方凳制作应严格按照图纸尺寸，不能随意改变；3. 凳面材料为白橡木齿接机拼版，厚度 1.8cm；4 凳面规格为 330mm×250mm；5 脚料用材为全干的樟木、梓木、苦楝木等杂木；6 脚料规格为 40mm×50mm；7 凳脚斗榫应尽量手工制榫，如机械制榫在斗榫连接处一定要注满木乳胶，凳脚与凳面另加 4 粒钢钉加牢固定；8 凳面及方料各面必须经机械打磨后再用手工精细打磨，使方料各面和凳面手感光滑；9 凳脚腿放尺要掌握好放尺尺度，使凳脚与凳面垂。</p> <p>参考图片：</p>  | 2800 | 条 | 38 | 106400 |
|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|--------|




响应文件

|   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |    |       |
|---|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-------|
| 2 | 实木床板 1 | 铭仁 | <p>1、尺寸规格：1980*900*15mm</p> <p>2、采用<math>\geq 15\text{mm}</math> 厚的全干杉木板制作拼而成，板数不超过八块板，经干燥防腐、防蛀处理，无闪边，双面刨光，无豁边木皮拼接需留透气缝；3、横托用 30×40mm 实木木方，数量不少于四根钉制（铁钉尖方需复脚）而成，木材干燥、无大结疤，无朽木。</p> <p>参考图片：</p>  | 190 | 张 | 80 | 15200 |
|   | 实木床板 2 | 铭仁 | <p>1、尺寸规格：2000*850*15</p> <p>2、采用<math>\geq 15\text{mm}</math> 厚的全干杉木板制作拼而成，板数不超过八块板，经干燥防腐、防蛀处理，无闪边，双面刨光，无豁边木皮拼接需留透气缝；3、横托用 30×40mm 实木木方，数量不少于四根钉制（铁钉尖方需复脚）而成，木材干燥、无大结疤，无朽木。</p> <p>参考图片：</p>  | 40  | 张 | 80 | 3200  |



响应文件

|          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |    |       |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-------|
| 木床板<br>3 | 铭仁                                | <p>1、尺寸规格：1900*780*15</p> <p>2、采用<math>\geq 15\text{mm}</math>厚的全干杉木板制作拼而成，板数不超过八块板，经干燥防腐、防蛀处理，无闪边，双面刨光，无豁边木皮拼接需留透气缝；3、横托用<math>30 \times 40\text{mm}</math>实木木方，数量不少于四根钉制（铁钉尖方需复脚）而成，木材干燥、无大结疤，无朽木。</p> <p>参考图片：</p>    | 80  | 张 | 80 | 6400  |
| 实木床板 4   | 铭仁                                | <p>1、尺寸规格：1980*830*15</p> <p>2、采用<math>\geq 15\text{mm}</math>厚的全干杉木板制作拼而成，板数不超过八块板，经干燥防腐、防蛀处理，无闪边，双面刨光，无豁边木皮拼接需留透气缝；3、横托用<math>30 \times 40\text{mm}</math>实木木方，数量不少于四根钉制（铁钉尖方需复脚）而成，木材干燥、无大结疤，无朽木。</p> <p>参考图片：</p>  | 290 | 张 | 80 | 23200 |
| 报价合计     | <p>大写：壹拾伍万肆仟肆佰元整（小写：154400 元）</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |    |       |



供应商名称（单位章）：长沙市芙蓉区添富家私行

法定代表人或其授权的代理人(签字)



日期： 2021 年 8 月 30 日

### 三、商务要求响应/偏离表

| 序号 | 响应文件的商务要求                                                                                                                                              | 响应文件的商务条款                                                                                                                                                    | 响应/偏离 | 说明  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1  | 验收合格后的二十日内，根据中标人开具合同价款的正规增值税普通发票及甲方验收证明单支付合同款的 95%，余款 5%作为质量保证金，质保金在货物无质量问题且售后服务良好前提下，交货验收两年后支付质保金                                                     | 验收合格后的二十日内，根据中标人开具合同价款的正规增值税普通发票及甲方验收证明单支付合同款的 95%，余款 5%作为质量保证金，质保金在货物无质量问题且售后服务良好前提下，交货验收两年后支付质保金                                                           | 响应    | 无偏离 |
| 2  | 货物质保期要求 2 年及以上，质保期从验收合格之日起开始计算，质保期内要求免费提供 7 天×24 小时服务+2 小时内响应上门服务                                                                                      | 货物质保期要求 2 年及以上，质保期从验收合格之日起开始计算，质保期内要求免费提供 7 天×24 小时服务+2 小时内响应上门服务                                                                                            | 响应    | 无偏离 |
| 3  | 合同签订后，接甲方供货通知，于 2021 年 9 月 10 日前完成所有货物安装、调试及验收工作                                                                                                       | 合同签订后，接甲方供货通知，于 2021 年 9 月 10 日前完成所有货物安装、调试及验收工作                                                                                                             | 响应    | 无偏离 |
| 4  | 1.1. 本次投标为交钥匙工程，完成项目需要的所有费用均包含在投标价中；采购方现场验收货物，如因验收不合格给单位造成的损失全部由供应商承担。1.2. 参与报价的供应商须满足附件文档规格参数要求；参与报价的供应商须提供生产的产品的检测报告供本单位审查，并提供原厂售后服务保证函，报价时需上传该保证函扫描 | 1.1. 本次投标为交钥匙工程，完成项目需要的所有费用均包含在投标价中；采购方现场验收货物，如因验收不合格给单位造成的损失全部由供应商承担。1.2. 参与报价的供应商须满足附件文档规格参数要求；参与报价的供应商须提供生产的产品的检测报告供本单位审查，并提供原厂售后服务保证函，报价时需上传该保证函扫描件，否则报价 | 响应    | 无偏离 |



响应文件

|  |                         |                   |  |  |
|--|-------------------------|-------------------|--|--|
|  | 函，报价时需上传该保证函扫描件，否则报价无效。 | 上传该保证函扫描件，否则报价无效。 |  |  |
|--|-------------------------|-------------------|--|--|

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称（单位章）：长沙市芙蓉区添富家私行

法定代表人或其授权的代理人(签字)



日期： 2021 年 8 月 30 日

#### 四、商务要求提供的证明文件(复印件加盖公章)

### 售后服务函

提高产品质量和加强全方位的服务,是我公司一贯的宗旨,在售后服务上特别注重服务质量和维修的技术力量及响应的速度。为此各分公司都配备了专业维修技术人员,由公司统一为用户进行定期和不定期的维修和保养等售后服务。我公司售后服务主要包括以下几个方面:

一、本公司生产的家具承诺三包期满后,免费质保三年,终身免费维护。

二、在质保期内,产品在使用过程中发生质量问题,我公司售后服务人员承诺在接到通知后2小时内做出回应,4小时内到现场后查看具体情况,24小时内解决问题。若在48小时内不能完成售后维修服务,最迟在3日内免费提供同类,且规格符合要求的替代品。若当时无法完成售后维修服务,应做出合理的解决方案,征得客户同意后及时有效的解决问题。非人为损坏,影响正常使用的产品,本公司一律包修包换、包退。在免费质保期内,同一产品的同一部位维修超过三次的,则认定该产品不合格,甲方有权将该产品无条件退货。由此造成的损失,全部由我公司承担。

三、在质保期满后,若出现质量问题,我们将免费提供维修保障服务,所需配件则以优惠价格(出厂价)供应。

四、货物质量保证外具体服务内容:如果人为损坏的货物,在修理过程中只收取成本费。

五、免费维修内容自货物安装完毕,甲方验收合格后,质保期内货物非人为因素所导致的损坏,我公司提供免费维修包括所需要更换的配件及相关服务对产品在使用过程中因人为因素造成的损坏,不享受免费维修服务,可给予维修,并适当收取维修件的成本费。

六、定期跟踪保养对合同货物提供保养服务,每半年检验咨询家具的使用情况,质保期内每年进行一次家具的保养服务,使家具保持在最佳使用状态,以确保用户无后顾之忧。

七、严格按照合同约定时间供货,安装。需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。

以上内容仅针对湖南科技大学学工处家具本公司中标后有效。

厂名:长沙市芙蓉区添富家私行。

日期:2021年08月30日。





190010113788



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L8298



(2019)国认监认字(658)号

# 检 验 报 告

No: GJ1901204

样品名称: 学生公寓杉木床铺板

受检单位: 湖南铭仁家具有限公司

生产单位: 湖南铭仁家具有限公司

委托单位: 湖南铭仁家具有限公司

检验类别: 抽样检验

国家家具产品质量监督检验中心(江西)



## 检 验 报 告

№: GJ1901204

第 1 页, 共 3 页

|             |                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 样品名称        | 学生公寓杉木床铺板                                                                                                                                                                                                                       | 封样状态     | 完好        |
| 型号规格        | /                                                                                                                                                                                                                               | 产品等级     | 合格品       |
| 商标          | /                                                                                                                                                                                                                               | 样品/抽样单编号 | GJ1901204 |
| 生产日期/批号     | /                                                                                                                                                                                                                               |          |           |
| 生产单位名称及联系电话 | 湖南铭仁家具有限公司<br>18073105779                                                                                                                                                                                                       |          |           |
| 抽样日期        | 2019年5月9日                                                                                                                                                                                                                       | 抽样人员     | 廖辉 罗阳春    |
| 样品到达日期      | 2019年5月9日                                                                                                                                                                                                                       | 样品数量     | 2件(含备样)   |
| 抽样基数        | 30件                                                                                                                                                                                                                             | 检查封样人员   | 何金伟       |
| 检验依据        | 参照: QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》                                                                                                                                                                                                   |          |           |
| 判定依据        | 《湖南铭仁家具有限公司抽样实施方案》                                                                                                                                                                                                              |          |           |
| 检验结论        | <p>见检验结果</p> <p>检验检测专用章: </p> <p>报告日期: 2019年5月21日</p> <p>(复印报告未加盖“检验检测专用章”无效)</p>                                                          |          |           |
| 备注          | <p>1、该样品抽样于该企业赣州办事处 2、样品名称由委托方提供 3、以下内容<br/>         为委托方要求: 该样品力学试验是将学生公寓杉木床铺板平铺在学生公寓床架上<br/>         (该学生公寓床架由委托方提供), 参照QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》<br/>         进行铺面均布静载荷、铺面集中静载荷、铺面冲击试验, 试验后参照该标准要求进行<br/>         检查和判定。</p> |          |           |

批准:

丁鹏

审核:

黄辉

主检:

赖长龙



## 检 验 报 告

№: GJ1901204

第 2 页, 共 3 页

| 序号 | 检验项目            |       | 标准要求                                       | 检验结果                                                      | 单项判定 |   |
|----|-----------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---|
| 1  | 木制件<br>外观要<br>求 | 虫蛀材   | 虫蛀材应经杀虫处理，不应使用昆虫尚在继续侵蚀的木材                  | 符合要求                                                      | 合格   |   |
| 2  |                 | 贯通裂缝  | 零部件应无贯通裂缝                                  | 符合要求                                                      | 合格   |   |
| 3  |                 | 腐朽材   | 外表不应使用腐朽材，内部腐朽材面积应不超过零件面积的15%，深度不应超过材厚的25% | 符合要求                                                      | 合格   |   |
| 4  |                 | 节子    | 节子宽度应不超过可见材宽的1/3，直径应无超过12mm（特殊设计要求除外）      | 符合要求                                                      | 合格   |   |
| 5  |                 | 封边处理  | 1                                          | 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理                                      | /    | / |
| 6  |                 |       | 2                                          | 封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底                                          | /    | / |
| 7  |                 | 树脂囊   | 涂饰或存放物品的部位应无树脂囊                            | 符合要求                                                      | 合格   |   |
| 8  |                 | 斜纹材   | 产品受力部位使用的木材斜纹程度不应超过20%                     | 符合要求                                                      | 合格   |   |
| 9  |                 | 倒棱    | 外表应倒棱、圆角圆线应一致                              | 符合要求                                                      | 合格   |   |
| 10 |                 | 崩茬    | 结合处应无崩茬                                    | 符合要求                                                      | 合格   |   |
| 11 |                 | 表面装饰层 | 1                                          | 薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、脱胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹                        | /    | / |
| 12 |                 |       | 2                                          | 木制件表面应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发粘、漏漆现象 | /    | / |
| 13 | 木材含水率           |       | 8≤木材含水率W≤产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%（广东地区15.9%）    | 14.0%                                                     | 合格   |   |



# 检 验 报 告

№: GJ1901204

第 3 页, 共 3 页

| 序号                                                                                                  | 检验项目 |    |                            | 标准要求                                                                                                                                                    | 检验结果 | 单项判定 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 14                                                                                                  | 力学性能 | 床类 | 铺面均布静<br>载荷1200N，<br>7天    | a) 零部件应无断裂或豁裂； b) 用手掀压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； c) 无严重影响使用功能的磨损或变形； d) 连接件应无松动； e) 活动部件（门、抽屉键盘托等）开、关应灵便； f) 搁板弯曲挠度变化值应≤0.5%； g) 挂衣棍最大挠度≤0.4%； h) 挂衣棍支承件位移≤3mm。 | 符合要求 | 合格   |
| 15                                                                                                  |      |    | 铺面集中静<br>载荷1100N，<br>10次   |                                                                                                                                                         | 符合要求 | 合格   |
| 16                                                                                                  |      |    | 铺面冲击<br>140mm，<br>25kg，10次 |                                                                                                                                                         | 符合要求 | 合格   |
| 样品图片： <div></div> |      |    |                            |                                                                                                                                                         |      |      |
| “/” 表示 “不适用”                                                                                        |      |    |                            |                                                                                                                                                         |      |      |

\*\*\*\*\*以下空白\*\*\*\*\*





201819013149  
有效期至2024年09月13日



(2018)《粤》质监认字213号  
有效期至2021年09月12日

# 检 验 报 告

编号：第 2021011020 号



委托单位：佛山市南海雁泰木业有限公司

样品名称：橡胶木指接板

检验类别：委托检验

检验单位：广东省质量监督木材及木制品检验站

2021 年 03 月 15 日





广东省质量监督木材及木制品检验站



201819013149  
有效期至2024年09月13日

# 检验报告

(2018) (粤) 质监认字213号  
有效期至2021年09月12日

编号: 第 2021011020 号

共 3 页 第 3 页

| 序号 | 检验项目  | 单位   | 标准要求           |      | 检验结果 | 单项评价           | 备注 |
|----|-------|------|----------------|------|------|----------------|----|
|    |       |      | 限量标志           | 限量值  |      |                |    |
| 1  | 含水率   | %    | I、II类          | 6~14 | 8.4  | 合格             | —  |
|    |       |      | III类           | 6~16 | —    | —              |    |
| 2  | 甲醛释放量 | mg/L | E <sub>1</sub> | ≤1.5 | 0.3  | E <sub>1</sub> | —  |
|    |       |      | E <sub>2</sub> | ≤5.0 |      |                |    |

批准:

以

审核:

编制:

下

空

白



## 注 意 事 项

1. 报告无检验单位“检验专用章”无效；
2. 报告签章不齐无效；
3. 报告经涂改或补贴无效；
4. 检验类别为委托检验者，仅对来样负责；
5. 对检验报告若有异议，以报告原件为准，并于收到报告之日起15天内向检验单位书面提出；
6. 未经本检测站书面批准，不得部分地复制本报告，完整复制除外。


单 位：广东省质量监督木材及木制品检验站

地 址：广州市天河区五山华南农业大学38号楼

邮政编码：510642

电 话：(020) 85280264





201819013149  
有效期至2024年09月13日

# 检验报告

(2018) (粤) 质监认字213号  
有效期至2021年09月12日

编号: 第 2021011020 号

共 3 页 第 2 页

|                  |                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 委托单位             | 佛山市南海雁泰木业有限公司                                                                                                                                                                                             |       |                  |
| 生产单位             | 佛山市南海雁泰木业有限公司                                                                                                                                                                                             |       |                  |
| 样品名称             | 橡胶木指接板                                                                                                                                                                                                    | 商标或型号 | 雁泰木业             |
| 产品规格             | 1220mm×2440mm×20mm                                                                                                                                                                                        | 检验类别  | 委托检验             |
| 自报等级             | AA                                                                                                                                                                                                        | 生产日期  | 2021 年 03 月 05 日 |
| 样品数量             | 400mm×400mm×20mm<br>2 块                                                                                                                                                                                   | 委 托 人 | 杨建宁              |
| 树 种              | ——                                                                                                                                                                                                        | 到样日期  | 2021 年 03 月 08 日 |
| 检验依据             | GB/T9846-2015《普通胶合板》<br>GB18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》                                                                                                                                             |       |                  |
| 检验项目             | 含水率及甲醛释放量                                                                                                                                                                                                 |       |                  |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>该样品含水率检验结果符合 GB/T9846-2015 的技术要求, 该样品本次含水率检验结果为合格。</p> <p>该样品甲醛释放量检验结果符合 GB18580-2001 的技术要求, 该样品本次甲醛释放量检验结果为 E<sub>1</sub>。</p> <p style="text-align: right;">检验单位 (公章)<br/>签发日期: 2021 年 03 月 15 日</p> |       |                  |
| 备注               | <p>1. 本报告仅对来样负责。</p> <p>2. 本报告关于样品的信息由委托人在样品送达时提供。</p> <p>3. 委托单位要求依据 GB18580-2001 规定进行检测和判定。</p>                                                                                                         |       |                  |

批准: 孙 峰

审核: 任 峰

编制: 刘育英



No.: SQ2009439



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0153



# 检测报告

## TEST REPORT

样品名称: 学生公寓杉木床铺板

型号、规格: 1920mm×850mm×15mm

样品等级: 合格品

商标: -----

受检单位: 湖南铭仁教育装备集团有限公司

检测类别: 抽样检测



**国家家具产品质量监督检验中心(广东)**

CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TESTING CENTER FOR FURNITURE (GUANGDONG)



No.: SQ2009439

# 国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

## 检测报告



共 6 页 第 1 页

报告随机号: LRD7388

|            |                                                                                                                            |               |                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 产品名称       | 学生公寓杉木床铺板                                                                                                                  | 生产日期/<br>有效日期 | 2020年11月/-----             |
| 型号、规格      | 1920mm×850mm×15mm                                                                                                          | 编号/批号         | -----/-----                |
| 等级         | 合格品                                                                                                                        | 商标            | -----                      |
| 受检单位       | 湖南铭仁教育装备集团有限公司                                                                                                             | 检测单号/<br>抽样单号 | CY-SJYS-006486             |
| 受检单位<br>地址 | 长沙市雨花区体院路510号省食品药<br>品职业学院门口右边临体院路边<br>楼栋第三层整层                                                                             | 检测类别          | 抽样检测                       |
| 委托单位       | 湖南铭仁教育装备集团有限公司                                                                                                             | 抽样地点          | 该受检企业龙江仓库                  |
| 生产单位       | -----                                                                                                                      | 抽样基数          | 6块                         |
| 生产单位<br>地址 | -----                                                                                                                      | 来样方式<br>送/抽样者 | 抽样<br>欧阳国基,梁庆恩             |
| 样品数量       | 2块                                                                                                                         | 到样日期<br>抽样日期  | 2020年11月30日<br>2020年11月30日 |
| 样品状态       | 完好                                                                                                                         | 签发日期          | 2020年12月18日                |
| 检测依据       | 参照: GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》<br>GB/T 16734-1997 《中国主要木材名称》<br>GB/T 18513-2001 《中国主要进口木材名称》<br>GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》 |               |                            |
| 判定依据       | MRJY/CY01-2020 《湖南铭仁教育装备集团有限公司抽样检测实施方案》                                                                                    |               |                            |
| 检测结论       | 见检测结果。                                                                                                                     |               |                            |
| 备注         | 1、实木基材; 2、产品所在地区湖南年平均木材平衡含水率为16.0%。                                                                                        |               |                            |

批准:

裴伟

审核:

何建华

主检:

黄静



## 国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

## 检测报告

共 6 页 第 3 页

| 序号 | 检测项目 | 技术要求  | 单位   | 项目分类 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|------|-------|------|------|------|------|
| 2  | 外观要求 | 电镀件   | ---- | 基本   | ---- | ---- |
|    |      |       |      | *一般  | ---- | ---- |
|    |      | 喷涂件   | ---- | 基本   | ---- | ---- |
|    |      |       |      | *一般  | ---- | ---- |
|    |      | 金属合金件 | ---- | 基本   | ---- | ---- |
|    |      |       |      | *一般  | ---- | ---- |
|    |      | 焊接件   | ---- | 基本   | ---- | ---- |
|    |      |       |      | *一般  | ---- | ---- |
|    |      | 玻璃件外观 | ---- | 基本   | ---- | ---- |
|    |      |       |      | *一般  | ---- | ---- |
|    |      | 塑料件外观 | ---- | *一般  | ---- | ---- |
|    |      | 软包件要求 | ---- | *一般  | ---- | ---- |
|    |      |       |      | *一般  | ---- | ---- |
|    |      |       |      | *一般  | ---- | ---- |
|    |      |       |      | *一般  | ---- | ---- |
|    |      |       |      | *一般  | ---- | ---- |



## 国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

## 检测报告

共 6 页 第 4 页

| 序号 | 检测项目   | 技术要求                                                                              | 单位   | 项目分类 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 2  | 外观要求   | 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理                                                              | ---- | 基本   | ---- | ---- |
|    |        | 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角                                                        |      | 基本   | 符合   | 合格   |
|    |        | 板件或部件的外表应光滑, 倒棱、圆角、圆线应均匀一致                                                        |      | *一般  | 符合   | 合格   |
|    |        | 贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象                                                            |      | 基本   | ---- | ---- |
|    |        | 贴面应严密、平整, 不应有明显透胶                                                                 |      | 一般   | ---- | ---- |
|    |        | 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂                                                                  |      | 基本   | ---- | ---- |
|    |        | 零部件的结合应严密、牢固                                                                      |      | 一般   | ---- | ---- |
|    |        | 各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉 (预留孔、选择孔除外)                                                 |      | 基本   | ---- | ---- |
|    |        | 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固, 结合处应无开裂或松动                                                    |      | 一般   | ---- | ---- |
|    |        | 启闭部件安装后应使用灵活                                                                      |      | 一般   | ---- | ---- |
|    |        | 雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明, 对称部位应对称, 凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角, 铲底应平整, 各部位不应有锤印或毛刺。每项缺陷数不超过 4 处   |      | *一般  | ---- | ---- |
|    |        | 车木的线形应一致, 凹凸台阶应匀称, 对称部位应对称, 车削线条应清晰, 加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。每项缺陷数不超过 4 处                 |      | *一般  | ---- | ---- |
|    |        | 家具锁锁定到位、开启应灵活                                                                     |      | 基本   | ---- | ---- |
|    |        | 脚轮旋转或滑动应灵活                                                                        |      | 一般   | ---- | ---- |
|    | 漆膜外观要求 | 同色部件的色泽应相似                                                                        | ---- | 一般   | ---- | ---- |
|    |        | 应无褪色、掉色现象                                                                         |      | 基本   | ---- | ---- |
|    |        | 涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象                                                                   |      | 基本   | ---- | ---- |
|    |        | 涂层应平整光滑、清晰, 无明显粒子、涨边现象; 应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过 4 处 |      | *一般  | ---- | ---- |



No. : SQ2009439

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

检测 报 告

共 6 页 第 5 页

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 单位 | 检测<br>结果                      | 单项<br>判定 |
|----|------|------|----|-------------------------------|----------|
| 3  | 木材名称 |      | —  | 杉木<br><i>Cunninghamia sp.</i> | 实测值      |

注：检测结果及单项判定栏中的“—”代表“不适用”

样品图片：



No. : SQ2009439

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

检测报告



共 6 页 第 6 页

附注:

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 试验地点                | 广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路 1 号                    |
| 受检单位地址及邮编           | 长沙市雨花区体院路 510 号省食品药品职业学院校门口右边临体院路边楼栋第三层整层 |
| 抽样程序 (如适用)          | /                                         |
| 偏离标准方法的说明<br>(如适用)  | /                                         |
| 检测结果不确定度说明<br>(如适用) | /                                         |
| 分包项目及分包方<br>(如适用)   | /                                         |





## 五、技术规格参数响应/偏离表

| 序号 | 货物名称 | 响应文件的参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 响应文件规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 响应/偏离 | 说明  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1  | 方凳   | <p>1 油漆：采用环保水性油漆光泽均匀，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高；2.方凳制作应严格按照图纸尺寸，不能随意改变；3.凳面材料为白橡木齿接机拼版，厚度 1.8cm；4 凳面规格为 330mm×250mm；5 脚料用材为全干的樟木、梓木、苦楝木等杂木；6 脚料规格为 40mm×50mm；7 凳脚斗榫应尽量手工制榫，如机械制榫在斗榫连接处一定要注满木乳胶，凳脚与凳面另加 4 粒钢钉加牢固定；8 凳面及方料各面必须经机械打磨后再用手工精细打磨，使方料各面和凳面手感光滑；9 凳脚腿放尺要掌握好放尺尺度，使凳脚与凳面垂。</p> <p>参考图片：</p>  | <p>1 油漆：采用环保水性油漆光泽均匀，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高；2.方凳制作应严格按照图纸尺寸，不能随意改变；3.凳面材料为白橡木齿接机拼版，厚度 1.8cm；4 凳面规格为 330mm×250mm；5 脚料用材为全干的樟木、梓木、苦楝木等杂木；6 脚料规格为 40mm×50mm；7 凳脚斗榫应尽量手工制榫，如机械制榫在斗榫连接处一定要注满木乳胶，凳脚与凳面另加 4 粒钢钉加牢固定；8 凳面及方料各面必须经机械打磨后再用手工精细打磨，使方料各面和凳面手感光滑；9 凳脚腿放尺要掌握好放尺尺度，使凳脚与凳面垂。</p> <p>参考图片：</p>  | 响应    | 无偏离 |



响应文件

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | 实木床板 | <p>1、尺寸规格：<br/>1980*900*15mm<br/>2000*850*15mm<br/>1900*780*15mm<br/>1980*830*15mm；</p> <p>2、采用≥15mm厚的全干杉木板制作拼而成，板数不超过八块板，经干燥防腐、防蛀处理，无闪边，双面刨光，无豁边木皮拼接需留透气缝；</p> <p>3、横托用 30×40mm 实木木方，数量不少于四根钉制（铁钉尖方需复脚）而成，木材干燥、无大结疤，无朽木。</p> <p>参考图片：</p>  | <p>1、尺寸规格：<br/>1980*900*15mm<br/>2000*850*15mm<br/>1900*780*15mm<br/>1980*830*15mm；</p> <p>2、采用≥15mm厚的全干杉木板制作拼而成，板数不超过八块板，经干燥防腐、防蛀处理，无闪边，双面刨光，无豁边木皮拼接需留透气缝；</p> <p>3、横托用 30×40mm 实木木方，数量不少于四根钉制（铁钉尖方需复脚）而成，木材干燥、无大结疤，无朽木。</p> <p>参考图片：</p>  |  |  |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称（单位章）：长沙市芙蓉区添富家私行

法定代表人或其授权的代理人(签字)



日期：2021 年 8 月 30 日

## 六、技术要求提供的证明文件(复印件加盖公章)



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L8298



(2019)国认监认字(658)号

# 检 验 报 告

No: GJ1901204

样品名称: 学生公寓杉木床铺板

受检单位: 湖南铭仁家具有限公司

生产单位: 湖南铭仁家具有限公司

委托单位: 湖南铭仁家具有限公司

检验类别: 抽样检验

国家家具产品质量监督检验中心 (江西)



# 检 验 报 告

No: GJ1901204

第 1 页, 共 3 页

|             |                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 样品名称        | 学生公寓杉木床铺板                                                                                                                                                                                                                                | 封样状态     | 完好        |
| 型号规格        | /                                                                                                                                                                                                                                        | 产品等级     | 合格品       |
| 商标          | /                                                                                                                                                                                                                                        | 样品/抽样单编号 | GJ1901204 |
| 生产日期/批号     | /                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |
| 生产单位名称及联系电话 | 湖南铭仁家具有限公司<br>18073105779                                                                                                                                                                                                                |          |           |
| 抽样日期        | 2019年5月9日                                                                                                                                                                                                                                | 抽样人员     | 廖辉 罗阳春    |
| 样品到达日期      | 2019年5月9日                                                                                                                                                                                                                                | 样品数量     | 2件 (含备样)  |
| 抽样基数        | 30件                                                                                                                                                                                                                                      | 检查封样人员   | 何金伟       |
| 检验依据        | 参照: QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》                                                                                                                                                                                                           |          |           |
| 判定依据        | 《湖南铭仁家具有限公司抽样实施方案》                                                                                                                                                                                                                       |          |           |
| 检验结论        | <p>见检验结果</p> <p>检验检测专用章: </p> <p>报告日期: 2019年5月21日</p> <p>(复印报告未加盖“检验检测专用章”无效)</p>                                                                   |          |           |
| 备注          | <p>1、该样品抽样于该企业赣州办事处 2、样品名称由委托方提供 3、以下内容<br/>           为委托方要求: 该样品力学试验是将学生公寓杉木床铺板平铺在学生公寓床架上<br/>           (该学生公寓床架由委托方提供), 参照QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》<br/>           进行铺面均布静载荷、铺面集中静载荷、铺面冲击试验, 试验后参照该标准要求进<br/>           行检查和判定。</p> |          |           |

批准:  审核:  主检: 



# 检验报告

№: GJ1901204

第 2 页, 共 3 页

| 序号 | 检验项目  |   | 标准要求                                                      | 检验结果  | 单项判定 |
|----|-------|---|-----------------------------------------------------------|-------|------|
| 1  | 虫蛀材   |   | 虫蛀材应经杀虫处理，不应使用昆虫尚在继续侵蚀的木材                                 | 符合要求  | 合格   |
| 2  | 贯通裂缝  |   | 零部件应无贯通裂缝                                                 | 符合要求  | 合格   |
| 3  | 腐朽材   |   | 外表不应使用腐朽材，内部腐朽材面积应不超过零件面积的15%，深度不应超过材厚的25%                | 符合要求  | 合格   |
| 4  | 节子    |   | 节子宽度应不超过可见材宽的1/3，直径应无超过12mm（特殊设计要求除外）                     | 符合要求  | 合格   |
| 5  | 封边处理  | 1 | 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理                                      | /     | /    |
| 6  |       | 2 | 封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底                                          | /     | /    |
| 7  | 树脂囊   |   | 涂饰或存放物品的部位应无树脂囊                                           | 符合要求  | 合格   |
| 8  | 斜纹材   |   | 产品受力部位使用的木材斜纹程度不应超过20%                                    | 符合要求  | 合格   |
| 9  | 倒棱    |   | 外表应倒棱、圆角圆线应一致                                             | 符合要求  | 合格   |
| 10 | 崩茬    |   | 结合处应无崩茬                                                   | 符合要求  | 合格   |
| 11 | 表面装饰层 | 1 | 薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶脱胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹                         | /     | /    |
| 12 |       | 2 | 木制件表面应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发粘、漏漆现象 | /     | /    |
| 13 | 木材含水率 |   | 8%≤木材含水率W≤产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%（广东地区15.9%）                  | 14.0% | 合格   |



检 验 报 告

№: GJ1901204

第 3 页, 共 3 页

| 序号                                                                                                  | 检验项目 |    |                      | 标准要求                                                                                                                                                       | 检验结果 | 单项判定 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 14                                                                                                  | 力学性能 | 床类 | 铺面均布静载荷1200N, 7天     | a) 零部件应无断裂或豁裂; b) 用手掀压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动; c) 无严重影响使用功能的磨损或变形; d) 连接件应无松动; e) 活动部件(门、抽屉键盘托等)开、关应灵便; f) 搁板弯曲挠度变化值应≤0. 5%; g) 挂衣棍最大挠度≤0. 4%; h) 挂衣棍支承件位移≤3mm。 | 符合要求 | 合格   |
| 15                                                                                                  |      |    | 铺面集中静载荷1100N, 10次    |                                                                                                                                                            | 符合要求 | 合格   |
| 16                                                                                                  |      |    | 铺面冲击140mm, 25kg, 10次 |                                                                                                                                                            | 符合要求 | 合格   |
| 样品图片: <div></div> |      |    |                      |                                                                                                                                                            |      |      |
| “/”表示“不适用”                                                                                          |      |    |                      |                                                                                                                                                            |      |      |

\*\*\*\*\*以下空白\*\*\*\*\*





201819013149  
有效期至2024年09月13日



(2018) (粤) 质监认字213号  
有效期至2021年09月12日

# 检验报告

编号：第 2021011020 号



委托单位：佛山市南海雁泰木业有限公司

样品名称：橡胶木指接板

检验类别：委托检验

检验单位：广东省质量监督木材及木制品检验站

2021年03月15日





201819013149  
有效期至2024年09月13日

# 检验报告

(2018) (粤) 质监认字213号  
有效期至2021年09月12日

编号: 第 2021011020 号

共 3 页 第 3 页

| 序号 | 检验项目  | 单位   | 标准要求           |      | 检验结果 | 单项评价           | 备注 |
|----|-------|------|----------------|------|------|----------------|----|
|    |       |      | 限量标志           | 限量值  |      |                |    |
| 1  | 含水率   | %    | I、II类          | 6~14 | 8.4  | 合格             | —  |
|    |       |      | III类           | 6~16 | —    | —              |    |
| 2  | 甲醛释放量 | mg/L | E <sub>1</sub> | ≤1.5 | 0.3  | E <sub>1</sub> | —  |
|    |       |      | E <sub>2</sub> | ≤5.0 |      |                |    |

批准:

以

审核:

编制:

下



白

## 注 意 事 项

1. 报告无检验单位“检验专用章”无效；
2. 报告签章不齐无效；
3. 报告经涂改或补贴无效；
4. 检验类别为委托检验者，仅对来样负责；
5. 对检验报告若有异议，以报告原件为准，并于收到报告之日起15天内向检验单位书面提出；
6. 未经本检测站书面批准，不得部分地复制本报告，完整复制除外。


单 位：广东省质量监督木材及木制品检验站

地 址：广州市天河区五山华南农业大学38号楼

邮政编码：510642

电 话：(020) 85280264






201819013149  
有效期至2024年09月13日

## 检验报告

(2018) (粤) 质监认字213号  
有效期至2021年09月12日

编号: 第 2021011020 号

共 3 页 第 2 页

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 委托单位             | 佛山市南海雁泰木业有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                  |
| 生产单位             | 佛山市南海雁泰木业有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                  |
| 样品名称             | 橡胶木指接板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 商标或型号 | 雁泰木业             |
| 产品规格             | 1220mm×2440mm×20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 检验类别  | 委托检验             |
| 自报等级             | AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 生产日期  | 2021 年 03 月 05 日 |
| 样品数量             | 400mm×400mm×20mm<br>2 块                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 委托人   | 杨建宁              |
| 树 种              | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 到样日期  | 2021 年 03 月 08 日 |
| 检验依据             | GB/T9846-2015《普通胶合板》<br>GB18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                  |
| 检验项目             | 含水率及甲醛释放量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                  |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>该样品含水率检验结果符合 GB/T9846-2015 的技术要求, 该样品本次含水率检验结果为合格。</p> <p>该样品甲醛释放量检验结果符合 GB18580-2001 的技术要求, 该样品本次甲醛释放量检验结果为 E<sub>1</sub>。</p> <p style="text-align: right;"> <br/>                     检验单位 (公章)<br/>                     签发日期: 2021 年 03 月 15 日                 </p> |       |                  |
| 备注               | 1. 本报告仅对来样负责。<br>2. 本报告关于样品的信息由委托人在样品送达时提供。<br>3. 委托单位要求依据 GB18580-2001 规定进行检测和判定。                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                  |

批准: 孙 峰

审核: 任 峰

编制: 刘 英



No.: SQ2009439



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0153



# 检测报告

## TEST REPORT

样品名称: 学生公寓杉木床铺板

型号、规格: 1920mm×850mm×15mm

样品等级: 合格品

商标: -----

受检单位: 湖南铭仁教育装备集团有限公司

检测类别: 抽样检测



国家家具产品质量监督检验中心(广东)

CHINA NATIONAL QUALITY SUPERVISION AND TESTING CENTER FOR FURNITURE (GUANGDONG)



国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

检测报告



共 6 页 第 1 页

报告随机号: LRD7388

|            |                                                                                                                            |               |                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 产品名称       | 学生公寓杉木床铺板                                                                                                                  | 生产日期/<br>有效日期 | 2020年11月/-----             |
| 型号、规格      | 1920mm×850mm×15mm                                                                                                          | 编号/批号         | -----/-----                |
| 等级         | 合格品                                                                                                                        | 商标            | -----                      |
| 受检单位       | 湖南铭仁教育装备集团有限公司                                                                                                             | 检测单号/<br>抽样单号 | CY-SJYS-006486             |
| 受检单位<br>地址 | 长沙市雨花区体院路510号省食品药<br>品职业学院校门口右边临体院路边<br>楼栋第三层整层                                                                            | 检测类别          | 抽样检测                       |
| 委托单位       | 湖南铭仁教育装备集团有限公司                                                                                                             | 抽样地点          | 该受检企业龙江仓库                  |
| 生产单位       | -----                                                                                                                      | 抽样基数          | 6块                         |
| 生产单位<br>地址 | -----                                                                                                                      | 来样方式<br>送/抽样者 | 抽样<br>欧阳国基,梁庆恩             |
| 样品数量       | 2块                                                                                                                         | 到样日期<br>抽样日期  | 2020年11月30日<br>2020年11月30日 |
| 样品状态       | 完好                                                                                                                         | 签发日期          | 2020年12月18日                |
| 检测依据       | 参照: GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》<br>GB/T 16734-1997 《中国主要木材名称》<br>GB/T 18513-2001 《中国主要进口木材名称》<br>GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》 |               |                            |
| 判定依据       | MRJY/CY01-2020《湖南铭仁教育装备集团有限公司抽样检测实施方案》                                                                                     |               |                            |
| 检测结论       | 见检测结果。<br>                             |               |                            |
| 备注         | 1、实木基材; 2、产品所在地区湖南年平均木材平衡含水率为16.0%。                                                                                        |               |                            |

批准: 裴 伟

审核: 何建华

主检: 黄 柳 飞



No. : SQ2009439

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

检测报告

共 6 页 第 3 页

| 序号 | 检测项目 | 技术要求  | 单位   | 项目<br>分类 | 检测<br>结果 | 单项<br>判定 |
|----|------|-------|------|----------|----------|----------|
| 2  | 外观要求 | 电镀件   | ---- | 基本       | ----     | ----     |
|    |      |       |      | *一般      | ----     | ----     |
|    |      | 喷涂件   | ---- | 基本       | ----     | ----     |
|    |      |       |      | *一般      | ----     | ----     |
|    |      | 金属合金件 | ---- | 基本       | ----     | ----     |
|    |      |       |      | *一般      | ----     | ----     |
|    |      | 焊接件   | ---- | 基本       | ----     | ----     |
|    |      |       |      | *一般      | ----     | ----     |
|    |      | 玻璃件外观 | ---- | 基本       | ----     | ----     |
|    |      |       |      | *一般      | ----     | ----     |
|    |      | 塑料件外观 | ---- | *一般      | ----     | ----     |
|    |      | 软包件要求 | ---- | *一般      | ----     | ----     |
|    |      |       |      | *一般      | ----     | ----     |
|    |      |       |      | *一般      | ----     | ----     |
|    |      |       |      | *一般      | ----     | ----     |
|    |      |       |      | *一般      | ----     | ----     |



国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

检测报告

共 6 页 第 4 页

| 序号 | 检测项目   | 技术要求                                                                            | 单位   | 项目分类 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 2  | 外观要求   | 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理                                                            | ---- | 基本   | ---- | ---- |
|    |        | 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角                                                      |      | 基本   | 符合   | 合格   |
|    |        | 板件或部件的外表应光滑,倒棱、圆角、圆线应均匀一致                                                       |      | *一般  | 符合   | 合格   |
|    |        | 贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象                                                          |      | 基本   | ---- | ---- |
|    |        | 贴面应严密、平整,不应有明显透胶                                                                |      | 一般   | ---- | ---- |
|    |        | 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂                                                                |      | 基本   | ---- | ---- |
|    |        | 零部件的结合应严密、牢固                                                                    |      | 一般   | ---- | ---- |
|    |        | 各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)                                                |      | 基本   | ---- | ---- |
|    |        | 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固,结合处应无开裂或松动                                                   |      | 一般   | ---- | ---- |
|    |        | 启闭部件安装后应使用灵活                                                                    |      | 一般   | ---- | ---- |
|    |        | 雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明,对称部位应对称,凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角,铲底应平整,各部位不应有锤印或毛刺。每项缺陷数不超过 4 处     |      | *一般  | ---- | ---- |
|    |        | 车木的线形应一致,凹凸台阶应匀称,对称部位应对称,车削线条应清晰,加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。每项缺陷数不超过 4 处                   |      | *一般  | ---- | ---- |
|    |        | 家具锁锁定到位、开启应灵活                                                                   |      | 基本   | ---- | ---- |
|    |        | 脚轮旋转或滑动应灵活                                                                      |      | 一般   | ---- | ---- |
|    | 漆膜外观要求 | 同色部件的色泽应相似                                                                      |      | 一般   | ---- | ---- |
|    |        | 应无褪色、掉色现象                                                                       |      | 基本   | ---- | ---- |
|    |        | 涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象                                                                 |      | 基本   | ---- | ---- |
|    |        | 涂层应平整光滑、清晰,无明显粒子、涨边现象;应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过 4 处 |      | *一般  | ---- | ---- |
|    |        |                                                                                 |      |      |      |      |



No. : SQ2009439

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)


检测报告

共 6 页 第 5 页

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 单位 | 检测结果                            | 判定  |
|----|------|------|----|---------------------------------|-----|
| 3  | 木材名称 |      | —  | 杉木<br><i>Copa.inghensis</i> sp. | 实测值 |

注：检测结果及单项判定栏中的“—”代表“不适用”。

样品图片：



No. : SQ2009439

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

检测 报 告

共 6 页 第 6 页

附注:

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| 试验地点             | 广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路 1 号                    |
| 受检单位地址及邮编        | 长沙市雨花区体院路 510 号省食品药品职业学院校门口右边临体院路边楼栋第三层整层 |
| 抽样程序 (如适用)       | /                                         |
| 偏离标准方法的说明 (如适用)  | /                                         |
| 检测结果不确定度说明 (如适用) | /                                         |
| 分包项目及分包方 (如适用)   | /                                         |





## SDS 报告

No.:CANEC2007608702

日期:2020 年 05 月 26 日

页码 1/1

佛山市顺德区蓝顿涂料有限公司  
佛山市顺德区杏坛镇

SGS 工作编号:CP20-024216

样品名称:UV 哑光透明面漆

最终用途:家具表面涂装

样品成份/原料 (由客户提供):见报告正文第三部分'成份/组成信息'

收到此服务要求日期:2020 年 05 月 20 日

报告制作时期:2020 年 05 月 20 日-2020 年 05 月 26 日

所需服务:根据客户提供的样品成分制作安全技术说明书 (SDS)

摘要:根据客户要求,此安全技术说明书的内容和格式是根据美国法规 29CFR 1910.1200 编制而成,具体内容请见所附的报告正文。

备注:此安全技术说明书是根据客户所提供的资料编制。

除非另有说明,此报告结果仅对测试的样品负责。本报告未经本公司书面许可,不可部分复制。  
检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考。

通标标准技术服务有限公司广州分公司  
授权签名

关正孟



Zmguan 关正孟批准签署人



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: [CN.Doccheck@sgs.com](mailto:CN.Doccheck@sgs.com)

SGS-CSTC 通标标准技术服务有限公司广州分公司  
Guangzhou Branch Testing Center Chemical Laboratory

198 Kezhu Road, Science Park Guangzhou Economic & Technology Development District, Guangzhou, China 510663 t (86-20) 82155555 f (86-20) 82075113 www.sgsgroup.com.cn  
中国·广州·经济技术开发区科学城科珠路198号 邮编: 510663 t (86-20) 82155555 f (86-20) 82075113 e [sgs.china@sgs.com](mailto:sgs.china@sgs.com)

Member of the SGS Group (SGS SA)

## 1 化学品及企业标识

- 产品识别
- 商品名:UV 哑光透明面漆
- 物质/混合物的有关使用信息及禁止用途
- 物质/混合物的用途: 家具表面涂装
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 生产商/供应商: 佛山市顺德区蓝顿涂料有限公司
- 地址: 佛山市顺德区杏坛镇
- 电话: 0757-22895298
- 电邮: sdlanton@126.com
- 美国联络人: 无相关详细资料
- 可获取更多资料的部门: 佛山市顺德区蓝顿涂料有限公司
- 紧急联系电话号码:  
PoisonCenter  
Tel: +18002221222
- 参考编号: CANEC2007608702, CP20-024216

## 2 危险性概述

- 物质或者混合物危险性类别  
根据美国 OSHA 的 Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) 进行分类
-  GHS07
- 皮肤腐蚀/刺激 第 2 类 H315 造成皮肤刺激
- 严重眼损伤/眼刺激 类别 2A H319 造成严重眼刺激
- 敏化(皮肤) 第 1 类 H317 可能导致皮肤过敏反应
- 特定靶器官系统毒性(单次接触) 第 3 类 H335 可引起呼吸道刺激
- 有关对人类和环境有害的资料:  
按美国 OSHA 的 Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) 的计算方法, 本产品需要被标签。
- 分类系统:  
依照最新版本的美 国 OSHA 的 Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) 标准而分类, 并以公司和文献数据进行扩充。
- 标签要素
- 根据美国 OSHA
- 象形图

的 Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) 进行标签



GHS07

信号词: 警告

- 标签上辨别危险的成份:  
2-丙烯酸-(1-甲基-1,2-亚乙基)双(b-甲氧乙基)酯(20-25 %)  
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与(氯甲基)环氧乙烷和 2-丙烯酸酯的聚合物  
(20-25 %)
- 危险说明  
H315 造成皮肤刺激  
H319 造成严重眼刺激  
H317 可能导致皮肤过敏反应  
H335 可引起呼吸道刺激



商品名：UV 哑光透明面漆

防范说明

• 预防措施

- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P264 作业后彻底清洗
- P271 只能在室外或通风良好之处使用
- P272 受沾染的工作服不得带出工作场地
- P280 戴防护手套/防护眼罩/防护面具

事故响应

- P302+P352 如皮肤沾染:用水充分清洗
- P304+P340 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位
- P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。

继续冲洗

- P312 如感觉不适,呼叫急救中心/医生
- P321 具体治疗(见本标签上的)
- P362+P364 脱掉沾染的衣服,清洗后方可重新使用
- P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊
- P337+P313 如仍觉眼刺激:求医/就诊
- P363 沾染的衣服清洗后方可重新使用

• 安全储存

- P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭
- P405 存放处须加锁

• 废弃处置

- P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

其他危害 无相关详细资料。

### 3 成份/组成信息

混合物

描述:

由以下含有无害添加剂的成份组成的混合物

- 危险说明请参阅第十六部分

成本:

|            |                                        |        |
|------------|----------------------------------------|--------|
| 7757-82-6  | 硫酸钠                                    | 25-30% |
| 42978-66-5 | 2-丙烯酸-(1-甲基-1,2-亚乙基)双(b-甲氧乙基)酯         | 20-25% |
| 55818-57-0 | 4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与(氯甲基)环氧乙烷和2-丙烯酸酯的聚合物 | 20-25% |
| 14807-96-6 | 滑石粉                                    | 15-25% |
| 7473-98-5  | 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮                    | 3-5%   |
|            | 急性毒性(经口) 第4类, H302                     |        |

### 4 急救措施

• 应急措施要领

• 总说明: 马上脱下染有该产品的衣服。

• 吸入:

供给新鲜空气并且确保会叫医生。  
万一病人不清醒时, 请让病人侧躺以便移动。

• 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。

• 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟。如果症状仍然持续, 请咨询医生。

• 食入: 如果症状仍然持续, 请咨询医生。



商品名：UV 哑光透明面漆

最重要的急慢性症状及其影响：无相关详细资料。

需要及时的医疗处理及特别处理的症状：无相关详细资料。

## 5 消防措施

适用灭火剂：使用适合四周环境的灭火措施。

物质或混合物的特别危害：无相关详细资料。

- 给消防人员的资料
- 防护装备：没有要求特别的措施。

## 6 泄漏应急处理

个人防护措施、防护装备和应急处置程序 没有要求。

- 环境保护措施：  
切勿让产品接触到污水系统或任何水源。  
如果渗入了水源或污水系统,请通知有关当局。  
切勿让其进入下水道/水面或地下水。
- 收容和清除泄漏物的方法及材料：  
吸收液体粘合原料（沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑）。  
根据第 13 部分弃置受污染物。  
确保有足够的通风装置。

## 7 操作处置与储存

- 安全操作处置的预防措施：  
确保工作间有良好的通风/排气装置。  
防止气溶胶的形成。  
一般职业性卫生措施请参阅第 8 部分。
- 有关火灾及防止爆炸的资料：不需要特别的措施。
- 安全储存条件,包括任何不兼容性
- 储存库和容器需要达到的要求：没有特别的要求。
- 有关储存于共用储存设施的资料：不要求。
- 有关储存条件的更多资料：将容器密封。

## 8 接触控制和个体防护

- 在工作场所需要限值监控的成份：

7757-82-6 硫酸钠 (25-30%)

TLV (US) PC-STEL: NIC-0.2 mg/m<sup>3</sup>  
thoracic fraction of aerosol

14807-96-6 滑石粉 (15-25%)

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| PEL (US) | PC-TWA: 20 mppcf ppm<br>(containing <1% Quartz)                  |
| REL (US) | PC-TWA: 2* mg/m <sup>3</sup><br>*respirable dust; and <1% Quartz |
| TLV (US) | PC-TWA: 2* mg/m <sup>3</sup><br>*as respirable fraction; E       |



# 化学品安全技术说明书

29 CFR 1910.1200

打印日期 05/26/2020

版本号 1

在 05/21/2020 审核

商品名：UV 哑光透明面漆

## 法规信息

TLV (US): Guide to Occupational Exposure Values (ACGIH)  
 PEL (US): Guide to Occupational Exposure Values (OSHA PELs)  
 REL (US): Guide to Occupational Exposure Values (NIOSH RELs)

额外的资料:制作期间有效的清单将作为基础来使用。•

- 根据第三部分所列的成分信息,建议在职业接触控制方面采用以下安全措施。
- 适当的技术控制:  
 远离食品、饮料和饲料。  
 立即除去所有的不洁的和被污染的衣服。  
 在休息之前和工作完毕后请清洗双手。  
 避免和眼睛及皮肤接触。  
 有关技术设施设计的资料请参阅第七部分。
- 个人防护设备:
- 呼吸系统防护:  
 如果曾短暂接触或在低污染的情况下,请使用呼吸过滤装置。如果曾深入或较长时间接触,请使用独立的呼吸保护装置。
- 手部防护:



## 保护手套

手套的物料必须是不渗透性的,且能抵抗该产品/物质/添加剂。  
 基于缺乏测试,对于产品/制剂/化学混合物,并不会提供手套材料的建议。  
 选择手套材料时,请注意材料的渗透时间,渗透率和降解参数。

- 手套材料  
 选择合适的手套不单取决于材料,亦取决于质量特征,以及来自哪一间生产厂家。因为该产品是由很多材料配制而成,手套材料的抵抗力并不可预计,所以,必须在使用之前进行检查。
- 渗入手套材料的时间:请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间。
- 眼睛防护:



## 密封的护目镜

## 9 理化特性

- 一般说明  
 外观性状:液体  
 颜色:类白色半透明液体
- 气味:轻微
- 气味阈值:无相关详细资料

pH 值:无相关详细资料

- 变化条件  
 熔点/凝固点:无相关详细资料  
 沸点:>100°C (>212°F)

- 闪点:>100°C (>212°F)

易燃性(固体、气体):无相关详细资料•

燃点温度:无相关详细资料•



(在 5 页继续) USA

# 化学品安全技术说明书

29 CFR 1910.1200

打印日期 05/26/2020

版本号 1

在 05/21/2020 审核

商品名：UV 哑光透明面漆

分解温度:无相关详细资料。

• 爆炸限值:

下限:无相关详细资料

上限:无相关详细资料

蒸气压无相关详细资料。

• 密度:1.42 g/cm<sup>3</sup> (11.8499 lbs/gal)

• 相对密度:无相关详细资料

• 蒸气密度:无相关详细资料

• 蒸发速率:无相关详细资料

• 溶解性/溶混性

水:无相关详细资料

• n-辛醇/水分配系数:无相关详细资料

• 黏度:动力黏度:4500 mPas

运动黏度:无相关详细资料

其他信息无相关详细资料。

## 10 稳定性和反应性

反应性:数据未有提供。

化学稳定性:数据未有提供。

危险反应可能性:未有已知的危险反应。

应避免的条件:无相关详细资料。

不相容的物质:无相关详细资料。

危险的分解产物:未知有危险的分解产品。

## 11 毒理学信息

• 急性毒性:

• 与分类相关的 LD/ LC50 值:

7757-82-6 硫酸钠

口腔 LD50 5,989 mg/kg (小鼠)

7473-98-5 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮

口腔 LD50 1,694 mg/kg (大鼠)

• 皮肤腐蚀/刺激:刺激皮肤和粘膜。

• 严重眼睛损伤/眼睛刺激性:刺激的影响。

• 呼吸或皮肤过敏:通过皮肤接触可能造成敏化作用。

• 更多毒理学的资料:

根据有关内部认可的计算方法,该产品显示以下的危险:  
刺激性的

• 致癌性分类

• IARC (International Agency for Research on Cancer)

14807-96-6 滑石粉

3



(在 6 页继续) USA

## 化学品安全技术说明书

29 CFR 1910.1200

打印日期 05/26/2020

版本号 1

在 05/21/2020 审核

商品名：UV 哑光透明面漆

- NTP ( National Toxicology Program )

这些成份都不列在名单上面。

- OSHA-Ca ( Occupational Safety & Health Administration )

这些成份都不列在名单上面。

## 12 生态学信息

- 生态毒性

• 水生毒性:无相关详细资料。

持久性和降解性:无相关详细资料。 •

潜在的生物累积性:无相关详细资料。 •

土壤内移动性:无相关详细资料。 •

其他副作用 无相关详细资料。 •

## 13 废弃处置

- 废弃处置方法

• 建议:不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。

- 受污染的容器和包装:

• 建议:必须根据官方的规章来丢弃。

## 14 运输信息

- 联合国危险货物编号 ( UN 号 )

• DOT, IMDG, IATA UN3082

- UN 适当装船名

• DOT Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  
( ( 1-methyl-1,2-ethanediyl ) bis[ oxy ( methyl-2,1-ethanediyl ) ]diacrylate )

• IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS  
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ( ( 1-methyl-1,2-ethanediyl ) bis[ oxy ( methyl-2,1-ethanediyl ) ]diacrylate ),  
MARINE POLLUTANT

• IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS  
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ( ( 1-methyl-1,2-ethanediyl ) bis[ oxy ( methyl-2,1-ethanediyl ) ]diacrylate )

- 运输危险等级

• DOT, IMDG, IATA



- 级别 9

• 杂项危险物质和物品, 包括危害环境物质  
标签 9

- 包装组别

• DOT, IMDG, IATA III



(在 7 页继续) USA

商品名：UV 哑光透明面漆

- 环境危害：
- 海运污染物质：象征符号（鱼和树）
- 特别标记（IATA）：象征符号（鱼和树）

用户特别预防措施

警告：杂项危险物质和物品，包括危害环境物质。

- EMS 号码：F-A,S-F
- StowageCategoryA

• MARPOL73/78（针对船舶引起的海洋污染预防协议）附件书 2 及根据 IBC Code（国际装船货物编码）的大量运送不适用的

• 运输/额外的资料：

- DOT
- 数量限制

Onpassengeraircraft/rail:Nolimit

Oncargoaircraftonly:Nolimit

- 备注：特别标记符号（鱼和树）

- IMDG
- 有限数量：5L
- 例外数量：Code:E1

Maximum net quantity per inner packaging:30ml

Maximum net quantity per outer packaging:1000ml

标准规定：UN3082 危害环境的液态物质，未另作规定的（2-丙

•UN"

烯酸-（1-甲基-1,2-亚乙基）双（B-甲氧乙基）酯），9,III

## 15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律

- Sara

- Section 335 (extremely hazardous substances):

这些成份都不列在名单上面。

- Section 313 (specific toxic chemical listings):

这些成份都不列在名单上面。

- TSCA (Toxic Substances Control Act):

所有组件的价值均为 ACTIVE。

- Proposition 65

- Chemical known to cause cancer:

这些成份都不列在名单上面。

- Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:

这些成份都不列在名单上面。

- Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:

这些成份都不列在名单上面。

- Chemicals known to cause developmental toxicity:

这些成份都不列在名单上面。

- New Jersey Right-to-Know List:

14807-96-6 滑石粉

- New Jersey Special Hazardous Substance List:

14807-96-6 滑石粉

CA



# 化学品安全技术说明书

29 CFR 1910.1200

打印日期 05/26/2020

版本号 1

在 05/21/2020 审核

商品名：UV 哑光透明面漆

## • Pennsylvania Right-to-Know List:

7757-82-6 硫酸钠

14807-96-6 滑石粉

## • Pennsylvania Special Hazardous Substance List:

7757-82-6 硫酸钠

E

## • Cancerogenity categories

## • EPA (Environmental Protection Agency)

这些成份都不列在名单上面。

## • TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH)

14807-96-6 滑石粉

A4

## • NIOSH-Ca (National Institution for Occupational Safety & Health )

这些成份都不列在名单上面。

## 16 其他信息

### • 相关的危险说明

H302 吞咽有害

H315 造成皮肤刺激

H317 可能导致皮肤过敏反应

H319 造成严重眼刺激

H335 可引起呼吸道刺激

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

本化学品安全技术说明书的内容和格式根据美国法规 29 CFR 1910.1200 编写而成。

### 免责声明:

本化学品安全技术说明书的资料是依据我们相信可靠的来源中获得。但是，我们对所提供的数据并没有明示或隐含的保证。此产品的处理、储存、使用或弃置状况和方法是我们无法控制和可能超越我们的知识范围。在任何情况下，我们均不会承担因不当处理、储存、使用或弃置此化学品时所造成的损失、损害或相关费用。本化学品安全技术说明书是按此产品编造及只能应用于此产品。如此产品被使用为另一产品的组件，此化学品安全技术说明书并不适用。

### • 制备日期/旧版本 05/26/2020 / -

### • 缩写:

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

OSHA: Occupational Safety & Health

急性毒性(经口) 第4类: Acute toxicity - Category 4

皮肤腐蚀/刺激 第2类: Skin corrosion/irritation -

Category 2

严重眼损伤/眼刺激 类别 2A: Serious eye damage/eye

irritation - Category 2A

敏化(皮肤) 第1类: Skin sensitisation - Category 1

特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类: Specific target organ toxicity (single exposure) - Category 3

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

完

