


创新创业研究学院办公家具采购清单

序号	品牌	型号	图片	参数	尺寸	单位	颜色	数量	单价	金额	备注
1	金业辉煌 远程 梦爱斯	办公桌		核心参数要求: 商品类目: 办公桌; 1:1、贴面材质: 采用: 全实木办公桌; 规格: 1800*800*760, 2、基材: 选用符合国际标准的E1级中密度纤维板, 经防潮、防虫、防腐处理; 3、油漆: 易涂宝净味高级哑光漆饰面, 经十二道工序处理, 采用5底3面油漆方式, 表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀; 4、五金: 优质国产门铰, 导轨及拉手; 采购人需求描述:-; 次要参数要求:	1800*800*760	张	暖白	2	1990	3980	
2	金业辉煌 远程 梦爱斯	办公桌		核心参数要求: 商品类目: 办公桌; 1:1、贴面材质: 采用: 全实木办公桌; 规格: 1600*800*760, 2、基材: 选用符合国际标准的E1级中密度纤维板, 经防潮、防虫、防腐处理; 3、油漆: 易涂宝净味高级哑光漆饰面, 经十二道工序处理, 采用5底3面油漆方式, 表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀; 4、五金: 优质国产门铰, 导轨及拉手; 采购人需求描述:-; 次要参数要求:	1600*800*760	张	暖白	1	1890	1890	
3	金业辉煌 远程 梦爱斯	办公椅		核心参数要求: 商品类目: 办公椅; 1:材质: 基材: 选用优质实木框架, 木材需经烘干, 不易变形, 含水率小于12%, 无发霉虫蛀现象, 坐垫板和背板为多层曲木胶合板, 优质西皮, 皮质手感柔软、舒适、透气性好、防虫、不褪色, 高泡高压定型海绵, 油漆采用先进油漆工艺, 不得少于五底三面, 采用优质环保底面漆, 色泽一致, 优质五金配件, 环保脚垫, 并配置加固定角码, 确保质量。; 采购人需求描述:-; 次要参数要求:	常规	张	白+黑	3	580	1740	

4	金业辉煌 远程 梦爱斯	茶水柜		核心参数要求: 商品类目: 茶水柜; 1:1、规格: 1200*400*800贴面板材: 进口美国富美家牌可弯曲防火板, 厚度为0.8mm, 常规品种(灰白色、白橡木、桦木色、木兰色、樱花桃木、黑色); 2、基材: 采用吉林露水河高密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$密度$\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率$\leq 8.1\%$; 3、粘合剂: 德国牛头牌乳胶; ;2:3、4、封边用材: 2mm厚PVC胶边, 进口热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹); 2) 按不同的用途选择不同的厚度(其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等); 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。;采购人需求描述:-; 次要参数要求:	1200*400*800	个	暖白	1	980	980	
5	金业辉煌 远程 梦爱斯	文件柜		核心参数要求: 商品类目: 文件柜; 1:1、规格: 800*400*2000, 贴面板材: 进口美国富美家牌可弯曲防火板, 厚度为0.8mm, 常规品种(灰白色、白橡木、桦木色、木兰色、樱花桃木、黑色); 2、基材: 采用马来西亚“地球牌”中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$密度$\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率$\leq 8.1\%$; 3、粘合剂: 德国牛头牌乳胶; ;2:4、4、封边用材: 2mm厚PVC胶边, 进口热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹); 2) 按不同的用途选择不同的厚度(其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等); 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。6、五金配件: 台湾阿姆斯特顿叠锁(进口锁芯); 德国“Kingslide”门铰。;采购人需求描述:-; 次要参数要求:	1800*400*2000	个	暖白	1	2000	2000	
6	金业辉煌 远程 梦爱斯	茶几		核心参数要求: 商品类目: 茶几; 1:材质说明: 1、镀铬钢脚; 2、钢化玻璃面; 3、现代感强, 耐用。规格:1200*600*480;采购人需求描述:-; 次要参数要求:	1200*600*480	张	暖白	1	890	890	

7	金业辉煌 远程 梦爱斯	沙发	 核心参数要求: 商品类目: 皮艺沙发; 1:材质: 采用优质西皮, 密度与厚度达到国家标准, 皮质手感柔软、舒适、透气性好、防虫、不褪色, 机缝线间隙均匀, 高泡高压定型海绵, 实木内框架, 木材需经烘干, 不易变形, 含水率小于12%, 无发霉虫蛀现象, 无活节采用榫结构, 四面抛光, 光滑不粗糙, 沙发扶手油漆采用先进油漆工艺, 不得少于五底三面, 采用优质环保底面漆, 色泽一致, 优质五金配件, 质保五年。;采购人需求描述:-; 次要参数要求:	三人位	个	样色	1	2380	2380	
合计: 									13860	
湖南梦爱斯家居有限公司 负责人: 李再兴 13907324198 0731-55579886										