电子卖场竞价 响应文件

项目名称: 办公家具采购

项目编号: 62022092609630075



2022年9月28日

目录

一、	报价一览表	3
二、	采购要求响应/偏离表	4
三、	采购需求响应需提供的证明文件(复印件加盖公章)	7
1,	、营业执照	. 7
2、	、品牌制造商授权委托书	. 8
3、	、制造商营业执照、商标注册证	. 9
4、	、制造商售后服务授权委托书	11
5、	、售后服务承诺函	13
6、	、报价清单	15
7、	、产品检验报告	16
8、	、产品认证证书	37
四、	竞价人具备竞价资格的证明文件	4 5

一、报价一览表

金额单位: 人民币元

项目名称	办公家具采购	项目编号	62022092609630075
品目代码	/		
报价	大写: <u>柒万壹仟壹佰元整</u>	_元人民币整	
ועאנ	小写: _71100	元人民币整	
服务期	叁年		
项目负责人	李建芳		
备注	/		

说明: 1、竞价价格不得超过控制价, 否则竞价无效。竞价文件中的大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准。

2、多品目项目需提供分项报价。



日期: 2022 年 9 月 28 日

二、采购要求响应/偏离表

商务响应偏离表

项目编号: 62022092609630075

序号	竞价采购需求	竞价商响应	响应/偏离	说明
1	售后服务: 1、投标人在采购人所在地有制造商授权委托售后服务点资质须加盖公章托售后颁加加强的人员,这是一个人工,不是一个一个一个人工,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	有制造商授权委托售后服务点,授章权委托售后服务点。公童 权委托售后服务点。公童 化要点费保修3年,资金是,是传。是一个人。是一个人。是一个人。是一个人。是一个人。是一个人。是一个人。是一个人	响应	无偏离
2	品牌授权: 竞价时须上传所竞价货物品牌的制造商授权委托书。	品牌授权:我方已上传所竞价货物品牌的制造商授权委托书,请查阅。		无偏离
3	并上传踏勘证明和效果图,方案设计 合理。 联系人: 刘老师	踏勘:我方已进行现场踏勘,出具了效果图,并上传了踏勘证明和效果图,方案设计合理。联系人:刘老师 13707329608 0731-58683362	お言い	无偏离
4	质量标准的原装正品,所提供的货物均需满足参数要求;所提供的货物、产品、配件均符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检	未使用过的、是完全符合相应质量 标准的原装正品,所提供的货物均 需满足参数要求;所提供的货物、	响应	无偏离
5	质量保证 2: 1.投标人所投会议桌的品牌 具有 2021 年以来签发的CMA、ilac-MRA、CNAS 检验检测报告,检验检测依据 GB/T 3324-2017,检验检测项目需包含形状和位置公差要求。 2.投标人所投会议桌的品牌具有 2021 年以来签发的三聚氰胺板 E1(饰面刨花板)检验检测报告,检验检测依据 GB/T	牌具有 2021 年以来签发的 CMA,ilac-MRA、CNAS 检验检测报告、检验检测依据 GB/T 3324-2017,检验检测项目需包含形状和位置公差要求。 2.我方所投会议桌的品牌具有 2021 年以来签发的三聚氰胺板 E1(饰面刨花板)检验检测报告,	响应▼	无偏离

	15102-2017,GB 18580-2017,检	GB 18580-2017, 检验检测项目包		
	验检测项目需包含静曲强度、弹性	含静曲强度、弹性模量、内结合强		
	模量、内结合强度、2h 吸水厚度膨	度、2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合		
	胀率、表面胶合强度、甲醛释放	强度、甲醛释放量; 甲醛释放量		
	量;甲醛释放量(气候箱法)检验	(气候箱法) 检验检测结果		
	检测结果 E₁≤0.028mg/m³。 3.投标	E₁≤0.028mg/m³。 3. 我方所投会议		
	人所投会议桌的品牌具有 2021 年以	桌的品牌具有 2021 年以来签发的三		
	来签发的三合一连接件检验检测报	合一连接件检验检测报告, 检验检		
	告, 检验检测依据 GB/T 28203-	测依据 GB/T 28203-2011, 检验检		
	2011, 检验检测项目需包含力学性	测项目包含力学性能。 我方已提供		
	能。 需提供以上相关检测报告	以上相关检测报告,请查阅		
6	实施时间: 1、要求同城配送; 2、 签订合同后 5 个日历日内在采购人 指定地点完成安装。	实施时间: 1、我方位于湖南省湘潭市,符合同城配送; 2、签订合同后5个日历日内在采购人指定地点完成安装。	响应	无偏离

备注:"响应/偏离"栏应注明"响应"或"偏离"。商务要求偏离项由评标委员会逐项进行表决,经表决可作无效标处理。



日期: 2022 年 9 月 28 日

技术响应偏离表

项目编号: 62022092609630075

序号	竞价技术参数要求	竞价商响应	响应/偏 离	说明
1	优质钢材,经酸洗磷化处理,表面银色	机场椅:尺寸:2人位,常规;采用优质钢材,经酸洗磷化处理,表面银色电镀.橡胶自动调节脚垫。		无偏离
2	0.8 米; ;技术参数: 材质: 采用 E1 级高密度板,面板厚度 2.5mm,并通过绿色环保认证和甲醛含量检测认证,经过防虫、防腐等化学处理,含水率< 10%;经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准;面贴:品牌三聚氰胺纸饰面,耐磨、耐腐蚀、耐高温;封边条:采用优质 PVC 封边;厚	耐高温;封边条:采用优质 PVC 封边;厚度:2mm,结合进口热熔胶水,粘胶效果	响应	无偏离
3	米,高 1.8 米; ;技术参数: 1、柜体主料用 0.6mm 冷轧钢板,折弯焊接而成,上环高为 30mm,下环高为 46mm,侧板厚为 25mm,门板厚为 20mm,层板用料 0.9mm,厚度为 20mm,承重50KG,层板标准深度为 360mm,层板下可挂 13 寸快劳,上下间距为350mm 左右为一层,上下可调; 2、表面采用静电环保粉末喷涂,粉末涂料不使用有机溶剂、水等挥	上环高为30mm,下环高为46mm,侧板厚为25mm,门板厚为20mm,层板用料0.9mm,厚度为20mm,承重50KG,层板标准深度为360mm,层板下可挂13寸快劳,上下间距为350mm左右为一层,上下可	响应	无偏离

备注: "响应/偏离"栏应注明"响应"或"偏离"。

我方已仔细阅读采购需求文件所有内容,并承诺严格按照采购方所有要求提供产品及服务。

投标人名称(盖单位章):湖南邦悦家居有限责任公司

法定代表人或其授权的代理人(签字)

日期: 2022 年 9 月 28

三、采购需求响应需提供的证明文件(复印件加盖公章)

1、营业执照



2、品牌制造商授权委托书

制造商授权委托书

我<u>东莞市森旺家具有限公司</u>是按照中华人民共和国法律成立的一家家具制造商,主要营业地点设在<u>广东省东莞市厚街镇上环元洲西路15</u>号,现特授权<u>湖南邦悦家居有限责任公司</u>作为我方真正的合法代理,参与贵方办公家具采购(编号: 62022092609630075)相关事宜。

授权委托期限: 2022年9月28日起至本项目4

东莞市森旺家具有限公司(盖章) 2022年 9月28日

3、制造商营业执照、商标注册证



国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn



4、制造商售后服务授权委托书

制造商售后服务授权委托书

我<u>东莞市森旺家具有限公司</u>是按照中华人民共和国法律成立的一家家具制造商,主要营业地点设在广东省东莞市厚街镇上环元洲西路15 号,兹授权<u>湖南邦悦家居有限责任公司</u>作为我方售后服务点,全权负责 贵方办公家具采购(编号:62022092609630075)相关售后服务事宜。



东莞市森旺家具有限公司(盖章) 2022年 9月28日



5、售后服务承诺函

售后服务承诺函

质量保证	1. 我方保证货物是全新、未使用过的、是完全符合相应质量标准的原装正品,所提供的货物均满足参数要求;所提供的货物、产品、配件均符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定。 2. 免费质保期;验收合格之日起 叁年(包修、包换、包退),并提供终身维护服务。保修期内,非因操作不当造成要更换的零配件及货物由我方免费负责包修、包换。免费保修期满前 1 个月内负责对所有货物进行一次免费全面检查,如发现潜在问题,负责排除,保证货物正常运行。 3. 保修期满后,在非人为因素情况下,我方只收取换件材料成本费;免收人工维修费。 4. 我方在项目本地有专业的授权委托售后机构或销售机构。
定期回访安排	1. 质保期内每年寒暑假进行 2 次全面巡查产品质量,无偿更换零部件,及时征集各项意见和建议,确保产品使用安全。 2. 在质保期结束前 1 个月内可以根据客户要求对设备进行一次全面的维护与保养,对货物提供终身维修服务,在必要时对货物进行定期维护和修理,确保设备处于最佳性能状态。更换零部件时只收取配件的成本费用。
服务响应时间	质保期内,我方提供全天候的热线技术支持服务,确保系统的正常使用,在接到用户维修要求后应立即作出回应;当系统出现故障时,我公司承诺在1小时内响应,2小时内提出解决方案,在远程不能解决问题的情况下,3小时候之内到现场对故障进行处理,不影响采购人的正常工作任务。
质保期内 服务措施	1、免费送货上门,免费安装调试,免费技术培训(包括操作人员培训),直至采购人技术人员能熟练操作及排除一般故障。 2、在质保期内,在正常使用情况下,出现的任何故障及损失,我方无偿维修,免费送货上门,免费上门安装,免费上门维修,免费清理现场。 3、我公司位于湘潭市雨湖区,有专业的安装维修人员,且有专门的售后服务热线。24 小时免费服务电话: 13973203017,用户提出的问题。
质保期外 服务措施	保修期满后,在非人为因素情况下,我公司只收取换件材料成本费,免收入工维修费。
备品备件 支持计划	1. 我方免费赠送部分设备的备品备件及专用工具,以确保所供设备不会因为缺少备品备件而无法投入使用。

	免费维修及零配3. 将此项目使用	件优惠供应。	备品备件"存放在	不零配件,质保期后, 提供设备终身 我厂本地售后服务				
交货期及安装事项	1. 竞价成功、发布公告并签订合同后 5 个日历日内在采购人指定地点完成安装、调试。 2. 项目安装完毕后,进行全面的清洁服务;可根据客户要求,提供产品翻新及拆装搬迁服务。							
	类别	姓名	职务	手机号				
	管理人员	李建芳	负责人	13637326318				
服务人员配置	技术人员	姚国勇	技术	13732970975				
	以小八贝	邱文明	技术	15207041195				
	售后	李武辉	本地售后负责人	13257329371				

投标人名称(盖单位公章):湖南邦分家居有限责任公司

法定代表人或其授权的代理人(签字): 李建芳

日期: 2022 年 9 月 28 日

6、报价清单

湖南工程学院办公家具报价清单

	T		1		1
名称	参数要求	数量	单价 (元)	金额 (元)	品牌
会议桌	尺寸:长3.2米,宽1米,高0.8米;; 技术参数:材质:采用E1级高密度板, 面板厚度2.5mm,并通过绿色环保认 证和甲醛含量检测认证,经过防虫、防腐等化学处理,含水率<10%;经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准;面贴:品牌三聚氰胺纸饰面,耐磨、耐腐蚀、耐高温;封边条:采用优质PVC封边;厚度:2mm,结合进口热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离,优质五金配件。	8	3200	25600	森旺智库
机场椅	尺寸: 2人位,常规;采用优质钢材, 经酸洗磷化处理,表面银色电镀.橡胶 自动调节脚垫。	64	595	38080	森旺智库
铁皮文件柜	尺寸:宽 0.86 米,厚 0.39 米,高 1.8 米; ;技术参数: 1、柜体主料用 0.6mm 冷轧钢板,折弯焊接而成,上环高为 30mm,下环高为 46mm,侧板厚为 25mm,门板厚为 20mm,层板用料 0.9mm,厚度为 20mm,承重 50KG, 层板标准深度为 360mm,层板下可挂 13 寸快劳,上下间距为 350mm 左右 为一层,上下可调; 2、表面采用 静电环保粉末喷涂,粉末涂料不使用有 机溶剂、水等挥发性溶剂; 3、优 质五金锁具及拉手,塑胶拉手等	14	530	7420	森旺智库
合计	71100 元(大写	: 柒万	壹仟壹佰元整	1000	

名称:湖南邦风家居有限责任公司

2022年9月28

7、产品检验报告

会议桌检验报告

No: C21-CJ0757 共 10 页 第 1 页











中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1401

检验报告

Test Report

产品名称: 会议桌

型号规格: M21-WY0253

委托单位: 东莞市森旺家具有限公司

生产单位: ----

检验类别: 抽样检验

签发日期: 2021年10月21日

佛山市质量

量监督检测中心

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology

多月日 格

佛山市质量计量监督检测中心

检验报告

表号: QR-CX049-01/Ed.11.0

共 10 页 第 2 页

产品名称			
) DD H 1.4.	会议桌	生产日期或批号	2021-09/
型号、规格	M21-WY0253	样品(抽样)编号	
商标、等级		抽样单编号	
任务来源	东莞市森旺家具有限公司	检验类别	抽样检验
-14 V 0		抽样人	李俊 邓丽婷
受检单位	东莞市森旺家具有限公司	抽样基数	10件
受检单位地址	广东省东莞市厚街镇上环元洲西路15号	抽样数量	1件
生产单位		抽样日期	2021年10月11日
生产单位地址		到样日期	2021年10月13日
抽样单位	佛山市质量计量监督检测中心	备样数量	
抽样地点	仓库	检验数量	1件
N E de la Tallada	3-17	±V 1V □ #□	2021年10月13日至
样品特征及状态	完好	检验日期	2021年10月21日
检验依据	GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件	>	
检验依据 检验 验 结 论	GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件 经检验,所检验项目符合GB/T 332的要求。	24-2017 《木家具道	通用技术条件》标准
检 验 结	经检验,所检验项目符合GB/T 33:	24-2017 《木家具道	计量监查

批准: 任湘 15 湖

审核: 内 るか

主检: 黄毅烽

检测地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号



检验报告

-	10.5.	QR-CX049-02/	1	n'ele te	1.3.00 (2.00)	An about the children	S 5/5	4 N 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	项目	页 第 3 〕 检 测	单项					
序号	检	测项目	単位 符号		标 准 要 求				分类	结果	判定					
1					桌面高	高: 680~7	'60			一般						
2	主要			中间净空宽: ≥520		基本										
3				中间净空高: ≥580			基本									
4				中间海	争空高与村	奇凳座面配	合高差:	≥200	基本							
5	尺寸			桌、柞	奇(凳)	记套产品的	高差: 2	50~320	一般	147-1-148						
6	及其 偏差	尺寸偏差		所有月	マ寸偏差さ	力±5			一般							
7	1個左	文目 机形口		产品夕	小形宽、汽	深、高尺寸	的极限	宽度								
8		产品外形尺		偏差为	为±5,配到	套或组合产	品的极	深度	一般							
9		寸偏差		限偏差		E值或负值		高度		*** <u>1</u>						
				面板、 对角线长度≥1400 ≤3.0			1.3	合格								
10		翘曲度		正视证	面 对角线	长度(700,	1400)	≤2.0] 一般 [
				板件	对角组	线长度≤70	0	≤1.0								
11		平整度		面板、	正视面标	反件: ≤0.2	20	4 1-1 1 1 E. H. V.		0.14	合格					
10			mm	面	对角线长	≥1000	长度	差≤3	一般	0	合格					
12				邻边垂直度		板、	度	<1000	000 长度差≤2		MX					
12		邻边垂且皮	1						框	对边	≥1000	对边长	度差≤3	一般	0	合格
13	形状			架	长度	<1000	对边长	讨边长度差≤2								
14	和位 置公 差	位差度	位差度		门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、 抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离 偏差(非设计要求的距离)≤2.0			一般								
15		分缝		所有分缝(非设计要求时)≤2.00			一般									
16		底脚平稳性		≤2.0		一般	0.1	合格								
17		抽屉下垂度		≤20			一般									
18		抽屉摆动度		≤15		一般	<u> </u>									
19	T-74/01	标识与实物 一致性		售合同	司中的明治	量明示卡、 示与产品中 邻位应保持	使用的ス		基本	强有限	青沙					
20	財料 要求	木材含水率	%	~(产	品所在地 (广东地	处理,木材 也区年平均。 区年平均。	木材平衡	う 含水率	基本	A PARTIE OF THE						

检验报告

序				单位	1- 10 T	项目	检 测	单项
号		检	测 项 目	符号	标 准 要 求	分类	结 果	判定
21			贯通裂缝	1,4	应无贯通裂缝	基本		
22			虫蛀		木家具中不应有虫蛀现象	基本		
23	ij		腐朽材		外表应无腐朽材,内表轻微腐朽面积不应超 过零件面积的20%	基本		
24		木	树脂囊		外表和存放物品部位用材应无树脂囊	一般		
25		制件	节子		外表节子宽度不应超过材宽的1/3,直径不超过12mm(特殊设计要求除外)	一般		
26	State of the state	外观	死节、孔洞 、夹皮和树 脂道、树胶 道		应进行修补加工(最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计),修补后缺陷数外表不超过4个,内表不超过6个(设计要求除外)	基本		
27			*其他轻微 材质缺陷		如裂缝(贯通裂缝除外)、钝棱等,应进行 修补加工	一般		
28			+ 4		外表应无干花、湿花	一般	符合	合格
29	,,		干花、湿花		内表干花、湿花面积不超过板面的5%	一般	符合	合格
30	外观	人造	污斑		同一板面外表,允许1处,面积在3mm ² ~ 30mm ² 内	一般	符合	合格
31	要	板	表面划痕		外表应无明显划痕	一般	符合	合格
32	求	件	表面压痕		外表应无明显压痕	一般	符合	合格
33		外观	色差		外表应无明显色差	一般	符合	合格
34		N/L	鼓泡、龟 裂、分层		外表应无鼓泡、龟裂、分层	基本	符合	合格
35			restant to		镀层表面应无锈蚀、毛刺、露底	基本		
36	1		电镀件		*镀层表面应光滑平整,应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等	一般		
37		五.			涂层应无漏喷、锈蚀	基本	符合	合格
38		金件	喷涂件		*涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等	一般	符合队	
39		外	金属合金		应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱	基本		7
40		观	件		*表面细密,应无裂纹、毛刺、黑斑等	一般	<u> </u>	(
41					焊接部位应牢固,应无脱焊、虚焊、焊穿	基本	符合	合格
42			焊接件		*焊缝均匀,应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷	一般		合格

检验报告

	表	号: QR-C	X049-0	02/Ed.11.0	共	10 页 第	5 页					
序		检测	单位	标 准 要 求	项目	检测	单项					
号		项 目	符号	外露周边应磨边处理,安装牢固	分类 基本	结 果	判定					
43		玻璃件		外路周边应磨边处理,安装牛回								
44		外观			一般							
		塑料件		*塑料件表面应光洁,应无裂纹、皱褶、污渍、明	44		4.16					
45		外观		显色差	一般	符合	合格					
		7170		*包覆的面料拼接对称图案应完整;同一部位绒面	一般							
46		1 - 12		料的绒毛方向应一致;不应有明显色差								
47				*包覆的面料不应有划痕、色污、油污、起毛、起球	一般							
				*软面包覆表面应: 1) 平服饱满、松紧均匀, 不应								
48		软包件		有明显皱折; 2) 有对称工艺性皱折应匀称、层次	一般							
		要求		分明								
49				*软面嵌线应: 1)圆滑挺直; 2)圆角处对称; 3)无明显浮线、明显跳针或外露线头	一般							
				*外露泡钉:1)排列应整齐,间距基本相等;								
50				2) 不应有泡钉明显敲扁或脱漆	一般							
51				人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理	基本	符合	合格					
				板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃	基本	符合	合格					
52	外	177		口或棱角		1万.旦.	口伯					
53	观			*板件或部件的外表应光滑,倒棱、圆角、圆线应	一般	符合	合格					
33	要			均匀一致			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
54	求			贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象	基本	符合	合格					
55		- 100		贴面应严密、平整,不应有明显透胶	一般	符合	合格					
56				榫、塞角、零部件等结合处不应断裂	基本	符合	合格 合格					
57								4	零部件的结合应严密、牢固 各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉	一叔	符合	
58				各种配件、连接件女袋小应有少件、透针、桶针 (预留孔、选择孔除外)	基本	符合	合格					
		木工		各种配件安装应严密、平整、端正、牢固,结合处								
59		要求		应无开裂或松动	一般	符合	合格					
60				启闭部件安装后应使用灵活	一般							
00				*雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明,对称部位	70.	79.5						
				应对称, 凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺	一般	F 41 5						
61				角, 铲底应平整, 各部位不应有锤印或毛刺。每项	州又	10	3					
				缺陷数不超过4处	1	Q. AM	F					
				*车木的线形应一致,凹凸台阶应匀称,对称部位	12	Do.	. 6C					
62				应对称,车削线条应清晰,加工表面不应有崩茬、	一段	<u> </u>	1-51					
				刀痕、砂痕。每项缺陷数不应超过4处	基本	2	-					
63				家具锁锁定到位、开启应灵活	-	Sec						
64		2574		脚轮旋转或滑动应灵活	一般		333					
						430	3031					

检验报告

序号		检测	削 项 目	单位 符号	标 准 要 求	项目 分类	检测结果	单项 判定
与 65				10 5	 同色部件的色泽应相似	一般		
66					应无褪色、掉色现象	基本		
67	外				涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象	基本		
68	观要求	漆膜外观要求 			*涂层应平整光滑、清晰,无明显粒子、涨边现象;应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处	一般		
69		生 耐液性 涂 耐湿热	-13-14		10%碳酸钠溶液,1h,≥3	基本		
70			耐液性		10%乙酸溶液, 1h, ≥3	基本		
71			耐湿热	级	10min, 70°C, ≥3	基本		
72		层	耐干热		20min, 70°C, ≥3	基本		
73		和耐磨性		500r, ≥3	基本			
74	表面	打蜡层	耐冷热温差		冲击高度h=50mm,≥3	基本		
75	理化		Lab-14		10%碳酸钠溶液,24h。应不低于3级	基本		
76	化性		耐液性		10%乙酸溶液,24h。应不低于3级	基本		
77	能		耐湿热	级	20min, 70℃。应不低于3级	基本		
78	要		耐干热		20min,70℃。应不低于3级	基本		
79	求		附着力		涂层交叉切割法。应不低于3级	基本		
80		膜上	耐冷热温差		高温(40±2)℃,相对湿度(95±3)%, 1h。低温(-20±2)℃,1h。3周期。应无 鼓泡、裂缝和明显失光	基本	我有限	黄山
81			耐磨性	Lit	1000转,应不低于3级	基本	<u></u>	<u> </u>
82			抗冲击	级	冲击高度50mm,应不低于3级	基本	W San]

检验报告

No: C21-CJ0757

表号.	QR-CX049-02/Ed.11.0
化 丁:	QK-CA043-02/Ed.11.0

共 10 页 第 7 页

序			测 项 目	单位		标准要数	ķ	项目	检测	单项			
号				符号				分类	结果	判定			
83			耐冷热循环		无裂缝	、开裂、起皱、鼓泡现	象	基本					
84			耐干热		不低于:	3级		基本	4	合格			
85			耐湿热	级	不低于:	3级		基本	4	合格			
86			耐划痕	-		iN。表面无大于90%的定 花纹无破坏现象	连续划痕或表	基本	-				
	表					丙酮			5	合格			
	面	软	耐污染性能	级	咖啡(每升水中含咖啡120g)		基本	5	合格				
	理	`			氢氧化钠(25%的溶液)			5	合格				
87	化加	质 覆 面			双氧水(30%的溶液)			5	合格				
	性					鞋油			5	合格			
	能要				柠	柠檬酸(10%溶液)			5	合格			
88	求		表面耐磨性		图案	磨100r后应保留50%以	以上花纹	基本					
88			衣囬唧磨圧		素色	磨350r后应无露底现约	象	基本					
89						抗冲击		冲击高	度50mm。应不低于3级		基本		
90				耐光色牢度 (灰色样卡)	级	≥4			基本	5.指限			
91			属拉手耐蚀性要求		经盐雾试验18h,直径1.5mm以下的锈点≤ 20点/dm²,其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点(离边缘2mm以内不计)		基本	St.					

检验报告(附页)

No: C21-CJ0757

共 10 页 第 8 页

表号: QR-CX049-03/Ed.11.0

样 品照片

检验报告(附页)

表号: QR-C	K049-03/Ed.11.0 共 10 页 第 9 页
标签照片	
铭牌照片	
试验地址	
样品描述 及说明	基材: ☑人造板; □实木类材料 部件: ☑金属件; □玻璃件; □塑料件; □软包件 饰面: □油漆; ☑软、硬质覆面
采用非标准	
偏离补充例外情况说明	
检验结果不 确定度说明	
测试环境 及状态	
分包项目	
及分包方	
备 注	检验结果评定: 外观要求中"*"记号表示该单项中有2项以上(含2项)检验内容,若有一项检验项目不符合要求时,应按一个不合格计数,若某缺陷明显到足以影响产品质量时则作为基本项目判定。 基本项目全部合格,一般项目不合格项不超过4项,判定该产品为合格品。达不到合格品要求的为不合格品。

声明

- 1. 报告无主检、审核、批准人签章和"检验专用章"无效。
- 2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖"检验专用章"、复印后未重新加盖红色"检验专用章",本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
- 3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意,委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 4. 对检验报告有异议,请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出,逾期视为认同检验结果。
- 5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
- 6. 经本检验机构签发的检验报告可以通过扫描报告上的二维码进行真伪查询。如需查询完整报告内容请致电业务联系电话 0757-88735333、88735222。

狮山总部

地址A: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 邮编(P.C):528225 业务电话(Tel):0757-88735333/88735222 传真(Fax): 0757-88735555

澜石分地点

地址B: 广东省佛山市禅城区金澜路澜石国际金属交易中心8座2层23号邮编(P.C):528000 业务电话(Tel): 0757-83132113 83132103

季华西分地点

地址C: 广东省佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号

邮编(P.C):528061

业务电话(Tel): 0757-88036822 88036959

里水分地点

地址D: 广东省佛山市南海区里水镇中金路2号A座首层101室邮编(P.C):528244

三水分地点:

地址E: 广东省佛山市三水区西南街道红牛路1号之一 邮编(P.C):5281

中心网址(Web): www.fszjzx.com 业务电邮(E-mail):fszjywb@163.com 投诉电话(Tel):0757-88735110 监察举报电话(Tel):0757-88735122 至子一

三合一检验报告

No: C21-CJ0566 共 6 页 第 1 页











中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1401

检验报告

Test Report

佛山市质量计

计量监督

督检测中心

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology

检验报告

表号: QR-CX049-01/Ed.11.0

共6页第2页

尹	长6页第2页
生产日期或批号	2021-06/
样品(抽样)编号	
抽样单编号	
检验类别	抽样检验
抽样人	李俊 邓丽婷
抽样基数	200套
抽样数量	24套
抽样日期	2021年07月12日
到样日期	2021年07月14日
备样数量	
检验数量	24套
사기스 디 배	2021年07月14日至
位 短 口 朔	2021年08月10日
要求及试验方法》	
203-2011 《家具用词	连接件技术要求及试
地址	なる。
复印报告未重盖红	四東十月 色 "检验专用章" 无效
	生产日期或批号 样品(抽样)编号 抽样单编号 检验类别 抽样基数 抽样因期 到样因期 备样数量 检验数量 检验为量

批准: 任湘 亿 湘

审核: 待 よめ

主检: 黄毅榉

检测地址:广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号



量此

佛山市质量计量监督检测中心

检验报告

表号: QR-CX049-02/Ed.11.0

No: C21-CJ0566 共 6 页 第 3 页

-	仪 匀:	QK-CA049-02/ I						
序号		检验项目		标 准 要 求	检测结果	单项 判定		
1	连接件尺寸		符号	同一企业生产的同一型号的产品应具有互换性, 应符合双方合同及装配要求	符合	合格		
2		锁紧角度	۰	三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角 度应在150~190范围内	188	合格		
3		接螺杆无螺纹杆 长度L配合偏差		连接螺杆与孔距S配合偏差: S=L ^{+0.2}	符合	合格		
4				金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底,应光滑 平整,应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划 痕、磕碰伤等缺陷	符合	合格		
5	81 J	外观		外观		焊接部位应牢固,应无脱焊、虚焊、焊穿,焊缝 均匀,应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷	符合	合格
6				塑料部位表面应光洁平滑,不应有裂纹、划伤、 沙粒、疙瘩、麻点等缺陷,色泽应一致	符合	合格		
7				木榫表面应光滑无毛刺,圆榫槽纹应清晰				
8		金属漆膜		100h内,观察在溶剂中的样本上划道两侧3mm以外,应无气泡产生;				
9	理化	耐腐蚀		100h后,检查划道两侧3mm以外,应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象				
10	性能	金属镀层抗盐雾		18h, 1.5mm以下锈点≤20点/dm², 其中≥1.0mm 锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)	符合	合格		
11		木榫含水率	%	≤7.0				
12	力学性	三合一偏心连 接件偏心体抗 压强度		抗压强度应≥240	348限	格		
13	能	三合一偏心连 接件预埋螺母 抗拉强度	N	抗拉强度应≥550	726	合格		

检验报告

No: C21-CJ0566 共 6 页 第 4 页

表号: QR-CX049-02/Ed.11.0

化与	7: C	(R-CX049-02/ Ed.	11.0	<u> </u>	贝 弗 4 贝	`
序号		检验项目	单位 符号	标 准 要 求	检测结果	单项 判定
14	:	三合一偏心连 接件中连接螺 杆螺纹与预埋 螺母的抗拉强 度	N	抗拉强度应≥700	816	合格
15	力学性	三合一偏心连 接件中偏心体 与连接螺杆的 扭矩	N·m	偏心体公称直径 (mm): 15 扭矩: ≥7.0	8.6	合格
16	能	榫静载荷强度		榫负载5kg, 1h, 应无断裂、变形	, A	
17		L形连接件抗 弯强度	Mpa	抗弯强度应≥350		
18		层板偏心连接 件抗压强度		抗压强度应≥100		
19		层板销(夹)抗 压强度	N	抗压强度应≥350		
20		标志		产品标志至少应包括以下内容: a)产品名称、规格型号; b)主要用料名称、执行标准编号; c)检验合格证明、生产日期; d)生产者中文名称和地址;		
21		使用说明		产品使用说明至少应包括: a)安装孔位示意图; b)适合的使用部位、使用方法、注意事项; c)安全警示; d)产品安装和调整技术要求、注意事项;	独有	限清点

注:检测结果为"---"时表示该检验项目不适用。

教管书名 新

佛山市质量计量监督检测中心 检验报告(附页)

受检样品照片

表号: QR-CX049-03/Ed.11.0

No: C21-CJ0566 共 6 页 第 5 页



(以下无正文)

No: C21-CJ0566 共 6 页 第 6 页

声明

- 1. 报告无主检、审核、批准 人签章和"检验 专用章"无效。
- 2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖"检验专用章"、复印后未重新加盖红色"检验专用章",本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
- 3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意,委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 4. 对检验报告有异议,请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出,逾期视为认同检验结果。
- 5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
- 6. 经本检验机构签发的检验报告可以通过扫描报告上的二维码进行真伪查询。如需查询完整报告内容请致电业务联系电话 0757-88735333、88735222。

狮山总部

地址A: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 邮编(P.C):528225 业务电话(Tel):0757-88735333/88735222 传真(Fax):0757-88735555

澜石分地点 地址B: 广东省佛山市禅城区金澜路澜石国际金属交易中心8座2层23号 邮编(P.C):528000 业务电话(Te1):0757-83132113 83132103

季华西分地点

地址C: 广东省佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号邮编(P.C):528061 业务电话(Tel): 0757-88036822 88036959

里水分地点

地址D: 广东省佛山市南海区里水镇中金路2号A座首层101室邮编(P.C):528244

三水分地点:

地址E: 广东省佛山市三水区西南街道红牛路1号之一 邮编(P.C):528

中心网址(Web): www.fszjzx.com 业务电邮(E-mail):fszjywb@163 投诉电话(Tel):0757-88735110 监察举报电话(Tel):0757-88735

三聚氰胺板 E1 (饰面刨花板) 检验检测报告

No: **C21-CJ0568** 共 5 页 第 1 页











中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1401

检验报告

Test Report

佛山市质量计量监督检测中心

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology



No: C21-CJ0568

佛山市质量计量监督检测中心 检验报告

共5页第2页

表号: QR-C	CX049-01A/Ed.11.0	共	3 贝 弗 2 贝
产品名称	饰面刨花板	生产日期或批号	2021-06/
型号、规格		样品(抽样)编号	
商标、等级		抽样单编号	
任务来源	东莞市森旺家具有限公司	检验类别	抽样检验
-11.77.0		抽样人	李俊 邓丽婷
受检单位	东莞市森旺家具有限公司	抽样基数	30块
受检单位地址	广东省东莞市厚街镇上环元洲西路15 号	抽样数量	6块
生产单位		抽样日期	2021年07月12日
生产单位地址		到样日期	2021年07月14日
抽样单位	佛山市质量计量监督检测中心	备样数量	
抽样地点	仓库	检验数量	6块
DV D db /C T db -b		10 70 CT #B	2021年07月14日至
样品特征及状态	正常	检验日期	2021年08月13日
检验依据	GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面约GB 18580-2017 《室内装饰装修材料		甲醛释放限量》
检	经检验,所检验项目符合GB/T 15 花板》和GB 18580-2017 《室内装饰等		
验	量》标准的要求	发展 计	量监查
结	THE	佛山市	A PAC
论	THE STATE OF THE S	二 位	专用
47	4303021		
备			
注			

批准: 任湘 15 湖 审核: 诗 3 刻

主检: 孝俊

检测地址:广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号





佛山市质量计量监督检测中心 检验报告

No: C21-CJ0568

表号: QR-CX049-02/Ed.11.0

共5页第3页

序号		检测	則项	目	单 位符号	标 准 要 求	检测结果	单 项 判 定
<u>ラ</u>		盐山	曲强质	·	17 5	≥11.0	14.5	合格
2			生模量			≥11.0 ≥1600	2940	合格
3	-		合强		MPa	≥0.35	0.40	合格
4			校合引			≥0.60	1.00	合格
5				彭胀率		≤8.0	6.2	合格
6	211		水率		%	3.0~13.0	7.7	合格
7			密度		g/cm ³	0.60~0.90	0.65	合格
8	7		密度信	扁差	%	±10		
0				板面	1, 5, 67	≥900	1060	
9	握	螺钉	力	板边	N	≥600	740	一合格
10		長面荷		正面		无裂纹、鼓泡、变色、起皱等	符合	合格
10	冷	热循	环	背面				
11	表面	面耐戈	訓痕	背面		≥1.5N,表面无大于90%的连 续划痕	符合	合格
		1.115	San F	正面	V.A. Salari		60	A 16
		磨精	毛值	背面	mg/100r	≤80	58	一合格
	表面	表	素	正面		磨350r以后应无露底现象	符合	
12	耐	面	色	背面				
	磨	情	图案	正面		 磨100r后应保留50%以上花纹		合格
		况	纹	背面				
	表面	可耐る	5烟	正面		达到4级以上	4	一合格
13		灼烧		背面		(5级最好,1级最差)	4	口仰
	+->	<i>=</i> 717	r +4	正面		达到4级以上	4	一合格
14	衣山	 面耐日	上於	背面		(5级最好,1级最差)	4	口仰
			素	正面		达到4级以上	5	
	表面	面耐	色	背面		(5级最好,1级最差)	5	
15	污药		图	正面	(级)	达到5级以上		合格
	T.	虫	案纹	背面		(5级最好,1级最差)		
16	表記	面耐角		正面		达到4级以上	5	一合格
10	77		The Contract of the Contract o	背面		(5级最好,1级最差)	5	
17		長面而		正面		达到4级以上	5	一合格
17	ス	k蒸 ^左		背面	No.	(5级最好,1级最差)	5	
18	(释放 气候箱	.量 首法)	mg/m ³	≤0.124	0.028	合格





佛山市质量计量监督检测中心 检验报告(附页)

No: C21-CJ0568

共5页第4页 表号: QR-CX049-03/Ed.11.0 样品照片 标签照片 铭牌照片 试验地址 按人造板基材分: 浸渍胶膜纸饰面刨花板; 样品描述 按装饰面分: 双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板; 及说明 按表面状态分: 平面浸渍胶膜纸饰面刨花板。 采用非标准 方法的描述 偏离补充例 外情况说明 检验结果不 确定度说明 测试环境 及状态 分包项目 及分包方 检测结果为"----"时表示该检测项目不适用。 备 注

(以下无正文)

声明

- 1. 报告无主检、审核、批准人签章和"检验专用章"无效。
- 2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖"检验专用章"、复印后未重新加盖红色
 - "检验专用章",本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
- 3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意,委托 人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 4. 对检验报告有异议,请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出,逾期视为认同检验结果。
- 5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
- 6. 经本检验机构签发的检验报告可以通过扫描报告上的二维码进行真伪查询。如需查询完整报告内容请致电业务联系电话 0757-88735333、88735222。

狮山总部

地址A: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 邮编(P.C):528225 业务电话(Tel):0757-88735333/88735222 传真(Fax):0757-88735555

澜石分地点

地址B: 广东省佛山市禅城区金澜路澜石国际金属交易中心8座2层23号邮编(P.C):528000 业务电话(Tel): 0757-83132113 83132103

季华西分地点

地址C: 广东省佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号邮编(P.C): 528061 业务电话(Tel): 0757-88036822

里水分地点

地址D: 广东省佛山市南海区里水镇中金路2号A座首层101室邮编(P.C):528244

三水分地点:

地址E: 广东省佛山市三水区西南街道红牛路1号之一 邮编(P.C):528100

中心网址(Web): www.fszjzx.com 业务电邮(E-mail):fszjywb@163.com 投诉电话(Tel):0757-88735110 监察举报电话(Tel):0757-88735122

8、产品认证证书

中国环保产品认证证书



中国环保产品认证证书

证书编号: CQC20703266182

申请人名称及地址: 东莞市森旺家具有限公司

广东省东莞市厚街镇上环元洲西路 15 号

品 牌:

制造商名称及地址: 东莞市森旺家具有限公司

广东省东莞市厚街镇上环元洲西路 15号

生产企业名称及地址: 东莞市森旺家具有限公司

广东省东莞市厚街镇上环元洲西路 15号

产 品 名 称: 木制办公家具

系 列/规 格/型 号: 木制办公家具: 办公桌、写字桌、电脑桌、屏风工作位、条桌、

会议台、前台、洽谈台、培训桌、文件柜、班台、档案柜、书柜、储物柜、展示柜、阅览桌、茶水柜、茶几、主席台、活动柜

认 证 模 式: 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准/技术要求: CQC5109-2018

上述产品符合 CQC51-381001-2018 认证规则的要求,特此发证。

证书有效期: 2020年10月28日至 2023年10月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。





中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn

中国•北京•南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

环境标志产品认证证书







2929 2929 2929 2929

东莞市森旺家具有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

48	木制台、桌类	前台 (覆面)	第 38455574 号
49	木制台、桌类	餐桌 (覆面)	第 38455574 号
50	木制台、桌类	办公桌(覆面)	第 38455574 号
51	木制台、桌类	培训桌 (覆面)	第 38455574 号
52	木制台、桌类	审判台 (覆面)	第 38455574 号
53	木制台、桌类	法官台 (覆面)	第 38455574 号
54	木制台、桌类	书记台 (覆面)	第 38455574 号
55	木制台、桌类	诉讼台 (覆面)	第 38455574 号
56	木质柜类	文件柜 (覆面)	第 38455574 号
57	木质柜类	书柜 (覆面)	第 38455574 号
58	木质柜类	衣柜 (覆面)	第 38455574 号
59	木质柜类	储物柜 (覆面)	第 38455574 号
60	木质柜类	档案柜(覆面)	第 38455574 号
61	木质柜类	组合柜 (覆面)	第 38455574 号
62	木质柜类	茶水柜 (覆面)	第 38455574 号
63	木质柜类	地柜 (覆面)	第 38455574 号
64	木质柜类	床头柜 (覆面)	第 38455574 号
65	木质柜类	矮柜 (覆面)	第 38455574 号
66	木质柜类	展示柜 (覆面)	第 38455574 号
67	木质柜类	活动柜 (覆面)	第 38455574 号
68	木质柜类	电视柜 (覆面)	第 38455574 号

此证书进身与编号数 CEC2021BLP04218826 的中国对境标志认证产品证书同时使用方为有效



中环联合(北京)认证中心有限公司 中国・北京・朝阳区育慧南路1号100029 http://www.mecccc.com

本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审





绿色节能环保产品证书



现场勘察证明

致湖南工程学院:

我司有意参与贵单位组织的北校区四数 104、403、503、504、603、604 等 6 间研讨室和四数 103、红楼 306 等 2 间数师休息室的家具采购项目。兹委托我司项目负责人李建芳(身份证号: 430302196609130021),按要求于 2022 年 9 月 12 日 8: 30 分开始到贵单位北校区四数 104、403、503、504、603、604 等 6 间研讨室和四数 103、红楼 306 等 2 间数师休息室进行了现场勘察。请予以证明。



现场勘察证明意见: 四勘察现场.



10、效果图



四、竞价人具备竞价资格的证明文件

(附件提供资料均要求盖公章,无公章竞价文件作废)

附件1

竞价人法人营业执照副本复印件



附件2

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明: 我<u>李建芳</u>系<u>湖南邦悦家居有限责任公司</u>的法定代表人,现授权委托<u>李建芳</u>为我单位代理人,以本单位的名义参加湖南工程学院的<u>办公家具采购</u>项目的采购活动。委托代理人在报名、报价、谈判、询标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

委托代理人无转委权。特此委托。

代理人: 李建芳 性别: 女 年龄:55

单位: 湖南邦院家居有限责任公司 部门: / 职务: 总经理

竞价人名称: (盖事) 湖南 悦家居有限责任公司

法人(经营者) (签名) 李建芳

日期: 2022 年9月28日

附: 法定代表人及委托代理人身份证复印件



附件3

参加采购活动前三年内(新注册单位自营业至今)在经营活动 中没有重大违法记录的书面声明

致湖南工程学院:

我单位在参加采购活动前三年内(新注册单位自营业至今)在经营活动中 没有重大违法记录,包括:

- 1.我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的 违法行为受到行政处罚;
- 2.我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的 违法行为受到刑事处罚。

特此声明!

竞价人(单位章): 規南邦悦家居有限责任公司 法定代表人(签字或盖章) 李建芳

日期: 2022年9月28日