

60L 涉疫垃圾一次性专用塑料箱采购需求

一、采购内容：涉疫垃圾一次性专用塑料箱

二、项目预算：本项目采购预算为 49 万元，单价最高限价为 45 元/个。

三、供货期：自合同签订之日起至采购人通知供应商不再送货为止。

四、技术参数及要求：

产品材质、箱体、外观及性能等：按国家和行业标准 HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的要求执行。

1、箱体含盖容积及尺寸：60L（535*405*320mm），误差 $\leq 2\%$ 。

2、箱体壁厚： $\geq 2\text{mm}$ 。

3、整体重量： $\geq 1.5\text{kg}$ 。

4、材质要求：高密度聚乙烯（HDPE），全新料一次性注塑成型。

5、颜色要求：整体为淡黄色，颜色应符合 GB/T3181 中的 Y06 的要求。

6、产品结构：箱底和顶部有配合牙槽，具有防滑功能。产品整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。箱底采用滑动滚轮设计，方便移动推拉。

7、警示标志：箱体侧面印制“医疗废物”警示标志和警告语，符合医疗废物包装容器标准和警示标识规定（HJ421-2008）。

8、产品外观：产品表面光滑平整，完整无裂痕，无皱褶、污迹和杂质，无划痕、无气泡，边缘无毛刺。

9、阻燃性：自动点燃温度高于 350°C ，软化温度高于 110°C ，具有抗高温、抗晒及化学品的腐蚀，耐低温可达 -35°C 。

10、塑料箱整体应防渗漏，应便于清洗和消毒。

11、塑料箱物理机械性能应符合下表规定。

项 目	指 标
箱底承重	箱底平面变形量不大于 10mm
收缩变形率	箱体内对角线变化率不大于 1.0%
跌落性能	不应产生裂纹
堆码性能	箱体高度变化率不大于 2.0%

12、样品：开标结束后，采购人将拟定报价最低的前 3 家供应商作为候选供应商，并通知该 3 家候选供应商在报价截止之日起一天内，向采购方提供塑料箱样品 1 个。若供应商所提供的样品不符合采购人要求的，采购人有权拒绝签订合同并更换合作供应商。

五、参考图片：



六、配送要求

供应商在接到采购人的供货通知后，应在 24 小时内将货物送达至采购人指定地点（采购人场地、采购人指定的各镇街、隔离酒店等地点）。每次配送数量及配送地点不确定，供应商在报价时应充分考虑配送成本等相关费用以及所需承担的风险。

七、采购数量及结算单价

根据实际需求确定最终采购数量，结算金额以实际采购数量进行结算。

八、质保期：1 年

九、履约保证金

合同签订后 3 个工作日内供应商向采购人缴纳 1 万元 的履约保证金，履约保证金在合同期满无质量和服务问题后在 30 个工作日内无息退还。

十、货款支付

合同签订生效后，货到后经采购人对货物数量、质量验收合格，供应商向采购人提供与实际数量相符的送货清单及 正规增值税专用发票 并经过甲方确认无误后，30 天内付清款。

十一、其他要求

★1、供应商应明确知晓并同意：本次采购的货物系专用于疫情防控的货物，供应商必须按照国家和行业标准 HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的要求，向采购人提供未经使用的全新产品，否则将承担相应法律责任。

2、供应商需保证所提供的产品全部为正规的合格产品，如供应商以次充好或者弄虚作假，采购人有权拒绝接受且单方面解除合同，供应商将承担全部责任。

3、因供应商产品存在质量问题，引发采购人生产或质量事故，造成采购人损失的，供应商应赔偿采购人为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等），此责任不因采购人已对货物进行质量验收而免除，同时供应商应承担疫情防控相关法律责任。

4、供应商未按约定的期限或数量供货时，采购人有权采取退货、取消订货、更换供应商等措施。

5、预算总额已包含送货上门运输费、装卸费、税费等所有费用，采购方不再承担任何费用。

6. 供应商应充分考虑上述成本后进行报价，不得恶意竞价，一经发现，采购人将上报政采云平台，并将供应商纳入黑名单，三年内不得参与采购人任何项目。