

序号	名称	技术参数	数量	单位	单价	金额
1	采样壶	品牌：不限 规格型号：6L 颜色：乳白色 材质：全新食品级HDPE塑料 高：242mm 长：183mm 宽：130mm 口内直径：32mm 重量：245g 特点：耐热耐寒耐酸碱，稳定性好，抗压耐磨，瓶盖：PE发泡、无碳纸、加厚铝箔三基层垫片，密封性好。	500	把	9.8	4900
2	带水开孔机钻头	品牌不限，规格型号：DN400 钻头直径：DN350mm 材质：铬钒钢+钨钢 齿数：12 适用机型：DN400 钻头必须与我司现有钻机配套（务必现场核对）。	4	只	3350	13400
3	铅封钳	品牌：C-MART 规格型号：A0076-8 铅封专用钳 产品尺寸：长20cm 高5.5cm 钳头厚度：3mm 钳头宽度：5.6mm 刀身材质：锻造铬钒钢 剪切直径：6mm 产品特点：剪切锋利平整，钢丝不散股不分叉，省力弹簧，剪切后迅速回弹，钳口高温淬火，坚固锋利剪切平整，包胶手柄，防滑耐刮，手感舒适。	20	把	89.25	1785
4	UPVC管子	品牌：不限 规格型号：DN25 UPVC管	200	米	8	1600
5	防盗门	品牌：不限 规格型号：234*157cm双开门 材质：钢制 含门锁等配套五金辅料，含现场安装 具体尺寸以现场测量为准。	1	扇	1900	1900
6	空开	品牌：正泰 规格型号：DZ47-60 C60 额定电压：AC400V 额定电流：60A 产品特性：C型 极数类型：2P（双极）产品功能：过载/短路保护	1	只	30	30
7	一次性乳胶手套	品牌：不限 规格型号：NGHCM10025 材质：乳胶L号 50双/盒	12	盒	58	696
8	电话录音盒	品牌：杭普 规格型号：L-04 四路电话录音盒 功耗：小于10W 连接方式：串联 压缩倍数：1/6/8倍 工作温度：5-40℃ 湿度：5-85% 电话通道：4个 语音文件：WAV 功能：来电自动弹屏，录音查询，录音备份，可自由设置系统参数，密码保护。	2	只	300	600
9	二氧化碳灭火器（MT/2型）	品牌：浙安 规格型号：MT/2型 手提式二氧化碳灭火器 净含量2KG	7	只	100	700
10	交换机	品牌：tplink 规格型号：SG1005D 千兆钢壳交换机	5	个	150	750
11	超五类水晶头	品牌：绿联 规格型号：50U镀金超五类 芯片材质为纯铜层+镀镍层+镀金层 使用寿命长，经久耐用，保障网络稳定传输，包装规格100个	2	盒	100	200
12	汽车电瓶搭火线	品牌：不限 规格型号：25平方 长度：3米 颜色：红黑 线芯材质：多股无氧铜 绝缘层：软胶PVC 抗寒耐高温 鳄鱼夹：三层高硬度合金+PAC绝缘手柄	3	套	250	750

13	电焊条	品牌：不限 规格型号： ϕ 3.2mm钛钙型药皮碳钢焊条 适用结构：Q235\09MnV\09Mn2 焊丝成分：C \leq 0.20 Mn \leq 1.20 Si \leq 1.00 S \leq 0.035 P \leq 0.040 Ni \leq 0.30 Cr \leq 0.20 Mo \leq 0.30 V \leq 0.08 焊接电流：80-140A，长度：320mm 执行标准：GB/T 5117 E4303，特点：易脱渣、电弧稳定、焊缝成型好，包装规	200	公斤	9.5	1900
14	塑料灰桶	品牌：不限 规格型号：28*19*15cm 材质：牛筋塑料 含提手	50	只	8	400
15	电热厨房水龙头	品牌：奥克斯 规格型号：ST1X3 电热厨房水龙头 产品材质：304不锈钢 功率：0-3400W无极变频 电压：220V/50Hz 产品特点：带漏电保护，60℃超温保护，接地保护，干烧保护，水电分离，触控调温（30-50℃），3C认证，含漏保、软管。	4.00	只	180	720
16	RT19熔丝	品牌：不限 规格型号：8.5*31.5（6A）	10	颗	1	10
17	轴流风扇	品牌：三协 规格型号：FP-108EX-S1-B(AC220V/38W) 轴承结构：滚珠 电压：AC220V 电流：0.22A 功率：38W 转速：2700-3100R/min 框架：铝合金压铸 表面工艺：防腐黑色烤漆 接线方式：引线式（线长25cm）耐电压：漏电流0.5ma耐电压1500V/1分钟 使用环境：-20+75℃ S:（含油轴承）寿命：工作环境温度40℃ S（含油轴承）	5	把	65	325
18	万能转换开关	品牌：不限 规格型号：LW5-16 D0724/3 万能转换组合开关 额定电压：AC380V/AC220V 额定电流：16A 三档3节	3	只	30	90
19	密封圈	品牌：不限 规格型号：定制 产品尺寸：外径14.5cm，内径12.5cm，厚度0.5cm	10	个	12	120
20	三角带	品牌：MITSUBOSHI 规格型号：SPZ1862LW 高速防油窄型三角带 传动带类型：三角带 材质：橡胶	4	根	35	140
21	PVC穿线管	品牌：不限 规格型号： Φ 16mm PVC205电线管	100	米	1.48	148
22	PVC穿线管弯头	品牌：不限 规格型号： Φ 16mm PVC205电线管90°弯头	30	个	0.3	9
23	塑料护套软线	品牌：不限 规格型号：RVV3*1.5 聚氯乙烯纯铜芯圆软护套线 执行标准：GB5023-97，导体材质：99.9%无氧铜，绝缘材质：聚氯乙烯，颜色：黑护套、白护套，标示方式：颜色标示、编号标示，包装规格：100米/卷	100	米	5.2	520
24	双活全铜球阀	品牌：不限 规格型号：25mm 双活球阀 材质：黄铜 表面工艺：电镀 铜球铜杆 尺寸：38.3mm*35.8mm 重量：225g	2	套	35	70
25	冲水软管	品牌：不限 规格型号：4分软管 加厚PVC软管 内径：20mm 特点：导水层+防爆层+耐磨层，三层复合结构，抗晒耐磨抗风化	20	米	5	100

26	LED投射灯户外防水	品牌：欧普 规格型号：100w LED投光灯 额定功率：100W 发光角度：100° 额定电压：220V 色温：6500K/白光 防护等级：IP65 壳体材质：压铸铝 玻璃：高透光钢化玻璃 防护等级：IK06 产品尺寸：305*230*24mm	3	盏	400	1200
27	螺口灯座	品牌：不限 规格型号：E27 螺口灯头	10	只	5	50
28	开关明盒	品牌：不限 规格型号：86型一控一开	5	只	15	75
29	LED灯泡	品牌：欧普 规格型号：30瓦玉米灯 光源：LED 螺口：e27 白	5	只	65	325
30	LED灯条	品牌：欧普 规格型号：48W 格栅灯替换灯条 光源LED 长52cm *4条 白光 含磁吸接线柱	3	条	45	135
31	蹲便器（蹲坑） 按压冲洗阀	品牌：不限 规格型号：1寸按压冲洗阀 材质：黄铜阀体 黄铜阀芯 黄铜大体 表面处理：镜面镀铬 高度：110mm 重量：	1	只	45	45
32	蹲便器（蹲坑） 按压冲洗阀	品牌：爱卓 规格型号：6分按压冲洗阀+6分弯头 材质：黄铜阀体 黄铜阀芯 黄铜中体 表面处理：镜面镀铬 不含弯头高	2	只	70	140
33	丁腈手套	品牌：不限 规格型号：NGHCM10025 材质：丁腈 L号 100只/	30	盒	58	1740
34	鼠笼	品牌：不限 规格型号：225*110*110mm 材质：钢 表面工艺：防锈烤漆	5	只	15	75
35	指示灯	品牌：不限 规格型号：AD16-22D/S 光源：led 颜色：红/黄/绿/蓝/白 工作电流：≤20ma 工作电压：ACDC/6-380V 工作寿命：≥30000小时 开孔直径：22mm	18	颗	20	360
36	录像机	品牌：海康威视 规格型号：DS-7804N-K1/C硬盘录像机	2	只	460	920
37	锁	品牌：不限 左开门 室内门执手锁 开门方向：左开门 材质：不锈钢 具体尺寸以现场实际为准	2	具	200	400
38	锁	品牌：不限 右开门 室内门执手锁 开门方向：右开门 材质：不锈钢 具体尺寸以现场实际为准	2	具	200	400
39	卷尺	品牌：不限：规格型号：5米 钢卷尺	4	把	25	100
40	通针	品牌：不限 规格型号 定制 疏通车喷头清理	5	包	4	20
41	下水道疏通剂	品牌：不限 规格型号：300g/瓶 管道疏通剂 特点：活氧技术，快速疏通，平稳起效，不伤管道，迅速溶解油脂、头发、厨房垃圾。	30	瓶	25	750
42	门锁	品牌：不限 不锈钢锁 室内门执手锁 材质：不锈钢 具体尺寸以现场实际为准	1	把	200	200

