



报价单

商品名称	品牌型号	参数要求	购买数量	单价	总价
课桌椅	品牌：国内 型号：TC-930	<p>固定联排课桌椅采用全拆装结构，安装维修方便。规格及尺寸：轴距 520±3mm，座高 440mm±5mm，座深 390±10mm，桌面基础高度为 750mm，宽度为 350mm，使用空间台阶高度在 100mm-200mm 之间，深度 900mm（具体以现场实测为准）。</p> <p>1、座板及背板：课桌椅座板和背板，需根据甲方要求开模定制，采用一级全新原生 PP 工程塑料，高精度一体注塑成型，抗压、耐磨、耐冲击。座板规格宽（420±10mm）*深（420±10mm），座面底部与座板固定组件接触外围轮廓做起沿包围结构处理，轮廓与座板座板固定组件间隙不大于 1mm，座板尾部也需做 40mm 高度圈沿处理，座板厚度最薄处不小于 5mm，所有角部圆角过渡。同时座板后部带有不低于 25mm 的下凹，造型符合人体工学要求。背板规格宽（420±10mm）*高（380±10mm），顶部带流线造型，内凹弧度具有较强包裹感，所有角部圆角过渡，符合人体工程学，坐靠舒适。座板及背板符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》质量标准要求，邻苯二甲酸酯▲DBP≤0.001%、▲BBP≤0.001%、▲DEHP≤0.001%、▲DNOP≤0.001%、▲DINP≤0.005%、▲DIDP≤0.005%、重金属▲可溶性铅≤0.02mg/kg、▲可溶性镉≤0.02mg/kg、▲可溶性铬≤0.02mg/kg、▲可溶性汞≤0.02mg/kg，▲多环芳烃苯并[a]芘≤0.05mg/kg、▲16 种多环芳烃（PAH）总量≤0.7mg/kg，防霉性能要求▲黑曲霉、▲球毛壳霉、▲绳状青霉、▲出芽短梗霉、▲绿粘帚霉五种霉均达到 0 级。（以上标“▲”的技术要求，需提供两年</p>	1300 张	760.00	988000.00




		<p>内带有 CMA 标识的第三方检测报告进行佐证)</p> <p>2、桌面：采用优质环保刨花板基材，表面贴浸渍胶膜纸，基材厚度 25mm，桌面宽度为 330±2mm，PVC 封边条厚度不低于 1.5mm，热熔胶封边。桌面位于通道侧的桌角进行倒圆 R10mm 处理，有效防止尖角划伤使用者。基材刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》质量标准要求，静曲强度≥12.0MPa，弹性模量≥2500MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤2%，板面握螺钉力≥1600N，板边握螺钉力≥1300N，表面耐干热、表面耐污染腐蚀≥4 级，▲ 甲醛释放量≤0.015mg/m³，（符合 GB/T 39200-2021《人造板及其制品 甲醛释放量分级》 ENF 级标准）▲ 内胶合强度≥0.40MPa，▲ 表面胶合强度≥0.95MPa，▲ 内结合强度≥0.35MPa，▲ 表面耐磨-磨耗值≤35mg/100r，▲ 表面耐香烟灼烧达到 4 级以上。（以上标“▲”的技术要求，需提供两年内带有 CMA 标识的第三方检测报告进行佐证)</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 封边条，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》质量标准要求，▲ 耐光色牢度（灰色样卡）≥4 级，▲ 甲醛释放量≤0.1mg/L，▲ 氯乙烯单体≤0.02mg/kg，▲ 耐开裂性≥1 级。（以上标“▲”的技术要求，需提供两年内带有 CMA 标识的第三方检测报告进行佐证)</p> <p>4、桌面支撑臂，采用不低于 2mm 厚度的热轧钢板，冲压折弯一体成型，静电喷涂处理，支臂托举桌面部位的长度不小于 150mm，与立腿使用的课桌椅钢管结合部位长度不小于 85mm，整体外观呈 L 型开放角度为 110°±2°的内凹型弧线造型，且冲压出</p>		
--	--	--	--	--

	<p>弧度与立腿使用的课桌椅钢管外圆相匹配。热轧钢板符合《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐蚀试验方法 中性盐雾 QB/T 3826-1999 试验(NSS)法》质量标准要求，▲耐蚀试验中性盐雾试验 300h 等级不低于 9 级。（以上标“▲”的技术要求，需提供两年内带有 CMA 标识的第三方检测报告进行佐证）</p> <p>5、书网：采用静电喷涂前直径不低于 4.0mm 钢筋折弯焊接成型，每人位书网长 451mm 深 243mm 高 104mm，挡书用斜钢筋折弯角度 100°，横向 4 根纵向 10 根钢筋组成网状结构，方便存放书包等物品，不残留纸屑等较小垃圾物。采用环氧树脂静电粉末喷涂工艺，涂层附着力≤1 级，重金属含量可溶性铅≤3mg/kg，可溶性镉≤1mg/kg，可溶性铬≤1mg/kg，可溶性汞≤1mg/kg。</p> <p>6、横梁：采用优质冷轧钢管，采用静电喷涂，规格为 80mm*40mm，壁厚不低于 3.0mm。</p> <p>7、课桌椅钢管立腿：采用优质国标钢管，课桌椅钢管的直径 φ 70mm，壁厚≥2mm，立腿向后折弯开放角度为 160°±2°，立腿底盘为椭圆形倒碗状结构，环套立腿圆钢管并牢固焊接，表面静电喷涂处理，底盘椭圆长轴 240mm 短轴 200mm 碗高 45mm，采用不低于 2mm 热轧钢板冲压成型，盘面设置三个 φ 24 膨胀螺栓用沉孔，立腿套孔与 φ 24 单孔孔中心距为 54mm，与 φ 24 双孔平行中心距为 105mm，两个同侧 φ 24 孔中心距也为 105mm，形成扭矩安装效果，使底盘与地面固定更加稳固。表面静电喷涂处理，结实牢固，承受力大。课桌椅钢管符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》质量标准要求，▲耐蚀试验中性盐雾试验 300h 等级不低于 9 级，</p>		
--	---	--	--

	<p>▲外观性能要求金属件喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，并应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。采用环氧树脂静电粉末喷涂工艺，涂层附着力≤1级，重金属含量可溶性铅≤3mg/kg，可溶性镉≤1mg/kg，可溶性铬≤1mg/kg，可溶性汞≤1mg/kg（符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准。（以上标“▲”的技术要求，需提供两年内带有CMA标识的第三方检测报告进行佐证）</p> <p>8、座板固定组件：座位支撑件采用不低于3mm热轧钢板，整体L形，长123mm宽115mm高81mm，一端通过四个φ9通孔与与横梁连接，一端与座板固定架连接，与阻尼器及弹簧一起铆合，座板固定机构采用不低于2.5mm热轧钢板，冲压成前宽后窄的规格为210mm*130mm的托盘造型，与座面板完美贴合，固定牢靠。</p> <p>9、背板固定组件：整体由下U形固定件、背板托盘、桌面支撑架三部分组成。下U形固定件厚度不低于4.0mm，通过四个φ9沉孔与横梁固定，并且下U形顶端与背板托盘焊接固定；背板托盘为厚度不低于2.0的热轧钢板经冲压而成，通过4个φ7沉孔与背板固定，另一端与桌面支撑架焊接成一个整体；桌面支撑架为L形，采用厚度为5mm，宽度为25mm的热轧钢板冲压折弯而成，与桌面通过2个φ7沉孔连接。背板固定组件起到固定背板的作用，并且通过自身结构特点把横梁、座板、桌面三者有机结合在一起，结构紧凑，牢固耐用。</p> <p>10、回位功能：采用弹簧加阻尼回位结构。簧丝直径不小于3.0mm，外径20mm，有效圈数8，自由高度30mm，弹簧符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、</p>		
--	---	--	--



		<p>QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、GB/T4336-2016 《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》质量标准要求, 金属表面▲耐蚀试验之中性盐雾试验 300h 镀(涂)层本身的耐蚀等级不小于 9 级, ▲中性盐雾试验 300h-镀(涂)层对基体的保护等级不小于 9 级, ▲外观性能要求表面应无剥落、返锈、毛刺, ▲表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、裂纹、花斑(不包括镀锌)和划痕。(以上标“▲”的技术要求, 需提供两年内带有 CMA 标识的第三方检测报告进行佐证)</p>			
--	--	--	--	--	--



样式图片





营业执照

1-1
(副本)

统一社会信用代码
912201016773053321

扫描二维码
登录“国家企业信
用信息公示系
统”了解更多登
记、备案、许
可、监管信息。



名称 吉林省名格文仪家具有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本 贰仟万元整
成立日期 2008年 07月 24日
住所 长春市二道区英俊镇卫星村长石公路8公里处

法定代表人 柴万里

经营范围 家具生产、销售(凭相关许可证生产);电子产品、家居用品、装饰
品、金属制品、教学仪器、家电、保险柜、装饰装潢材料、教学装
备、计算机及耗材、计算机软件的销售、普通道路货物运输、家具维
修与养护、医疗器械经销、工程设备安装、设计;舞台设备安装;家
具租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://jlgstx.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

产品经销授权书

致：长春工程学院

兹授权 吉林省名格文仪家具有限公司 为我公司国为品牌经销商,负责本公司产品在项目名称: 高等教育教学管理及条件改善-课桌椅采购 (项目编号:62025012241148587) 中产品销售以及售后业务!

特此授权

授权声明:

- (1) 产品的售后服务均实行国家三包政策。
- (2) 授权期间内,被授权人的授权特权不得随意转让。
- (3) 如出现较大售后纠纷,可联系总部进行协商解决,切不可随意抹黑品牌总部,否则总部有权向被授权人追究责任损失!
- (4) 本授权书的最终解释权归授权单位所有。

授权单位: 广东国为公共家具有限公司

授权时间: 2025年1月23日



座板及背板塑料件检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17958



检验检测报告 TEST REPORT



报告编号: ZBJ-230802-045

产品名称: 塑料件
受检单位: 广东国为公共家具有限公司
生产单位: 佛山市业煌家具有限公司
委托单位: 广东国为公共家具有限公司
检测类别: 抽样检验



江西中森检测中心有限公司



江西中标检验检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号: ZBJ-230802-045

查询码: 4D3-445E

第1页/共2页

产品名称 Sample	塑料件	检验类别 Test Kind	抽样检验
委托单位 Client	广东国为公共家具有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	佛山市业煌家具有限公司	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	广东国为公共家具有限公司	商标 Brand	/
受检单位地址 Address of Supervise Enterprise	佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段8号B区一楼	抽样人员 Sampling Personnel	郭石桥、赖扬莉
抽样地点 Sampling Location	佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段8号B区一楼	抽样日期 Sampling Date	2023年08月04日
抽样基数 Sample Batch	30件	样品到达日期 Sample Arrive Date	2023年08月05日
样品数量 Sample Quantity	4件	样品编号/批号 Sample No./lot No.	SMP1-230805-045
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	检验日期 Test Date	2023年08月06日- 2023年10月22日
检验依据 Test Standard	GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》 GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》		
判定依据 Decision Standard	GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》		
检验项目 Test Item	邻苯二甲酸酯、可溶性重金属、多环芳烃、防霉性能*		
检验结论 Test Conclusion	检验结论详见续页。  检验检测专用章 报告日期: 2023年10月24日 1) (复印报告未重盖“检验检测专用章”无效)		
备注 Note	1) 本报告含封面及内页2页。 2) 符号“/”表示该项无内容。 3) 标注符号“*”的项目/参数系不在本实验室获CNAS认可的检测能力范围。 4) 所检霉菌为客户要求霉菌。		

检验检测
10070

编制人:

李晓霞

审核人:

蔡泽林

批准人:

陈延斌



江西中标检验检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号: ZBJ-230802-045

第2页/共2页

序号	检验项目	技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定	
1	邻苯二甲酸酯	DBP	≤0.1	%	GB 28481-2012	未检出(检出限: 0.001%)	合格
		BBP	≤0.1	%	GB 28481-2012	未检出(检出限: 0.001%)	合格
		DEHP	≤0.1	%	GB 28481-2012	未检出(检出限: 0.001%)	合格
		DNOP	≤0.1	%	GB 28481-2012	未检出(检出限: 0.001%)	合格
		DINP	≤0.1	%	GB 28481-2012	未检出(检出限: 0.007%)	合格
		DIDP	≤0.1	%	GB 28481-2012	未检出(检出限: 0.005%)	合格
2	重金属	可溶性铅	≤90	mg/kg	GB 28481-2012	未检出(检出限: 0.02mg/kg)	合格
		可溶性镉	≤75	mg/kg	GB 28481-2012	未检出(检出限: 0.03mg/kg)	合格
		可溶性铬	≤60	mg/kg	GB 28481-2012	未检出(检出限: 0.02mg/kg)	合格
		可溶性汞	≤60	mg/kg	GB 28481-2012	未检出(检出限: 0.02mg/kg)	合格
3	多环芳烃	苯并[a]芘	≤1.0	mg/kg	GB 28481-2012	未检出(检出限: 0.05mg/kg)	合格
		16种多环芳烃(PAH)总量	≤10	mg/kg	GB 28481-2012	未检出(检出限: 0.61mg/kg)	合格
4	防霉性能	防霉等级-黑曲霉	/	级	GB/T 24128-2018	0	实测值
		防霉等级-球毛壳霉	/	级	GB/T 24128-2018	0	实测值
		防霉等级-块状青霉	/	级	GB/T 24128-2018	0	实测值
		防霉等级-出芽短梗霉	/	级	GB/T 24128-2018	0	实测值
		防霉等级-绿粘帚霉	/	级	GB/T 24128-2018	0	实测值

备注: (1) 防霉等级

等级	霉菌生长情况	描述
0	没有生长	该材料可抗霉菌侵蚀
1	初期生长(与其余的琼脂表面相比)	该材料部分可防止霉菌侵蚀或一般不易受到霉菌侵蚀
2	明显生长和产生孢子	该材料容易受霉菌侵蚀

中心
专用
1)
10960



*****以下空白*****

声明

1、江西中标检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检测机构。本实验室目前开展的检测业务涵盖家具、家具配件及辅料、人造板及木竹相关制品等诸方面，涉检领域覆盖化学、机械物理和微生物等专业学科。

2、本实验室已于2021年12月取得中国计量认证（CMA）检验检测机构资质认定证书，证书编号为2114203-11697，并于2023年03月取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，注册流水号为CNAS L17958。经批准的检验检测能力范围详见本实验室官网。

3、检验检测报告无编制人、审核人和批准人签字无效。

4、检验检测报告封面、正文首页及其骑缝处无本实验室“检验检测报告专用章”或公章无效。

5、本报告检测结果仅对收到样品负责。

6、委托方需对其填写或提供的信息（包括样品检测信息）的真实性负责，本实验未核实真实性。

7、未经本实验室书面正式同意，不得部分复制、使用和引用本报告。

8、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出。

9、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：<http://www.zbjtest.com/>

备用网址：<http://www.zbjtest.cn/>

电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com



扫一扫 浏览中标检测

扫一扫 关注中标检测公众号

(以下无正文)



桌面刨花板基材检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17958



检验检测报告

TEST REPORT



报告编号: ZBJ-230802-030

产品名称: 刨花板
受检单位: 广东国为公共家具有限公司
生产单位: 佛山市顺德区龙江镇领冠木业厂
委托单位: 广东国为公共家具有限公司
检测类别: 抽样检验

江西中林

江西中林检测中心有限公司



江西中标检验检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号: ZBJ-230802-030

查询码: 4D3-442C

第1页/共3页

产品名称 Sample	刨花板	检验类别 Test Kind	抽样检验
委托单位 Client	广东国为公共家具有限公司	型号规格 Model, Type	25mm
生产单位 Manufacture	佛山市顺德区龙江镇领冠木业厂	样品等级 Grade	E1级
受检单位 Supervise Enterprise	广东国为公共家具有限公司	商标 Brand	/
受检单位地址 Address of Supervise Enterprise	佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段8号B区一楼	抽样人员 Sampling Personnel	郭石桥、赖扬莉
抽样地点 Sampling Location	佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段8号B区一楼	抽样日期 Sampling Date	2023年08月04日
抽样基数 Sample Batch	26张	样品到达日期 Sample Arrive Date	2023年08月05日
样品数量 Sample Quantity	2张	样品编号/批号 Sample No./lot No.	SMPJ-230805-030
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	检验日期 Test Date	2023年08月06日- 2023年10月22日
检验依据 Test Standard	GB/T 4897-2015《刨花板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》* GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》		
判定依据 Decision Standard	GB/T 4897-2015《刨花板》 GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》* GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》		
检验项目 Test Item	甲醛释放量(气候箱法)*、理化性能、握螺钉力		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 所检项目合格。  检验检测专用章 报告日期: 2023年10月24日 (复印报告未盖章“检验检测专用章”无效)		
备注 Note	1) 本报告含封面及内页3页。 2) 符号“/”表示该项无内容。 3) 标注符号“*”的项目/参数系不在本实验室获CNAS认可的检测能力范围。		

检验检测

编制人:

李晓霞

审核人:

蔡泽书

批准人:

郭石桥



江西中标检验检测中心有限公司
检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号: ZBJ-230802-030

第2页/共3页

序号	检验项目	技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定	
1	品质属性	甲醛释放量(气候箱法)	≤0.05	mg/m ³	GB/T 17657-2013	0.012	合格
2	理化性能	板内密度偏差	±10	%	GB/T 4897-2015	1.5	合格
		含水率	3~13	%	GB/T 17657-2013	8.7	合格
		其他物理力学性能-干燥状态下使用的家具型刨花板其他物理力学性能要求-2h吸水厚度膨胀率	≤8.0	%	GB/T 17657-2013	3.7	合格
		其他物理力学性能-干燥状态下使用的家具型刨花板其他物理力学性能要求-静曲强度(MOR)-基本厚度范围>20mm~25mm	≥10.5	MPa	GB/T 17657-2013	11.6	合格
		其他物理力学性能-干燥状态下使用的家具型刨花板其他物理力学性能要求-弹性模量(MOE)-基本厚度范围>20mm~25mm	≥1500	MPa	GB/T 17657-2013	1760	合格
		其他物理力学性能-干燥状态下使用的家具型刨花板其他物理力学性能要求-内胶合强度-基本厚度范围>20mm~25mm	≥0.30	MPa	GB/T 17657-2013	0.42	合格
		其他物理力学性能-干燥状态下使用的家具型刨花板其他物理力学性能要求-表面胶合强度-基本厚度范围>20mm~25mm	≥0.8	MPa	GB/T 17657-2013	0.99	合格
3	握螺钉力	板面	≥900	N	GB/T 17657-2013	1140	合格
		板边	≥600	N	GB/T 17657-2013	770	合格
4	理化性能	浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-内结合强度-基本厚度范围>20mm~25mm	≥0.30	MPa	GB/T 17657-2013	0.38	合格
		浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面耐冷热循环	无裂纹、鼓泡、变色、起皱等		GB/T 17657-2013	无裂纹、鼓泡、变色、起皱	合格
		浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面耐划痕	≥1.5N表面无大于90%的连续划痕		GB/T 17657-2013	加载1.5N表面无大于90%的连续划痕	合格
		浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面耐磨-磨耗值	≤80	mg/100r	GB/T 17657-2013	32.6	合格
		浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面耐香烟灼烧	达到4级以上	级	GB/T 17657-2013	5	合格



江西中标检验检测中心有限公司
检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号: ZBJ-230802-030

第3页/共3页

序号	检验项目	技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
4	浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面耐干热	达到4级以上	级	GB/T 17657-2013	5	合格
	浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面耐污染腐蚀性-黄色	达到4级以上	级	GB/T 17657-2013	5	合格
	浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面耐龟裂	达到4级以上	级	GB/T 17657-2013	5	合格
	浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-表面耐水蒸气	达到4级以上	级	GB/T 17657-2013	5	合格
	浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-耐光色牢度	蓝色羊毛布6级, 达到灰度卡4级	级	GB/T 17657-2013	5	合格

备注: /

*****以下空白*****

江西中标检验检测中心有限公司
专用章
2003



声明

- 1、江西中标检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检测机构。本实验室目前开展的检测业务涵盖家具、家具配件及辅料、人造板及木竹相关制品等诸方面，涉检领域覆盖化学、机械物理和微生物等专业学科。
- 2、本实验室已于2021年12月取得中国计量认证（CMA）检验检测机构资质认定证书，证书编号为211420341697，并于2023年03月取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，注册流水号为CNAS L17958。经批准的检验检测能力范围详见本实验室官网。
- 3、检验检测报告无编制人、审核人和批准人签字无效。
- 4、检验检测报告封面、正文首页及其骑缝处无本实验室“检验检测报告专用章”或公章无效。
- 5、本报告检测结果仅对收到样品负责。
- 6、委托方需对其填写或提供的信息（包括样品检测信息）的真实性负责，本实验未核实真实性。
- 7、未经本实验室书面正式同意，不得部分复制、使用和引用本报告。
- 8、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出。
- 9、本实验室联络信息：
地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室
邮编(Pc): 341001
电话(Tel): 0797-8227586
网址: <http://www.zbjtest.com/>
备用网址: <http://www.zbjtest.cn/>
电子邮件(E-mail): jxzbj8866@126.com



扫一扫 浏览官方网站 扫一扫 关注中标检测公众号

(以下无正文)

江西中标检测中心有限公司



封边条检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17958



检验检测报告

TEST REPORT



报告编号: ZBJ-230802-050

产品名称: PVC封边条
受检单位: 广东国为公共家具有限公司
生产单位: 佛山市顺德区乐从镇帝一家具材料店
委托单位: 广东国为公共家具有限公司
检测类别: 抽样检验



江西中表检测中心有限公司



江西中标检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号: ZBJ-230802-050

查询码: 4D3-4463

第1页/共2页

产品名称 Sample	PVC封边条	检验类别 Test Kind	抽样检验
委托单位 Client	广东国为公共家具有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	佛山市顺德区乐从镇帝一家具材料店	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	广东国为公共家具有限公司	商标 Brand	/
受检单位地址 Address of Supervise Enterprise	佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段8号B区一楼	抽样人员 Sampling Personnel	郭石桥、赖扬莉
抽样地点 Sampling Location	佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段8号B区一楼	抽样日期 Sampling Date	2023年08月04日
抽样基数 Sample Batch	32卷	样品到达日期 Sample Arrive Date	2023年08月05日
样品数量 Sample Quantity	2卷	样品编号/批号 Sample No./lot No.	SMPL-230805-050
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	检验日期 Test Date	2023年08月06日- 2023年10月22日
检验依据 Test Standard	QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》		
判定依据 Decision Standard	QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》		
检验项目 Test Item	理化性能、甲醛释放量、氯乙烯单体		
检验结论 Test Conclusion	经检验, 所检项目合格。  检验检测专用章 报告日期: 2023年10月24日 (复印报告未盖章“检验检测专用章”无效)		
备注 Note	1) 本报告含封面及内页2页。 2) 符号“/”表示该项无内容。		

检验检测
180703

编制人:

李晓霞

审核人:

蔡泽书

批准人:

叶廷斌



江西中标检验检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号: ZBJ-230802-050

第2页/共2页

中号	检验项目	技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定	
1	理化性能	塑料封边条-耐干热性	应无龟裂、无鼓泡	/	GB/T 17657-1999	无龟裂、无鼓泡	合格
		塑料封边条-耐磨性	磨30r后应无露底现象	/	GB/T 17657-1999	无露底现象	合格
		塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)	≥2级(有不规则纵向细微开裂)	级	GB/T 17657-1999	1	合格
		塑料封边条-耐老化性	应无开裂	/	GB/T 17657-1999	无开裂	合格
		塑料封边条-耐冷热循环性	应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱	/	GB/T 17657-1999	无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱	合格
		塑料封边条-耐无色牢度(灰色样卡)	≥4	级	GB/T 15102-2006	5	合格
2	有害物质限量	塑料封边条-甲醛释放量	E1≤1.5	mg/L	GB/T 17657-1999	未检出(检出限: 0.1mg/L)	合格
		塑料封边条-氯乙烯单体	≤5.0	mg/kg	GB/T 4615-2008	未检出(检出限: 0.017mg/kg)	合格
备注: /							

*****以下空白*****



声明

- 1、江西中标检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检测机构。本实验室目前开展的检测业务涵盖家具、家具配件及辅料、人造板及木竹相关制品等诸多方面，涉检领域覆盖化学、机械物理和微生物等专业学科。
- 2、本实验室已于2021年12月取得中国计量认证（CMA）检验检测机构资质认定证书，证书编号为211420341697，并于2023年03月取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，注册流水号为CNAS L17958。经批准的检验检测能力范围详见本实验室官网。
- 3、检验检测报告无编制人、审核人和批准人签字无效。
- 4、检验检测报告封面、正文首页及其骑缝处无本实验室“检验检测报告专用章”或公章无效。
- 5、本报告检测结果仅对收到样品负责。
- 6、委托方需对其填写或提供的信息（包括样品检测信息）的真实性负责，本实验室未核实真实性。
- 7、未经本实验室书面正式同意，不得部分复制、使用和引用本报告。
- 8、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出。

9、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室
邮编(Pc)：341001
电话(Tel)：0797-8227586
网址：<http://www.zbjtest.com/>
备用网址：<http://www.zbjtest.cn/>
电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com



扫一扫 可进中标检测网

扫一扫 关注中标检测公众号

(以下无正文)



桌面支撑臂热轧钢板检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17958



检验检测报告

TEST REPORT



报告编号: ZBJ-230802-046

产品名称: 钢板(热轧)
受检单位: 广东国为公共家具有限公司
生产单位: 广东龙峰志达钢管制造有限公司
委托单位: 广东国为公共家具有限公司
检测类别: 抽样检验

江西中林检测中心

江西中林检测中心有限公司



江西中标检验检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号: ZBJ-230802-046

查询码: 4D3-446X

第1页/共3页

产品名称 Sample	钢板(热轧)	检验类别 Test Kind	抽样检验
委托单位 Client	广东国为公共家具有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	广东龙峰志达钢管制造有限公司	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	广东国为公共家具有限公司	商标 Brand	/
受检单位地址 Address of Supervise Enterprise	佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段8号B区一楼	抽样人员 Sampling Personnel	郭石桥、赖扬莉
抽样地点 Sampling Location	佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段8号B区一楼	抽样日期 Sampling Date	2023年08月04日
抽样基数 Sample Batch	34块	样品到达日期 Sample Arrive Date	2023年08月05日
样品数量 Sample Quantity	4块	样品编号/批号 Sample No./lot No.	SMPL-230805-046
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	检验日期 Test Date	2023年08月06日-2023年10月22日
检验依据 Test Standard	GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》△ QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的 耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》		
判定依据 Decision Standard	QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》		

检验




江西中标检测中心有限公司
检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号: ZBJ-230802-046

第2页/共3页

检验项目 Test Item	中性盐雾试验、化学成分△
检验结论 Test Conclusion	检验结论详见续页。 
备注 Note	1) 本报告封面及内页3页。 2) 符号“/”表示该项无内容。 3) 标注符号“△”的项目为分包项目，项目/参数的检测结果来自于河北益瑞检测科技有限公司(其CMA证书编号为220302340873)。



编制人:

李晓霞

审核人:

蔡泽方

批准人:

陈红刚



江西中标检验检测中心有限公司
检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号: ZBJ-230802-046

第3页/共3页

序号	检验项目	技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定	
1	耐腐蚀试验 中性盐雾试验300h	/	级	QB/T 3826-1999	10	实测值	
2	化学成分△	C	/	%	GB/T 4336-2016	0.07	实测值
		Si	/	%	GB/T 4336-2016	0.23	实测值
		Mn	/	%	GB/T 4336-2016	0.36	实测值
		P	/	%	GB/T 4336-2016	0.011	实测值
		S	/	%	GB/T 4336-2016	0.020	实测值

备注: 中性盐雾试验等级判定: 10级最好, 0级最差。

*****以下空白*****

江西中标检验检测中心有限公司
专用章
2003



声明

- 1、江西中标检验检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检测机构。本实验室目前开展的检测业务涵盖家具、家具配件及辅料、人造板及木竹相关制品等诸多方面，涉检领域覆盖化学、机械物理和微生物等专业学科。
- 2、本实验室已于2021年12月取得中国计量认证（CMA）检验检测机构资质认定证书，证书编号为211420341697，并于2023年03月取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，注册流水号为CNAS L17958。经批准的检验检测能力范围详见本实验室官网。
- 3、检验检测报告无编制人、审核人和批准人签字无效。
- 4、检验检测报告封面、正文首页及其骑缝处无本实验室“检验检测报告专用章”或公章无效。
- 5、本报告检测结果仅对收到样品负责。
- 6、委托方需对其填写或提供的信息（包括样品检测信息）的真实性负责，本实验室未核实真实性。
- 7、未经本实验室书面正式同意，不得部分复制、使用和引用本报告。
- 8、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出。

9、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室
邮编(Pc)：341001
电话(Tel)：0797-8227586
网址：<http://www.zbjtest.com/>
备用网址：<http://www.zbjtest.cn/>
电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com



扫一扫 浏览中标检测官网 扫一扫 关注中标检测公众号

(以下无正文)

有限公司



课桌椅钢管检测报告



检验检测报告 TEST REPORT



报告编号: ZBJ-230802-038

产品名称: 课桌椅钢管
受检单位: 广东国为公共家具有限公司
生产单位: 广东龙峰志达钢管制造有限公司
委托单位: 广东国为公共家具有限公司
检测类别: 抽样检验



江西中**标**检测中心有限公司
检验检测专用章
(1)
3607021000036



江西中标检验检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号: ZBJ-230802-038

查询码: 4D3-443F

第1页/共2页

产品名称 Sample	课桌椅钢管	检验类别 Test Kind	抽样检验
委托单位 Client	广东国为公共家具有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	广东龙峰志达钢管制造有限公司	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	广东国为公共家具有限公司	商标 Brand	/
受检单位地址 Address of Supervise Enterprise	佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段8号B区一楼	抽样人员 Sampling Personnel	郭石桥、赖扬莉
抽样地点 Sampling Location	佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段8号B区一楼	抽样日期 Sampling Date	2023年08月04日
抽样基数 Sample Batch	29根	样品到达日期 Sample Arrive Date	2023年08月05日
样品数量 Sample Quantity	2根	样品编号/批号 Sample No./lot No.	SMPL-230805-038
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	检验日期 Test Date	2023年08月06日- 2023年10月22日
检验依据 Test Standard	GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》		
判定依据 Decision Standard	GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》		
检验项目 Test Item	中性盐雾试验、外观性能要求		
检验结论 Test Conclusion	检验结论详见续页。  检验检测专用章 报告日期: 2023年10月24日 (复印报告未盖章“检验检测专用章”无效)		
备注 Note	1) 本报告含封面及内页2页。 2) 符号“/”表示该项无内容。		

检验检测
180703

编制人:

李晓霞

审核人:

蔡泽林

批准人:

陈红霞



江西中标检验检测中心有限公司
检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号: ZBJ-230802-038

第2页/共2页

序号	检验项目	技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	耐腐蚀试验 中性盐雾试验-300h	/	级	QB/T 3826-1999	10	实测值
2	外观性能要求 金属件-喷涂层	涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象	/	GB/T 3325-2017	符合要求	合格
		涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷	/	GB/T 3325-2017	符合要求	合格

备注: 中性盐雾试验等级判定: 10级最好, 0级最差。

*****以下空白*****



声明

- 1、江西中标检验检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检测机构。本实验室目前开展的检测业务涵盖家具、家具配件及辅料、人造板及木竹相关制品等谱方面，涉检领域覆盖化学、机械物理和微生物等专业学科。
- 2、本实验室已于2021年12月取得中国计量认证（CMA）检验检测机构资质认定证书，证书编号为211420341697，并于2023年03月取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，注册流水号为CNAS L17958。经批准的检验检测能力范围详见本实验室官网。
- 3、检验检测报告无编制人、审核人和批准人签字无效。
- 4、检验检测报告封面、正文首页及其骑缝处无本实验室“检验检测报告专用章”或公章无效。
- 5、本报告检测结果仅对收到样品负责。
- 6、委托方需对其填写或提供的信息（包括样品检测信息）的真实性负责，本实验室未核实真实性。
- 7、未经本实验室书面正式同意，不得部分复制、使用和引用本报告。
- 8、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出。

9、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：<http://www.zbjtest.com/>

备用网址：<http://www.zbjtest.cn/>

电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com



扫一扫 浏览中标网页

扫一扫 关注中标公众号

(以下无正文)



回位功能弹簧检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17958



检验检测报告

TEST REPORT



报告编号: ZBJ-230802-049

产品名称: 弹簧
受检单位: 广东国为公共家具有限公司
生产单位: 肇庆市端州区润业气动液压元件有限公司
委托单位: 广东国为公共家具有限公司
检测类别: 抽样检验

江西中

江西中林检测中心有限公司



江西中标检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号: ZBJ-230802-049

查询码: 4D3-4466

第1页/共3页

产品名称 Sample	弹簧	检验类别 Test Kind	抽样检验
委托单位 Client	广东国为公共家具有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	肇庆市端州区润业气动液压元件有限公司	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	广东国为公共家具有限公司	商标 Brand	/
受检单位地址 Address of Supervise Enterprise	佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段8号B区一楼	抽样人员 Sampling Personnel	郭石桥、赖扬莉
抽样地点 Sampling Location	佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段8号B区一楼	抽样日期 Sampling Date	2023年08月04日
抽样基数 Sample Batch	36kg	样品到达日期 Sample Arrive Date	2023年08月05日
样品数量 Sample Quantity	1kg	样品编号/批号 Sample No./lot No.	SMPJ-230805-049
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	检验日期 Test Date	2023年08月06日- 2023年10月22日
检验依据 Test Standard	GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》△		
判定依据 Decision Standard	GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》		

检验检测




江西中标检验检测中心有限公司
检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号: ZBJ-230802-049

第2页/共3页

检验项目 Test Item	中性盐雾试验、外观性能要求、化学成分△
检验结论 Test Conclusion	检验结论详见续页。  检验检测专用章 报告日期: 2023年10月24日 1) (复印报告未盖章“检验检测专用章”无效)
备注 Note	1) 本报告含封面及内页3页。 2) 符号“/”表示该项无内容。 3) 标注符号“△”的项目为分包项目, 项目/参数的检测结果来自于河北益瑞检测科技有限公司(其CMA证书编号为220302340873)。



编制人:

李晓霞

审核人:

蔡泽书

批准人:

陈红刚



江西中标检验检测中心有限公司
检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号: ZBJ-230802-049

第3页/共3页

序号	检验项目	技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定	
1	金属表面耐腐蚀试验	中性盐雾试验300h-镀(涂)层本身的耐腐蚀等级	/	级	QB/T 3826-1999	10	实测值
		中性盐雾试验300h-镀(涂)层对基体的保护等级	/	级	QB/T 3826-1999	10	实测值
2	外观性能要求	金属件-电镀层	表面应无脱落、返锈、毛刺	/	GB/T 3325-2017	符合要求	合格
		金属件-电镀层	表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩种)和划痕	/	GB/T 3325-2017	符合要求	合格
3	化学成分△	Si	/	%	GB/T 4336-2016	0.17	实测值
		Mn	/	%	GB/T 4336-2016	0.29	实测值
		P	/	%	GB/T 4336-2016	0.013	实测值
		Cr	/	%	GB/T 4336-2016	0.038	实测值

备注: 中性盐雾试验等级判定: 10级最好, 0级最差。

*****以下空白*****

江西中标检验检测中心有限公司
专用章
10003



声明

1、江西中检检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检测机构。本实验室目前开展的检测业务涵盖家具、家具配件及辅料、人造板及木竹相关制品等诸多方面，涉检领域覆盖化学、机械物理和微生物等专业学科。

2、本实验室已于2021年12月取得中国计量认证（CMA）检验检测机构资质认定证书，证书编号为211420341697，并于2023年03月取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，注册流水号为CNAS L17958。经批准的检验检测能力范围详见本实验室官网。

3、检验检测报告无编制人、审核人和批准人签字无效。

4、检验检测报告封面、正文首页及其骑缝处无本实验室“检验检测报告专用章”或公章无效。

5、本报告检测结果仅对收到样品负责。

6、委托方需对其填写或提供的信息（包括样品检测信息）的真实性负责，本实验室未核实真实性。

7、未经本实验室书面正式同意，不得部分复制、使用和引用本报告。

8、委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出。

9、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：<http://www.zbjtest.com/>

备用网址：<http://www.zbjtest.cn/>

电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com



扫一扫 访问中检官网

扫一扫 关注中检公众号

(以下无正文)

江西中检检测中心有限公司



售后服务承诺

兹有吉林省名格文仪家具有限公司承诺,在项目编号为 62025012241148587 的长春工程学院高等教育教学管理及条件改善-课桌椅采购项目中,我公司提供质量保证期:5年,终身维护。开通售后服务专线,提供 7*24 小时响应,4 小时解决问题。如不能按时修复的,24 小时内提供相同档次备品代用。要求参与询价的供应商为长春市内注册的供应商。质保期内在每个月最后 3 天指派专人对所安装设备进行巡检、出具巡检报告并对在当日对损坏设备进行更换,保证设备正常运行,为确保服务质量,不允许供应商委托第三方进行上门服务。

承诺单位:吉林省名格文仪家具有限公司

法定代表人签字



承诺日期:2025 年 1 月 23 日

交货时间承诺

项目交付时间：确认成交之日起 45 个工作日内完成供货及安装，不逾期交付。

承诺单位：吉林省名格文仪家具有限公司


法定代表人签字：



承诺日期：2025 年 1 月 23 日


3 年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书

兹有吉林省名格文仪家具有限公司承诺, 在项目编号为 62025012241148587 的长春工程学院高等教育教学管理及条件改善-课桌椅采购项目中, 我公司郑重承诺, 未被政府列入取消投标资格期间的企业或个人参加投标, 参加政府采购活动前, 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。


承诺单位: 吉林省名格文仪家具有限公司
法定代表人签字: 
承诺日期: 2025 年 1 月 23 日



未被“信用中国”网站中列入失信被执行人证明截图



未被“信用中国”网站中列入重大税收违法案件当事人名单证明截图



未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单中证明截图



当前位置：首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单 >
政府采购严重违法失信行为信息记录

企业名称： 吉林德泰文苑家具有限公司	处罚日期： 2025-01-23	处罚期限： 3个月	处罚事由： 第三人一个重罚案	处罚日期	公布日期	执法单位
统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据		
没有该企业的相关记录 本次重罚的企业：吉林德泰文苑家具有限公司 本次重罚的时间：2025年01月23日 08时53分						
提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布，如有疑问请联系具体执法单位。						



《ISO9001 质量管理体系认证证书》



质量管理体系认证证书

证书号: 068123Q

兹证明

广东国为公共家具有限公司

广东省佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段 8 号 B 区一楼 1 号车间
统一社会信用代码: 91440606304059458U

建立的质量管理体系符合标准:
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

通过认证范围

家具（公共座椅，学校课桌椅，培训桌，办公台，转椅）的
设计、生产和销售

颁证日期: 2023 年 12 月 26 日 有效期至: 2026 年 12 月 25 日

证书的有效性需经 EWC 通过定期的监督审核确认保持; 在一个监督周期后, 本证书必须与 EWC 签发的
《监督审核合格通知书》合并使用方可有效。查询证书有效状态请登陆 www.ewqcc.org;
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官网(www.cnca.gov.cn)上查询。



EWC 授权人:

徐倩



北京欧尔维质量认证中心 北京市西城区车公庄大街甲4号



《ISO14001 环境管理体系认证证书》



《ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书》



职业健康安全管理体系认证证书

证书号：068123S

兹证明

广东国为公共家具有限公司

广东省佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段8号B区一楼1号车间

统一社会信用代码：91440606304059458U

建立的职业健康安全管理体系符合标准：

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

通过认证范围

家具（公共座椅，学校课桌椅，培训桌，办公台，转椅）的
设计、生产和销售所涉及的职业健康安全活动

颁证日期：2023年12月26日 有效期至：2026年12月25日

证书的有效性需经EWC通过定期的监督审核确认保持；在一个监督周期后，本证书必须与EWC签发的
《监督审核合格通知书》合并使用方可有效。查询证书有效状态请登陆www.ewqcc.org；

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官网(www.cnca.gov.cn)上查询。



EWC 授权人：

徐清



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C039-M



北京埃尔德威认证中心 北京市西城区车公庄大街甲4号



《中国环境标志产品认证证书》（认证单元需为钢木家具）



中国环境标志产品认证证书

证书编号：CEC2024ELP04225591

委托人

广东国为公共家具有限公司

地址：广东省佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段8号B区一楼1号车间（住所申报）

生产者

广东国为公共家具有限公司

地址：广东省佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段8号B区一楼1号车间（住所申报）

生产企业

广东国为公共家具有限公司

地址：广东省佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段8号B区一楼1号车间（住所申报）

认证标准

中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》

认证单元

钢木家具

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1031EL-A/O 的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂检查+型式检验+获证后的监督

本证书的有效性依赖于获证企业的监督获得保持，可通过扫描左下方二维码确认。

本证书信息可在 www.cenec.com.cn 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期：二〇二四年五月二十九日

有效期至：二〇二九年五月二十九日

授权机构：中华人民共和国生态环境部

签发人：刘真文



中环联合（北京）认证中心有限公司

<http://www.cenec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作伙伴体系（GENICES）评审





广东国为公共家具有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品类别	产品名称	商标
1	钢木台、桌类	办公台	第 18240134 号
2	钢木台、桌类	会议台	第 18240134 号
3	钢木台、桌类	培训桌	第 18240134 号
4	钢木台、桌类	阅览桌	第 18240134 号
5	钢木台、桌类	条桌	第 18240134 号
6	钢木台、桌类	课桌	第 18240134 号
7	金属骨架为主的椅凳类	课椅	第 18240134 号



此证书应与编号为 CEC 202401 P04225591 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司
<http://www.meecec.com>
中国·北京·朝阳区首基南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循 ISO14024 标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系 (GENICES) 评审



GEN
Member



《测量管理体系认证证书》



测量管理体系认证证书

证书编号 No. CMS 粤[2021]AAA3521 号

单位名称 广东国为公共家具有限公司

单位地址 广东省佛山市顺德区龙江镇陈涌社区工业大道 12 号三、四、六楼

兹证明贵单位在产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面的测量管理体系符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012: 2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准的全部要求，特发此证。

认证范围及其他符合性说明详见附件。

(本证书的有效性依据认证中心的定期监督获得保持，在一个监督周期后，与CMS签发的《年度监督审核合格通知书》合并使用方可有效。)

颁证日期 2021 年 10 月 22 日

法定代表人:

有效期至 2026 年 10 月 21 日

颁证部门: 中启计量体系认证中心



中启计量体系认证中心

中国 北京 朝阳区可见南路3号 100029
网站地址: www.china-cms.org



《诚信管理体系认证证书》



诚信管理体系认证证书

证书编号: ZRC24CX0029ROM

兹证明:

广东国为公共家具有限公司

统一社会信用代码: 91440606304059458U

注册地址: 佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段
8号B区一楼1号车间(住所申报)

审核地址: 广东省佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段
8号B区一楼1号车间

经评审, 组织的诚信管理体系符合:

国家标准《企业诚信管理体系》GB/T 31950-2023 要求

认证范围:

家具(公共座椅、学校课桌椅、培训桌、办公台、转椅)的设计、生产和销售所涉及的诚信管理活动

发证日期: 2024年01月26日
有效期至: 2027年01月25日



本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持
证书有效性可登录中国国家认证认可监督管理委员会网址www.cnca.gov.cn或扫描二维码查询

广东中认联合认证有限公司
地址: 佛山市顺德区容桂朝桂南路1号科技创新中心4座2305号之一
电话: 0757-22191198 网址: www.zrlhrz.com



《安全生产标准化证书》



《诚信管理体系认证证书》（认证范围包含学校课桌椅）



诚信管理体系认证证书

证书编号：ZRC24CX0029ROM

兹证明：

广东国为公共家具有限公司

统一社会信用代码：91440606304059458U

注册地址：佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段
8号B区一楼1号车间（住所申报）

审核地址：广东省佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段
8号B区一楼1号车间

经评审，组织的诚信管理体系符合：

国家标准《企业诚信管理体系》GB/T 31950-2023 要求

认证范围：

家具（公共座椅、学校课桌椅、培训桌、办公台、转椅）的设计、生产和销售所涉及的诚信管理活动

发证日期：2024年01月26日
有效期至：2027年01月25日



本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持
证书有效性可登录中国国家认证认可监督管理委员会网址www.cnca.gov.cn或扫描二维码查询

广东中认联合认证有限公司
地址：佛山市顺德区容桂朝桂南路1号科技创新中心4座2305号之一
电话：0757-22191198 网址：www.zrlhrz.com



签发人：[Signature]



《家具中有害物质限量认证证书》（认证单元为钢木家具且产品类别包含椅凳类，产品名称包含联排课桌椅、阶梯课桌椅）





附表

家具中有害物质限量认证证书

证书编号: ZRC24P180022R0M

家具中有害物质限量产品明细

认证产品、主要原材料、涂饰工艺:

序号	认证单元	基材/规格	饰面材料/规格	涂料/规格	胶粘剂/规格	涂饰工艺
1	钢木家具 (柜架类、床类、椅凳类、桌台类)	饰面多层板、钢管	三聚氰胺浸渍胶膜纸	塑粉	/	喷涂

发证日期: 2024年01月23日

有效期至: 2029年01月22日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

证书有效性可登录下列网址或扫描右侧的二维码查询
广东中认联合认证有限公司查询网址: www.zrhrz.com
国家认证认可监督管理委员会查询网址: www.cnca.gov.cn



广东中认联合认证有限公司

地址: 佛山市顺德区容桂朝桂南路1号科技创新中心4座2305号之一
邮编: 528315 电话: 0757-22191198

签发人





附件 1

家具中有害物质限量认证证书

证书编号: ZRC24P180022R0M

认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	认证单元	产品类别	产品名称	商标/品牌
1	钢木家具	柜架类	衣柜、床头柜、学生组合柜、文件柜、档案柜、储物柜、鞋柜、电视柜、置物架	
2	钢木家具	床类	公寓床、学生组合床、单人床、双人床	
3	钢木家具	椅凳类	课桌椅、连体课桌椅、联排课桌椅、阶梯课桌椅、办公椅、学生椅、会议椅、培训椅、午休椅、折叠椅、机场椅、公共排椅、圆凳、方凳	
4	钢木家具	桌台类	办公桌、办公台、电脑桌、学习桌、课桌、培训桌、阅览桌、会议桌、洽谈桌、接待桌、餐桌	

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

证书有效性可登录下列网址或扫描右侧的二维码查询
广东中认联合认证有限公司查询网址: www.zrhrz.com
国家认证认可监督管理委员会查询网址: www.cnca.gov.cn



广东中认联合认证有限公司

地址: 佛山市顺德区容桂桂畔南路1号科技创新中心4座2305号之一
邮编: 528315 电话: 0757-22191198

签发人:



《绿色供应链认证证书》



绿色供应链认证证书

★★★★★

证书编号: ZRC24LL0017R0M

兹证明

广东国为公共家具有限公司

统一社会信用代码: 91440606304059458U

注册地址: 佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段

8号B区一楼1号车间(住所申报)

审核地址: 广东省佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段

8号B区一楼1号车间

经评审, 组织的供应链管理体系符合:

GB/T 33635-2017《绿色制造—制造企业绿色供应链管理导则》、
Q/GDZR 066-2023《绿色供应链等级评价认证规范》标准的要求

认证范围:

家具(公共座椅、学校课桌椅、培训桌、办公台、转椅)的设计、生产和销售
所涉及的绿色供应链管理活动(五星级)

初次获证日期: 2024年01月26日

证书有效期至: 2027年01月25日



本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

证书有效性可登录中国国家认证认可监督管理委员会网站www.cnca.gov.cn或扫描二维码查询

广东中认联合认证有限公司

地址: 佛山市顺德区容桂街道1号科技创新中心4楼2305号之一
邮编: 528315 电话: 0757-22191198





Green Supply Chain Certification



Certificate No: ZRC24LL0017R0M

We hereby certify that the organization
**GUANGDONG GOWELL PUBLIC FURNITURE
CO., LTD.**

Unified social credit code: 91440606304059458U

Registration Add: 1st Floor, Area B, No. 8, Tanxi Section, Longjiang Industrial Avenue, Tanxi
Community, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Audit Add: 1st Floor, Area B, No. 8, Tanxi Section, Longjiang Industrial Avenue, Tanxi
Community, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

After review, the organization's supply chain management system is in compliance:
GB/T 33635-2017, Q/GDZR 066-2023

Certificate coverage:

**Green supply chain management activities (five-star) involved in the design,
production and sales of furniture (public seats, school desks and chairs, training
tables, office tables and swivel chairs)**

Date of Issue: 01-26-2024

Date of Expiry: 01-25-2027

The Effectiveness of the Certificate is Subject to QR Code in the Right
Meanwhile, You Can Search the CNCA Website: www.cnca.gov.cn
Website of Certification Body: www.zrthtz.com



Guangdong Zhongren Lianhe Certification CO., Ltd
Address: The 2305th of building 4, Science and Technology
Innovation Center, Chaogui South Road 1, Ronggui Town,
Shunde District, Foshan City. Postcode: 528315
Telephone: 0757-22191198

ISSUED BY: 



《售后服务认证证书》（达到五星级，且涵盖范围包括学校课桌椅）



售后服务认证证书

★★★★★

证书编号：ZRC24FWB0097R0M

兹证明

广东国为公共家具有限公司

统一社会信用代码：91440606304059458U

注册地址：佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段
8号B区一楼1号车间（住所申报）

审核地址：广东省佛山市顺德区龙江镇坦西社区龙江工业大道坦西段
8号B区一楼1号车间

服务能力达到

GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》、
Q/GDZR 01065-2023《售后服务认证技术规范》的要求

五星级

证书覆盖范围：

家具（公共座椅、学校课桌椅、培训桌、办公台、转椅）的
售后服务（五星级）

发证日期：2024年01月26日 有效期至：2027年01月25日



本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持
证书有效性可登录中国国家认证认可监督管理委员会网站www.cnca.gov.cn或扫描二维码查询

广东中认联合认证有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道1号科技创新中心4座2305号之一
邮编：528315 电话：0757-22191198





Certificate for After-sales Service Certification



Certificate No: ZRC24FWB0097R0M

We hereby certify that the organization
GUANGDONG GOWELL PUBLIC FURNITURE CO., LTD.

Unified social credit code: 91440606304059458U

Registration Add: 1st Floor, Area B, No. 8, Tanxi Section, Longjiang Industrial Avenue, Tanxi Community, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Audit Add: 1st Floor, Area B, No. 8, Tanxi Section, Longjiang Industrial Avenue, Tanxi Community, Longjiang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Service Capacity to Achieve

The national standard "Evaluation system of after-sales service"
GB/T27922-2011 "Commodity after-sales service Evaluation System", Q/GDZR 01065-2023 "After-sales service certification technical specifications" requirements

Five-Star

The certificate is valid to the following service:

After-sales service (five-star) for furniture (public seats, school desks and chairs, training tables, office tables, swivel chairs)

Date of Issue: 2024-01-26 Date of Expiry: 2027-01-25

The Effectiveness of the Certificate is Subject to QR Code in the Right.
Meanwhile, You Can Search the CNCA Website: www.cnca.gov.cn
Website of Certification Body: www.zrlhrz.com



Guangdong Zhongren Lianhe Certification CO., Ltd
Address: The 2305th of building 4 Science and Technology Innovation Center, Chaogui South Road 1, Ronggui Town, Shunde District, Foshan City. Postcode: 528315
Telephone: 0757-22191198

ISSUED BY:



《高新技术企业证书》



高新技术企业证书

企业名称：广东国为公共家具有限公司

发证日期：2023年12月28日

批准机关：

证书编号：GR202344003984

有效期：三年

