

阿克苏地区第一人民医院救护车急救点 升级服务项目

响 应 文 件

供应商名称（公章）：杭州触梦智能科技有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

供应商地址：浙江省杭州市西湖区汇峰国际商务中心4号楼D503室

联系人：张佳辉 联系电话：18668005181

日期：2025年06月18日

目录

1	报价函及投标报价表.....	3
1.1	报价函.....	3
1.2	报价一览表.....	5
1.3	报价明细表.....	6
2	法定代表人身份证明.....	9
3	法定代表人授权委托书.....	10
4	营业执照、供应商基本情况.....	11
4.1	供应商基本情况表.....	11
4.2	营业执照副本.....	12
5	2024 年财务报表.....	13
6	完税证明.....	16
7	社保缴纳证明.....	18
8	在经营活动中没有重大违法记录的书面声明.....	19
9	政府采购诚信承诺书.....	23
10	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函.....	24
11	投标人认为需补充的其它资料或说明.....	25
11.1	售后服务承诺.....	25
11.2	设备响应参数.....	26
11.3	设备品牌型号信息.....	29
1)	司机车载智能终端.....	29
2)	医生车载智能终端.....	30
3)	车载监控套装.....	31
4)	5G CPE.....	34
5)	上车即入院智能终端.....	35
6)	腕带机.....	36
7)	救护车预到达通知大屏主机.....	36
8)	急救点终端设备.....	41
9)	救护车改造.....	47
10)	车载生命体征传输服务.....	48
11)	车载视频监控无线流量卡.....	49
12)	车载 5G 专网流量卡.....	49
13)	语音流量卡.....	49

1 报价函及投标报价表

1.1 报价函

阿克苏地区第一人民医院：

我方对本次询价文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此次阿克苏地区第一人民医院救护车急救点升级服务项目采购项目投标，现郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1. 我方同意采购文件的各项规定，并完全响应。
2. 我方提供的响应文件及资料、证照真实合法有效。
3. 我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料。
4. 我方同意承担由响应文件内容填报不清或填报错误所造成的无效标、废标、落标等后果。
5. 我方赞同你方所做出的评审和选择，你方无义务向供应商进行任何有关评标解释的规定。
6. 我方保证诚实履行合同，做到所供货物（服务）或工程货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）。
7. 我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。
8. 我方同意一旦成交将响应文件转为合同附件。
9. 本次投标总价为 ¥238144.00 元（大写：贰拾叁万捌仟壹佰肆拾肆元整）。
10. 我方提交的响应文件为电子响应文件。
11. 与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

法定代表人（签字）：

手机：13429150816

委托全权代理人（签字）：张佳辉

手机：18668005181

投标人的通知及法律文书的送达地址：浙江省杭州市西湖区汇峰国际
商务中心 4 号楼 D503 室

收件人：张佳辉

联系电话（手机号）：18668005181

供应商全称（加盖单位公章）：杭州魅梦智能科技有限公司

签署日期：2025 年 06 月 18 日



1.2 报价一览表

项目名称：阿克苏地区第一人民医院救护车急救点升级服务项目

序号	项目名称	总价（元）
1	阿克苏地区第一人民医院救护车急救点升级服务项目	¥238144.00 元
投标总价大写（人民币）：贰拾叁万捌仟壹佰肆拾肆元整		
服务/交付期限：自合同签订之日起7个工作日内		
备注：质保期限：自验收合格之日起3年		

注：投标报价表中投标报价大小应写一致，如不一致以大写为准。


供应商名称：杭州触梦智能科技有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

2025年06月18日

1.3 报价明细表

序号	商品名称	规格/型号/材质	数量	单位	单价 (元)	合计(元)	品牌/生产企业	图片
1	司机车载智能终端	P1 mini_DBD	4	套	10450.00	41800.00	iData/无锡盈达 科技股份有限公司	
2	医生车载智能终端	DS-MDP003	4	套	2200.00	8800.00	海康威视/杭州 海康威视数字技 术股份有限公司	
3	车载监控套装	车载主机: AE- MH0408 /DS-2PT2D40IW-DE3 /AE-VC213I-ISF	4	套	14300.00	57200.00	海康威视/杭州 海康威视数字技 术股份有限公司	

4	5G CPE	IR305	4	台	4400.00	17600.00	北京映翰通/北京映翰通网络技术股份有限公司	
5	上车即入院智能终端	P1	4	台	8800.00	35200.00	iData/无锡盈达科技股份有限公司	
6	腕带机	DL-2210	4	台	3700.00	14800.00	得实/江门市得实计算机外部设备有限公司	
7	救护车预到达通知大屏主机	OptiPlex 7020mff	1	台	2750.00	2750.00	Dell/戴尔(中国)有限公司	
8	急救点终端设备	UNIS D3830 G3/B271F		台	8250.00	8250.00	紫光/紫光计算机科技有限公司	
9	救护车改造服务	定制	4	车	2500.00	10000.00	中国电信股份有限公司阿克苏分公司	/

10	车载生命体征传输服务	定制	4	套	5000.00	20000.00	杭州触梦智能科技有限公司	/
11	车载 5G 专网流量卡	定制	4 张 36 个月	张	50.00	7200.00	中国电信股份有限公司阿克苏分公司	/
12	车载视频监控无线流量卡	定制	4 张 36 个月	张	46.00	6624.00	中国电信股份有限公司阿克苏分公司	/
13	语音流量卡（主副一套）	定制	4 张 36 个月	张	55.00	7920.00	中国电信股份有限公司阿克苏分公司	/
共计金额：						238144.00		



供应商名称：杭州触梦智能科技有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人（签字）：_____

2025 年 06 月 18 日

2 法定代表人身份证明

供应商名称：杭州触梦智能科技有限公司

单位性质：有限责任公司

地 址：浙江省杭州市西湖区汇峰国际商务中心 4 号楼 D503 室

成立时间：2012 年 11 月 29 日

经营期限：长期

姓名：何婧 性别：女

年龄：38 岁 职务：总经理

系杭州触梦智能科技有限公司 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件；



供应商名称：杭州触梦智能科技有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

2025 年 06 月 18 日

3 法定代表人授权委托书

阿克苏地区第一人民医院:

本人何婧（居民身份证编号：330282198705202824）系杭州触梦智能科技有限公司的法定代表人，兹委托张佳辉（居民身份证编号：330424199201282252）为我单位的委托代理人，代表我单位就阿克苏地区第一人民医院救护车急救点升级服务项目签署响应文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

委托期限：2025 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 30 日



供应商名称：杭州触梦智能科技有限公司（盖单位章）

法定代表人：何婧（签名）

委托代理：张佳辉（签名）

2025 年 06 月 18 日

4 营业执照、供应商基本情况

4.1 供应商基本情况表

供应商名称	杭州触梦智能科技有限公司					
注册地址	浙江省杭州市西湖区汇峰国际商务中心4号楼D503室			邮政编码	310023	
联系方式	联系人	张佳辉		电 话	18668005181	
	传 真	无		网 址	www.dreamtouch.com.cn	
法定代表人	姓名	何婧	技术职称	无	电话	1329150816
成立时间	2012 年 11 月 29 日					
企业资质等级	无			营业执照	91330110056724729C	
注册资金	500 万元			企业人员	16	
开户银行	杭州联合农村商业银行股份有限公司留下支行			账 号	201000100775531	
经营范围	一般项目：电子产品销售；计算器设备销售；网络设备销售；数字内容制作服务(不含出版发行)；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；软件开发；软件销售；云计算设备销售；信息系统集成服务；智能车载设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；办公设备销售；显示器件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；日用百货销售；集成电路销售；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。					
备 注	无					

4.2 营业执照副本

统一社会信用代码
91330110056724729C (1/1)

营 业 执 照
(副 本)

名 称 杭州触梦智能科技有限公司 注册 资本 伍佰万元整

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股) 成 立 日期 2012年11月29日

法 定 代 表 人 何 萌 住 所 浙江省杭州市西湖区汇峰国际商务中心4号楼D503室

经 营 范 围 一般项目：电子产品销售；计算机软硬件设备销售；网络设备销售；数字内容制作服务(不含出版发行)；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；软件开发；软件销售；云计算设备销售；信息系统集成服务；智能车载设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；办公设备销售；显示器件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；日用百货销售；集成电路销售；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

登记机关 2025年02月26日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

供应商名称：杭州触梦智能科技有限公司（盖单位章）
2025年06月18日

5 2024 年财务报表

资产负债表

纳税人识别号: 91330110056724729C

会小企01表

核算单位: 杭州德能科技有限公司

2024-12-31

单位: 元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产				流动负债:			
货币资金	1	5,786,390.35	2,843,722.00	短期借款	31	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	3,000,000.00	应付票据	32	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	0.00	应付账款	33	-12,750.00	1,279,144.00
应收账款	4	748,626.80	786,610.10	预收账款	34	0.00	0.00
预付账款	5	0.00	24,780.00	应付职工薪酬	35	834,431.00	907,012.16
应收股利	6	0.00	0.00	应交税费	36	121,822.14	168,999.83
应收利息	7	0.00	0.00	应付利息	37	0.00	0.00
其他应收款	8	76,091.80	18,524.78	应付利润	38	0.00	0.00
存货	9	253,864.55	815,834.76	其他应付款	39	-43,026.02	-57,496.73
其中: 原材料	10	0.00	0.00				
在产品	11	0.00	0.00				
库存商品	12	253,864.55	815,834.76				
周转材料	13	0.00	0.00				
其他流动资产	14	0.00	0.00	其他流动负债	40	0.00	0.00
流动资产合计	15	6,864,973.50	7,489,471.64	流动负债合计	41	900,477.12	2,297,659.26
非流动资产:				非流动负债:			
长期债券投资	16	0.00	0.00	长期借款	42	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	长期应付款	43	0.00	0.00
固定资产原价	18	218,357.21	121,366.82	递延收益	44	0.00	0.00
减: 累计折旧	19	-142,941.79	-118,785.65	其他非流动负债	45	0.00	0.00
固定资产账面价值	20	-75,415.42	2,581.17	非流动负债合计	46	0.00	0.00
在建工程	21	0.00	0.00	负债合计	47	900,477.12	2,297,659.26
工程物资	22	0.00	0.00				
固定资产清理	23	0.00	0.00				
生产性生物资产	24	0.00	0.00	所有者权益 (或股东权益):			
无形资产	25	191,666.69	0.00	实收资本 (或股本)	48	100,000.00	100,000.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	49	0.00	0.00
长期待摊费用	27	59,024.15	0.00	盈余公积	50	0.00	0.00
其他非流动资产	28	0.00	0.00	未分配利润	51	6,190,602.64	5,094,393.55
非流动资产合计	29	326,106.26	2,581.17	所有者权益 (或股东权益) 合计	52	6,290,602.64	5,194,393.55
资产总计	30	7,191,079.76	7,492,052.81	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	53	7,191,079.76	7,492,052.81

单位负责人: 梁总

财务负责人: 乐乐

制表人: 可可

利润表

纳税人识别号: 91330110056724729C

核算单位: 杭州触梦智能科技有限公司

2024-12

会小企02表

单位: 元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	9,174,846.38	2,711,289.45
减: 营业成本	2	4,674,069.67	1,094,385.52
税金及附加	3	26,525.03	7,564.60
其中: 消费税	4	0.00	0.00
营业税	5	0.00	0.00
城市维护建设税	6	0.00	0.00
资源税	7	0.00	0.00
土地增值税	8	0.00	0.00
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	0.00	0.00
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	0.00	0.00
销售费用	11	0.00	0.00
其中: 商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	4,941,245.16	965,101.61
其中: 开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	76.62	0.00
研究费用	17	3,546,707.85	775,943.65
财务费用	18	-2,786.52	-393.78
其中: 利息费用 (收入以“-”号填列)	19	0.00	0.00
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)	20	89,078.58	4,689.37
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	21	-375,128.38	649,320.87
加: 营业外收入	22	458,673.71	0.00
其中: 政府补助	23	458,673.71	0.00
减: 营业外支出	24	4,512.50	0.00
其中: 坏账损失	25	0.00	0.00
无法收回的长期债券投资损失	26	0.00	0.00
无法收回的长期股权投资损失	27	0.00	0.00
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0.00	0.00
税收滞纳金	29	0.00	0.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	30	79,032.83	649,320.87
减: 所得税费用	31	0.00	0.00
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	32	79,032.83	649,320.87

单位负责人: 梁总

财务负责人: 乐乐

制表人: 可可

现金流量表

纳税人识别号: 330110056724729C

会小企03表

核算单位: 杭州触梦智能科技有限公司

2024-12-31

单位: 元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	9,810,858.04	4,161,880.00
收到其他与经营活动有关的现金	2	533,059.11	0.05
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	5,567,470.32	1,300,776.90
支付的职工薪酬	4	2,322,493.62	285,492.54
支付的税费	5	575,675.99	107,922.78
支付其他与经营活动有关的现金	6	2,024,687.45	155,380.91
经营活动产生的现金流量净额	7	-146,410.23	2,312,306.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	34,540,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9	89,078.58	4,689.37
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	31,540,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12		
投资活动产生的现金流量净额	13	3,089,078.58	2,004,689.37
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	14		
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16		
偿还借款利息支付的现金	17		
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19		
四、现金净增加额	20	2,942,668.35	4,316,996.29
加: 期初现金余额	21	2,843,722.00	1,469,394.06
五、期末现金余额	22	5,786,390.35	5,786,390.35

单位负责人: 梁总

财务负责人: 乐乐

制表人: 可可

供应商名称: 杭州触梦智能科技有限公司 (盖单位章)

2025年06月18日

6 完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

25 (0425) 33 证明 00007406

税务机关	国家税务总局杭州市西湖区税务局纳税服务科(办税服务厅)	填发日期	2025-04-25
纳税人名称	杭州融梦智能科技有限公司	纳税人识别号	91330110056724729C
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2025-01-01至2025-01-31	2025-02-27	¥10817.55
增值税	2025-01-01至2025-01-31	2025-02-18	¥39678.33
增值税	2025-02-01至2025-02-28	2025-03-13	¥2597.70
增值税	2025-03-01至2025-03-31	2025-04-15	¥360298.93
城市维护建设税	2025-01-01至2025-01-31	2025-02-18	¥1388.74
城市维护建设税	2025-02-01至2025-02-28	2025-03-13	¥90.92
城市维护建设税	2025-03-01至2025-03-31	2025-04-15	¥12610.46
印花税	2025-01-01至2025-03-31	2025-04-15	¥1058.18
教育费附加	2025-01-01至2025-01-31	2025-02-18	¥595.17
教育费附加	2025-02-01至2025-02-28	2025-03-13	¥38.96
教育费附加	2025-03-01至2025-03-31	2025-04-15	¥5404.48
地方教育附加	2025-02-01至2025-02-28	2025-03-13	¥25.97
地方教育附加	2025-03-01至2025-03-31	2025-04-15	¥3602.99
金额合计(大写)	肆拾壹万陆仟玖佰柒拾元零陆分		¥416970.06



备注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 2 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

25(0425)33 证明 00007406

税务机关	国家税务总局杭州市西湖区税务局纳税服务科(办税服务厅)	填发日期	2025-04-25
纳税人名称	杭州触梦智能科技有限公司	纳税人识别号	91330110056724729C
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
地方教育附加	2025-01-01至2025-01-31	2025-02-18	¥396.78

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 肆拾壹万陆仟玖佰柒拾元零陆分 ¥416970.06

备注

填票人 电子税务局

第2页, 总共2页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

供应商名称: 杭州触梦智能科技有限公司(盖单位章)

2025年06月18日

7 社保缴纳证明



中华人民共和国
税收完税证明

25(0425)33证明90005175898

税务机关 国家税务总局杭州市西湖区税务局 填发日期 2025年04月25日

纳税人名称 杭州触梦智能科技有限公司 纳税人识别号 91330110056724729C

税种	品目	税款所属期	入(退)库日期	实缴(退)税额
基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2025-01至2025-03	2025-04-15	21942.72
失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2025-01至2025-03	2025-04-15	1154.88
工伤保险费	工伤保险	2025-01至2025-03	2025-04-15	461.76
基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2025-01至2025-03	2025-04-15	4619.52
失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2025-01至2025-03	2025-04-15	1154.88
企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-01至2025-03	2025-04-15	18478.08
企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2025-01至2025-03	2025-04-15	36956.16
本页以下内容为空				无
				效

金额合计(大写) 捌万肆仟柒佰陆拾捌元整 ¥84768.00

备注: "本完税证明信息可在国家税务总局浙江省电子税务局(<https://etax.zhejiang.chinatax.gov.cn>)的"公共服务"- "缴费证明查验"栏目进行查验。"

填票人: 浙江省电子税务局01



本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

供应商名称: 杭州触梦智能科技有限公司 (盖单位章)

2025年06月18日

8 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加 阿克苏地区第一人民医院救护车急救点升级服务项目 政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明！

承诺单位：杭州触梦智能科技有限公司（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2025 年 06 月 18 日

附：信用中国网站及中国政府采购网查询结果截图

1 信用中国网截图





信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入统一社会信用代码或社会信用代码

搜索

首页	信用动态	政策法规	信息公示	信用服务	信用研究	诚信文化
信用承诺	信易+	联合奖惩	个人信用	行业信用	城市信用	网站导航


您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信名单

政府采购严重违法失信名单查询

杭州融梦智能科技有限公司

查询

查询结果



您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重点关注的名单查询

重点关注的名单查询

杭州融梦智能科技有限公司

查询

查询结果





信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

信用信息系统全国统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公开

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航



失信惩戒对象查询

杭州融梦智能科技有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据。



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

首页 执行公开服务

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
林建勇	5111241977****2617
蒋丙贵	3326261966****0017
童振国	1329031969****3453
周俊卿	1329031972****8216
韦冠宁	4527011961****1325
毕国军	1326231967****2016

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
河互联集团有限公司	69167076-6
京佳士壮服饰贸易有限公司	06727935-X
京道思得瑞智能科技研究院有限公司	MA005UR8-3
北京东方易美装饰有限公司	75333755-6
永清县富运达建筑材料有限公司	79419288-3



查询条件

被执行人姓名/名称: 杭州融梦智能科技有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91330110056724729C

省份: 全部

验证码: kjnt

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91330110056724729C 杭州融梦智能科技有限公司 相关的结果。

2 中国政府采购网

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996



中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

[首页](#)[政策法规](#)[购买服务](#)[监督检查](#)[信息公告](#)[国际专栏](#)

当前位置：首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

**政府采购严重违法失信行为信息记录**
HTTP://WWW.CCQP.GOV.CN

企业名称：

统一社会信用代码（或组织机构代码）：

统一社会信用代码（或组织机构代码）：

执法单位：

查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码（或组织机构代码）	企业地址	严重违法失信行为主体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
查询结果：在政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录									
查询内容： 企业名称：杭州数梦智能科技有限公司 查询时间：2025年06月18日 11时37分									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

9 政府采购诚信承诺书

阿克苏地区第一人民医院：

我公司杭州触梦智能科技有限公司已详细阅读了阿克苏地区第一人民医院救护车急救点升级服务项目（项目编号：62025061675726149）采购文件，自愿参加本次报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向谈判小组、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称：杭州触梦智能科技有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

2025年06月18日

10 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致阿克苏地区第一人民医院：

我公司仔细阅读了贵方关于 阿克苏地区第一人民医院救护车急救点升级服务项目 的采购文件，在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司具有履行合同所 必须的设备和专业技术能力。如我方中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

供应商名称：杭州触梦智能科技有限公司（盖单位章）

法定代表人  （签字或盖章）

2025 年 06 月 18 日

11 投标人认为需补充的其它资料或说明

11.1 售后服务承诺

1. 免费质量保证期限及技术支持

我司郑重承诺，所提供的所有投标货物享有叁年的免费质量保证期，在此期间我们将提供保修服务。对于任何因产品质量问题导致的故障或损坏，我们将免费维修、更换或退货。用户可通过电话、电子邮件或即时通讯软件提交报修请求，我们将1小时内响应并处理；对于无法远程解决的问题，我们将在接到报修后24小时内安排技术人员上门服务，对于无法按时修复设备，提供备机使用。

2. 货物免费质量保证期外的技术支持和相关服务收费标准

在货物免费质量保证期外的技术支持，我司不收取任务技术支持费用。零(部)备件可直接通过我司进行采购，取费标准将按照我司提供的零(部)备件清单或合同约定执行。

3. 生产厂家售后服务和技术支持

生产厂家现实行的售后服务和技术支持方式包括7x24小时全天候技术支持热线，随时解答用户疑问，通过远程连接工具帮助用户解决问题，对于重大问题或复杂故障，派遣工程师到现场进行诊断和维修。我们将在阿克苏市本地设有固定售后服务网点。

4. 人员驻场服务

质保期内提供院内人员驻场服务（5*8小时），及时现场解决各类问题。

供应商名称：杭州触梦智能科技有限公司（盖单位章）

2025年06月18日



11.2设备响应参数

序号	产品名称	规格描述	单位	数量
1	司机车载智能终端	1、终端操作系统：安卓； 2、终端支持双卡双待； 3、终端定位：单北斗； 4、终端具有桌面管理工具，支持开机自启动应用设置、快捷工具配置、设备配置以及设备权限管理； 5、终端内置软件后台具有自动智能定位打卡上报功能； 6、终端内置软件具有设备网络检测功能。 7、保障数字化项目急救车载端 App 系统的正常安装及使用。	套	4
2	医生车载智能终端	1、终端操作系统：安卓； 2、终端分辨率：1920*1200； 3、终端前置 500 万像素相机，后置 1300 万像素相机； 4、保障数字化项目急救医疗端 App 系统的正常安装及使用。	台	4
3	车载监控套装	1、车载主机 （1）支持 8 路 IPC 接入，4 路模拟。最高支持 1080P 相机接入，使用标准 H. 265/H. 264 码流，支持双码流； （2）具备 1 路 CVBS 视音频输出； （3）具备 1 路 VGA 视频输出接口，最高分辨率可达 1920*1080； 2、云台语音摄像头 （1）支持最大 2560×1440@30fps 高清画面输出，红外距离可达 20 米； （2）支持 4 倍光学变倍，16 倍数字变倍； （3）水平旋转范围为 0°~330°，垂直旋转范围为 0°~90°； （4）内置麦克风，同时支持 1 路音频输入和 1 路音频输出； （5）第三方软件可集成实现远程 PTZ 控制且视频画面实时接入展示。 （6）保障可接入数字化项目监控管理系统。 3、网络摄像机（每车配三个） （1）具有 200 万像素，1/2.8" CMOS 传感器；焦距 2mm； （2）最大光圈数：2mm:F2.25；	套	4

		(3) 调节角度：水平：-30°~+30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； (4) 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps，第三码流最高1280x720@25fps； (5) 保障可接入数字化项目监控管理系统。		
4	5G CPE	1、提供救护车车内7*24小时持续网络访问服务； 2、网络支持：4G和5G； 3、接口：10/100Mbps快速以太网端口5个； 4、支持双SIM链路切换。	台	4
5	车载生命体征传输服务	1、基于除颤监护仪厂商官方协议进行生命体征数据对接，保证数据采集和传输可靠性和安全性； 2、传输采集生命体征参数：血氧饱和度、呼吸、血压、脉搏、体温等； 3、传输采集生命体征波形：Pleth波、单导及12导心电波形； 4、采集传输时延≤3s； 5、自动关联救护车车牌； 6、自动关联急救任务和患者信息； 7、支持浏览器中展示血氧饱和度、呼吸、血压、脉搏、体温实时数据及趋势表； 8、支持浏览器中展示Pleth实时波形、单导及12导心电实时波形； 9、采集生命体征参数和波形支持结构化存储； 10、提供H5网页组件，保障页面自适应无缝支持接入数字化项目各应用系统。	套	4
6	上车即入院智能终端	1、终端处理器：8核，主频：2.0GHz； 2、终端操作系统：安卓 3、终端电容屏：支持湿手操作/手套模式； 4、终端后置摄像头：1300万，前置摄像头：500万像素； 5、终端内置双麦克风，大功率喇叭； 6、终端适配多种蓝牙外设，包括车载腕带机、身份证读卡器； 7、终端底层扬声器音域范围调整与收音设备混音优化。 8、终端内置急救急诊远程指导软件服务可用。	台	4
7	腕带机	1、可打印腕带可以正常显示急诊挂号信息； 2、支持蓝牙配对外设配对。	台	4

8	车载视频监控无线流量卡	1、4G VPDN 专网流量卡，每月 20GB 流量。 2、服务期 36 个月。	张	4
9	车载 5G 专网流量卡	1、使用副卡，共享语音流量卡流量，总计每月 90GB； 2、支持专属 DNN 和二层 VLAN 隔离功能； 3、提供相应的 WEB 页面配置管理平台，支持客户自主免审批调整套餐，包括变更和新建、退订流量包，以及自己调整机卡绑定关系、QoS 加速。 4、服务期 36 个月。	张	4
10	救护车改造服务	1、司机车载智能终端驾驶室固定、接电到位； 2、车载监控主机、摄像头安装、固定、走线、接电到位； 3、监控摄像头调试配置接入到统一视频监控平台； 4、驾驶室主驾驶和副驾驶中间的中隔墙上面安装 5G CPE，要求牢固可靠，插卡位置易取易放； 5、从 5G CPE 位置铺设一条网线到除颤监护仪一体机位置，线路隐藏； 6、除颤监护仪一体机位置固定； 7、调试车载除颤监护仪一体机生命体征传输功能； 8、其他与本项目相关的改造工作及辅料采购。	辆	4
11	救护车预到达通知大屏主机	1、CPU: i3-12100T; 2、内存: 8G; 3、硬盘: 256G SSD; 4、集成显卡; 5、机箱: 1.1L; 6、WI-FI; WiFi 6; 7、以太网: 1 个; 8、USB: 5 个; 9、DP 转 HDMI 转接头; 10、保障数字化项目救护车预通知系统的正常安装及使用。	个	1
12	急救点终端设备	1、保障设备主机 7*24 小时可用; 2、支持外接激光打印机; 3、支持外置有源音箱; 4、电话机具有电话录音功能; 5、保障数字化项目急救分站系统的正常安装及使用。	套	1
13	语音流量卡（主副一套）	1、支持 4G/5G 连接，每月 90GB 流量。 2、服务期 36 个月。	套	4
14	驻场服务	提供院内人员驻场服务（5*8 小时），及时现场解决各类问题。	人年	3

11.3 设备品牌型号信息

1) 司机车载智能终端

品牌: iData | 型号: iData P1 mini_DBD (触梦定制版)



P1 mini 单北斗定制版 技术规格

系统配置

处理器	8核2.0GHz高性能处理器
操作系统	Android 13.0
内存 (ROM+RAM)	64GB+4GB (标配)
SIM	三选二SIM卡槽, 支持双卡双待 *三选二卡槽: 可同时对两张卡, nano SIM卡+ nano SIM卡 / nano SIM卡+TF卡
扩展存储	Micro SD卡 (最高支持512GB)
显示屏	8英寸, 分辨率1280*800像素
触控屏	工业级电容屏, 支持湿手操作/多点触控/手套模式
摄像头	后置1300万像素, 后置支持PDAF/自动对焦, 前置800万像素
闪光灯	1A闪光灯
键盘	共5键, 正面自定义按键*2, 顶部电源键*1, 顶部音量键*2
电池	锂电池3.85V供电, 7000mAh, 不可拆卸 *执行标准: GB31241-2014
音频	麦克风
充电方式	Type-C充电, DC电源口充电及pin口充电, 支持18W快充
充电功率	5V2A, 9V2A
提示	大功率喇叭/震动提示/LED提示/音频提示
震动马达	内置震动马达
传感器	重力传感器 (G-sensor) / 接近传感器 / 光线传感器 / 陀螺仪 / 加速度计
对讲功能 (可选)	支持一键PTT呼叫

结构参数

尺寸 (H*W*D)	217mm*145mm*13.3mm
重量	580g

环境参数

工作温度	-20℃~60℃ *为安全考虑, 请勿在低温环境下充电
存储温度	-30℃~70℃ (不含电池)
湿度	10%~90% (不结露)
跌落规格	1.2米多次跌落
冲击规格	1000次0.5米高处跌落
防护等级	IP65
静电放电	±15KV (空气放电), ±8KV (接触放电)

通讯接口

USB接口	Type-C 3.0 (带耳机功能) *1, Type-A USB 2.0*1
电源接口	Type-C 3.0*1, DC电源口*1
OTG接口	支持

通讯传输

无线广域网 (网络制式)	2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41
无线广域网 (数据业务)	GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
导航定位	单北斗

开发支持

开发语言	Java
开发API	iScan API (扫描开发包), Device API (设备管理/配置开发包), Android标准接口
开发工具	Eclipse/Android Studio

设备配件 (详情请参考配件指南)

标准配件	USB数据线*1, 电源适配器*1, 充电器*1
可选配件	电源适配器 (快充), 充电器, 扩展坞, 多功能支架, 保护膜

2) 医生车载智能终端

品牌：海康威视 | 型号：DS-MDP003

HIKVISION

DS-MDP003 系列

便携式平板终端

产品简介:

DS-MDP003 系列是一款采用 Android 操作系统的便携式平板终端，具备视频编解码、4G、WiFi 无线网络传输、卫星定位等功能，适合于公安、交通、城管、司法、楼宇等行业需求。

订货型号:

DS-MDP003/6&128/GLE

功能特性:

- 前置 500 万像素相机，后置 1300 万像素相机
- 支持 1080P 高清录像并支持高清网传
- 4G 全网通
- 内置高灵敏度卫星定位模块，支持 GPS、A-GPS、GLONASS、北斗导航、Galileo 定位
- 可适配各类安卓应用 APP
- 7000mAh 大容量电池，续航更持久

产品效果图:



杭州海康威视数字技术股份有限公司
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

公司地址：杭州市滨江区长河路 555 号(310052)
客服热线：400-700-5996
www.hikvision.com

科技 呵护 未来
—First Choice for Security Professionals—

3) 车载监控套装

车载主机品牌：海康威视 | 型号：AE-MH0408

HIKVISION

AE-MH0408 (RJ45)
车载网络硬盘录像机



AE-MH0408 (RJ45) 系列车载NVR是一款采用嵌入式Linux操作系统的车载视音频监控专用NVR产品，支持IPC接入，具备高清视音频编解码、4G/5G无线网络传输、卫星定位、数据安全存储、硬盘减振保护、报警输入输出、行车信息采集、扩展串口外设接入等功能，并提供灵活的通道选择及编码方案，尤其适合各类公交、客运巴士、校车等车辆的视音频监控需求。

- 支持8路IPC接入，4路模拟，最高支持1080P相机接入，使用标准H.265/H.264码流，支持双码流；
- 具备1路CVBS视音频输出；
- 具备1路VGA视频输出接口，最高分辨率可达1920*1080；
- 全新车载专用GUI界面，具备良好的用户体验性，并支持WEB登录，操作简单便捷；
- 能够同时接入2块2.5英寸HDD/SSD硬盘，接入方式为可插拔式；
- 硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命；
- 内置4G/5G无线模块、WIFI模块，提供灵活的无线传输方案，通讯模块可插拔，方便产品通过无线网络模块升级；
- 内置高灵敏度卫星定位模块，支持GPS/北斗/Glonass定位，定位信息同步封装入录像码流中；
- 具备信息采集接口，可采集驾驶员左转、右转、刹车、倒车等信息；
- 具备延时关机（0分钟~6小时）和24小时定时开关机功能；
- 宽幅电源输入（DC+8~+36V），满足汽车电气特性要求；
- 铝制机箱，具备良好的车载工作环境适应性；
- 支持相机上下、左右、中心镜像；
- 支持ADAS、DSM；
- 支持Ehome协议对接平台，实现远程预览、回放、配置等功能；
- 支持GB28181、JT/T808等协议。



www.hikvision.com

云台语音摄像头品牌：海康威视 | 型号：DS-2PT2D40IW-DE3

HIKVISION

DS-2PT2D40IW-DE3

PTZ系列400万像素2.5寸红外网络高清mini PTZ摄像机



- 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出
- 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
- 支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色), 0.001Lux/F1.5(黑白), 0 Lux with IR
- 支持4倍光学变焦，16倍数字变焦
- 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达20m
- 支持区域入侵检测、越界检测、移动侦测等智能侦测功能
- 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
- 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控
- 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR
- 支持355°水平旋转，垂直方向0°~90°
- 支持300个预置位
- 支持定时抓图与事件抓图功能
- 支持区域曝光与区域聚焦功能
- 支持 PoE (802.3af) 供电
- 内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出
- 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、E家协议和萤石接入
- IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
- 支持最大256GB的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储
- 具备较好的电源适应性，在额定电压的85%~110%范围内变化时，设备可正常工作
- 支持轻存储功能，设备内置存储录像时对无运动的监控场景，自动降低帧率和码率；
- 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面



www.hikvision.com

网络摄像机品牌：海康威视 | 型号：AE-VC213I-ISF

HIKVISION

AE-VC213I-ISF (B)



- 2MP分辨率的高质量成像
- 2.8/4/6mm固定镜头
- 由于采用了120 dB WDR技术，可在强光背景下清晰成像
- 防水防尘 (IP66) 和防破坏 (IK10)



www.hikvision.com

4) 5G CPE

品牌：北京映翰通 | 型号：IR305



5G经济型多网口蜂窝路由器

InRouter305系列

- 5G
- Wi-Fi
- 安全
- 云管理
- 丰富的工业接口



● 产品规格

R3035 器件规格			
硬件平台			
CPU	5600MHz		
RAM	128MB DDR2		
FLASH	64MB SPI		
接口			
以太网接口	5*10/100Mbps 快速以太网接口, RJ45, WAN/LAN/LAN ₀ , 1.5kV 网络隔离高压保护		
电源接口	DC9~36V, 防过流保护, 防反接, 2*PIN 工业端子		
IO接口 (可选)	支持 RS485, I ² C, DSDIO 等接口		
串口 (可选)	1*RS232 和 1*RS485		
注: 每台R3035可选带支持IO接口或串口接口			
复位按钮	针孔式复位按钮		
SIM卡座	插座卡座*1, 支持2*MINO SIM		
Wi-Fi (可选)	IEEE 802.11b/g/n, 速率 300Mbps		
天线接口	5G SMA x2		
	4G SMA x1		
	Wi-Fi: RP-SMA x2 注: 北航4G产品型号 蜂窝天线为SMA x2		
接地端子	支持		
机械特性			
产品尺寸	120*95*25mm	产品重量	354g
安装方式	挂耳, 导轨	防护等级	IP30
外壳	金属壳	散热方式	无风扇散热
设备功率			
待机功率	120mA~200mA@12V		
工作功率	150mA~320mA@12V		
通信功率	320mA@12.0V		
Wi-Fi			
无线速率	2.4G		
最大传输速率	300Mbps		
协议	802.11b/g/n		
发射功率	802.11a-16dBm +/-2dBm(11Mbps)		
	802.11g-16dBm +/-2dBm(54Mbps)		
	802.11n@2.4GHz-15dBm +/-2dBm(HT20MCS7)		
	802.11n@2.4GHz-15dBm +/-2dBm(HT40MCS7)		
	802.11n@5GHz-15dBm +/-2dBm(HT40MCS7)		
待机电流	视配 50W (实际待机电流视环境温度而定)		
环境温度范围			
存储温度	-40~85℃	相对湿度	5~95% (无冷凝)
工作温度	-20~70℃		
指示灯			
LED	Power, Status, Cellular, Wi-Fi		
EMC 标准			
静电	EN61000-4-2, level 3		
辐射电话	EN61000-4-3, level 3		
辐射电话	EN61000-4-4, level 3		
浪涌	EN61000-4-5, level 3		
传导骚扰抗度	EN61000-4-6, level 3		
电磁骚扰抗度	EN61000-4-12, level 3		
工频电磁抗度	EN61000-4-8, 水平方向/垂直方向 400A/m (>level 2)		
环境特性			
防震	IEC60068-2-27	振动	IEC60068-2-6
防潮	IEC60068-2-32		
认证			

CE, CB, UKCA, E-MARK, FCC, IC, PTCRB, AT&T, Verizon, T-Mobile, Anatel

R305 配置手册	
网络互连	
网络接入	支持 A-PP, VPN
接入认证	支持 CHAP-PP-PP 认证
网络制式	GSM/GPRS/EDGE, UMTS/GSPA+EVDO/TD-SCDMA, TD-LTE/FDD-LTE, 5G NR (SA/NSA) 具体功能请参考对应网络规范
LAN 协议	ARP, Ethernet
WAN 协议	PPP, PPPoE, DHCP
网络协议	
IP 应用	支持 Ping, Tracer, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Client, DNS relay, DNS, Telnet
IP 路由	静态路由, OSPF 动态路由
NAT	支持网络地址转换
安全性	
网络防护安全	金钟铁包铜 (SPI), 防病毒防蠕虫 DoS 攻击, 过滤多播 Ping 探测包, 访问控制列表 (ACL), 内网过滤, 端口映射, 虚拟多接口, IP-MAC 绑定
数据防护安全	支持 IPsec, L2TP, GRE, IPSEC VPN, DMVPN, OPENVPN, WireGuard 等 VPN 功能
	支持数字证书 CA
可靠性	
热备份机制	支持 VRRP 热备份机制
链路冗余性	支持冗余性链路, 新链自动连接
双 SIM 链路切换	支持双 SIM 链路切换
负载均衡	设备自动负载均衡, 设备支持故障自愈
WLAN (可选)	
协议标准	IEEE 802.11b/g/n
工作模式	支持 AP, Client, WDS 工作模式
安全特性	开放认证, 共享密钥, WPA/WPA2 认证
	WEP/TKIP/AES 加密
智能化	
DTU	支持 TCP/IP/UDP 透明传输 支持 Modbus RTU 转 Modbus TCP 支持 DCTCP/DCU/DPI 模式
网络管理	
QoS 管理	支持带宽限制, IP 限速
配置方式	支持 Telnet, web, ssh 和 console 配置方式
网络方式	支持 web 方式, DM 月线方式
日志功能	支持本地及远端日志, 远端日志, 串口输出日志, 报警信息本地保存
网络状态	状态查询, 端口
网络性能	设备管理, 数据流, 性能统计
网络功能	支持设备管理 (Device Manager) “设备云” 网络管理平台, 设备管理 加入用户计划 (加入设备管理云平台), 享受设备管理功能
设备网络管理功能	支持 SNMP 协议, 支持 SNMP TRAP 功能
流量管理	支持流量管理, 支持流量管理, 支持流量管理
设备管理	支持设备管理, 支持设备上网, 支持设备上网, 支持设备上网, 支持设备上网
设备管理	支持设备管理, 支持设备上网, 支持设备上网, 支持设备上网, 支持设备上网



5) 上车即入院智能终端

品牌: iData | 型号: P1 (触梦定制版)



iData P1 技术规格

系统配置	
处理器	ARMv2-200兆处理器
操作系统	Android 11.0
内存 (RAM+ROM)	4GB+64GB(标配)
3G	三网通卡槽, 支持双卡双待
	“远通+卡盟”双网双卡双待, nano SIM+nano SIM+micro SIM+TF卡
扩展存储	Micro SD卡 (最高支持32GB)
显示屏	10.1英寸, 分辨率1520*1200像素
触摸屏	工业级电容屏, 支持十点触控/支持多点触控/手套模式
摄像头	前置1300万像素摄像头, 支持自拍视频, 前置800万像素
闪光灯	5000mAh电池
电池	内屏, 前面扫描镜头+前置摄像头镜头+前置摄像头镜头
电源	锂电池4.2V电压, 3000mAh, 可拆卸, 智能充电
音频	内置双麦克风
接口方式	Type-C和耳机接口/耳机, 支持蓝牙设备
信号	大功率喇叭/摄像头/LED显示/背光键盘
其它功能	内置摄像头
附件	配件: 充电器 (0-5000mAh)/无线充电器/摄像头/摄像头/摄像头
保修政策	支持一年保修/一年

扫描引擎	
条码支持	支持一维/二维条码扫描
扫描速度	>1.33line/s
扫描角度	倾斜(tilt): ±60°; 俯仰(skew): ±45°; 旋转(rotation): 360°
阅读角度	水平: 44.3°, 垂直: 28.4°, 对角: 51°
通讯距离	5m/s

通讯传输 无线广域网端 (网络制式) 2G: G2/G3/G3+/G8 3G: WCDMA, HSPA/G3+/HSB 4G: FDD-LTE, HSPA+/B5/H4, TDD-LTE: B34/B36/B37/B40/B41	无线广域网端 (设备支持) GSM/GPRS/WCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE
WLAN功能 (设备支持) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Q.6.4.5及规格Wi-Fi	蓝牙 Bluetooth 4.2
GPS GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLOASS	

结构参数	
尺寸(W*H*D)	244.8mm*153.8mm*14.5mm
重量	960g (含电池)

频率	13.56 MHz
读取距离	60mm (1P)
通信协议	ISO14443A/2443B/15633

环境参数	
工作温度	-10℃~50℃ *为安全考虑,请包有高温环境下使用
存储温度	-30℃~70℃(不含电池)
湿度	20%~90%(无冷凝)
跌落性能	1.2米,非角多边的跌落
振动耐受性能	1000Hz,5g,连续其实测试
防尘等级	IP65
耐盐雾	±154g/L(空气盐雾),±100g/L(溶液盐雾)

开发支持	
开发语言	
开发API	iScan API (扫描开发包), Device API (设备管理开发包)
	Android 标准 API
开发工具	Eclipse/Android Studio

通訊接口

USB 接口	支持 USB 2.0、USB 3.0、Type-A、Type-B、HDMI 接口
OTG 接口	支持

标准配件	USB数据线*1、电源适配器*1、指南*1
可选配件	充电器、扩展坞



Data官方网站



1036 官方雜誌

无锡盈达聚力科技有限公司
WUXI DATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

地址: 无锡市滨湖区高浪东路99号国家传感信息中心B1号楼11层
电话: 4008-838-268
网址: www.rdatachina.com

数聚万物·智迎无机 | iData 盈达

6) 腕带机

品牌：得实 | 型号：DL2210（触梦定制版）

DL-2200/DL-2210 四色标签打印机

技术参数		
尺寸	规格	Dn: 2290 Dc: 2218
性能参数	打印模式	热敏式
	打印速度 (mm/s)	34mm/s
	横切速度 (mm/s)	60mm/s
	打印分辨率	203dpi
	打印范围 (mm/s)	332mm/s
	指令语言	TTLV
介面参数	通讯方式	RS-485、红外传输线、USB数据接口
	通讯距离 (m)	最长约100米(无中继)
	接口类型	RS485 半双工
	地址	可编址 0~255
	数据传输速率	19200bps、9600bps、4800bps、2400bps
	断线重连	是
	操作温度	-10℃~50℃
功耗	待机	≤2W
重量	整机重量	≤2kg
包装	每箱数量	10个
其它说明	备注	1. 本设备符合 CE、FCC、RoHS 标准。
售后服务	保修期	自出厂之日起 1 年
其他信息	产品认证	CE、FCC、RoHS

註：本報告係根據本局委託財團法人台灣社會政策研究基金會，針對本局業務，進行訪談、問卷調查、焦點團體座談、及專家諮詢等研究結果所彙整而成。

得实集团
PASCOM

DL-2200/DL-2210
腕带标签打印机



广泛应用于医疗、商超零售、餐饮娱乐、会展演出等行业胸牌标签打印。



- **操作简易**
双传感器结构设计，无需手动定位，放线就能准确套打。
- **使用省心**
标配中文液晶显示屏和按键开盖结构设计，使用维护简单省心。
- **可靠稳定**
双滚轮结构设计，杜绝“卡纸”“卡纸”等问题，让套线更流畅稳定。

得实集团
DASCOM

電話 8411 400 810 9999
9110 (summer 255 6711)



7) 救护车预到达通知大屏主机

品牌: 戴尔 (DELL) 型号: OptiPlex 7020mff



产品参数

OptiPlex 7020MFF	OptiPlex 7020MFF Plus
第12/13/14代酷睿 i3/i5/i7 仅支持35W功率处理器	第14代酷睿 i3/i5/i7 支持35W/65W功率处理器
英特尔 Q670	英特尔 Q670
2个内存插槽 至高支持 64GB DDR5	2个内存插槽 至高支持 64GB DDR5
2个M.2 PCIe NVMe 固态硬盘	2个M.2 PCIe NVMe 固态硬盘
英特尔UHD730显卡 1个HDMI 1.4b 视频输出 1920 x 1200 60 Hz 1个DisplayPort 1.4a 视频输出	英特尔UHD770显卡 3个DisplayPort 1.4a 视频输出
1个RJ45 千兆有线网口 1个英特尔AX211 Wi-Fi6 无线和蓝牙	1个RJ45 千兆有线网口 1个英特尔AX211 Wi-Fi6 无线和蓝牙
可选65 W/90 W电源适配器	可选130 W/180 W电源适配器
预装Windows 11 家庭版, 简体中文	预装Windows 11 家庭版, 简体中文
3年硬件免费保修服务 详情可咨询客服	3年硬件免费保修服务 详情可咨询客服

具体配置：键鼠套装 i3-12100T/16G/512G 固态硬盘

● 中国节能认证证书



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: 00024701422410

发证日期: 2024 年 02 月 23 日
有效期至: 2029 年 02 月 22 日

委托人名称 戴尔(中国)有限公司
及注册地址 厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号
品牌 DELL

制造商名称 戴尔(中国)有限公司
及注册地址 厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号

生产企业名称 戴尔(中国)有限公司
及生产地址 厦门火炬高新区信息光电园金尚路 2388 号

产品名称和系列 微型计算机
规格、型号 见附页, 能效等级: 1 级

产品标准和技术要求 GB 28380-2012

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-045201-2012 认证规则的要求, 特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC24701422410

第1页 / 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

OptiPlex Micro 7020 450001; OptiPlex Micro 7020 450002; OptiPlex Micro 7020 450003; OptiPlex Micro 7020 450004; OptiPlex Micro 7020 450005; OptiPlex Micro 7020 450006; OptiPlex Micro 7020 450007; OptiPlex Micro 7020 450008; OptiPlex Micro 7020 450009; OptiPlex Micro 7020 450010; OptiPlex Micro 7020 450011; OptiPlex Micro 7020 450012; OptiPlex Micro 7020 450013; OptiPlex Micro 7020 450014; OptiPlex Micro 7020 450015; OptiPlex Micro 7020 450016; OptiPlex Micro 7020 450017; OptiPlex Micro 7020 450018; OptiPlex Micro 7020 450019; OptiPlex Micro 7020 450020; OptiPlex Micro 7020 450021; OptiPlex Micro 7020 450022; OptiPlex Micro 7020 450023; OptiPlex Micro 7020 450024; OptiPlex Micro 7020 450025; OptiPlex Micro 7020 450026; OptiPlex Micro 7020 450027; OptiPlex Micro 7020 450028; OptiPlex Micro 7020 450029; OptiPlex Micro 7020 450030; OptiPlex Micro 7020 450031; OptiPlex Micro 7020 450032; OptiPlex Micro 7020 450033; OptiPlex Micro 7020 450034; OptiPlex Micro 7020 450035; OptiPlex Micro 7020 450036; OptiPlex Micro 7020 450037; OptiPlex Micro 7020 450038; OptiPlex Micro 7020 450039; OptiPlex Micro 7020 450040; OptiPlex Micro 7020 450041; OptiPlex Micro 7020 450042; OptiPlex Micro 7020 450043; OptiPlex Micro 7020 450044; OptiPlex Micro 7020 450045; OptiPlex Micro 7020 450046; OptiPlex Micro 7020 450047; OptiPlex Micro 7020 450048; OptiPlex Micro 7020 450049; OptiPlex Micro 7020 450050; OptiPlex Micro 7020 450051; OptiPlex Micro 7020 450052; OptiPlex Micro 7020 450053; OptiPlex Micro 7020 450054; OptiPlex Micro 7020 450055; OptiPlex Micro 7020 450056; OptiPlex Micro 7020 450057; OptiPlex Micro 7020 450058; OptiPlex Micro 7020 450059; OptiPlex Micro 7020 450060; OptiPlex Micro 7020 450061; OptiPlex Micro 7020 450062; OptiPlex Micro 7020 450063; OptiPlex Micro 7020 450064; OptiPlex Micro 7020 450065; OptiPlex Micro 7020 450066; OptiPlex Micro 7020 450067; OptiPlex Micro 7020 450068; OptiPlex Micro 7020 450069; OptiPlex Micro 7020 450070; OptiPlex Micro 7020 450071; OptiPlex Micro 7020 450072; OptiPlex Micro 7020 450073; OptiPlex Micro 7020 450074; OptiPlex Micro 7020 450075; OptiPlex Micro 7020 450076; OptiPlex Micro 7020 450077; OptiPlex Micro 7020 450078; OptiPlex Micro 7020 450079; OptiPlex Micro 7020 450080; OptiPlex Micro 7020 450081; OptiPlex Micro 7020 450082; OptiPlex Micro 7020 450083; OptiPlex Micro 7020 450084; OptiPlex Micro 7020 450085; OptiPlex Micro 7020 450086; OptiPlex Micro 7020 450087; OptiPlex Micro 7020 450088; OptiPlex Micro 7020 450089; OptiPlex Micro 7020 450090; OptiPlex Micro 7020 450091; OptiPlex Micro 7020 450092; OptiPlex Micro 7020 450093; OptiPlex Micro 7020 450094; OptiPlex Micro 7020 450095; OptiPlex Micro 7020



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC24701422410

第 2 页 / 共 2 页


本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

450096;OptiPlex Micro 7020 450097;OptiPlex Micro 7020 450098;OptiPlex Micro 7020 450099;OptiPlex Micro 7020 450100;OptiPlex Micro 7020 450101;OptiPlex Micro 7020 450102;OptiPlex Micro 7020 450103;OptiPlex Micro 7020 450104;OptiPlex Micro 7020 450105;OptiPlex Micro 7020 450106;OptiPlex Micro 7020 450107;OptiPlex Micro 7020 450108;OptiPlex Micro 7020 450109;OptiPlex Micro 7020 450110;OptiPlex Micro 7020 450111;OptiPlex Micro 7020 450112;OptiPlex Micro 7020 450113;OptiPlex Micro 7020 450114;OptiPlex Micro 7020 450115;OptiPlex Micro 7020 450116;OptiPlex Micro 7020 450117;OptiPlex Micro 7020 450118;OptiPlex Micro 7020 450119;OptiPlex Micro 7020 450120;OptiPlex Micro 7020 450121;OptiPlex Micro 7020 450122;OptiPlex Micro 7020 450123;OptiPlex Micro 7020 450124;OptiPlex Micro 7020 450125;OptiPlex Micro 7020 450126;OptiPlex Micro 7020 450127;OptiPlex Micro 7020 450128;OptiPlex Micro 7020 450129;OptiPlex Micro 7020 450130;OptiPlex Micro 7020 450131;OptiPlex Micro 7020 450132;OptiPlex Micro 7020 450133;OptiPlex Micro 7020 450134;OptiPlex Micro 7020 450135;OptiPlex Micro 7020 450136;OptiPlex Micro 7020 450137;OptiPlex Micro 7020 450138;OptiPlex Micro 7020 450139;OptiPlex Micro 7020 450140;OptiPlex Micro 7020 450141;OptiPlex Micro 7020 450142;OptiPlex Micro 7020 450143;OptiPlex Micro 7020 450144;OptiPlex Micro 7020 450145;OptiPlex Micro 7020 450146;OptiPlex Micro 7020 450147

输入: 19.5Vdc, 3.34A (电源适配器: HA65NS5-00, LA65NS2-01, HKA65NM201, DA65NM191, 输出: 19.5Vdc, 3.34A)

输入: 19.5Vdc, 4.62A (电源适配器: HA90PM190, LA90PM111, DA90PM190, 输出: 19.5Vdc, 4.62A) (能效等级: 1 级)



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

● 中国环境标志产品认证证明

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家政府采购专业网站 服务热线: 400-810-1996

中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页 政策法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

首页 > 节能环保 > 环境标志产品查询 【打印】

查询条件

品目: A02010104台式计算机
品牌: DELL
规格型号: OptiPlex Micro 7020
证书编号: 请输入准确的证书编号
生产者 (制造商): 请输入不少于3个字符
证书到期日期: 至

查询 **重置**

列表 (点击规格型号, 查看详细情况)

规格型号: OptiPlex Micro 7020 450001	联系信息
证书编号: CEC2018ELP00701913 有效 品牌: DELL(第910585号)	证书到期日期: 2030-04-29 生产者 (制造商): 戴尔 (中国) 有限公司 发证机构: 中环联合 (北京) 认证中心有限公司
规格型号: OptiPlex Micro 7020 450002	联系信息
证书编号: CEC2018ELP00701913 有效 品牌: DELL(第910585号)	证书到期日期: 2030-04-29 生产者 (制造商): 戴尔 (中国) 有限公司 发证机构: 中环联合 (北京) 认证中心有限公司
规格型号: OptiPlex Micro 7020 450003	联系信息
证书编号: CEC2018ELP00701913 有效 品牌: DELL(第910585号)	证书到期日期: 2030-04-29 生产者 (制造商): 戴尔 (中国) 有限公司 发证机构: 中环联合 (北京) 认证中心有限公司
规格型号: OptiPlex Micro 7020 450004	联系信息
证书编号: CEC2018ELP00701913 有效 品牌: DELL(第910585号)	证书到期日期: 2030-04-29 生产者 (制造商): 戴尔 (中国) 有限公司 发证机构: 中环联合 (北京) 认证中心有限公司
规格型号: OptiPlex Micro 7020 450005	联系信息

8) 急救点终端设备

主机

品牌: 紫光 | 型号: UNIS D3830 G3



D3830 G3

1. CPU 主频: 3.0GHz;
2. 内存: 16GB;

3. SSD 硬盘容量： 512GB;

4. 2G 独显;

5. 配套键盘鼠标;

显示器 (1 个)

品牌: 紫光 (UNIS) | 型号: B271F



1. 显示分辨率 1920*1080;

2. 显示器大小 27 寸;

● 中国环境标志产品认证证书

中国环境标志产品认证证书

证书编号: CEC2023ELP00723528

委托人
紫光计算机科技有限公司
地址: 河南省郑州高新技术产业开发区枫香西街173号天使湖物联网产业园10号楼

生产者
紫光计算机科技有限公司
地址: 河南省郑州高新技术产业开发区枫香西街173号天使湖物联网产业园10号楼

生产企业
郑州市智微智能科技有限公司
地址: 河南省郑州市高新技术产业开发区枫香西街与雪兰路交汇处天使湖物联网产业园7号楼2层201号

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2536-2014《环境标志产品技术要求 微型计算机 显示器》

认证单元
台式微型计算机

产品名称、商标/品牌、型号
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1015EL-V0 的要求, 特授此证。
认证模式: 初始工厂检查+型式检验+获证后的监督
本证书的有效性依赖于获证机构的监督获得保持, 可通过扫描左下方二维码确认。
本证书信息可在 www.cnca.gov.cn 和 www.cncec.org.cn 上查询。

发证日期: 2023年5月22日
有效期至: 2025年5月21日
换证日期: 2023年12月22日

授权机构: 中华人民共和国生态环境部

签发人: 刘真文

中环联合(北京)认证中心有限公司
<http://www.cnca.gov.cn>
中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENI/CES)评审

CEC

CFN

二维码



紫光计算机科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

2720	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0006	UNIS (第4075800号)
2721	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0007	UNIS (第4075800号)
2722	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0008	UNIS (第4075800号)
2723	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0009	UNIS (第4075800号)
2724	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0010	UNIS (第4075800号)
2725	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0011	UNIS (第4075800号)
2726	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0012	UNIS (第4075800号)
2727	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0013	UNIS (第4075800号)
2728	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0014	UNIS (第4075800号)
2729	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0015	UNIS (第4075800号)
2730	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0016	UNIS (第4075800号)
2731	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0017	UNIS (第4075800号)
2732	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0018	UNIS (第4075800号)
2733	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0019	UNIS (第4075800号)
2734	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0020	UNIS (第4075800号)
2735	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0021	UNIS (第4075800号)
2736	台式微型计算机	微型计算机	Unis D3830 G3 0022	UNIS (第4075800号)

此证书附件与编号为 CEC2023EUP00723528 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.cccccc.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审



● 中国节能认证证书

		产品认证证书 中国节能认证	
证书编号: 00023701383475		发证日期: 2023 年 09 月 11 日 有效期至: 2028 年 03 月 09 日	
委托单位名称	紫光计算机科技有限公司		
及注册地址	郑州高新技术产业开发区枫香西街 173 号天健湖智联网产业园 10 号楼		
品牌	UNIS		
制造商名称	紫光计算机科技有限公司		
及注册地址	郑州高新技术产业开发区枫香西街 173 号天健湖智联网产业园 10 号楼		
生产企业名称	郑州市智微智能科技有限公司		
及生产地址	河南省郑州市高新技术产业开发区枫香街与雪兰路交汇处天健湖智联网产业园 7 号楼 2 层 201 号		
产品名称和原列、规格、型号	微型计算机 见附件 (能效等级: I 级)		
产品标准和技术要求	GB 28380-2012		
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督		
上述产品符合 CQC31-045201-2012 认证规则的要求, 特此发证。 本证书为变更证书。证书首次颁发日期: 2023 年 04 月 11 日 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P			
			
签发: 			
http://www.cqc.com.cn		中国·北京·南四环西路188号9区 100070	
		电话: +86 10 83886666	



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC23701383475

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Unis D3830 G3 0001; Unis D3830 G3 0002; Unis D3830 G3 0003; Unis D3830 G3 0004; Unis D3830 G3 0005; Unis D3830 G3 0006; Unis D3830 G3 0007; Unis D3830 G3 0008; Unis D3830 G3 0009; Unis D3830 G3 0010; Unis D3830 G3 0011; Unis D3830 G3 0012; Unis D3830 G3 0013; Unis D3830 G3 0014; Unis D3830 G3 0015; Unis D3830 G3 0016; Unis D3830 G3 0017; Unis D3830 G3 0018; Unis D3830 G3 0019; Unis D3830 G3 0020; Unis D3830 G3 0021; Unis D3830 G3 0022; Unis D3830 G3 0023; Unis D3830 G3 0024; Unis D3830 G3 0025; Unis D3830 G3 0026; Unis D3830 G3 0027; Unis D3830 G3 0028; Unis D3830 G3 0029; Unis D3830 G3 0030; Unis D3830 G3 0031; Unis D3830 G3 0032; Unis D3830 G3 0033; Unis D3830 G3 0034; Unis D3830 G3 0035; Unis D3830 G3 0036; Unis D3830 G3 0037; Unis D3830 G3 0038; Unis D3830 G3 0039; Unis D3830 G3 0040; Unis D3830 G3 0041; Unis D3830 G3 0042; Unis D3830 G3 0043; Unis D3830 G3 0044; Unis D3830 G3 0045; Unis D3830 G3 0046; Unis D3830 G3 0047; Unis D3830 G3 0048; Unis D3830 G3 0049; Unis D3830 G3 0050; Unis D3830 G3 0051; Unis D3830 G3 0052; Unis D3830 G3 0053; Unis D3830 G3 0054; Unis D3830 G3 0055; Unis D3830 G3 0056; Unis D3830 G3 0057; Unis D3830 G3 0058; Unis D3830 G3 0059; Unis D3830 G3 0060; Unis D3830 G3 0061; Unis D3830 G3 0062; Unis D3830 G3 0063; Unis D3830 G3 0064; Unis D3830 G3 0065; Unis D3830 G3 0066; Unis D3830 G3 0067; Unis D3830 G3 0068; Unis D3830 G3 0069; Unis D3830 G3 0070; Unis D3830 G3 0071; Unis D3830 G3 0072; Unis D3830 G3 0073; Unis D3830 G3 0074; Unis D3830 G3 0075; Unis D3830 G3 0076; Unis D3830 G3 0077; Unis D3830 G3 0078; Unis D3830 G3 0079; Unis D3830 G3 0080; Unis D3830 G3 0081; Unis D3830 G3 0082; Unis D3830 G3 0083; Unis D3830 G3 0084; Unis D3830 G3 0085; Unis D3830 G3 0086; Unis D3830 G3 0087; Unis D3830 G3 0088; Unis D3830 G3 0089; Unis D3830 G3 0090; Unis D3830 G3 0091; Unis D3830 G3 0092; Unis D3830 G3 0093; Unis D3830 G3 0094; Unis D3830 G3 0095; Unis D3830 G3 0096; Unis D3830 G3 0097; Unis D3830 G3 0098; Unis D3830 G3 0099; Unis D3830 G3 0100; Unis D3830 G3 0101; Unis D3830 G3 0102; Unis D3830 G3 0103; Unis D3830 G3 0104; Unis D3830 G3 0105; Unis D3830 G3 0106; Unis D3830 G3 0107; Unis D3830 G3 0108; Unis D3830 G3 0109; Unis D3830 G3 0110; Unis D3830 G3 0111; Unis D3830 G3 0112; Unis D3830 G3 0113; Unis D3830 G3 0114; Unis D3830 G3 0115; Unis D3830 G3 0116; Unis D3830 G3 0117; Unis D3830 G3 0118; Unis D3830 G3 0119; Unis D3830 G3 0120; Unis D3830 G3 0121; Unis D3830 G3 0122; Unis D3830 G3 0123; Unis D3830 G3 0124; Unis D3830 G3 0125; Unis D3830 G3 0126; Unis D3830 G3 0127; Unis D3830 G3 0128; Unis D3830 G3 0129; Unis D3830 G3 0130; Unis D3830 G3 0131; Unis D3830 G3 0132; Unis D3830 G3 0133; Unis D3830 G3 0134; Unis D3830 G3 0135; Unis D3830 G3 0136; Unis D3830 G3 0137; Unis D3830 G3 0138; Unis D3830 G3 0139; Unis D3830 G3 0140; Unis D3830 G3 0141; Unis D3830 G3 0142; Unis D3830 G3 0143; Unis D3830 G3 0144; Unis D3830 G3 0145; Unis D3830 G3 0146; Unis D3830 G3 0147; Unis D3830 G3 0148; Unis D3830 G3 0149; Unis D3830 G3 0150; Unis D3830 G3 0151; Unis D3830 G3 0152; Unis D3830 G3 0153; Unis D3830 G3 0154; Unis D3830 G3 0155; Unis



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC23701383475

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

D3830 G3 0156;Unis D3830 G3 0157;Unis D3830 G3 0158;Unis D3830 G3 0159;Unis D3830 G3 0160;Unis
D3830 G3 0161;Unis D3830 G3 0162;Unis D3830 G3 0163;Unis D3830 G3 0164;Unis D3830 G3 0165;Unis
D3830 G3 0166;Unis D3830 G3 0167;Unis D3830 G3 0168;Unis D3830 G3 0169;Unis D3830 G3 0170;Unis
D3830 G3 0171;Unis D3830 G3 0172;Unis D3830 G3 0173;Unis D3830 G3 0174;Unis D3830 G3 0175;Unis
D3830 G3 0176;Unis D3830 G3 0177;Unis D3830 G3 0178;Unis D3830 G3 0179;Unis D3830 G3 0180;Unis
D3830 G3 0181;Unis D3830 G3 0182;Unis D3830 G3 0183;Unis D3830 G3 0184;Unis D3830 G3 0185;Unis
D3830 G3 0186;Unis D3830 G3 0187;Unis D3830 G3 0188;Unis D3830 G3 0189;Unis D3830 G3 0190;Unis
D3830 G3 0191;Unis D3830 G3 0192;Unis D3830 G3 0193;Unis D3830 G3 0194;Unis D3830 G3 0195;Unis
D3830 G3 0196;Unis D3830 G3 0197;Unis D3830 G3 0198;Unis D3830 G3 0199;Unis D3830 G3 0200;Unis
D3830 G3 0201;Unis D3830 G3 0202;Unis D3830 G3 0203;Unis D3830 G3 0204;Unis D3830 G3 0205;Unis
D3830 G3 0206;Unis D3830 G3 0207;Unis D3830 G3 0208;Unis D3830 G3 0209;Unis D3830 G3 0210;Unis
D3830 G3 0211;Unis D3830 G3 0212;Unis D3830 G3 0213;Unis D3830 G3 0214;Unis D3830 G3 0215;Unis
D3830 G3 0216;Unis D3830 G3 0217;Unis D3830 G3 0218;Unis D3830 G3 0219;Unis D3830 G3 0220;Unis
D3830 G3 0221;Unis D3830 G3 0222;Unis D3830 G3 0223;Unis D3830 G3 0224;Unis D3830 G3 0225;Unis
D3830 G3 0226;Unis D3830 G3 0227;Unis D3830 G3 0228;Unis D3830 G3 0229;Unis D3830 G3 0230;Unis
D3830 G3 0231;Unis D3830 G3 0232;Unis D3830 G3 0233;Unis D3830 G3 0234;Unis D3830 G3 0235;Unis
D3830 G3 0236;Unis D3830 G3 0237;Unis D3830 G3 0238;Unis D3830 G3 0239;Unis D3830 G3 0240;Unis
D3830 G3 0241;Unis D3830 G3 0242;Unis D3830 G3 0243;Unis D3830 G3 0244;Unis D3830 G3 0245;Unis
D3830 G3 0246;Unis D3830 G3 0247;Unis D3830 G3 0248;Unis D3830 G3 0249;Unis D3830 G3 0250:220VAC
50Hz 3A ; 200-240VAC 50/60Hz 3A ; 200-240VAC 50/60Hz 5A ; 180-240VAC 47-63Hz 2.5A;
200-240VAC 50-60Hz 5A



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

9) 救护车改造


品牌: 中国电信 | 型号: 定制

1. 司机车载智能终端驾驶室固定、接电到位;
2. 车载监控主机、摄像头安装、固定、走线、接电到位;

3. 监控摄像头调试配置接入到统一视频监控平台；
4. 驾驶室主驾驶和副驾驶中间的中隔墙上面安装 5G CPE，要求牢固可靠，插卡位置易取易放；
5. 从 5G CPE 位置铺设一条网线到除颤监护仪一体机位置，线路隐藏；
6. 除颤监护仪一体机位置固定；
7. 调试车载除颤监护仪一体机生命体征传输功能；
8. 在担架前方的中隔墙上方具备车载医疗舱智慧终端支架；
9. 隐藏医疗舱智慧屏终端充电线；
10. 智慧屏平板摄像头正对担架上病人；
11. 医疗舱预留 USB 充电接口两个；
12. 腕带机固定及调试配对；
13. 其他与本项目相关的改造工作及辅料采购。

10) 车载生命体征传输服务

品牌：杭州触梦 | 型号：定制





11) 车载视频监控无线流量卡

品牌：中国电信 | 型号：定制

1. 4G VPDN 专网流量卡，每月 20GB 流量
2. 服务期 36 个月

12) 车载 5G 专网流量卡

品牌：中国电信 | 型号：定制

1. 使用副卡，共享语音流量卡流量，总计每月流量 90GB;
2. 支持专属 DNN 和二层 VLAN 隔离功能;
3. 提供相应的 WEB 页面配置管理平台，支持客户自主免审批调整套餐，包括变更和新建、退订流量包，以及自己调整机卡绑定关系、QoS 加速
4. 服务期 36 个月

13) 语音流量卡

品牌：中国电信 | 型号：定制

1. 主副 SIM 卡共享每月流量 90GB，1300 分钟。
 2. 服务期 36 个月
- 注：SIM 卡需要业主单位人员办理。