


长沙学院2024-2026年毕业证、学位证、学生证外壳与内芯采购项目

序号	部门	产品名称	规格参数	数量	单位	单价限价 (元)	总价限价 (元)	投标单价	投标总价
1	教务处	毕业证外壳	1、规格250mmx360mm； 2、封面采用红色高级装帧材料（环保方面：不含重金属、水溶性物料；不含PVC塑料），装帧材料厚度0.22mm，总克重210克，抗拉强度daN/15mm，抗扯强，耐折磨，烫金字体清晰； 3、扉页上贴140克以上特种纸，加印学校风景图片及校训，下贴140克以上特种纸，内封上下页四角均采用花式角贴； 4、纸板材料：选用国内知名品牌0.25cm厚度高密度灰板纸，纸面匀细、平滑适中、挺度好、平直、厚度足、坚韧不变形； 5、胶水采用出口欧洲的环保动物胶水，易干不发霉； 6、封面烫金字。	12100	本	4.88	59048	3	36300
2	教务处	学位证外壳	1、规格452mmx305mm； 2、封面采用蓝色高级装帧材料（环保方面：不含重金属、水溶性物料；不含PVC塑料），装帧材料厚度0.22mm，总克重210克，抗拉强度daN/15mm，抗扯强，耐折磨，烫金字体清晰； 3、扉页上贴140克以上特种纸，加印学校风景图片及校训，下贴140克以上特种纸，内封上下页四角均采用花式角贴； 4、纸板材料：选用国内知名品牌0.25cm厚度高密度灰板纸，纸面匀细、平滑适中、挺度好、平直、厚度足、坚韧不变形； 5、封面烫金字。	12500	本	4.9	61250	3.2	40000



序号	部门	产品名称	规格参数	数量	单位	单价限价 (元)	总价限价 (元)	投标单价	投标总价
3	教务处	毕业证内芯	1、规格236mm*166mm； 2、证书内芯选用140克防伪证券纸，对光可见人头水印，纸张表面有红、蓝双色防伪纤维丝，并含如同钞票的湿强剂（在水中浸泡后，撕扯更韧性；浸泡20小时以上，干后还原）； 3、纸张要求专色印刷；“毕业证书”四字为荧光红。 4、贴照片处为镂空。 5、印刷内容、格式及防伪等要求与学校提供样品一致；6、毕业生信息采用彩色打印(含彩色照片)，成交供应商负责证书的打印、校对，与学校签订保密协议，保证数据保密工作不得将学生数据外泄，如有外泄将追究其法律责任。 7、打印毕业证书时要求使用专业证书打印设备，使用打印设备原装墨盒保证证书上的墨粉不会出现遇热变形、模糊、易掉。 8、彩色照片及证书编号需要采用特殊处理已达到防水及保护作用。 9、证书编号采用防伪印刷。 10、12100张中普本11450张，专升本650张。	12100	张	0.75	9075	0.7	8470
4	教务处	学位证内芯	1、规格 210mmx297mm； 2、内芯纸张选用140克防伪证券纸，并含如同钞票的湿强剂（在水中浸泡24小时以上，干后还原）； 3、纸张特制防伪，对光可见菊花水印； 5、印刷内容、格式及防伪等要求与学校提供样品一致； 6、贴照片处为镂空。 7、毕业生信息采用彩色打印(含彩色照片)，成交供应商负责证书的打印、校对，与学校签订保密协议，保证数据保密工作不得将学生数据外泄，如有外泄将追究其法律责任。 8、打印毕业证书时要求使用专业证书打印设备，使用打印设备原装墨盒保证证书上的墨粉不会出现遇热变形、模糊、易掉。 9、彩色照片及证书编号需要采用特殊处理已达到防水及保护作用。 10、证书编号采用防伪印刷。	12500	张	0.93	11625	0.8	10000
5	教务处	毕业证明书外壳	规格材质与毕业证外壳一致。	500	本	4.88	2440	3	1500
6	教务处	学位证明书外壳	规格材质与学位证外壳一致。	500	本	4.9	2450	3.2	1600



序号	部门	产品名称	规格参数	数量	单位	单价限价 (元)	总价限价 (元)	投标单价	投标总价
7	教务处	结业证内芯	1、规格材质与毕业证内芯一致； 2、贴照片处为镂空。 3、毕业生信息采用彩色打印(含彩色照片)，成交供应商负责证书的打印、校对，与学校签订保密协议，保证数据保密工作不得将学生数据外泄，如有外泄将追究其法律责任。 4、打印毕业证书时要求使用专业证书打印设备，使用打印设备原装墨盒保证证书上的墨粉不会出现遇热变形、模糊、易掉。 5、彩色照片及证书编号需要采用特殊处理已达到防水及保护作用。 6、证书编号采用防伪印刷。	800	张	0.65	520	0.65	520
8	教务处	毕业证明书内芯	1、规格材质与毕业证内芯一致； 2、贴照片处为镂空。 3、毕业生信息采用彩色打印(含彩色照片)，成交供应商负责证书的打印、校对，与学校签订保密协议，保证数据保密工作不得将学生数据外泄，如有外泄将追究其法律责任。 4、打印毕业证书时要求使用专业证书打印设备，使用打印设备原装墨盒保证证书上的墨粉不会出现遇热变形、模糊、易掉。 5、彩色照片及证书编号需要采用特殊处理已达到防水及保护作用。 6、证书编号采用防伪印刷。	500	张	0.75	375	0.65	325
9	教务处	学位证明书内芯	1、规格材质与学位证内芯一致； 2、贴照片处为镂空。 3、毕业生信息采用彩色打印(含彩色照片)，成交供应商负责证书的打印、校对，与学校签订保密协议，保证数据保密工作不得将学生数据外泄，如有外泄将追究其法律责任。 4、打印毕业证书时要求使用专业证书打印设备，使用打印设备原装墨盒保证证书上的墨粉不会出现遇热变形、模糊、易掉。 5、彩色照片及证书编号需要采用特殊处理已达到防水及保护作用。 6、证书编号采用防伪印刷。	500	张	0.93	465	0.8	400
10	教务处	学生证外壳	1、规格210mm x110mm。 2、封面材料采用优质深蓝色皮革，内衬0.15cm厚纸板，高频机热合，内加10丝砂磨做两个插套。 3、封面烫金，封底压印。 4、内页200克底纹双胶纸，彩色印刷。	14500	本	1	14500	0.65	9425
11	教务处	学生证内芯	彩色套印	14500	张			0.3	4350

序号	部门	产品名称	规格参数	数量	单位	单价限价 (元)	总价限价 (元)	投标单价	投标总价
合计							161748		112890



投标人的单价报价不得超过采购项目单价限价，投标总报价不得超过采购项目预算，否则视为无效投标。

1. 交货方式：1.1 交货时间：签定合同后7个工作日内交付使用。1.2 交货地点：根据采购人的要求送至长沙学院指定地点，收货人信息在中标后由采购人提供。
2. 验收要求：所提供成品必须完全符合规格参数要求，否则拒收，接受第三方验货。
3. 结算方法：3.1 支付方式：长沙学院（通过国库集中支付）；3.2 付款方式：每年按实际印制数量，验收合格后凭用户的验收证明单，乙方出具的相关票据支付合同总额的100%。
4. 本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的货物及材料，以及产品运输保险保管、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等费用，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。