



衡阳市中级人民法院

体能训练中心维修改造项目报价表

序号	名称	品牌	型号	图片	设备参数说明	单位	单价(元)	数量	金额	备注
1	电动跑步机	正伦	Ai62		<p>面板:白光 LED 感应式-光感触控显示荧幕; 模拟显示训练模式和运动状态的曲线图;</p> <p>特色: 设置 USB 读取装置和 MP3 音源输入装置。速度和扬升各 4 组直选按键设计。</p> <p>跑步机智能软件系统: 运动秀 APP 蓝牙跑步机控制功能及运动数据记录、分享至微信、微博等聊天软件。让运动与智能和时尚无限连接。</p> <p>无线蓝牙: 手机、平板计算机蓝牙无线连接, 实现有线、无线的双重连接方式, 让音乐无所不接。</p> <p>显示功能: 时间、距离、卡路里、速度、扬升、心率、步幅、程序</p> <p>模式: 1 组手动模式, 12 种训练模式</p> <p>电动扬升: 0-15%</p> <p>电机: 商用高质量专用交流电机 3.5HP(AC)</p> <p>速度: 0.5-21km/h</p> <p>跑步面积: 1550 x 540mm</p> <p>占地面积: 1980x880x1520mm</p> <p>包装尺寸: 2140x980x480mm</p> <p>毛重: 125kg 净重: 114kg</p> <p>最大承重: 162kg</p>	台	16680	4	66720	
2	椭圆机	正伦	590D		<p>面板: 超大豪华 LCD 液晶(蓝背光)显示器; 主视窗模拟显示训练模式的曲线图和运动状态的曲线图;</p> <p>特别配备环绕立体声音响系统, 设置 USB 读取装置和 MP3 音源输入装置; 强劲横流风扇设计, 风力更加贴近大自然的感觉。</p> <p>智能软件系统: 运动秀 APP 蓝牙跑步机控制功能及运动数据记录、分享至微信、微博等聊天软</p>	台	12850	2	25700	

				<p>件。让运动与智能和时尚无限连接。</p> <p>无线蓝牙：手机、平板计算机蓝牙无线连接，实现有线、无线的双重连接方式，让音乐无所不接。</p> <p>显示功能：时间、转速、速度、距离、卡路里、瓦特值、心跳频率、阻力</p> <p>模式：1 组手动模式、12 组内设模式、1 组心率设定模式，1 组瓦特值设定模式</p> <p>电力系统：输入电压 AC220V</p> <p>坡度：电动升降坡度调节</p> <p>轨道：双侧 4 轨道，铝制滑轨设计。</p> <p>阻力系统：32 段电磁控阻力系统（多国专利）</p> <p>占地面积：1976x860x1880mm</p> <p>包装尺寸：1980x600x920mm</p> <p>毛重：119kg 净重：97kg</p> <p>最大承重：150kg</p>					
3	动感单车	正伦	B8+	 <p>电子表：豪华 LCD 液晶显示器，数据分区显示。滚动大区间数据独立显示。</p> <p>电子表显示：转速、速度、时间、距离、卡路里</p> <p>扶手：多角度扶手设计，给使用者提供更多的运动方式</p> <p>特色设计：扶手伸缩管、座位伸缩管均采用铝合金材质制作，防止汗渍的腐蚀。</p> <p>外观：颜色方面采用激情绚丽的色调进行搭配。采用的是三涂三烤的新进烤漆工艺，使机台的颜色更加的亮丽</p> <p>车架：车架的焊接是采用了商用力量器材焊接工艺。这种焊接使车架更牢固、更美观</p> <p>大飞轮：此款动感单车使用了 23KG 的大飞轮，大飞轮制作是高精密度的铸造工艺，使飞轮每个点的受力状态都是一样的，在运转的过程中具有很好的惯性，没有明显偏摆现象。</p>	台	9580	2	19160	

					<p>坐垫：宽厚柔软舒适的坐垫，具备上下、前后调节的功能</p> <p>脚踏：表面进行防滑功能设计防滑功能设计，并配备可调节的脚踏绑带</p> <p>皮带：多槽皮带，传动效果好</p> <p>占地面积：1200x660x1280mm</p> <p>包装尺寸：1110x250x1010mm</p> <p>毛重：65.8KG</p> <p>净重：59.5KG</p> <p>最大承重：180KG</p>				
4	立式健身车	正伦	75U	 <p>面板：主视窗由大型点距阵显示，显示面板采用高清点矩阵 LED 显示器，主视窗大型 8X16 点距阵，模拟显示训练模式按键设计，参数分区切换显示数据内容，读取更加清晰明了。</p> <p>显示功能：时间、阻力等级、转速、步幅、瓦特值、卡路里、距离、心率新陈代谢值</p> <p>模式：1 组手动模式、6 组内设模式、1 组 HRC 心率控制模式</p> <p>心率测试：扶手配备手握心跳感应测试系统, 30 秒为一个平均值，误差为±2%</p> <p>扶手：“U”扶手设计，特别设计了护肘垫，使用时更加舒适，更加贴近野外骑行的感觉。</p> <p>阻力控制：阻力控制 1—16 级, 230mm 自发电机组*1 组, 单向阻力控制系统；</p> <p>电力系统：自发电式 Generator (Self-power)</p> <p>坐垫：15 段上下调整，前后无限位调整功能。</p> <p>占地面积：1170x610x1510mm</p> <p>包装尺寸：1235x310x730mm</p> <p>毛重：63.16KG</p> <p>净重：52.38KG</p> <p>最大承重：160KG</p>	台	13640	2	27280	
5	蝴蝶夹胸训练器	正伦	GS-705	 <p>锻炼部位：胸大肌、胸小肌、后三角肌</p> <p>特色：</p> <p>1. 整机设计时尚大气，更具科技</p>	台	15765	1	15765	

				<p>感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率</p> <p>2. 主框架 Q235 高频焊管平椭圆管；功能区 Q235 材质平椭圆管；连接管 Q235 材质平椭圆管；</p> <p>3. 自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。</p> <p>4. 各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。</p> <p>5. 座椅调节，采用辅助式卡簧限位设计，调节轻松。靠背垫分体式设计，美观舒适。</p> <p>6. 配重模块系统配置防护遮挡板，挡板均为 ABS 材质。</p> <p>7. 坐背垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。</p> <p>8. 本机台采用的配重块（110kg-22 片），是由高纯度钢铸造而成，密度均匀。考虑到使用是配重块之间的声音，特别配置了缓冲垫。大大提升使用寿命及舒适感。</p> <p>9. 配重可调节处特别设计醒目颜色标记，能够很好的起到警示的作用。</p> <p>10. 钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置，规格为 7×19，承受拉力不低于 1000kg</p> <p>配有训练图解及示意图，便于使用者选择。</p> <p>尺寸:1200*1660*2070mm 净重: 230KG 承重: 150KG</p>					
6	臀部训练器	正伦	GS-718	 <p>锻炼部位：臀部肌肉群</p> <p>特色：</p> <p>1. 整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率</p> <p>2. 主框架 Q235 高频焊管平椭圆管；</p>	台	15765	1	15765	

				<p>功能区 Q235 材质平椭圆管;连接管 Q235 材质平椭圆管;</p> <p>3. 自然舒适的运动轨迹, 经过精心设计, 给使用者提供顺畅的运动体验。</p> <p>4. 各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接, 接口牢固、美观、无缝隙。</p> <p>5. 座椅调节, 采用辅助式卡簧限位设计, 调节轻松。靠背垫分体式设计, 美观舒适。</p> <p>6. 配重模块系统配置防护遮挡板, 挡板均为 ABS 材质。</p> <p>7. 坐背垫一体成型, 并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚, 颜色绚丽, 美观大方。</p> <p>8. 本机台采用的配重块 (49kg-9片+特殊配重), 是由高纯度钢铸造而成, 密度均匀。考虑到使用是配重块之间的声音, 特别配置了缓冲垫。大大提升使用寿命及舒适感。</p> <p>9. 配重可调节处特别设计醒目颜色标记, 能够很好的起到警示的作用。</p> <p>10. 钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置, 规格为 7×19, 承受拉力不低于 1000kg</p> <p>配有训练图解及示意图, 便于使用者选择。</p> <p>尺寸:1045*1230*1490mm</p> <p>净重: 190KG</p> <p>承重: 150KG</p>					
7	股四头伸展训练器	正伦	GS-720	 <p>锻炼部位: 股四头肌</p> <p>特色:</p> <p>1. 整机设计时尚大气, 更具科技感。以黑色为主色调, 蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率</p> <p>2. 主框架 Q235 高频焊管平椭圆管; 功能区 Q235 材质平椭圆管; 连接管 Q235 材质平椭圆管;</p> <p>3. 自然舒适的运动轨迹, 经过精心设计, 给使用者提供顺畅的运</p>	台	15700	1	15700	

				<p>动体验。</p> <p>4. 各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。</p> <p>5. 座椅调节，采用辅助式卡簧限位设计，调节轻松。靠背垫分体式设计，美观舒适。</p> <p>6. 配重模块系统配置防护遮挡板，挡板均为 ABS 材质。</p> <p>7. 坐背垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。</p> <p>8. 本机台采用的配重块（110kg-22 片），是由高纯度钢铸造而成，密度均匀。考虑到使用是配重块之间的声音，特别配置了缓冲垫。大大提升使用寿命及舒适感。</p> <p>9. 配重可调节处特别设计醒目颜色标记，能够很好的起到警示的作用。</p> <p>10. 钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置，规格为 7×19，承受拉力不低于 1000kg</p> <p>配有训练图解及示意图，便于使用者选择。</p> <p>尺寸:1565*1050*1490mm</p> <p>净重: 230KG</p> <p>承重: 150KG</p>					
8	可调式腹肌板	正伦	GS-732	 <p>锻炼部位：腹部肌肉群</p> <p>特色：</p> <p>1. 整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率</p> <p>2. 主框架 Q235 高频焊管平椭圆管；连接管 Q235 材质平椭圆管；</p> <p>3. 自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。</p> <p>4. 各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。</p> <p>5. 坐背垫、压腿垫一体成型，并</p>	台	6500	1	6500	

					<p>采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。</p> <p>6. 座垫配有调节手把，快捷安全</p> <p>7. 主体结构后倾式设计，使用过程中安全便捷</p> <p>8. 配有移动 PU 滚轮与移动手把，方便设备移动。</p> <p>尺寸:1690*760*455mm</p> <p>净重: 45KG</p> <p>承重: 150KG</p>				
9	可调式哑铃练习椅	正伦	GS-736	 <p>特色:</p> <p>1. 整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。</p> <p>2. 主框架 Q235 高频焊管平椭圆管；连接管 Q235 材质平椭圆管；</p> <p>3. 自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。</p> <p>4. 各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。</p> <p>5. 坐背垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。</p> <p>6. 座垫配有调节手把，快捷安全，角度范围 90° —180°</p> <p>7. 配有移动 PU 滚轮与移动手把，方便设备移动。</p> <p>尺寸:1410*760*465mm</p> <p>净重: 38KG</p> <p>承重: 150KG</p>	台	6500	1	6500	
10	十付双层哑铃架	正伦	GS-751	 <p>特色:</p> <p>1. 整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。</p> <p>2. 主框架 Q235 高频焊管平椭圆管；连接管 Q235 材质平椭圆管；</p> <p>3. 自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。</p> <p>4. 各部件之间采用铸钢件和尼龙</p>	台	7900	1	7900	

					<p>垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。</p> <p>5. 双层结构，带有自锁功能设计，确保使用安全</p> <p>尺寸:2130*620*805mm</p> <p>净重：55KG</p> <p>承重：150KG</p> <p>说明：1、配置哑铃手柄要求长度不得小于 145MM</p> <p>2、最大哑铃放置重量为：490KG</p>				
11	史密斯训练器	正伦	GS-758	 <p>锻炼部位：多部位肌肉群，特色：</p> <p>1. 整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率</p> <p>2. 主框架 Q235 高频焊管平椭圆管；连接管 Q235 材质平椭圆管；</p> <p>3. 自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。4. 零负重设计，不锈钢导轨加直线轴承结构，轨迹精准、运行顺畅。</p> <p>5. 各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。</p> <p>尺寸:2215*1530*2190mm，净重：208KG，承重：150KG</p>	台	19760	1	19760	
12	多功能器械	正伦	CL-601	 <p>锻炼部位：高低拉、踢腿，推胸、小飞鸟、划船、侧单手侧提拉、二三头肌训练。中位滑轮六档调节。满足不同角度训练要求。有效锻炼背阔肌，三角肌。二三头肌。胸肌以及腿部肌肉群，特色：</p> <p>1、欧美时尚外观设计风格，符合人体工学原理设计。并依据中国人体型做特别设计。</p> <p>2、产品管材采用高精密度钢，时尚椭圆管，管壁厚度 2.0mm，使得整机厚重稳健。</p> <p>3、采用美式工艺的多轴联动的传动系统，使得运转稳定、顺畅；</p> <p>4、坐垫采用北美最新的制作工艺，一体成型，并采用高质量皮革材料包裹。使得外观时尚，颜</p>	台	16580	1	16580	

					<p>色绚丽，永不变形，永不塌陷；</p> <p>5、本机台采用的商用级配重块（60kg），是由高纯度钢铸造而成，密度均匀。考虑到使用是配重块之间的声音，特别配置了缓冲垫。大大提升使用寿命及舒适感。</p> <p>6、配重块的插销，采用商用级。让使用者更加安全。</p> <p>7、商用级钢丝绳的直径为：5.8mm，钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置，轻松实现十万次以上拉伸；</p> <p>占地面积：2060x1330x2130 mm 净重：205KG，最大承重：150KG</p>				
13	地胶	浩康	浩康 4.5		<p>1、产品总厚度：$\geq 4.5\text{mm}$，耐磨层厚度$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>2、反弹率$\geq 90\%$</p> <p>3、邵氏硬度（邵A）≥ 80</p> <p>4、氯乙烯单体：未检出</p> <p>5、可溶性铅：未检出</p> <p>6、223种高关注物质(SVHC)筛分测试报告，测试结果$\leq 0.1\%(w/w)$</p> <p>★7、产品可分解致癌芳香胺染料（不少于24种）未检出，提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。</p> <p>★8、产品减震吸收性能良好，孔隙率49.5%–59.5%，提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。</p> <p>★9、产品玻纤含量$\geq 19\%$，提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。</p> <p>★10、产品经过不少于20000次曲挠后无开裂，提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。</p> <p>★11、耐化学试剂(矿物油)2000h后，无明显变化，无变色、无起泡泡、无开裂等现象，灰卡评级≥ 5级，冲击吸收$\geq 30\%$，提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为佐证依据。</p>	m ²	85	148	12580

					<p>★12、产品耐化学试剂 1500h 后，样品无明显变化，无变色、无起泡、无开裂等现象，灰卡评级≥5 级，提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。</p> <p>★13、连续两个年度产品总体积收缩率≤0.5%的证明，提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件作为佐证依据。</p> <p>注：以上标注★为必须满足项，必须提供检验报告，提供厂家授权书并加盖公章，且附检测报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则视为无效投标响应。为保证产品成熟度，以上报告取得时间须为项目挂网前。</p>					
14	哑铃	宝迪 斯通			包胶材质 2.5KG-25KG，合计 275 公斤	KG	35	275	9625	
15	杠铃片	宝迪 斯通			包胶材质 5, 10, 15, 20 公斤各 4 片，合计：200KG	KG	35	200	7000	
16	战绳	恒康			直径 3.8CM，长度：12M，材质：高强度涤纶	根	245	2	490	
17	窗帘	富兴			棉麻材质，根据现场尺寸定制高度，宽度，施工后以实际面积结算。	米	240	86	20640	
18	乒乓球挡板	红双 喜			1.2 米宽，标准高度。	块	180	10	1800	
19	健身魔镜	my shape	M1		<p>内容丰富跟着练：自带海量内容不断更新，上百套精选课程，上千种健身动作。</p> <p>节省空间随处练：挂墙使用不占空间，无需担心单位活动室空间不够。</p> <p>智能互动：智能动作捕捉，无需穿戴，AI 化身人工智能教练，实时纠正动作。</p> <p>自助训练：微信扫码登录，一键开练，数据实时记录，微信的随时可查。</p> <p>内</p>	台	16800	1	16800	

					识别摄像头：3D 红外摄像头，可识别前后动作，可在暗光环境下使用 动作识别：识别动作超过 1000 种 AI 教练种类：3D+2D 计算机机器视觉 AI 教练动作纠错：全身 3D 纠错，实时语音提醒 会员账号数量：标配置 5 账号，无限账号费用另计机身尺寸： 1542*590*53.5mm 电源规格：输入电压 AC100-240V，50~60Hz，2A 无线规格：2.4G/5G 双频，Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 有线接口：RJ45，USB*2，TF，3.5 耳机接口，HDMI，DC 电源接口 分辨率：1920*1080 PX					
20	拳击沙袋	富鑫	F008		硅胶材质，坚实耐用	台	2280	1	2280	
21	广告宣传	恒久			3mm 蓝色亚克力面板+2cm 白色 PVC 板	个	180	6	1080	
22	墙面装饰	恒久			拆除原有墙面铝塑板，重新把墙面整平，安装健身镜子（带木板，带铝合金包边）	套	5800	1	5800	
23	灯光	雷士			3mm 亚克力面板丝印+2cm 白色 PVC 板（字+造型）	套	3655	1	3655	
24	广告宣传	恒久			3mm 亚克力面板丝印+2cm 白色 PVC 板（字+造型）	块	900	1	900	
25	墙面整修	恒久			包含吊顶脱落部分维修，墙面刮胶，踢脚线等其他维护维修部分	项	19820	1	19820	
合计（大厅部分）									345800	
序号	项目名称		规格			单价（元）	数量	金额	备注	
1	白镜		2*6			155	12	1860		
2	白镜底板		2*6			75	12	900		
3	白镜不锈钢边框		2*6			75	16	1200		
4	白镜		2*4.8			155	9.6	1488		

5	白镜底板	2*4.8	75	9.6	720	
6	白镜不锈钢边框	2*6	75	16	1200	
7	墙面刮胶	项	2500	1	2500	
8	LED灯	盏	115	4	460	
9	地胶	平方	145	40	5800	
合计（增项-瑜伽室部分）					16128	
序号	项目名称	单位	单价（元）	数量	金额	备注
1	钢化玻璃更换	块	1300	1	1300	
2	空调出风口	盏	120	12	1440	
3	空调回风口	盏	560	3	1680	
4	电源铺设暗装含人工开凿	项	2400	1	2400	
5	灯带	米	130	50	6500	
6	铝合金雨棚	盏	3500	1	3500	
合计（增项-大厅部分）					16820	
总计（体能训练中心）					378748	
最终优惠总计（体能训练中心）					374282.4	

备注：

1. 本项目整体质保壹年，保修期内免费上门服务。
2. 本项目中健身器械部分，整机保修贰年，电机保修伍年。
3. 设备安装完成后，有专业的健身教练结合使用健身器材，进行专业的体育活动指导，包括有氧运动、力量训练、瑜伽、羽毛球、气排球等共 20 节课程；魔镜含训练课程，终生免费。
4. 健身房原有的乒乓球台，桌球台等设备会进行全部的维护，保养。
5. 效果图内瑜伽垫，瑜伽球，舞蹈练习把杆为免费赠送。
6. 本项目费用包干，不再产生额外费用。
7. 本合同所列价格为含税价格，开具增值税普票发票。

报价单位：衡阳市蒸湘区恒勤体育用品经营部

