

序号	商品名称	参数要求和商品类目	品牌	单位	数量	单价	小计
1	办公桌	<p>1、产品规格：1800*900*760mm；</p> <p>2、材质描述：基材：采用环保中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级），木材含水率控制为 6%-12%，甲醛释放量为≤1.5mg/l；贴面用材：采用优质大西洋木皮贴面；封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材封边，木材含水率 8%-10%，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分；油漆：采用优质国内知名品牌油漆；油漆工艺采用五底三面；甲醛含量≤1.5mg/L，达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 3H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。颜色：红棕色</p> <p>家居建材>桌/椅/凳/配件>办公桌</p>	尊绅	张	1	2580	2580
2	办公椅	<p>1、规格：双功能转椅</p> <p>2、材质描述：1、面料:选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适,光泽持久；、辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面，可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形；配件：采用优质气压棒（受力 250kg 以上）；伸缩 10 万次不漏气；五星脚+轮采用玻璃纤维增强尼龙产品，间隙误差在 1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性能好，符合人体工学；架子面漆采用进口环保油漆,底漆采用优质环保油漆。4、颜色：黑色</p> <p>家居建材>桌/椅/凳/配件>办公椅</p>	尊绅	张	1	780	780
3	书柜	<p>1、规格：1350*400*2000mm；</p> <p>2、材质描述：基材：采用环保中密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级），木材含水率控制为 6%-12%，甲醛释放量为≤1.5mg/l；贴面用材：采用优质大西洋木皮贴面；封边用材：与贴面用材种类相同的实木木材封边，木材含水率 8%-10%，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分；油漆：采用优质国内知名品牌油漆；油漆工艺采用五底三面；甲醛含量≤1.5mg/L，达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 3H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。颜色：红棕色</p> <p>家居建材 >柜/展柜配件>文件柜</p>	尊绅	组	1	1200	1200
4	沙发	<p>1、规格：三人位 2020*880*850mm</p> <p>2、材质描述：1、面料：选用优质西皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒</p>	尊绅	张	1	1350	1350



		<p>适,光泽持久性好;2、内框:原木沙发框架,材质坚硬钢性强,承托力达250KG,含水率低于9%,经防腐防虫防潮等技术处理;3、辅料:采用优质55#密度以上成型PU泡棉,在常期负重状态下性能保持良好,回弹力强.4、颜色:黑色</p> <p>家居建材>沙发及配件>皮布沙发</p>					
5	茶几	<p>1、产品规格:1200*600*450mm;</p> <p>2、材质描述:基材:采用环保中密度纤维板(符合环保要求,达到国家新检测标准E1级),木材含水率控制为6%-12%,甲醛释放量为≤1.5mg/l;贴面用材:采用优质大西洋木皮贴面;封边用材:与贴面用材种类相同的实木木材封边,木材含水率8%-10%,用封油士那(SEALER)进行封固,防止其吸收外界水分;油漆:采用优质国内知名品牌油漆;油漆工艺采用五底三面;甲醛含量≤1.5mg/L,达到E1级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀,硬度高,抗刮性强,不褪色;五金配件:采用国内知名品牌五金连接件,永不生锈腐蚀,拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。颜色:红棕色</p> <p>家居建材 >案/台类/几类>茶几</p>	尊绅	个	1	680	680
6	会议桌	<p>1、规格:3200*1320*760mm;</p> <p>2、材质描述:基材:采用环保中密度纤维板(符合环保要求,达到国家新检测标准E1级),木材含水率控制为6%-12%,甲醛释放量为≤1.5mg/l;贴面用材:采用优质大西洋木皮贴面;封边用材:与贴面用材种类相同的实木木材封边,木材含水率8%-10%,用封油士那(SEALER)进行封固,防止其吸收外界水分;油漆:采用优质国内知名品牌油漆;油漆工艺采用五底三面;甲醛含量≤1.5mg/L,达到E1级环保标准,油漆硬度为3H,光泽均匀,硬度高,抗刮性强,不褪色;五金配件:采用国内知名品牌五金连接件,永不生锈腐蚀,拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。颜色:红棕色</p> <p>家居建材 >桌/椅/凳/配件 >会议桌</p>	尊绅	张	1	4280	4280
7	会议椅	<p>1、规格:常规;</p> <p>2、材质描述:饰面用材:采用优质西皮,外观色泽均匀,自然,手感柔软;海绵:采用优质海绵,密度高,回弹力好,硬度适当;成型弯板:采用高频压机将多导单板施胶层叠且热压成型,实木脚架,油漆:采用优质环保油漆,附着力强、流平性高,涂层亮度均匀不褪色,色泽柔和,手感良好,达到国际E1级环保标准.4、颜色:黑色</p> <p>家居建材 >桌/椅/凳/配件 >会议椅</p>	尊绅	把	10	550	5500

8	沙发	<p>1、规格：单人位 1120*880*850mm</p> <p>2、材质描述：1、面料：选用优质西皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好；2、内框：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，承托力达250KG，含水率低于9%，经防腐防潮等技术处理；3、辅料：采用优质55#密度以上成型PU泡棉，在常期负重状态下性能保持良好，回弹力强。4、颜色：黑色</p> <p>家居建材>沙发及配件>皮布沙发</p>	尊绅	张	2	680	1360
9	窗帘	<p>规格：定制</p> <p>材质描述 1、材质双面雪尼尔羊绒（混合棉）颜色灰，也可定制 2、成分：聚脂纤维+棉（≥50%） 3、克重：≥3500g/m² 4、门幅：2.8m 5、遮光度≥100% 6、耐色牢度等级：≥6 7、隔音：30-40db 8、织物密度：经向：≥660根（10CM），纬向≥200根（10CM） 9、耐水等级：≥4;2:10、环保标准：符合国家 E1 标准 11、透气率：55-70mm/s 12、拒油性：≥2级 ;2:13、禁用：甲醛、可分解致癌染料； 14、线密度：经纱 36.0-38.0tex, 纬纱 33.0-37.0tex</p> <p>商品类目：窗帘及配件</p>	及怪	套	1	3500	3500
合计							21230

竞价人：湘潭市雨湖区钜晟办公家具经营部
2025年1月12日星期日

