

竞价文件

湖南铁路科技职业技术学院
一站式服务大厅电子屏采购项目

投 标 单 位 ： 湖南华育信息科技有限公司

法定代表人 ： 江爱中

地 址 ： 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银盆路 67 号 213

邮 编 ： 410082

目录

一、法定代表人身份证明	1
二、法定代表人授权书	2
三、供应商的资格证明材料	3
附件 3：供应商基本情况表	3
四、基本资格条件证明资料	5
4-1 营业执照副本复印件	5
五、报价清单	6
六、售后服务	16
(1) 服务方案	16
(2) 人员技术培训方案	16
(3) 安装、调试方案	16
(4) 产品质量控制管理措施	16
(5) 售后服务方案	16
七、同类院校案例	18
八、智能电源管理系统产品功能截图\技术证明材料和软件著作权证书等材料	26



一、法定代表人身份证明

供应商名称：湖南华育信息科技有限公司

注 册 号：91430104MA4R1U1J82

注 册 地 址：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银盆路67号213

成 立 时 间：2019 年 12 月 11 日

经 营 期 限：2019-12-11 至 无固定期限

经 营 范 围：信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业；计算机技术开发、技术服务；楼宇设备自控系统工程服务；建筑智能化建设工程信息技术服务；计算机、计算机硬件、电子产品、教育装备、教学仪器、实验室成套设备及通风系统、专用设备、环境仪、智能家居产品、监控设备、办公用品、计算机软件、多媒体系统、计算机辅助设备的销售；计算机零配件批发、零售；教育装备、环境仪、物联网技术、网络技术、智能化技术的研发；商务信息咨询；综合布线；广播设备及其配件、通讯设备的批发；舞台灯光、音响设备、建筑物空调设备、通风设备系统的安装服务；消防设备及器材的批发、零售；弱电工程总承包；安防系统工程施工；摄影服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；通信系统工程服务；广播系统工程服务；消防设施工程专业承包；教学设备的研究、软件的开发；软件服务；电子元器件、五金产品、办公设备的零售；计算机技术咨询；信息技术咨询服务；机电设备销售；机电设备安装工程专业承包；计算机网络系统工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

姓 名：江爱中 性别：女 年龄：57 系 湖南华育信息科技有限公司（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件



供应商名称（盖单位章）：湖南华育信息科技有限公司

日期：2025 年 06 月 16 日

二、法定代表人授权书

本人 江爱中、总经理（姓名、职务）系 湖南华育信息科技有限公司（供应商名称）的法定代表人，现授权 邹克军 / 销售经理（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1) 签署、澄清、补正、修改、撤回、提交 湖南铁路科技职业技术学院 一站式服务大厅电子屏采购\62025061278309976（项目名称、编号）响应文件；(2) 签署并重新提交响应文件及最后报价；(3) 退出磋商；(4) 签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2025 年 06 月 16 日 至本项目结束。

代理人无转委托权。

本授权书于 2025 年 06 月 16 日 签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明（附件 1，原件）



法定代表人（签字）：江爱中

委托代理人（签字）：邹克军

日期：2025 年 06 月 16 日

三、供应商的资格证明材料

附件 3：供应商基本情况表

盖供应商单位章

供应商名称	湖南华育信息科技有限公司		邮政编码	410006
联系方式	联系人	邹克军	电 话	15974388939
	传 真		电子邮箱	306462588@qq.com
营业执照	统一社会信用代码或注册号		91430104MA4R1U1J82	
	住所	湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银盆路 67 号 213		
	法定代表人	江爱中	注册资本	500 万元
	发证机关	湖南湘江新区管理委员会	成立时间	2019-12-11
	营业范围	信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业；计算机技术开发、技术服务；楼宇设备自控系统工程服务；建筑智能化建设工程信息技术服务；计算机、计算机硬件、电子产品、教育装备、教学仪器、实验室成套设备及通风系统、专用设备、环境仪、智能家居产品、监控设备、办公用品、计算机软件、多媒体系统、计算机辅助设备的销售；计算机零配件批发、零售；教育装备、环境仪、物联网技术、网络技术、智能化技术的研发；商务信息咨询；综合布线；广播设备及其配件、通讯设备的批发；舞台灯光、音响设备、建筑物空调设备、通风设备系统的安装服务；消防设备及器材的批发、零售；弱电工程总承包；安防系统工程施工；摄影服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；通信系统工程服务；广播系统工程服务；消防设施工程专业承包；教学设备的研究、软件的开发；软件服务；电子元器件、五金产品、办公设备的零售；计算机技术咨询；信息技术咨询服务；机电设备销售；机电设备安装工程专业承包；计算机网络系统工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
基本账户开户行		长沙银行股份有限公司 司汇丰支行	账号	8100 0016 0526 0000 01

税务登记机关		湖南湘江新区管理委员会		
资质名称		等级	证书号	发证机关
\\		\\	\\	\\
\\		\\	\\	\\
体系认证名称		名称	证书号	发证单位
\\		\\	\\	\\
备注				



五、报价清单

5.1、报价一览表

序号	名称	品牌\型号	数量	单位	单价	总价
1	LED 室内全彩显示屏	丰视/FS-EIA2.5 S-D	13.05	平方	3295.00	42999.75
2	接收卡	诺瓦/DH7516S	17	块	108	1836.00
3	开关电源（内置）	科聚创/5V40A	41	个	75	3075.00
4	视频处理器	诺瓦/V960	1	台	1750.00	1750.00
5	条形屏	丰视/3.75	2.86	平方	1900	5434.00
6	智能电源管理系统	贵正/V1.0	1	台	4850.00	4850.00
7	屏体内部线缆	春天线缆/RVV2*1.0	17	套	48	816.00
8	屏体外部线缆	衡电/BV4.0	1	项	1810.00	1810.00
9	终端控制器	华育/定制	1	套	4350.00	4350.00
10	音响	爱播/AD150	1	套	3320.00	3320.00

5.2、货物一览表

序号	名称	品牌/型号	参数
1	LED 室内 全彩显 示屏	丰视/FS-EIA2.5 S-D	1 像素结构 SMD2121 三合一 LED 2 像素间距 (mm) 2.5 3 模组分辨率 (W×H) 128×64=8192 4 模组尺寸 (mm) 320×160×16.6 5 模组重量 (kg) 0.46 6 模组输入电压 (V) 5±0.1 7 模组最大电流 (A) 6 8 模组最大功耗 (W) 30 9 单点亮度校正 有 10 单点色度校正 有 11 白平衡亮度 (nits) 500 12 色温 (K) 2000~9500 可调 13 视角 (水平/垂直°) 140/120 14 亮度/色度均匀性 :99%

		15 对比度 5000:1 16 箱体最大功耗 (W) 166 17 箱体平均功耗 (W) 55.3 18 供电要求 AC90V—132V/ AC186V—264V, 频率 47Hz~63Hz 19 换帧频率 (Hz) 50&60 20 驱动方式:恒流驱动, 64 扫 21 灰度级别 16384 22 刷新率 (Hz) 3840Hz 23 颜色处理位数 14bit 24 寿命典型值 (hrs) 100, 000H 25 工作温/湿度范围 (°C/RH) -20°C~50°C/10%RH~65%RH (无结露) 26 存储温/湿度范围 (°C/RH) -10°C~30°C/10%RH~60%RH (无结露)
2	接收卡	1、单个接收卡最大可支持带载 512×512 像素, 采用 12 个标准 HUB75E 接口, 稳定性高、安装方便; 2、单个接收卡最大可支持 32 组 RGB 并行数据组; 单个接收卡的单个 hub 口单个数据组最大支持 64 行数据同时显示; 3、可通过校正相机和软件, 对每个 LED 灯珠的亮度和色度进行调节, 提高整个 LED 显示屏显示效果一致性;

诺瓦/DH7516S



		4、支持通过自带软件，实现 LED 模组之间的亮暗线调节，提高整个 LED 显示屏显示效果一致性；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节； 5、支持分别对红绿蓝(RGB)三种颜色单独进行 gamma 曲线调节，实现精细化画面管控； 6、支持驱动 LED 显示屏达到 3D 的显示效果； 7、支持 Queuing/mapping 功能，可在 LED 显示屏上自动显示发送卡的编号、发送卡网口号、接收卡的编号和接收卡网口号信息，可快速定位系统连接方式和位置； 8、接收卡亮度、色度校正功能开启后，不影响接收卡对 LED 的带载能力，不会因为亮度校正而减少带载点数； 9、支持将定制的图片画面设置为开机画面，并在系统连接异常、网线连接异常及无线信号源的时候显示预存画面； 10、支持自身温度和电压检测，并将运行状态信息上传至软件端进行查看和记录； 11、系统支持对接收卡网线链路进行检测，并将误码率信息上传至软件端； 12、支持两个网口环形组网，互为备份，任意一个链路异常后，可通过另外一条链路进行通信，保证 LED 显示屏正常显示； 13、调试软件支持将系统卡的固件程序、配置参数、亮度校正参数进行备份和回读；支持发送卡、接收卡、屏队列参数的一键导出和导入； 14、接收卡预存双启动程序，当一个程序异常后，可自动从另外一个程序启动；
--	--	---

		15、接收卡配置过程中可采用快速走线模板中的走线方式，实现快速高效走线； 16、可通过接收卡上的指示灯闪烁方式不同，表现接收卡不同的运行状态； 17、支持规则和不规则箱体的切换，支持 90°、180°、270° 箱体旋转参数设置；支持箱体的数据组的调整和对开模式设置； 18、调试软件支持查看当前灯板信息，预览走线图，支持灯板信息导出；支持调整接收卡的 RGB 顺序； 19、支持通过接收卡上的按键，切换不同的显示图像包括 R\G\B 单色图、直线图、斜线图等；
3	开关电源（内置）	物理尺寸：192.5mm*82mm*30mm； 额定输入电压：200-240VAC； 输入频率：50Hz； 冷启动冲击电流：50A； 效率≥86%； 空载功耗：5W； 额定输出电压：5±0.15VDC； 额定输出电流：0~40A； 短路保护，过流保护；
4	视频处	1、支持 DVI、HDMI、VGA、CVBS、USB 信号输入，支持 3840 x 2160@30Hz 超高清信

	理器	号采集, 230 万像素带载, 5 网口输出; 最高 2160 像素、最宽 3840 像素; 2、视频接口: HDMI*1 (HDMI 接口*1, HDMI 1.4 标准, 最高支持 3840 x 2160@30Hz 分辨率信号源输入, 支持 HDCP 1.4)、DVI*1 (DVI 接口*1, VESA 标准, 最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率信号源输入, 支持 HDCP 1.4)、VGA*1 (15 针 D-sub 接口*1, 最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率信号源输入)、CVBS*1 (BNC 接口*1, PAL/NTSC 视频输入, 最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率)、USB*1 (USB2.0 接口*1, 连接 U 盘, 支持 1080P@30Hz 视频文件); HDMI OUT*1 (HDMI 监控接口, 实时观看 LED 大屏幕显示画面)、RJ45*2 (2 路千兆网口输出, 连接至接收卡); 3、音频接口: 3.5mm 音频输入接口*1、3.5mm 音频输出接口*1; 4、支持 HDR 信号输入, 可支持 8bit、10bit、12bit 视频输入; 5、支持 16bit 灰阶处理与显示, 可实现多达 65536 个灰阶选择; 6、可显示 USB 存储设备中的文件, 包括图片文件视频文件和音频文件; 7、支持对图像色域进行调节, 支持自动调节(色域图调节)和手动调节; 8、支持定时/自动对 LED 显示屏的亮度、色度、gamma 值进行调节; 9、支持接收卡和箱体的监控, 包括电压、温度、湿度、误码数、主备状态、网口状态、风扇状态、箱门状态、烟雾状态等; 10、可实现设备日志记录及管理;
--	----	--

5	条型屏	丰视/P4	1 像素间距 (mm) 4.75 2 像素密度 (dot/m2) 44321 3 像素构成 1R 4 LED 封装方式 SMD 2020 5 模组分辨率 64×32 6 模组规格 (mm) 304×152×14 7 模组重量 (g) 214 8 推荐最小观看距离 :5m 9 模组最大电流 (A) 2.8 10 模组最大功耗 (W) 14 11 视角 H≥120° V: 120° 12 最大功率 (W/m2) 303 13 平均功率 (W/m2) 151.5 14 屏幕亮度 (cd/m2) :150 15 扫描驱动方式 1/16 扫描, 恒流驱动 16 工作电压 (V) 5 17 使用寿命 (小时) :50000
---	-----	-------	---

		18 外壳材质 PC+GF
		19 使用环境温度湿度 -20℃~+40℃, RH=10~60%
6	智能电源管理系统 贵正/V1.0	1. 智能管理系统（以下功能需提供真实的投标产品功能演示，演示结果需满足技术功能要求）1. 管理系统可进行现场控制（触摸屏控制）和远程控制（物联网，计算机软件和设备 APP）。可实现设备运营状态、时间、现场环境（温湿度、光照）等数据的无线采集；无线控制设备开关，可单独或批量控制。2. 主控系统 MCU 要求采用高性能处理器，集成一个 10 英寸 TFT 电容触摸屏，作为人机接口。触摸屏具有联网功能，通过内置物联网卡可与电脑、手机等连网，提供电脑（软件）、手机（APP）访问接口，可实时传输数据，从而实现远程控制。液晶屏上有各种采集数据的显示（设备开关、设备运营时间、耗电量、温湿度、光照等），有实训台控制窗口，如控制实训台电源启动与停止等。无线通信采用 LoRa 数传模块，与单片机通过串行总线连接。 3. LoRa 技术具有长程、低功耗、多节点、低成本等特点，在物联网领域有广泛应用，为目前流行的技术，提供系统控制架构截图，相关截图需满足采购需求，并提供功能截图 5 张。提供厂家功能技术证明材料和软件著作权证书。
7	屏体内部线缆	网线，电源线，红黄线、长排线（仅含屏体内部线缆，屏体外部线缆）
8	屏体外	强电布线，总配电房至显示屏配电柜主电力电缆线和配电柜至显示屏内电源线

	部线缆		弱电布线，屏幕距离控制室的网线（超五类）和音频线。
9	终端控制 器	华育/定制	常规配置，带 R232 串口，
10	音响	爱播/AD150	色音响 1 对+功放 1 台
11	显示屏 支架	华育/定制	现场制作 E 结构+不锈钢材料装饰包边



六、售后服务

(1) 服务方案

1、提供的产品应符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2、质保期要求：壹年，从项目最终验收合格之日起开始计算。质保期内免费提供所有设备维护和软件系统更新、升级服务。

3、提供的软件、硬件都应符合招标文件中建设标准要求相符；应按最终确定的服务内容，并应附有提供完整的用户操作手册和各项技术文档（电子版及书面）。包括：总体设计报告、需求分析说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、合格证、测试报告、操作使用说明书、系统维护手册。

(2) 人员技术培训方案

项目组将有包括项目经理在内的多名工程师参加项目推进，他们将负责现场设备、辅助设施的安装和调试，完成后填写项目安装调试报告。同时将对使用单位的设备操作人员进行现场培训，为每一个设备及系统供应一套完整的技术资料

(3) 安装、调试方案

为保证到达现场后能够尽快开展工作，保证项目顺利进行，我司将在中标后对用户单位进行安装环境进行检查，同时我们还将提前向用户单位提交各种主要设备的详细环境要求，在用户单位的积极配合下，保证在现场推行工作开始前完成所以环境准备工作；使设备到达安装现场后，由我司技术人员和用户共同清点完成后，工程推行小组的工程师将开始设备安装调试工作。

(4) 产品质量控制管理措施

针对本次项目的质量保证体系和组织，并制订质量保证计划，列出软件、硬件开工过程中质量监督和保证执行的措施，要记录质量保证活动，并保存和维护这些记录。使整体质量要求达到国家有关规范标准。

(5) 售后服务方案

我公司拥有一套完整的用户服务体系，通过严格的服务规范、强大的技术支持和充分的服务承诺，为用户提供完善、周到、便捷的售前、售中和售后服务。

硬件保修期：**原厂贰年**

保修期期限起计方式：**验收合格时起开始计算**

响应时间：保修期内所有设备提供 7*24 小时免费上门维护服务，免人工及部件费。维修人员接到维修通知后 15 分钟内响应，1 小时内到达现场维修，8 小时内解决问题，如故障

导致业务中断，中断时间超 24 小时我方提供备件先保障业务的延续。

如果用户需迁移设备，供货商要派技术人员现场指导；必要时可派安装人员无偿帮助迁移。保修期内，我方承诺负责对全部货物进行维护和软件维护、升级，并每一季度一次巡检，每次巡检后提供巡检报告。

24 小时售后联系电话：15974387663 谢



七、同类院校案例



政府采购合同协议书

采购合同编号：株财电采[2021]012943

采购人（全称）：湖南铁路科技职业技术学院（甲方）

供应商（全称）：湖南华育信息科技有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

(1) 采购项目名称：关于小间距LED拼接的网上超市合同

2.合同金额

(1) 合同金额小写：128000 元

大写：壹拾贰万捌仟元整

(2) 采购标的：

金额单位：元

序号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	成交单价	价格参考
1	P4全彩LED屏	强力巨彩/QIANGLIJUCAI	室外P4	计量单位:平方米,品牌:强力巨彩/QIANGLIJUCAI,管芯:SMD2525,生产厂商:厦门强力巨彩光电科技有限公司,型号:室外P4,箱体比例:1:1,像素点间距:4mm,对比度:5000:1,封装形式:东山精密封装,是否需要安装:需要,亮度:5000cd/m2,上市时间:2017-04-22,售后服务内容:质保三年,刷新频率(Hz):3840	15	4910.00	平均成交价(元): - 最低成交价(元): - 平均销售价(元): - 最低销售价(元): - 价格有效期:近一个月内
2	开关电源	诚联	5V60A	计量单位:台,是否需要安装:需要,品牌:诚联,生产厂商:诚联电源股份有限公司,连接方式:单端式,型号:5V60A,颜色分类:白,调制方式:脉冲频率调制	68	125.00	平均成交价(元): - 最低成交价(元): - 平均销售价(元): - 最低销售价(元): - 价格有效期:近一个月内
3	LED屏控制系统	无品牌	飞画	计量单位:套,是否需要安装:需要,品牌:无品牌,生产厂商:福建飞画电子有限公司,型号:飞画,颜色分类:白	1	13500.00	平均成交价(元): - 最低成交价(元): - 平均销售价(元): - 最低销售价(元): - 价格有效期:近一个月内
4	超五类网线	清华同方	超五类网线	计量单位:卷,是否需要安装:需要,品牌:清华同方,生产厂商:同方股份有限公司,型号:超五类网线,颜色分类:灰	1	650.00	平均成交价(元): - 最低成交价(元): - 平均销售价(元): - 最低销售价(元): - 价格有效期:近一个月内

5	接收卡	凯视达/KYSTAR	凯视达,	计量单位:块,是否需要安装:需要,品牌:凯视达/KYSTAR,内存容量(GB):0,生产厂商:北京凯视达科技股份有限公司,产品类型:LED屏附件,型号:凯视达,颜色分类:黄,售后服务电话:15974388939,质保时间(个月):36	30	165.00	平均成交价(元): - 最低成交价(元): - 平均销售价(元): - 最低销售价(元): - 价格有效期:近一个月内
6	独立主控	凯视达/KYSTAR	P2,	计量单位:台,是否需要安装:需要,品牌:凯视达/KYSTAR,生产厂商:北京凯视达科技股份有限公司,型号:P2,颜色分类:黑	1	3500.00	平均成交价(元): - 最低成交价(元): - 平均销售价(元): - 最低销售价(元): - 价格有效期:近一个月内
7	辅材	其他家	辅材,	计量单位:批,是否需要安装:需要,品牌:其他家,生产厂商:湖南华育信息科技有限公司,型号:辅材	1	3500.00	平均成交价(元): - 最低成交价(元): - 平均销售价(元): - 最低销售价(元): - 价格有效期:近一个月内
8	电源线	通宝/TONBAO	RVV3*2.5,	计量单位:卷,是否需要安装:需要,品牌:通宝/TONBAO,生产厂商:东莞市通宝电线电缆有限公司,型号:RVV3*2.5	4	350.00	平均成交价(元): - 最低成交价(元): - 平均销售价(元): - 最低销售价(元): - 价格有效期:近一个月内
9	LED屏安装	无品牌	定制,	计量单位:平方,是否需要安装:需要,品牌:无品牌,生产厂商:湖南华育信息科技有限公司,型号:定制	15	380.00	平均成交价(元): - 最低成交价(元): - 平均销售价(元): - 最低销售价(元): - 价格有效期:近一个月内
10	长排线	其他家	LED屏连接线及排线,	计量单位:米,是否需要安装:需要,品牌:其他家,生产厂商:深圳市振科电子设备有限公司,型号:LED屏连接线及排线	100	3.00	平均成交价(元): - 最低成交价(元): - 平均销售价(元): - 最低销售价(元): - 价格有效期:近一个月内
11	支架	正大	Q235,	计量单位:平方,是否需要安装:需要,品牌:正大,生产厂商:迁安正大通用钢管有限公司,产品类型:钢材,型号:Q235,规格:50,产品材质:镀锌方管	15	400.00	平均成交价(元): - 最低成交价(元): - 平均销售价(元): - 最低销售价(元): - 价格有效期:近一个月内
12	拆旧屏	其他家	定制,	计量单位:平方,是否需要安装:需要,品牌:其他家,生产厂商:湖南华育信息科技有限公司,型号:定制	15	120.00	平均成交价(元): - 最低成交价(元): - 平均销售价(元): - 最低销售价(元): - 价格有效期:近一个月内



13	惠普电脑 280G5 SFF	惠普/HP	HP 280 G5 SFF,	计量单位:件,品牌:惠普/HP,内存容量(GB):4, 屏基分辨率 (ppi):1920*1080,生产厂商:惠普(重庆)有限公司, 硬盘容量:256GSSD+1TB,型号:HP 280 G5 SFF,CPU核心数:4或6, 显存容量:集显,主板:英特尔® B460,是否需要安装:需要,CPU型号:英特尔® 酷睿™ i5-10500 处理器,颜色分类:5-10500/4G/256GSSD+1TB/DVDRWWin10HB/集显/23.8寸显示器,操作系统:windows,质保时间(个月):36,光驱类型:DVDRW	1	4550.00	平均成交价(元): - 最低成交价(元): - 平均销售价(元): - 最低销售价(元): - 价格有效期: 近一个月内
合同总价		128000.00					
报价说明							
买家留言							

(3) 商务要求:

商务项目	商务要求
/	/

(4) 合同价格形式: 固定总价合同

3. 履行合同的时间、地点及方式

合同履行日期: 2021 年 05 月 05 日, 履行期限: 5 天

地点: 湖南省长沙市云龙示范区云龙示范区智慧路1号

方式:

4. 付款

一次性支付: 最终验收合格后, 甲方向乙方支付全部合同价

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决, 协商解决不成, 则通过向人民法院提起诉讼解决纠纷。

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议;

3/4



(2) 本合同；

(3) 成交记录；

(4) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）；

(5) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自 2021-05-05 生效。

合同订立时间：2021-05-05

甲方（公章）：

法定代表人

委托代理人

电话：

传真：

乙方（公章）：

法定代表人

委托代理人

电话：

传真：

开户银行：长沙银行汇丰支行

账号：810000100520000001



中标通知书

湖南华育信息科技有限公司

很高兴通知您，湘潭技师学院职业技能大赛“装配钳工”项目指定竞赛平台采购项目评标工作已结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并经招标单位确认，确定贵单位为中标人。

项目名称：湘潭技师学院职业技能大赛“装配钳工”项目指定竞赛平台采购项目

采购计划编号：潭市财采计（2020）382号

招标代理编号：XTLWZ-2020-1174

中标金额：大写：肆拾肆万捌仟元

小写：448000.00元

采购方式：单一来源

开标时间：2020年12月1日

开标地址：湘潭市公共资源交易中心

交货时间：合同签订后10天内。

请你方在接到本通知书后的30日内到湘潭技师学院签订合同协议书。

特此通知。

招标代理机构（盖章）：

2020年12月10日

*本中标通知书一式四份，□招标人、□监管部门、□代理机构、☒中标人各一份。



政府采购合同协议书

采购合同编号：潭市财采计（2020）382号

采购人（全称）：湘潭技师学院（甲方）

供应商（全称）：湖南华育信息科技有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

- (1) 采购项目名称：湘潭技师学院职业技能大赛“装配钳工”项目指定竞赛平台采购项目
- (2) 采购计划编号：潭市财采计（2020）382号
- (3) 项目内容：机械传动装置综合实训平台采购

2. 合同金额

- (1) 合同金额小写：448000.00元整
大写：肆拾肆万捌仟元整
- (2) 具体标的见附件。
- (3) 合同价格形式：固定总价合同。

3. 履行合同的时间、地点及方式

起始日期：2020年12月10日，完成日期：2020年12月20日，总日历天数：10天。

地点：湘潭技师学院指定地点。

方式：货物送达至采购人指定地点，进行安装调试，培训。

4. 付款：

- 1、货物送达至采购人指定地点，并经采购人验收合格后，付至合同金额的95%，预留5%作为质保金，质保期一年满后无质量问题，一次性退还。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷（请在方框内划√选择）：

☒ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件



合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同书
- (3) 成交通知书
- (4) 政府采购合同格式条款
- (5) 响应文件
- (6) 询价文件
- (7) 标准、规范及有关技术文件
- (8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自 2020 年 12 月 10 日 生效。

8. 合同份数

本合同一式陆份，采购人执叁份，供应商叁份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2020 年 12 月 10 日

合同订立地点：湖南长沙

甲

法定代表人

委托代理人

电

传

真

真

乙 方：(公章)

法定代表人

委托代理人

电

传


开 户 银 行：长沙银行汇丰支行营业部

帐 号：810000160526000001




八、智能电源管理系统产品功能截图和软件著作权证书等材料

1、触摸屏控制界面截图



2、电量烟雾采集板截图



3、电脑端截图

FlexManager

在线问答 帮助文档 学习平台 API文档 快速开始

FXID_3708589963

搜索: FBox名称, 序列号, 名称

数据监控 报警记录 历史数据 边缘计算 远程下载 数据转发 地址标签 基本配置

智能车间物联网系统 (1/5)

项目四组

2300230300096

4G

项目一组

2300230300209

4G

项目三组

2300230300095

4G

项目二组

2300230101196

4G

项目五组

2300230300265

4G

项目四组 (8)

分组设置 监控设置

状态	名称	数值	地址	省流量	描述	操作
☐	温度	27	3X 1		当前温度值	
☐	湿度	65	3X 2		当前湿度值	
☐	光照	40	3X 3		当前光照值	
☐	光线	138	3X 4		当前光线值	
☐	人员	27	3X 5		有无人员活动	
☐	烟雾	217	3X 6		当前烟雾值	
☐	超标	255	3X 7		烟雾是否超标	
☐	工件颜色	0	3X 8		0灰红1黄2绿3蓝4	

+ 新建监控 批量操作 导入/导出

4、


信息科技

4301040157829

4、手机端截图



5、系统架构截图



6、产品软件著作权

N6

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第9632974号

软件名称： 实验室智能电源管理系统
V1.0

著作权人： 杭州贵正科技有限公司

开发完成日期： 2021年04月05日

首次发表日期： 未发表

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2022SR0728775

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。




No. 10895320



2022年06月09日