

序号	商品名称	参数要求和商品类目	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
1	办公桌	规格：长 1800*宽 900*高 750mm； 材质描述：1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，刨花板内材，符合 E1 级环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；2、封边：2mm 厚 PVC 封边；3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际 E1 级环保标准；5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声；6、颜色胡桃木 1602-1 麻面。 家居建材>桌/椅/凳/配件>办公桌	张	4	1350	5400
2	茶水柜	规格：800*400*800mm 材质描述：1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，刨花板内材，符合 E1 级环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；2、封边：2mm 厚 PVC 封边；3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际 E1 级环保标准；5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声；6、颜色	个	7	550	3850



		胡桃木 1602-1 麻面。 家居建材>柜/展柜/配件>茶水柜				
3	沙发	规格：三人位，1950*880*860mm 材质描述：1、面料：选用优质超纤皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好；2、内框：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，承托力达 250KG，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；3、辅料：采用优质 55#密度以上成型 PU 泡棉，在常期负重状态下性能保持良好，回弹力强.；4、颜色：灰色。 家居建材>沙发及配件>皮布沙发	张	7	1180	8260
4	班前椅	规格：450*550*920mm 材质描述：透气网布，可回弹定型海绵。金属弓形架，颜色：黑色 家居建材 > 桌/椅/凳/配件>办公椅	张	8	175	1400
5	茶几	规格：1200*600*450mm 材质描述：1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，刨花板内材，符合 E1 级环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；2、封边：2mm 厚 PVC 封边；3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际 E1 级环保标准；5、五金配件：采用优	个	7	400	2800



		质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；；6、颜色胡桃木 1602-1 麻面。 家居建材 >案/台类/几类 >茶几				
6	书柜	规格：三门 1200*400*2000mm 材质描述：1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，刨花板内材，符合 E1 级环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；2、封边：2mm 厚 PVC 封边；3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际 E1 级环保标准；5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；6、颜色胡桃木 1602-1 麻面。 家居建材 >柜/展柜/配件 >文件柜	组	4	1160	4640
7	书柜	规格：五门 2000*400*2000mm 材质描述：1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，刨花板内材，符合 E1 级环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；2、封边：2mm 厚 PVC 封边；3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际 E1 级环保标准；5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、	组	6	1930	11580



		防腐处理；6、颜色胡桃木 1602-1 麻面。 家居建材 > 柜/展柜/配件 > 文件柜				
8	办公椅	规格：460*560*920mm 材质描述：透气网布，可回弹定型海绵。金属弓形架，颜色：黑色。 家居建材 > 桌/椅/凳/配件 > 办公椅	张	9	200	1800
9	长副柜	规格：1100*400*620mm 材质描述：1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，刨花板内材，符合 E1 级环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；2、封边：2mm 厚 PVC 封边；3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际 E1 级环保标准；5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；6、颜色胡桃木 1602-1 麻面。 家居建材 > 柜/展柜/配件 > 文件柜	个	1	700	700
合计				53		40430

供应商：湘潭市雨湖区金昌办公家具经营部

