

湖南省新时代退役军人关爱基金会成立大会活动策划项目

分项报价清单

(一) 活动材料设计制作						
序号	项目	费用标准 (元)	单位	数量	总额	备注
1	会徽、展示牌等设计费	40000	个	1	40000.0	包括屏幕动态视频等
2	邀请函制作	30	个	100	3000.0	300g 特种纸双面+珠光纸双 面彩色打印， 击凹凸，烫金
3	爱心企业捐赠牌	85	块	30	2550.0	木托底、金箔画面， 尺寸：400mm*600mm
4	捐赠证书	25	份	80	2000.0	PU 皮质证书
5	基金会会牌制作(竖牌)	1500	块	1	1500.0	底板不锈钢烤漆， 文字结皮板烤漆， 尺寸：2200mm*350mm
6	基金会会牌制作(横牌)	520	块	1	520.0	底板不锈钢烤漆，文字丝印， 尺寸：800mm*600mm
7	理事单位牌匾	150	块	20	3000.0	木托底、UV 磨砂金画面， 尺寸：400mm*600mm
8	宣传折页	5	份	160	800.0	250g 铜版纸数码打印， 压痕，折页，单面覆膜， 尺寸 A3
9	会务资料	22	份	160	3520.0	封面 250g 铜版纸单面数码打 印，内芯 150g 铜版纸数码打 印，32P,成品 A4
10	签约本	120	个	2	240.0	成品皮质签约本+丝印
11	手提包	28	个	160	4480.0	牛津布文件袋、丝印单色 logo、普通铜版纸封面笔记 本、晨光水性笔
12	揭牌红绸	200	块	2	400.0	大红花+红绸布
13	启动道具	6000	个	1	6000.0	启动仪式道具
小计					68010.0	
(二) 活动实施						
1	礼仪服务	500	人	6	3000.0	礼仪
2	邀请媒体单位费用				3000.0	
3	对讲机租赁费				200.0	
4	矿泉水	35	件	10	350.0	

5	现场维护及撤场				4000.0	
6	活动执行				5500.0	含彩排
小计					16050.0	
基金会宣传片视频制作费用						
序号	项目	费用标准 (元)	单位	数量	总额	备注
1	创意及脚本撰写	5000	篇	1	5000.0	
2	索尼电影级单反	1100	天	1	1100.0	
3	稳定器	900	天	1	900.0	
4	宣传片摄影师	2000	天	1	2000.0	
5	摄像助理	1000	天	1	1000.0	
6	专题类配音	490	分钟	4	1960.0	
7	模板类二维动画	1500	5秒	4	6000.0	
8	非线性剪辑	600	分钟	4	2400.0	
小计					20360.0	
基金会成立大会现场摄影摄像费用						
序号	项目	费用标准 (元)	单位	数量	总额	备注
1	摄像师	2000		2	4000.0	固定机位1, 移动机位1
2	摄影师	1200		1	1200.0	
3	索尼单反相机	500		3	1500.0	
4	稳定器	900	天	2	1800.0	
5	花絮视频	4000	60秒	1	4000.0	
6	照片冲洗	30	张	50	1500.0	A4大小
小计					14000.0	
以上合计					118420.0	
服务费(10%)		10%			11842.0	
税费(3%)		3%			3552.6	
活动策划宣传费总计					133814.6	

附件：设备规格证明材料及技术参数



项目	品牌规格型号	质量标准
摄影设备	ALEXA 高清数字电影摄影机	无压缩高清视频和 ARRIRAW（包含音频和元数据）输出，像素：2880X1620（高清 ARRIRAW 输出） 3168X1728（监视画面带扩展区域） 16:9 画幅比
	索尼 fs7 电影机	可拍摄 4K QFHD（四倍全高清分辨率 3840*2160，4096*2160 机内录制）； 1920*1080PALHD;180fps 超级慢动作全高清画面 16:9 或 2.35:1 画幅比
灯光设备	神牛诺力系列 LED 影视灯	大功率 高亮度：搭配标准反光罩，M600D 在一米范围内光照度最高可达 164000Lux； 智能控光 效率提升：内置蓝牙，搭配 Godox Light app 实现多灯联控，满足专业影视拍摄需求； 超高显指，还原真实色彩：CRI 96+，TLCI 99+，符合影视工业级标准；
后期制作设备	达芬奇制作调色系统	制作系统：DaVinciResolve 主机：苹果工作站 显示器 VS 监视器：满足 4K、DCI-P3 的色域 监视器：支持 PAL 和 NTSC 色域
特效包装设备	AE 特效制作系统	制作系统：Adobe After Effects 主机：品牌机工作站(DELL) 显示器 VS 监视器：满足 4K、DCI-P3 的色域 监视器：支持 PAL 和 NTSC 色域