

设备清单

序号	名称	商品参数	意向品牌	数量	单位	报价品牌	单价	总价
1	多功能切菜机	尺寸: ≥1160*550*1250mm 1、电压: 220V~; 功率: ≤3kW; 频率: 50Hz; 产量300-1000kg/h; 叶菜切段规格: 1-80mm可调; 球茎类切丁规格: 15mm; 根茎类切片规格: 1-7mm可调; 球茎类切丝规格: 最小3mm。 ▲2、产品符合GB 4706.38-2008, 增加等电位符号, 使用说明应提出对错误使用器具的警告, 并应指出在清洗期间装卸切割刀片需加小心, 有关的铁制零件应有足够的防锈能力, 器具不应释放有害射线, 器具不应存在毒性或类似的危险; 其中交流接触器通过施加20N力, 保持1h进行球压试验, 压痕直径≤1.5mm; 并通过GWT750℃灼热丝试验▲3、产品采用智能触控面板, 集成联动设备工作运转, 食品机械控制面板符合GB/T4208-2017标准, 壳内无粉尘沉积现象, 外壳防护等级达到IP6X。对外壳防水进行试验时, 喷射角度: 0°、30°、60°、90°, 每个位置测试时间不低于20s。试验后, 样品内壳未见进水痕迹。判定外壳防护等级达到IPX9。▲4、产品符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准; 具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》(提供真实有效的证书及编号的国家市场监督管理总局相关平台的查询截图)	接班人、荣创	1	台	接班人	15600	15600
2	电动绞切肉机	1、机身外壳为不锈钢材质, 刀组、绞棒以及配件全部采用不锈钢材质, 尺寸≥600*450*780mm, 1、电压: 220V~; 功率: ≤3kW; 频率: 50Hz; 切丝产量: ≥120公斤/时; 切片产量: ≥210公斤/时; 绞肉产量: ≥160公斤/时; 灌肠产量: ≥130公斤/时, ▲2、产品符合GB 4706.38-2008, 增加等电位符号, 使用说明应提出对错误使用器具的警告, 并应指出在清洗期间装卸切割刀片需加小心。有关的铁制零件应有足够的防锈能力, 器具不应释放有害射线, 器具不应存在毒性或类似的危险; 其中交流接触器通过施加20N力, 保持1h进行球压试验, 压痕直径≤1.5mm; 并通过GWT750℃灼热丝试验▲3、产品电机符合GB/T 4942-2021《旋转电机整体结构的防护等级》标准, 直径1.0mm的试具不得进入壳内, 并与带电部分保持足够的间隙, 其防尘等级不低于IP6X级。电机带电部件无进水痕迹, 且能正常工作, 其防水等级不低于IPX9, 综合外壳防护等级不低于(IP69), ▲4、产品符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准; 具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》(提供真实有效的证书及编号的国家市场监督管理总局相关平台的查询截图)	接班人、荣创	1	台	接班人	4500	4500

序号	名称	商品参数	意向品牌	数量	单位	报价品牌	单价	总价
3	煲汤砂锅	电加热，容积13L，电压：220V，内胆采用304#材质制作。	卓良、南洋精工	2	个	卓良	800	1600
4	豆浆机	型号：E45，具有数显功能，电压：220V，功率：5KW，容量：45升，可制作豆浆、米糊、玉米汁、紫薯糊、南瓜糊、绿豆沙等五谷杂粮饮品。规格：580*430*1155mm（含架）。	禾元、九康	1	个	禾元	5900	5900
5	茶杯	优质玻璃杯，带手柄，容量：400ML或以上	泥也、茗光	10	个	泥也	20	200
6	台布	定制，尺寸：3米*3.7米，优质涤纶材质，白色	月亮港、朗格	3	米	月亮港	150	450

序号	名称	商品参数	意向品牌	数量	单位	报价品牌	单价	总价
7	沙拉碗	特大号，耐热玻璃材质，直径31厘米。	速都、喜碧	20	个	速都	36	720
8	玻璃油壶	容积：500mL，硬质玻璃材质	维艾、合庆	12	个	维艾	22	264
	合计							29234
	备注：	1、中标后5个工作日送达，2、所有商品必须是正品且不接受除意向品牌外的替代品牌/替代产品型号；如有任何质量问题，甲方有权拒绝验收。						