

# 曲靖师范学院笔记本电脑、复印机等 在线询价

## 激光打印机报价明细表及相关证明文件

项目编号：62024102885559904

采购单位：曲靖师范学院

项目名称：笔记本电脑、复印机等

项目编号：62024102885559904

报价人名称：云南联明科技有限公司

报价地址：云南省曲靖市马龙区通泉街道迎宾路盛水湾二期第2幢2-1号

联系人：陈林宽（13987451579）

电话：0874-8881155

传真：0874-8882255

日期：2024年10月30日

公司名称：云南联明科技有限公司

地址：云南省曲靖市马龙区通泉街道迎宾路盛水湾二期第2幢2-1号

电话：0874-8881155 传真：0874-8882255



### 一、曲靖师范学院笔记本电脑、复印机等在线询价激光打印机报价明细表

序号	商品名称	品牌型号	规格	数量	单位	单价	合计	备注
1	激光打印机	柯尼卡美能达 C226	22 页/分钟/复印与打印,黑白和彩色实现同速输出网络打印、复印、网络扫描、彩色扫描 /20 秒的预热时间, A5 至 A3/1800*600dpi/3GB 内存/256 级灰度/复合机标配 USB 端口, 无需打印驱动即可直接打印输出 USB 等移动存储器中的文件。/超大液晶多点触控操作面板/标准纸张容量 2 个 500 页纸盒+100 页手送/最大供纸量 3600 页/25%-400%/1-9999 张/PCL6,PS3 仿真打印设置\蓝牙接口/快捷身份证复印/红头专色/支持 Mopria、AirPrint、PageScope Mobile 等多种网络输出格式/支持本机认证、IC 卡认证,生物静脉认证/面板提示功能,可将文本框、图标或 GIF 显示在面板上/多点触控,可对打印图像进行旋转预览/可拆卸纸盒,方便更换和维修/智能感应菜单/支持 Open API 平台/水印/分发号/封面插入/多合一复印/环保设计, SIMITRI 聚合碳粉技术,碳粉循环利用/标配双面器/标配双面进稿器。	1	件	8500	8500	交货期为竞价成交后 7 个工作日内
合计 (人民币大写:捌仟伍佰元整)							8500	

报价名称:云南昆明科技有限公司

报价日期:2024 年 10 月 30 日

公司名称:云南昆明科技有限公司

地址:云南省曲靖市马龙区通泉街道迎宾路盛水湾二期第 2 幢 2-1 号

电话:0874-8881155 传真:0874-8882255

## 二、柯尼卡美能达 C226 激光打印机原厂原装证明材料

致：曲靖师范学院

本保证书作为云南黎明科技有限公司对笔记本电脑、复印机等（编号62024102885559904）项目中报价的柯尼卡美能达 C226 激光打印机提供的质量和服务的保证。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1. 提供的货物是全新的、符合国家质量标准、国家有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的设备；

2. 提供的货物符合响应文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3. 保证“售后服务承诺”全部内容的满足；

4. 我公司所投柯尼卡美能达 C226 激光打印机为厂家原装正品；

我公司承诺，本项目所投产品质保期为验收合格后 3 年，1 年内重大故障包换服务。

本保证书自报价之日起有效，如我方中标则至货物保质期满为止有效。

后附厂家授权、原厂 3 年售后服务承诺、技术彩页

报价名称：云南黎明科技有限公司

报价日期：2021 年 10 月 30 日

公司名称：云南黎明科技有限公司

地址：云南省曲靖市马龙区通泉街道迎宾路盛水湾二期第 2 幢 2-1 号

电话：0874-8881155 传真：0874-8882255

## 制造厂家授权书

设在上海市海阳西路 399 号前滩时代广场 3 楼的柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司，在此授权云南联明科技有限公司代表我方，就关于笔记本电脑、复印机等，项目编号：62024102885559904 中柯尼卡美能达复印机项目递交投标文件并进行供货以及提供相关服务。

根据招标文件规定，我方在此承诺云南联明科技有限公司在投标中的所有招标承诺对我方亦具有约束力，我方保证为上述公司就此招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

该项目授权仅限协议供货期限内有效。

制造厂商名称：柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司  
授权日期：2024 年 10 月 28 日



柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司

地址：上海市海阳西路 399 号前滩时代广场 3 楼 邮编：200126  
电话：021-60321200 传真：021-53023051

## 售后服务保证书

兹证明云南联明科技有限公司参加贵单位组织的关于笔记本电脑、复印机等，项目编号：62024102885559904 中柯尼卡美能达复印机中所用投标产品柯尼卡美能达复印机均为原厂正品，质量达到原厂商产品出厂技术标准中规定的质量，符合国家同行业产品技术标准。

根据合同条款的规定，柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司在此保证为上述公司就此次招标而提交的以上产品承担全部质量保证责任。



制造厂商名称：柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司  
授权日期：2024年10月28日



柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司

地址：上海市海阳西路 399 号前滩时代广场 3 楼 邮编：200126  
电话：021-60321200 传真：021-53023051

**KONICA MINOLTA**  
柯尼卡美能达

**bizhub C266/C226**  
彩色多功能复合机

**智 · 惠**  
开启彩色办公之门

C266 C226  
26 页/分钟 21 页/分钟

**云南联明科技有限公司**  
YUNNAN LIANMING TECHNOLOGY CO., LTD.

**Giving Shape to Ideas**  
创意改变世界

公司名称：云南联明科技有限公司  
地址：云南省曲靖市马龙区通泉街道迎宾路盛水湾二期第2幢2-1号  
电话：0874-8881155 传真：0874-8882255

# 智 · 惠

## 开启彩色办公之门



**精**致的彩色输出、经济的投入成本、高效的作业能力、先进的产品设计、智能的解决方案等完美结合，缔造出全新的多功能彩色复合机 bizhub C266 系列。针对各种行业的用户，展现出如同量身定制的作业实力，满足其不同的功能需求，为用户实现梦寐以求的、轻松的工作方式。



bizhub C266系列机型一览 ● 标配 ○ 选购

	复印速度	扫描速度	复印	打印	彩色扫描	自动输稿器
bizhub C266	黑白/彩色： 26页/分钟	黑白/彩色： 30页/分钟	●	●	●	●
bizhub C226	黑白/彩色： 22页/分钟	黑白/彩色： 30页/分钟	●	●	●	○

# 1 高价值 产品性能

## 高效的输出速度

bizhub C266/bizhub C226 的复印与打印速度分别为 26 页 / 分钟和 22 页 / 分钟，并且实现黑白与彩色的同速输出。当搭配输稿器 \* 作业时，bizhub C266 系列可以达到 30 页 / 分钟的扫描作业能力，轻松地满足用户将纸质文件进行快速电子归档的要求。

\*输稿器需选购

## 快速的作业启动

在主 / 副电源开启的状态下，bizhub C266 系列的预热时间均仅需 20 秒，大幅度缩减用户等待的时间成本，为其快速启动设备提供了保障。此外，6.8 秒 / 8.4 秒的黑白 / 彩色首页输出时间，确保能给用户的工作流程带来更为流畅的体验。



彩色首页输出

## USB打印/扫描一应俱全

复合机配备了 USB 端口，无需打印驱动也可以直接打印输出 USB 等移动存储设备中的文档。插入 USB 存储设备之后，操作面板上会自动显示相关的操作画面。简单几个步骤便能将 USB 存储设备中的数据打印输出，也可以将文件扫描保存至 USB，挣脱电脑的束缚，方便快捷。

## 红头专色输出

为迎合本土市场需求，bizhub C266 系列标配红头文件专色功能，轻松、精确地满足政府机构在复印和打印红头文件时，对作业品质的高要求。针对该功能使用率高的用户，可在 bizhub C266 系列的操作面板上设置快捷键，方便用户的一键调用，极大程度地简化作业流程，提高工作效率。



## 一键式卡复印

主菜单上非常人性化地添加了“身份证复印”按键，用户通过一键式的操作方式，即可轻松地将身份证或是银行卡等正反两面同时复印到纸张的同一页面上。



bizhub C266/C226 | 3

# 2 | 先进化 产品设计

## INFO-Palette设计理念

bizhub C266 系列仍然采用了柯尼卡美能达一贯的 INFO-Palette 设计，旨在帮助用户实现简单易懂的操作方式。该设计可以让用户感受操作上的一致性，保证用户在任何场合，无论是使用 PC、平板电脑还是智能手机，都能与复合机无缝连接，并且获得良好的操作体验。



## 人性的操作面板

柯尼卡美能达首次在该等级的机型上采用了可触摸的操作面板，帮助用户可以获得更为直观的操作既视感。操作面板上新增了可隐藏的快捷键菜单，方便用户将频繁使用的功能直接注册为快捷功能，进行一键调用。除此以外，操作面板的下方还有 4 个物理快捷键，通过注册，用户也可以迅速找到需要的功能。



## 多点触控

全新 7 英寸多点触控操作面板在 bizhub C266 系列上的应用，使得用户的操作界面与智能手机等有类似的操作体验。在触摸屏上能够采用多种手势进行操作，就像使用智能手机和平板电脑一样快速简单。



• 通过指尖缩放  
用两根手指指尖按住屏幕画面，进行张开或并拢的动作，可以放大/缩小预览图像。



• 旋转图像  
用两根手指指尖按住屏幕画面，进行如同圆规般旋转，可以旋转预览图像。

## 可拆卸纸盒

标配的纸盒采用了全新的可拆卸设计，免去以往拆卸纸盒的繁琐步骤。即使当复合机出现卡纸的情况，只需要用户自行拆下纸盒，便可以解决内部卡纸问题，减少复合机停机维护的时间，为用户节省了可观的时间成本。



# 3 智能型 解决方案

## 体系完整的认证方式

### 本机认证

bizhub C266 系列支持本机密码认证，通过用户发送指令后在设备上准确输入设定的密码的方式，保证用户的作业只有执行人本人可以获取，避免重要信息的泄露。

### IC卡身份验证

采用非接触式 IC 卡身份验证系统后，用户免去了输入密码的繁琐步骤。只需要直接在设备上刷一下 IC 卡即可完成认证。部分用户甚至可以直接利用现有的企业内部 IC 卡就可实现认证功能。

\* 需要选购件，方可实现该功能。

### 生物静脉认证

通过采集用户手指静脉信息进行认证，具有更高的安全性和准确识别性。

\* 需要选购件，方可实现该功能。



## 支持Open API平台

Open API 通过兼容外部应用程序来灵活地构建专门为用户环境而定制的系统，实现扩展应用，充分利用 MFP 的高性能为用户带来便利。目前，bizhub 系列可以与大约 150 个供应商推出的应用程序兼容。



## 支持账户管理

全新的 bizhub C266 系列可以通过 Open API 平台实现对使用者账户管理。该功能使得管理层可以分级设定每个使用者的使用权限，大幅度地提高了企业内部的安全级别。



bizhub C266/C226 | 5

# 4 | 多维度 网络连接

## 智能终端的快速对接

bizhub C266 系列在操作面板上配备与柯尼卡美能达中高速设备无差异化的移动触控区。当配合移动终端自带的 NFC 芯片\*1（安卓系统）或 Bluetooth LE\*2（ios 系统）时，用户就可以在无线网络环境中实现移动终端与复合机设备的配对、搜索、注册和认证等功能。其次，用户也可以配合 PageScope Mobile 进行打印和扫描。通过快捷的连接方式为用户提供一种先进的工作模式。



智能终端触控区

\*1.NFC:Near Field Communication 近场通讯技术。  
\*2.Bluetooth LE：低功耗蓝牙。

## 灵活运用PageScope Mobile

PageScope Mobile 是由柯尼卡美能达研发的办公应用软件，利用该应用程序可以实现复合机和各种智能终端之间稳定且顺畅的连接。当用户置身于无线网络环境时，仅需 PageScope Mobile 应用软件和移动终端在手，便能轻松地、直接地打印、装订文档和图片以及即时获取扫描数据。



## 无线局域网接入点模式（AP模式\*）

bizhub C266 系列支持无线局域网接入点模式。利用该模式进行作业，无需干扰办公环境内部原有的网络布控便可与移动设备进行连接。这种与即存网络分离的工作方式，使得个人移动设备均可以直接连接至复印机设备，保证通畅工作流的同时确保公司内部的网络安全，避免个人人员过重的工作负担。

\*1.AP模式：无线局域网接入点模式，需设置。



## 支持多种行业标准化移动连接技术

### AirPrint

适用于 ios 系统的设备。用户可以顺畅、简单地将自己的设备与复印机连接，从而实施无线的打印输出。



### Mopria Print

由 Mopria 联盟研发的无线打印技术，适用于安卓系统的设备。在无线网络环境下连接任何 Mopria 联盟成员旗下的复合机或打印设备进行移动打印，免去安装不同移动打印应用的麻烦。



# 5 全方位 环保技术

## 精益求精的TEC值

TEC 值是针对电力设备典型用电量的量化标准，它的变化直接影响二氧化碳的排放量。为了帮助用户节省能源消耗、缩减总体拥有成本（TCO），我们将 bizhub C266 系列的 TEC 值最低降至 1.0kWh，实现对能源之星标准和上一代产品 TEC 值的双超越。

\*TEC 值：典型能源消耗，采用国际能源之星计划规定的测量方法测得的数值。



## 低能耗睡眠模式

启动睡眠模式时，复印机的 CPU 会自动停止运转。有效地将 bizhub C266 系列在睡眠模式下的能耗降低至仅为 0.5W，成功地提升能耗降低效果并且减少复合机运作时对于周边环境的影响。同时，对于总体拥有成本（TCO）也可以进行优化。

## 一键节能

将以往分布在设备上的多个节能按键整合在电源键上，用户现在仅需通过长按或者短按电源键便可以轻松、简单地在各种节能模式中进行切换。bizhub C266 系列为用户免去了繁复的节能设定，也帮助客户提升节能意识。



## 实现对臭氧排放的抑制

打印过程中设备会对周围释放出一定量的臭氧，从而造成环境的污染。相较于传统设备而言，bizhub C266 系列进行了技术革新、采用了全新的辊充电方式，有效地抑制了臭氧排放量。

## Eco功能实现多维度节能

通过注册，只需在主菜单中点击 Eco 功能的快捷键，用户便可以实现节约碳粉/节省纸张/节省电能等环保的作业输出。用户也可以借助 Eco 功能进行设定和监控能源的消耗，降低能耗的同时提升用户对于节能环保的意识，形成绿色办公的氛围。



bizhub C266/C226 | 7

bizhub C266/C226基本规格

		bizhub C266	bizhub C226
产品类型		桌面式	
颜色支持		彩色	
分辨率	扫描	600dpi x 600dpi	
	打印	1800dpi (等效) x 600dpi	
灰度级		256	
内存	标准	3GB	1GB
	最大	3GB	3GB
原稿类型		纸类、非纸、三原物(最大29g)	
最大原稿尺寸		A3	
输出纸尺寸		A3-A5, B6, A6, 长纸	
非复印区域	原稿顶部	边距4.2mm	
	原稿左右	边距3mm	
预热时间		约20秒	
首页输出时间*1	彩色	8.4秒	
	黑白	6.8秒	
输出速度	彩色	26页/分钟	22页/分钟
	黑白	26页/分钟	22页/分钟
复印缩放率	等倍	1:1 +/- 0.5%或以下	
	比例放大	1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000	
	比例缩小	1:0.891 / 0.816 / 0.707 / 0.500	
	固定	3个定制设置	
标准纸单张容量(80g/m²)	标准纸盒	500页 x 2	
	平送托盘	100页	
纸盒容量	标准纸盒	60-256g/m²	
	平送托盘	60-256g/m²	
连续复印		1-999页	
双面器		无配置, A3-A5, B6, A6(90-256g/m²)	
电源要求		AC220-240V, 5.0A, 50/60Hz	
最大功耗		1.59kw	
机身尺寸(宽x深x高)		571x860x881.4mm (主机+ADF)	571x860x785.5mm (主机)
机身重量		71kg (主机+ADF)	65kg (主机)

\*1. A4横向往左尺寸, 第一页从原稿顶部扫描。

扫描规格 (标配)

类型	全彩色扫描器	
接口	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
协议	TCP/IP, FTP, SMB, SMTP, WebDAV	
扫描速度 (彩色黑白同速)	30页/分钟	
扫描尺寸	最大A3	
输出格式	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, ODF, XML, DjVu, XPS*, XPS*, Compact XPS*	
扫描分辨率	原稿扫描	200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
	扫描器	100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi

\*1. 高级彩色-211升位扫描器


打印规格 (标配)

内存	与整机配置
打印语言	PCL, Dev, PCL6, PostScript 3 compatible, XPS
打印速度	与复印速度相同
打印分辨率	1800dpi (等效) x 600dpi
字体	PCL: 80种字体 PS: 153种字体
协议	TCP/IP, LP, RS, Raw, SMB, IPP
操作系统	Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022 Mac OS X 10.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Linux
接口	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB2.0, USB1.1

自动输稿器(DF-630)

		bizhub C266	bizhub C226
型号		标配	选件
形式			
输稿器类型		翻纸由输稿器	
原稿类型		单面: 35-128g/m² 双面: 50-128g/m² 混合: 50-128g/m²	
最大原稿尺寸		A3	
容量 (80g/m²)		70页	
进纸速度		30页/分钟	
尺寸 (宽x深x高)		589mm x 474mm x 669mm	
重量		815.1kg	

系统选购件:



\* 产品的外观、配置和特性如有变更,恕不另行通知。  
 \* bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商号。  
 \* Windows是微软公司的注册商标或者商号。  
 \* Adobe和PostScript是Adobe公司授权的注册商标或者商号。  
 \* 所有的其他商标名称都是它们各自持有者的注册商标或者商号。  
 \* 作为“能源之星”的伙伴,柯尼卡美能达株式会社积极开发节能环保的生产型产品。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司  
 地址:上海市淮海中路98号金钟广场18楼  
 电话:021-6032-1200 传真:021-5302-3051  
 邮编:200021 http://konicaminolta.com.cn  
 免费咨询热线:800-820-2656



柯尼卡美能达产品采用环保设计



咨询或购买请洽:

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有,未经允许,不得转载 2016年10月版

### 三、售后服务承诺书

致：曲靖师范学院（采购单位）

我公司如果有幸竞价成功，交货期为竞价成交后7个工作日内完成安装、调试并验收合格交付采购人使用，我公司提供的产品保证为原厂原装、质保期为3年、终身免费维护，期内免费提供7\*24小时全年无休服务及服务热线，保证5分钟响应，1小时内派技术人员到达现场进行免费维修，保证在12小时内解决故障。

服务范围：

#### (1) 安装调试

我公司将派遣专业技术人员为您提供上门安装及调试服务，确保产品能够正常使用。

#### (2) 操作培训

提供详细的操作手册，并安排专人指导使用，确保使用者能够熟练掌握产品的各项功能。

#### (3) 定期维护

在保修期内，我们将提供定期的维护服务，检查产品的运行状态，预防潜在故障。

#### (4) 故障维修

如遇产品故障，我们将提供快速响应的维修服务，对于简单问题，可通过电话或在线指导解决，对于复杂问题，我们将派遣技术人员上门服务。

#### (5) 备件供应

提供充足的备件库存，确保在需要时能够迅速提供替换部件，减少停机时间。

#### (6) 软件升级

对于包含软件的产品，我们将提供免费的软件升级服务，确保您始终使用最新版

公司名称：云南黎明科技有限公司

地址：云南省曲靖市马龙区通泉街道迎宾路盛水湾二期第2幢2-1号

电话：0874-8881155 传真：0874-8882255

本。

## 响应机制：

### (1) 响应时间、故障处理时间

自接到报修通知起，我们将在 5 分钟响应，1 小时内派维修人员到达现场进行免费维修。对于一般故障，我们承诺在 1 小时内解决故障；对于复杂故障，我们将在 12 小时内解决故障。

### (2) 紧急情况处理

针对影响业务连续性的紧急故障，我们将在 12 小时内恢复产品正常运行。

## 保修政策：

### (1) 保修期限

本产品自验收合格后提供 3 年免费保修服务。

### (2) 保修范围

保修期内，非人为因素导致的产品故障，我们将提供免费维修或更换服务。如需更换主要部件，我们将提供同型号或不低于原型号的新部件。

保修期外，我公司提供终身维护，以最优惠价提供备件，保证用户利益。

### (3) 保修限制

保修不包括因不当使用、自行拆解或自然灾害等原因造成的损坏。

我公司提供 7x24 小时的技术支持热线，欢迎您随时向我们反馈使用过程中遇到的问题或建议，我们将不断改进服务质量。设备出现故障应及时通知我公司技术人员，做到及时发现问题及时处理，并做好设备使用日常记录，我们相信通过双方的沟通和配合，一定会维护好本次采购设备，确保设备正常使用。

联系方式：

曲靖本地化售后服务网点名称：曲靖开发区明大电脑经营部；地址：曲靖市麒麟区寥廓南路 118 号院内三楼；（曲靖本地化售后服务点营业执照附后）

7x24 小时客服热线：陈林宽（13987451579）。

7x24 小时驻点服务人员：李强（18787018721）、何嘉靖（13577409225）。

7x24 小时服务监督电话：19987457999。



报价名称：云南联明科技有限公司

报价日期：2024 年 10 月 30 日





# 营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码

92530300MA6L1URH5K

(副本)

名称 曲靖开发区明大电脑经营部

组成形式 个人经营

类型 个体工商户

注册日期 2011年04月18日

经营者 陈林宽

经营场所 曲靖市麒麟区寥廓南路118号院内二楼

经营范围 电脑、办公设备、耗材及配件、电子产品销售及维修、办公用品、工艺品（不含象牙制品）、体育用品、家用电器、日用百货、五金、建筑材料销售、软件开发、安防监控设备销售及安装、弱电施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2024年10月18日

请于每年1月1日-6月30日在国家企业信用信息公示系统（云南）报送上一年度年报并公示。当年设立登记的，自下一年起报送并公示。逾期未年报的，将依法处理。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：<http://yn.gsxt.gov.cn>

公司名称：云南联明科技有限公司

地址：云南省曲靖市马龙区通泉街道迎宾路盛水湾二期第2幢2-1号

电话：0874-8881155 传真：0874-8882255