

一、报价一览表

项目名称及标段：玉溪市第一幼儿园教学用触控一体机采购

供应商名称	红塔区驰创电脑经营部（个体工商户）
报价	¥：179400.00（大写：壹拾柒万玖仟肆佰元整）
合同履行期限	2025年8月27日按采购人需求将所有货物移交至采购人指定地点，安装调试完毕交付采购人使用
交货地点	采购人指定地点
质量标准	提供原装、全新、合格产品，符合国家、行业现行验收标准及采购人要求一次性验收合格
质保期	在质保期内接到采购人故障或维修通知，30分钟内响应，2小时内达到现场，如有必要，相关产品原产工程师或厂家技术人员须在指定时间内达到现场进行处理。若因产品质量问题导致故障需将产品返厂维修的，由我公司提供备用产品以满足采购人教学需求

供应商(盖章)：红塔区驰创电脑经营部（个体工商户）

法定代表人（签字或盖章）：赵维

日期：2025年7月17日

报价明细表

序号	商品名称	品牌型号	参数	数量	单价	金额
1	交互智能 平板 (幼教 65 寸,含移动 脚架)	方正 FZ-650CQ	一、整机要求: ▲1. 整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端, 转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理, 且倒圆半径不小于 10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm; 为防止儿童磕碰受伤, 整机转角处采用内置硅胶防撞条设计, 保护儿童安全。 2. 整机屏幕采用 65 英寸超高清 LED 液晶显示屏, 屏幕支持 3840*2160 分辨率, 支持 4K@60Hz 显示; 显示比例 16:9。 ▲3. 整机采用护眼低蓝光技术, 并支持纸质护眼模式, 可以在 PC 通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整, 支持透明度调节。(提供权威机构出具的检测报告) 4. 整机具备多功能按键, 支持通过按键操作设备开启/关机/熄屏, 内置电脑系统 ▲5. 整机内置 2.1 声道扬声器, 前朝向中高音 2*10W, 背朝向低音 20W, 额定总功率 40W。 6. 整机内置无线传输模块, 无需 OPS 模块电脑或任何外接、转接天	30	5980	179400.00

		线及网卡，即可同时实现 Wi-Fi 的双频 2.4G&5G 接收、AP 无线热点的 5G 发射，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 标准。 7. 前置物理按键：长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑模块；短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕。 8. ▲整机支持识别带 NFC 芯片的资源卡片，当资源卡片贴合整机 NFC 读卡区域，可以实现与整机内置资源进行交互。（提供权威机构出具的检测报告） 9. ▲整机采用红外触控技术，可支持 40 点触控，便于多名孩子同时操作书写。（提供权威机构出具的检测报告） 10. 摄像头内置双阵列麦克风，拾音距离 12m。 11. ▲整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。（提供权威机构出具的检测报告） 12. 整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，中控菜单具备声音、图像、设置、缩放以及亮度设置模块，其中支持开启			
--	--	--	--	--	--



		/关闭自动节能和护眼模式； 二、PC 模块要求： 1. 主板南桥采用 H410 或 H510 芯片组，搭载 Intel 酷睿系列 i5 CPU；内存：8GB DDR4 笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB 或以上 SSD 固态硬盘。 2. PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3. 采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 三、售后及其它： 1. 提供整机 3C 证明文件。 2. 整机质保叁年，供应商提供承诺质保期内针对本项目的整机质保售后服务由生产厂家提供。 四、移动脚架 1. 移动支架通过防倾斜实验，正负 10 度倾斜角度下不能翻倒； 2. 承挂 100kg，壁挂高度可调；整体高度 1610mm； 3. 隔板承重 30KG，模具设置 U 型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4. 支撑立杆采用壁厚 2mm 方通冷轧钢材质，表面酸洗工艺静电黑色喷涂； 5. 提供上下双层搁板，均需采用厚度 1.2mm 冷轧钢材质，承重 30kg，表面酸洗工艺静电黑色喷涂； 6. 承重底板四角须采用圆滑处理，			
--	--	---	--	--	--



			防止碰伤; 7. 脚轮为万向轮, 聚氨酯 (PU) 材质, 均带脚刹, 直径不小于 $\phi 75\text{mm}$; 8. 脚轮横向间距 1100mm , 纵向间距 530mm。			

