

砚山县人民法院国产设备采购清单

序号	名称	品牌型号	技术参数	数量	单位	单价	合计
1	高速彩色数码复合机	长城 GBD-C601 彩色	<p>★国产品牌。★A3 彩色数码多功能一体机。双面复印，双面网络打印，双面网络彩色扫描。★黑白彩色同速，60 页每分钟，无需安装，开箱标配双面自动送稿器和非外挂式无堆叠双面器。★10.1 英寸自由旋转两点触控彩色图文液晶屏，两个工作状态指示灯，★两个黑彩分开的触摸复印工作键，★无需翻转，上下 CCD 同时扫描双面载纸量 150 张送稿器，每分钟扫描速度 220 面。★人体感应唤醒侦测，★U 盘 office 文件插机直接打印。★扫描自动识别功能，能纠正混合颠倒页面垂直方向及跳开空白页。★出厂标配 2*650 页供纸盒，支持选购 550 张 +2100 张纸盒+3000 张手送纸盒，纸盒自动切换，最大供纸量 6300 张，最大支持 300 克厚纸，最长打印 1300mm 长纸。不同尺寸混合原稿复印，大量原稿复印模式，★文件小册子复印打印功能，新型快速带式定影系统，★31 秒预热时间，首印速度 4.8 秒，1200*1200DPI 分辨率，★内存 5GB，16MB 闪存，16GB 固态硬盘，500GB 机械硬盘。PCL6 和 PS 打印语言驱动，网络安全控制，IP/ MAC 地址过滤，SSLw 和 IPscs 数据加密。SRA3-A5 激光数码复印（包括 8K、16K），★连续复印打印 9999 页，25-400% 缩放，一键式身份证，卡片复印功能，电子分页，★多套复印件能实现 12mm 的错位输出。★无需软件和服务器可以实现刷卡认证管控。标准 1000Base-t Gigabit 以太网网络接口，USB2.0 打印口及 U 盘扫描打印功能，推拉两种网络扫描方式，★PS3 打印技术★操作面板具备 5 个调节角度★专用手写笔★标配电子分页、分组分套错位输出，自动排版功能，封面封底插入功能，跳过空白页复印、扫描预览、一键式身份证复印、自动纸张选择，自动倍率选择，书籍制作、边位移动、边缘消除、双面复印、多画面合一、封面/插入纸张、投影胶片/分隔纸张、手册复印、重复布局、混合尺寸、原稿、印戳、多页扩大、标签复印、置中、校验复印。★配备同品牌专业扫描文档 OCR 转换软件。不停机换粉，墨粉用尽自动弹出功能，鼓粉分离低成本。★中国国家强制性产品认证证书、★中国节能产品（CSC）认证，★环境标志产品（CEC）认证，★国家办公设备及耗材质量监督检验中心检验报告，厂商获得 ISO9001 质量管理体系认证证书★提供本地化服务出现故障必须 20 分钟内快速上门响应维修，每月上门保养维护一次，2 天内设备无法修复提供相同的备用机服务；★支持国产系统及国际通用系统★提供原厂针对本项目的授权书原件及售后服务承诺书原件（并加盖原厂鲜章）。★为了保证正品及售后交付货物时必须随货提供加盖原厂公章的设备出厂证明文件、合格证、质保、售后服务等，序列号、包装箱号与出厂批号须一致，并可追</p>	2	台		

			索查阅，并向采购人提供相关的应用培训，否则采购人有权拒绝收货验货。				
2	台式电脑	浪潮 CE520F	<p>★1、CPU：配置 1 颗安全可靠处理器，ARM 架构，物理核心数≥8 核，内核主频（非睿频）≥2.3GHz</p> <p>★2、内存：提供≥2 个 DDR4 内存插槽，配置 DDR4 内存≥8GB，支持扩展容量≥64GB</p> <p>★3、存储：配置≥512GB M.2 NVMe SSD+1T HDD（原厂出厂，不接受出厂开箱加装）</p> <p>★4、显卡：配置独立显卡，显存≥1GB，支持 VGA、HDMI 接口；支持扩展 2GB 或 4GB 显卡</p> <p>5、网络：配置千兆网络接口≥1 个；支持扩展双口光纤网卡</p> <p>★6、USB 接口：前置 USB 3.0 Type-A 接口≥4 个；后置 USB 3.0 Type-A 接口≥4 个；接口非转接</p> <p>7、电源：配置≤200W 电源</p> <p>8、机箱：所投产品机箱尺寸≤15L，前置支持 RESET 按键，方便使用</p> <p>★9、显示器：配置≥23.8 英寸液晶显示器；提供 TUV 低蓝光认证证书</p> <p>★10、键鼠：配置 USB 鼠标、键盘，整机要求原厂 5 年质保</p> <p>★11、所投产品具备国家 3C 认证证书、国家节能产品认证证书、国家环境标志认证证书、20 万小时 MTBF 证书，提供第三方测评机构（需通过 CNAS 认可的认证机构）出具的噪声声压级 <20dB(A) 的测试报告；所投产品供应商具有 ISO9001、为 ISO27001、ISO14001 认证证书。（并加盖原厂鲜章）</p> <p>★12、为保证产品质量，需提供原厂针对本项目的五年售后服务承诺函（并加盖原厂鲜章），供货时间合同签订后 3 个工作日。</p>	40	台		
3	操作系统	统信操作系统 V20	<p>1、内核版本：系统内核不低于 4.19；</p> <p>2、CPU 支持：支持 AMD64、ARM64、Mips64、SW64、LoongArch CPU 架构；支持海光、兆芯、鲲鹏、海思麒麟、飞腾、龙芯、申威品牌 CPU；</p> <p>★3、中文支持：系统采用 i18n（国际化）技术和标准；支持最新国家标准字符集 GB18030-2022；</p> <p>4、系统工具：提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、备份还原工具、光盘刻录、计算器等；</p> <p>★5、桌面环境：系统在不同 CPU 平台上提供自主研发的统一的 DDE 桌面环境，保障用户体验的一致性，提供桌面环境软著；</p>	40	套		

			<p>6、系统安装：具备自研系统安装器，支持中文图形化安装引导界面；支持全盘、手动、无人值守等多种安装方式；支持本地存储介质、网络方式等多种安装方式；支持光盘、U 盘、PXE 安装；</p> <p>7、输入法：系统集成自研输入法支持五笔、拼音和双拼，支持搜狗、讯飞、华宇等主流输入法；</p> <p>8、浏览器：系统预装自研浏览器，且浏览器支持账号云同步功能，支持同步浏览器书签和密码，浏览器云账号和系统云账号保持一致；</p> <p>★9、滚动截图：操作系统预装自研截图录屏应用，支持滚动截取页面或者文档；</p> <p>10、系统支持常见流版签软件包括 WPS、数科 OFD、福昕 PDF 等；</p> <p>★11、杀毒：系统深度集成杀毒引擎，用户无需单独下载第三方杀毒软件；提供至少两个杀毒库；</p> <p>★12、系统默认集成自研远程协助工具，支持局域网和广域网的远程协助，以及发起连接时选择角色；</p> <p>★13、含三年标准服务，系统永久授权。</p> <p>★14、为保证产品质量，需提供原厂针对本项目的授权书及三年售后服务承诺函（并加盖原厂鲜章）</p>				
4	办公软件	金山 WPS 2019 专业版 V11	<p>用于处理文字、表格及幻灯片的流式办公软件。产品包含 WPS 文字、WPS 表格、WPS 演示三个应用。主要功能包括：1、WPS 文字功能：支持文档修订与批注；提供中文特色的文字表功能；提供文档快速定位、大纲视图、插入题注和交叉引用、支持冲突解决、痕迹修订等功能。2、WPS 表格功能：支持各种制表功能；提供数据透视表和函数及图表功能，实现特有的报表数据展示方式；增强表格公式功能、多列合并拆分、支持大型表格打印功能。3、WPS 演示功能：支持演示稿在投影仪或计算机上演示，提供多种演示模板或通过自定义动画、配色方案、版式及插入多媒体对象等方式创作演示文稿；支持演示打印功能，含三年标准服务，永久授权。</p>	40	套		
5	OFD 软件	福昕 OFD 版式办公套件软件 V8.0	<p>支持新建选项卡或自定义当前选项卡。用户可以调整选项卡中按钮的位置，也可以直接创建新的选项卡，用以放置常用工具按钮；支持在 PDF 文件包中查看、打印文件或搜索文本信息；支持填写标准 PDF 表单和 XFA 表单，有效提高工作效率、简化工作流程；支持以文件形式导出表单数据和通过邮件发送所导出的表单数据，含三年标准服务，永久授权。</p>	40	套		

6	杀毒软件	奇安信网神 防病毒系统 网络版 V8.0	<p>1.控制中心平台支持：麒麟 v10 服务器（龙芯 3B3000、鲲鹏 920、FT2000+、兆芯 C/E）、UOS20 sp1 服务器（龙芯 3B4000、兆芯 C/E）、中科方德（龙芯、飞腾、申威、X86）提供互认证明）</p> <p>2.客户端平台要求支持：银河麒麟 V10(龙芯、飞腾、X86)、银河麒麟(龙芯、飞腾、X86)V10.1、UOS20 sp1(龙芯、龙芯 3A5000、鲲鹏 920、麒麟 9006C、飞腾、X86、兆芯)、中科方德（龙芯、飞腾、申威、X86）， TencentOS Server3（提供互认证明）</p> <p>3.★支持跨平台统一管理，控制中心可统一接入管理网络中的 WINDOWS 系统终端防病毒、类 LINUX 系统终端防病毒、国产通用终端（AK）、国产专用终端防病毒（ZYJ）（提供功能截图）；</p> <p>4.控制中心支持多级级联部署，并支持病毒查杀日志上报；支持病毒库从上级升级；支持上级控制中心对下级控制中心自动动态授权分配或手动自定义分配授权点数，单机客户端在接入控制中心后，自动转换为网络工作模式；</p> <p>5.★支持安全概况监测，展示全网已部署终端数、在线率、运行天数、日均在线时长、待处理任务。可以查看全网资产的情况，包括计算机名、IP 地址、MAC 地址、操作系统、芯片类型等信息（提供功能截图）</p> <p>6.支持展示服务器性能数据，并支持自动刷新，包括：CPU 使用率，内存使用率，系统盘占用，网络流量，数据库连接数，服务器时间。（提供功能截图）</p> <p>7.★"管理所有下发到终端的任务，支持查看当前最新任务的类型、状态、下发时间、进度，可取消由本管理员发起的任务，支持查看历史任务类型、下发时间、进度，可删除由本管理员发起的历史任务。（提供功能截图）"</p> <p>8.★支持文件分发到单个终端、部门终端、全网终端的功能，并支持分发到终端桌面、下载目录；支持文件分发落地后立即执行，指定时间执行，带参数执行；支持设置终端接收文件后提示确认、不提示。支持设置分发任务有限时间，如一周或者具体的制定日期时间。（提供截图证明）</p> <p>9.★支持对指定范围的终端下发升级主程序、升级病毒库、升级补丁库任务，支持查看终端版本分布、病毒库版本分布饼状图（提供截图证明）</p> <p>10.★支持可以设置接入终端的 IP 范围白名单和黑名单；设置服务器访问的白名单 IP 地址段，只有在白名单范围内的 IP 可以访问控制中心，增强安全性（提供截图证明）</p> <p>11.★支持创建策略模板，模板可复用，可作为基准创建新模板；添加策略时按场景关联模板，使用更灵活；支持策略模板优先级，策略可以关联多个模板，模板中策略存在冲突时，可以自动处置策略冲突，按照优先级高的执行；支持生效规则和生效时间条件设定，策略可以根据生效规则下发到不同范围类型的终端上去，同时可针对多个策略设置的不同的生效时间条件，确保策略在管理员指定的时</p>	40	套	
---	------	-------------------------------	--	----	---	--

		<p>间和条件范围内生效（提供截图证明）；</p> <p>12.支持终端防退出密码保护和防卸载密码保护，支持静态密码和动态密码。</p> <p>13.支持文件实时监控针对文件复制粘贴、移动、重命名等操作实时监控，发现威胁文件及时告警并隔离；支持监控文件执行操作，发现有恶意进程启动时，及时告警并拦截阻止程序运行</p> <p>14.★产品具有定时修复漏洞功能，同时可以设置筛选高危漏洞、功能性补丁等修复类型；支持按 CVE 编号查询漏洞，支持按 KB 或 KYSA 补丁号查询漏洞，管理员可快速关注高危漏洞，查看漏洞修复情况，如果还有未修复的终端则可立即下发修复任务（提供产品界面截图）</p> <p>15.支持对 USB、串口、并口、1394、PCMCIA 接口权限控制，对内置光驱的读取及刻录、USB 光驱的读取及刻录、U 盘的只读及写入、闪存的只读及写入、移动硬盘的只读及写入权限控制，对终端各种外设（USB 存储、硬盘、存储卡、软驱、光驱、打印机、扫描仪、磁带机、键盘、鼠标、红外、蓝牙、摄像头、手机、平板等）的使用进行权限控制</p> <p>16.支持防火墙功能可根据协议、方向、源地址、源端口、目的地址、目的端口过滤数据报文，允许或阻止报文通过。</p> <p>17.支持对软件安装进行统计，可统计已安装软件终端，支持按应用软件及系统软件进行统计，支持对软件正版化情况进行统计，可统计正版率，可查看已安装正版软件终端及未安装正版软件终端</p> <p>18.支持在屏幕上显示水印信息。支持显示“计算机名”、“主机 MAC 地址”、“IP 地址”、“日期”、“系统账户”、以及自定义信息。水印显示设置支持水印字体、水印字号、字体颜色、显示方式、水印颜色、透明度、显示模式、对齐方式、水印密度等。</p> <p>19.★国产专用机终端恶意代码检出率不低于 99.5%；国产专用机终端恶意代码误报率不高于 0.1%（提供权威机构检测报告）</p> <p>20.★具备产品软件著作权，提供国家版权局颁发的《软件著作权登记证书》提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》网络版防病毒产品（增强级）资质证书。</p> <p>21.★提供国家网络与信息系统安全产品质量监督检查中心检验检测报告，并达到内网主机检测（一级）级别</p> <p>22.★为保证产品质量，需提供原厂针对本项目的授权书及三年售后服务承诺函（并加盖原厂鲜章）</p>				
--	--	---	--	--	--	--