

六、分项报价表

单位（公章）  新疆华浩致远商贸有限公司

主要负责人签字： 

序号	设备名称	主要技术参数	计量单位	数量	价格
1	智慧咨询台 EMP2803C	产品功能： 1.设备须为集身份证读取、手写签名采集、办证回执打印等诸多功能融为一体的桌面式设备。 2.设备须根据业主要求，搭载智慧核验系统，实现申请人身份信息核验，个人信息查询与智能业务办理流程引导。 *3.须与全国版CRJ系统对接，无缝对接GAT自助设备监管平台。（提供系统对接方案） 技术参数： 1.工控机：CPU i7-6700，主频3.4GHz；内存16G；硬盘512G SSD；显卡2G独显；视频接口VGA+HDMI。 2.签批屏：屏幕尺寸21.5寸；长宽比16:9；触控笔，无绳无源电磁笔。 3.显示器：屏幕尺寸23.8寸；长宽比16:9；接口VGA+HDMI。	台	1	121000
2	智慧受理台 EMP2802	产品功能： 1.设备须支持护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等CRJ证件预受理功能，须与全国版CRJ系统对接，无缝对接GAT自助设备监管平台。 2.设备须集身份证读取、照片回执扫描、双手指纹采集、现场人像采集、手写签名采集、办证回执打印等诸多功能融为一体的桌面式的办证。 *3.须与全国版CRJ系统对接，无缝对接GAT自助设备监管平台。（提供系统对接方案） 技术参数： 1.触摸显示屏:屏幕尺寸21.5寸，亮度液晶面板加装投射电容屏后215 (cd/m2)，屏幕响应时间≤5ms，触摸方案电磁感应式。 对比度：100:1 视频输入格式：VGA DVI 2.活体指纹仪:采集窗口42*47mm，有效图像尺寸32.5*32.5mm，图像像素640*640 pixel，图像分辨率500DPI。 3：二代身份证阅读器：符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443(TypeB)标准，工作频率13.56MHZ (fc) ±7KHz，读卡距离0-2cm，工作模式非接触式，阅读时间<1秒。	套	3	467000

3	智慧核验台 EMP2802HY	产品功能： 1.设备须与智慧受理台配合使用，实现一对三智慧受理。 2.设备须完成群众提交预受理数据的核验工作，核验无误后直接转入正式受理系统，完成业务受理。 *3.须与全国版CRJ系统对接，无缝对接GAT自助设备监管平台。（提供系统对接方案） 技术参数： 1.签批屏：屏幕尺寸21.5寸，长宽比16:9，分辨率1920*1080。 2.工控主机：CPU i5，内存16G，硬盘512G SSD，显卡 2G独显。	套	1	125000
4	智慧管控平台 V1.0	实现申请人进入大厅咨询取号，智慧咨询台及其系统自动核查申请人预约状态、照相状态、业务办理类别等信息，为工作人员派号分流提供依据，辅助完成实质性审查。	套	1	49000
5	护照翻阅仪B 型 EMP5930	产品功能： 1.设备须通过AI视频数据解析，图像校正，图像检测，采集页面图像解析，将资料页，签证页，验讫章数据结构化处理后输出并展示至管控系统平台，实现全量信息采集工作。 2.无感采集：高效采集，30~60秒内完成一本48页护照采集；自动提取每一次翻页清晰页面；自动校正倾斜页面图像；智能判断采集图像质量是否清晰，遮挡；智能分类空白页，重复页，筛选出有效信息页。 *3.须与全国版CRJ系统对接，无缝对接GAT自助设备监管平台。（提供系统对接方案） 技术参数： 1.采集相机：600万像素彩色，USB3.0，6mm高清无畸变镜头。 2.算力盒子：CPU i9 8核，内存 32GB，4G显存，硬盘1T。 3.CRJ证件阅读机：可见光430-680nm，红外光860nm，紫外光365nm，采集区域127*90 mm，支持OCR识读：居民二代身份证、驾驶证、行驶证、护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、往来港澳通行证、往来台湾通行证、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证等多种证件识别。	套	1	36000
6	自助发证机 EMP7891	产品功能： 1.设备须可以同时保存多种CRJ证件，电子护照、卡式港澳通行证、卡式台湾证等，支持群众自助取证。 2.设备须支持多种存取证件方式：单证自助领取/归还、批量自助领取/归还、断网管理员取证、人工取证。 3.设备须支持卡本定期智能清点，清点卡本库数量信息、准确无误，清点过程在2分钟以内。 *4.设备须自带护照保管系统（提供系统建设方案）。 技术参数： 1.触摸显示屏：19寸显示屏 4:3电容式触摸屏 5ms的响应时间 最大1280x1024的分辨率 触摸屏厚度：2.8mm 单点使用寿命≥2亿次 背灯寿命:50,000hrs 亮度：450 (cd/m2) 2.工控机：CPU，主频3.2GHz，四核；内存8G DDR3；硬盘240G或500G SSD。 3.设备须同时存储800本本式证件和1000张卡式证件。 4.设备尺寸≤850mm(L)×750mm(W)×1930mm(H)。	台	1	275000



总计：

8

1073000

