新疆师范大学黄文弼中心展示柜采购项目

报价文件

项目名称: 新疆师范太学黄文弼中心展示柜采购项目

供应商名称:新疆罗邦盛唐家具有限公司

地址:新疆乌鲁格齐高新文术产工于发区(新市区)喀什东路 1029

号中海•喀什东路专业住商、号商业办公楼 1310 室

供应商全权代表: 类蓓蓓

联系方式: 17690960906

2025年6月24日



目录

一、	商务	文件2
	(-)	营业执照2
	(=)	授权书3
	(三)	售后服务承诺函4
二、	响应:	采购需求清单1
	(-)	检测报告1
	1.	中密度纤维板1
	2.	实木封边条
	3.	油漆16
	4.	连接件21
	5.	钢化玻璃28
	6.	液压缓冲铰链(静音缓冲门铰)37
	$(\underline{-})$	报价单45

一、商务文件

(一) 营业执照



(二) 授权书

项目授权书

授权人: 中山市大华家具制造有限公司

被授权人: 新疆立邦盛唐家具有限公司

兹有 中山市大华家具制造有限公司 (下称本公司),在此以制造厂的名义授权予新疆立邦盛唐家具有限公司作为本项目的唯一授权代理商,使用我厂制造的产品,就项目名称:新疆师范大学黄文弼中心展示柜采购项目,文件编号: 62025062087405607 的竞价项目递交竞价文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

根据合同条款的有关规定,我们在此保证为上述公司就此竞价而提交的竞价产品承担全部质量保证责任。

授权期限: 2025年6月20日 至 2026年6月20日。授权到期后,如本公司未终上

授权,则授权日期自动顺延,直至本项目各项服务结束为止。

授权厂家求证电话: 姚东、13924996617

授权人(签章): 中山市大华家具制造有限公司

日期: 2025年6月20日

(三)售后服务承诺函

- 一、质量承诺:质保十年、终身维护。
- 二、服务承诺及措施
- ●交货期限承诺: 我方保证在合同签订后 5 天内供货、安装及调试完毕。
- ●产品质量承诺:我方保证所交付的产品都按照标书中所承诺的要求生产, 并保证产品的质量优质。
- ●产品运输承诺:我方保证合同签订后响应招标要求,并按照合同约定地址 (或甲方指定地点提供送货、安装服务。
- ●售后服务承诺:
- 1、我方质量保修期为十年,在保修期内对提供货物实行"三包"服务。
- 2、我方对提供货物实行"三包"的说明:
- ★包修: 十年内家具出现质量问题的, 我公司给予免费维修。
- ★包换: 同一质量问题经两次修理未能达到国家家具使用标准的。更换后的 产品包修期从更换之日起重新计算。
- ★包退:在质保期内,同一质量问题经两次修理、调换后仍无法达到国家家 具使用标准的;在约定期限内不能调换的;经检验为不合格的。
- ★重大质量问题处理:如果所供产品质量存在大范围缺陷,我公司在五个工作日内对所有货物进行更换、补足,如果任不能满足实际质量需求,我公司将给予退款处理,并根据合同约定赔偿损失。

我方对下列情况之一者,不实行"三包"服务,可酌情收费修理。

消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;自行拆动造成损坏的;所购产诚实守信,服务当先 积极进取,共赢共享



品不在"三包"有限期限内的;"三包"凭证与修理产品型号不符合或者涂 改的;超过"三包"期限的;

3、"三包"期限内应急维修时间安排:

我方接到使用者通知后响应时间为 10 分钟, 承诺在 30 分钟内派专人到现场提供维修服务, 并在 4 小时内解决问题; 出现其他非使用功能故障, 我公司在收到用户通知后; 无法短时间内解决的, 将作出书面解释, 并承诺在 24 小时内, 派高级技术人员到现场提供维修服务。如维修超过三天仍未维修好的, 我公司提供同类产品替换。

4、"三包"服务收费标准:

在"三包"期内我方对非人为原因造成的因设备质量问题产品进行维修、 更换。对用户使用不当而造成的家具或零配件损坏,简单的进行免费维修, 严重的酌情收取维修或更换的材料成本费用。

5、"三包"期满后的服务(质保期外服务)

"三包"期满后,我方会按照产品的维修和保养程序对投标家具提供及时必要保修和保养,我公司会定期每隔 30 天上门对所提供给甲方货物进行回访、检查,并提供及时必要维修,免费提供备品备件,不收取维修工时费等其它费用,并且进行终生维护服务。

三包"期满后的应急维修时间安排: (质保期外的应急维修服务)

我方接到使用者通知后响应时间为 10 分钟, 承诺在 30 分钟内派专人到现场 提供维修服务, 并在 4 小时内解决问题; 出现其他非使用功能故障, 我公司 在收到用户通知后; 无法短时间内解决的, 将作出书面解释, 并承诺在 24 诚实守信, 服务当先
积极进取, 共赢共享



小时内,派高级技术人员到现场提供维修服务。

四、优惠承诺:

- 1、产品交付使用时,我方将向需方免费提供一定数量的易损件为备件。合同要求安装就位,验收合格,交付使用的产品,我方会根据需方的要求派专业人员免费提供拆装服务。
- 2、产品交付使用时,我方将免费提供一定数量的配套保洁用品。
- 3、在交货完毕后,如甲方需要补订单件或小件货物,我公司仍按批量订货价格提供。



二、响应采购需求清单

(一) 检测报告

1. 中密度纤维板









成都产品质量检验研究院有限责任公司

成都产品质量检验研究院有限责任公司是经四川省人民政府和成都市人民政府同意,由四川省产品质量监督检验检测院和成都市产品质量监督检验研究院整合组建的专业提供产品质量检验检测和质量技术咨询服务的公司法人实体机构,归属四川省市场监督管理局和成都市市场监督管理局共同管理。

•业务范围

建筑材料、石油化工、节能环保、电子、电气设备、消防灭火、人防工程防护设备、食品、服装纺织、绿色产品、新能源、包装、轻工、机械、光伏、家具、珠宝、重大装备首台套等产(商)品质量检验检测、质量鉴定

绿色低碳评价 质量技术咨询服务 政采验收 检验检测技术研究 环境保护监测 自愿性产品认证 监造技术服务 检测装备、标准物质研发等

•检验检测类型

检验检测类型:监督检验、委托检验、农产品质量安全检测、建设工程质量检测、见证取样检测、强制性产品认证检验、标志性自愿认证检验、生产许可证检验、产品型式检验、生态环境监测、机动车技术性能鉴定、司法鉴定等。

•检验检测能力

具备 7000 余种产品, 70000 余个参数的检验检测技术服务能力

•综合实力

12 个国家质检中心:

国家包装产品质量检验检测中心(成都) 国家酒类及加工食品质量检验检测中心 国家建材产品质量检验检测中心(四川) 国家家具产品质量检验检测中心(成都) 国家饲料产品质量检验检测中心(四川) 国家日用金属制品质量捡验检测中心(成都)国家石油天然气产品质量检验检测中心国家光伏产品质量检验检测中心(成都)国家鞋类产品质量检验检测中心(成都)国家金银珠宝饰品质量检验检测中心(四川)

国家移动互联网软件产品质量检验检测中心(四川)

国家电线电缆产品质量检验检测中心(四川)

国家级平台:

国家新材料测试评价平台(四川区域中心)

国家市场监督管理总局重点实验室(车用燃料质量安全与风险评估)(建设中)

国家市场监督管理总局重点实验室(天然气质量控制和能量计量)

国家市场监督管理总局重点实验室(储能与动力电池安全)(建设中)

以 安德一部府公

成都产品质量检验研究院有限责任公司 (四川省产品质量监督检验检测院/ 成都市产品质量监督检验院)

于编号:	AQJA325W00057	1000	
品名称	中密度纤维板	商	标
		6.0	

样 品 编 号 AQJA325W00057 样 品 等 级 (ENF)级 样 品 数 量 6张	报告书编号: AQ	JA325W00057		共 4 页 第 1 页
## 品 编 号 AQJA325W00057	产品名称	中密度纤维板	商 标	/
样品 数量 63张	生产日期/批号	/	型号规格	2440×1220×15 (mm)
群品到达日期 2025-01-07	样品编号	AQJA325W00057	样品等级	(ENF)级
委托单位 中山市大华家具制造有限公司 生产单位地址 委托单位地址 中山市沙溪镇兴工路78号 生产单位地址 委托单位电话 528400 生产单位电话 委托单位电话 18825021065 生产单位电话 受 检单位电话 18825021065 受检单位电话 受检单位电话 18825021065 受检单位地址 中山市大华家具制造有限公司 受检单位电话 18825021065 受检单位地址 中山市大华家具制造有限公司 漫校单位电话 18825021065 受检单位地址 中山市沙溪镇兴工路78号 曼检单位电话 18825021065 受检单位地址 中山市沙溪镇兴工路78号 曼检单位电话 18825021065 受检单位地址 中山市沙溪镇兴工路78号 曼检单位电话 2025-01-06 抽样 目期 2025-01-06 抽样 点 0 四川省产品2020 中衛度升维度 检验 由 址 成都市崇州市世名2017 全局上海76 人造板及其制品中上海 放展量 0 6B/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板及其制品中联系数级 0 0 6B/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板及其制品中联系数级 0 0 6B/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板及其制品中联系数级 0 0 6B/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板产品产品技术要求。人造板及其制品中平整核放展型、 0 0 9国 产品产品转录的产品转价 人造板产品等级、 0 0 0	样品数量	6张	封样/样品状态	完好
委托单位地域 中山市沙溪镇兴工路78号 生产单位地域 委托单位电话 18825021065 生产单位电话 受 栓 单 位 中山市大华家具制造有限公司 受检单位地域 中山市沙溪镇兴工路78号 受检单位电话 18825021065 受检单位地域 中山市沙溪镇兴工路78号 受检单位电话 18825021065 受检单位邮编 528400 抽样单编号 1870202501070014 抽样 日期 2025-01-06 抽样 惠 型检单位成都库房 抽样 户、工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂	样品到达日期	2025-01-07	检查封样人员	刘希敏
委托单位电话 18825021065 生产单位电话 / 安检单位电话 / 安检单位电话 18825021065 生产单位电话 / 安检单位地址 中山市沙溪镇兴工路78号	委托单位	中山市大华家具制造有限公司	生产单位	/
爱托单位电话 18825021065 生产单位电话 / 中山市大學家具制造有限公司 受检单位地址 中山市沙溪镇兴工路78号 受检单位电话 18825021065 受检单位地址 中山市沙溪镇兴工路78号 受检单位电话 18825021065 受检单位邮编 528400 抽样单编号 WTCY202501070014 抽样 用 2025-01-06 抽样 单 点 受检单位成都库房 抽样 单 位 四川省产品级品的 1882502106	委托单位地址,	中山市沙溪镇兴工路78号	生产单位地址	/
受 检 单 位 中山市大學家具制造有限公司 受 检单位地址 中山市沙溪镇兴工路78号 受 检单位电话 18825021065 受 检单位邮编 528400 抽样单编号 WTCY202501070014 抽样 日 期 2025-01-06 抽样 单 点 受 检单位成都库房 抽样 单 点 受 检单位成都库房 抽样 单 位 四川省产品或具体设施 20张 抽样 单 位 四川省产品或具体设施 20张 抽样 单 位 四川省产品或具体设施 20张 抽样 人 负 官 解 《表·罗》	委托单位邮编	528400	生产单位邮编	/
受检单位电话 18825021065	委托单位电话	18825021065	生产单位电话	/
抽样単編号 WTCY202501070014 抽样 日期 2025-01-06 抽样 日期 2025-01-06 抽样 上点 受检单位成都库房 抽样 五式 随机抽样 型 20张 抽样 单位 四川省产 電影 20张 抽样 单位 四川省产 電影 20张 抽样 单位 四川省产 電影 20张 抽样 人员 官籍 成本 20张 抽样 人员 官籍 成本 20张 拉黎市崇州市世纪大道1455号 任务来源 / 68/17 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木原地板 68/17 35601-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲 68/18 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 68 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级 68/17 20285-2006 材料产则毒性核色分级 68/17 20285-2006 材料产则毒性核色分级 68/17 20285-2006 材料产则毒性核色分级 68/17 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木质地板 旧J 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品中 1571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品中 68/17 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木质地板 旧J 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品 68 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中 68/17 35601-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中 68/17 35601-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中 68/17 35601-2017 室内装饰装修材料 人动板及其制品中 68/17 35601-2017 室内装饰装修材料 人动板及其制品中 68/17 35601-2017 室内装饰表修材料 个有害物质限量 48/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18	受检单位	中山市大华家具制造有限公司	受检单位地址	中山市沙溪镇兴工路78号
抽样地点 受检单位成都库房 抽样方式 随机抽样 放 20张 抽样单位 四川省产品或量量 20张 抽样单位 四川省产品或量量 20张 抽样单位 四川省产品或量量 20张 抽样单位 四川省产品或量量 20张 拉验 验 地址 成都市崇州市世纪大道1455号 任务来源 / 任务来源 / 任务来源 / 任务 来源 / 任务 本源 / 任务 在 上面 / 在面面 / 在面面面 / 在面面 / 在面面面面 / 在面面 / 在面面面面面面面面	受检单位电话	18825021065	受检单位邮编	528400
抽 样 基 数 20张	抽样单编号	WTCY202501070014	抽样日期	2025-01-06
检验日期 2025-01-08~2025-02-13 抽样人员 官釋 水本が	抽样地点	受检单位成都库房	抽样方式	随机抽样
检验地址 成都市崇州市世纪大道1455号 任务来源 / GB/T 13718-2021 中密度纤维板 GB/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木质地板 用 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品中即 放限量 GB/T 39600-2021 人造板及其制品中醛释放量分级 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB/T 20285-2006 材料产烟毒性危险分级 GB/T 42998-2023 家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 醛酮类化合物 GB/T 11718-2021 中密度纤维板 GB/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木质地板 用 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品 GB/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木质地板 医1 8580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB/T 39600-2021 人造板及其制品中醛释放量分级 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级 SZJG 52-2016 家具成品及原辅材料中有害物质限量	抽样基数	20张	抽样单位	四川省产品质量监督设验检测院
	检验日期	2025-01-08~2025-02-13	抽样人员	官辉成态。
检验 依据 GB/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木质地板 HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品中理 6 放限量 GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中型 6 放限量 GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 GB/T 20285-2006 材料产烟毒性危险分级 GB/T 42998-2023 家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 整酮类化合物 GB/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木质地板 HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品 GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品 中甲醛释放限量 GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级 SZJG 52-2016 家具成品及原辅材料中有害物质限量 检验 结	检验地址	成都市崇州市世纪大道1455号	任务来源	THE STATE OF THE S
周月 35601-2017 緑色产品评价 人造板和木质地板 HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品 GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级 SZJG 52-2016 家具成品及原辅材料中有害物质限量 检验 全球 大阪大阪 大阪 大	检验依据	GB/T 35601-2017 绿色产品评价 人. HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 GB 18580-2017 室内装饰装修材料 GB/T 39600-2021 人造板及其制品用 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧 GB/T 20285-2006 材料产烟毒性危险	於 人造板及其制品 人造板及其制品 可醛释放量分级 性能分级 验分级	中甲等放限量
验 结		GB/T 35601-2017 绿色产品评价 人. HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 GB 18580-2017 室内装饰装修材料。 GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧	泛 人造板及其制品 人造板及其制品。 P醛释放量分级 性能分级	
结	检	th TT db	目业人	人目此人
论 检验检测专用章 检验检测专用章 发现超检测专用章 发现超检测专用章	验	全国	里出了	大型版里册
论 检验检测专用章 检验检测专用章 发现超检测专用章 发现超检测专用章	6±	祖 一 一 一		柜上量
备注 检验检测专用章 检验检测专用章 检验检测专用章	0.10	新 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	三	章)。
	NAS SEE	检验检测专用章	检测专用章	发展期份和至用量07
批准: 多字科 审核: 如果 主检: 的人名	备 注	Low Arm Cop A.A. A. A	- 1/N-T	Some Army Dogs (A. d. A. A. A. A. A.
	批准:	事核:	17.in	主检: 自然 传令

序号	5编号: AQJA325W00 检测		++-12-700-4-4-	N4 12-		页第2页
序号	位测	坝 目	技术要求	单位	实测值	单项结论
1	外观质量	合格品	/	/	符合标准GB/T 11718-2021第 5.1条要求	1
		样本数	7	张	1	
	**	砂光 (t>12)	/	mm	+0.02	
2	尺寸偏差	长度与宽度偏差	/	mm/m	长度偏差: +0.4 宽度偏差: +0.8	/
		垂直度	/ للم	mm/m	0.5	
		样本数	**************************************	4/4	المالية المالية	d de
3	密	度	0.65~0.80 (允许偏差为±10%)	(,/cm)	0.00	符合基
4	含力	×率	3.0~13.0	0,1020	7. 0 H X	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS
5	静曲强度	公称厚度>13~ 22 (mm)	μ ι=24. 0	MPa	5%为压盐. 32.6	符合
6	弹性模量	公称厚度>13~ 22 (mm)	μ ι=2300	MPa	5%分位值: 4020	符合
7	内胶合强度	公称厚度>13~ 22 (mm)	μ L=0.50	MPa	5%分位值: 1.37	符合
8	吸水厚度膨胀率	公称厚度>13~ 22 (mm)	μ _u =9. 0	%	95%分位值: 3.2	符合
9	表面胶合强度	公称厚度>13~ 22 (mm)	μ ∟=0.90	MPa	5%分位值: 1.73	符合



报告书	5编号: AQJA325W00	0057			共 4	页第3页
序号	检测	项目	技术要求	单位	实测值	单项结论
10	防潮性能	沸腾实验后内胶 合强度	μ L=0. 12	MPa	5%分位值: 0.22	符合
10	房/ 钟 1 生 形	70℃水浸渍处理 后静曲强度	μ _L =5. 0	MPa	5%分位值: 5.6	15日
11	握螺钉力	板面	1	N	1520	/
11	近年等。	板边	/	N	1260	/
12	表面吸	收性能	/	mm	85	/
13	人造板-甲	醛释放量	≤0.12	mg/m³	未检出 (於一下) (209mg) (107)	符合
14	甲醛释放量	人造板及其制品 中甲醛释放限量	E₁: ≤0-124	18 m	未检出 (检出) 0.009mg/i	
14	T 田 	人造板及其制品 甲醛释放量分级	□E ₁ 级: ≤0.124 □Eo级: ≤0.050 ☑ENr级: ≤0.025	mg/m³	を表始出 <mark>世</mark> 9.009mg/m³)	MARIE
15	产品总挥发性有材 的释放率		≤0.50	mg/(m² h)	未检出 (检出限: 0.010mg/(m² h))	符合
16	挥发性有机化合	苯	≤10	μg/m³	未检出	符合
10	物 (72h)	甲苯	€20	μg/m ³	未检出	111 🖂

检 验 检 测 报 生

ы н	BACT TO THE OF THE		验 检 测 报	告	П	T M . T
版告刊 序号	序编号: AQJA325W00 检测		技术要求	单位	英 4 实测值	页第4页单项结论
	挥发性有机化合	二甲苯	≤20	$\mu g/m^3$	未检出	
16	物 (72h)	总挥发性有机化 合物(TVOC)	≤100	μg/m³	未检出	符合
17	醛酮类	化合物	/	mg/m³	未检出 (检出限: 0.005mg/m³)	379.
	1	燃烧增长速率指 数FIGRA。. 2MJ	≤120	W/s	83	98 . Jug
		火焰横向蔓延	火焰横向蔓延未到达试样 长翼边缘	/	火焰横向蔓延 未到达试样长 翼边缘	85010200
18	燃烧性能等级B ₁ (B)级	600s的总放热量 THR600S	≤7.5	МЈ	2.8	符合
		60s内焰尖高度Fs	≤150	mm	60	
		燃烧滴落物	60s内无燃烧滴落物引燃滤 纸现象	/	60s内无燃烧 滴落物引燃滤 纸现象	
10	-br krijdd kd. 10% /37	O lat	烟气生成速率指数SMOGRA ≤180m²/s²	m^2/s^2	48	hh A
19	产烟特性等级	s2级	试验600s总烟气生成量 TSP600s≪200m²	m ²	23	符合
20	燃烧滴落物/微粒 等级	d1级	600s内燃烧滴落物/微粒, 持续时间不超过10s	/	600s内无燃烧 滴落物/微粒	符合
21	烟气毒性等级	t0级	达到准安全一级ZA ₁	/	达到准安全一 级ZA ₁	符合

备注:按潮湿状态使用的家具型中密度纤维板(MDF-FN MR)判定。

---- 以下空白 ---



^{1、}总挥发性有机化合物 (TVOC) 检出限为 $10.0\,\mu\,\mathrm{g/m^3}$,单个挥发性有机化合物检出限为 $2.0\,\mu\,\mathrm{g/m^3}$ 。

^{2、}醛酮类化合物包括甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、苯甲醛、丁醛、正戊醛、2,5-二甲基苯甲醛、丁烯醛、异戊醛、丙醛、己醛、邻-甲苯甲醛、对-甲苯甲醛、间-甲苯甲醛。3、序号18-21项目检验检测地址:成都市龙泉驿区经开区南二路31号。

注意事项

- 1、本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性,对出具的检验 检测数据、结果负责,并对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、 商业秘密和技术秘密保密。
- 2、检验检测报告无本机构"检验检测专用章"无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。
- 5、复制检验检测报告未重新加盖本机构"检验检测专用章"无效。
- 6、异议处理
- 6.1 若对监督检验检测报告有异议,应当自收到报告之日起《农政品》 五个工作日内,食品七个工作日内,工业产品十八日本》向组织 监督抽查的行政监管部门提出书面异议申请,并提及相关材料。 逾期将不予受理。
- 6.2 若对委托检验检测报告有异议,应当自收到报告之识起(农产品) 五个工作日内,食品七个工作日内,工业产品十五日内)向本机 构提出书面异议申请,逾期将不予受理。异议受理联系电话: 028-65099083。
- 7、对委托人送检的样品进行检验的,检验检测结果仅适用于收到的 样品,样品的代表性、真实性和相关信息由委托人负责。





◎ 地址:成都市龙泉驿区兴茂街 16号

电话: 028-85183439传真: 028-65099099网址: www.cqi.org





2. 实木封边条







中国**》**页: SQ2500020 国际互认 检测 TESTING

检测报告

TEST REPORT

A SA NOTION AND THE PRODUCT QUALITY SUPERVISION ENTER FOR FURNITURE (GUANGDONG) LANGE THE PRODUCT CHINA NATIONAL QUALITY PESTING AND INSPECTING AND IN

声 明 DECLARATION

1. 报告无"检验检测专用章"无效。

The test report is invalid without the official stamp of the testing institute.

2. 报告无主检、审核、批准人签章无效。

The test report is invalid without the signatures or stamps of the testing, reviewed and approved persons.

3. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

4. 复制报告未重新加盖检验检测专用印章或检验机构公章无效, 不得擅自修改或不合理、不规范、不合法使用报告。

Any photocopy of the test report is invalid without adding the official stamp of the testing institute. Any modification, improper, illegal use of the test report is prohibited.

- 5. 委托方/受检方如对检验检测结果有异议,请在收录报告之日起十五日内书面提出,否则视为认可检验检测结果(有特别规定除外)。
 Any dispute of the test result must be raised to the testing institution in the strength of the test receiving, otherwise it is taken as no objection (excell to otherwise stipulated).
- 6. 委托检验检测仅对来样负责。

The result of the commission test is only corresponding to the sample(s)

- 7. 不得利用检验检测结果和报告进行不当或违法宣传。
 The test result and test report shall not be used as improper or illegal propaganda.
- 8. 可登录广东质检院官网客户服务平台 (https://kefu.gqi.org.cn) 或扫描报告二维码,查询报告有关信息 (委托方/受检方不同意公开的报告信息除外)。
 Information of the test report can be checked on the GQI official website: https://kefu.gqi.org.cn or scan report QR code. (except those not allowed by the client).
- 9. 若报告无 CMA 标识章,则仅作为科研、教学或内部质量控制之用。 If the test report is without CMA logo, it shall be only used for scientific research, teaching or internal quality control.

广东产品质量监督检验研究院 『繁耀』 检测报告

共3页第1页

报告随机号: RRX34	
拉声随机 亏, RRX 34	Xi

报告随机号: RF	RX3483		
产品名称	实木封边条	生产日期/ 有效日期	2024年12月/
型号、规格	DM110	编号/批号	/
等级	合格品	商标	
受检单位	中山市大华家具制造有限公司	检测单号/抽样单号	CY-SJYS-017486
受 检 单 位 地 址	中山市沙溪镇兴工路78号	检测类别	抽样检测
委托单位	中山市大华家具制造有限公司	抽样地点	该受检企业仓库
生产单位		抽样基数	20米
生产单位 地址	Table	来样方式 送/抽样者	以次的国基,附领期
样品数量	4米	到样日期为抽样日期	2024年12月27日 2024年12月27日
样品状态	完好	签发日用	美 01月20
检测依据	QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术	大要求》	C. Marilla Maria
判定依据	ZSDH/CY02-2024《中山市大华家具制	制造有限公司抽样检	· 元皇》
	本次抽样检测共检 2 项,所和 山市大华家具制造有限公司抽样检测		
检测结论			以 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
备注	1、样品描述:实木封边条; 2、样品信息由委托方或受检单位提供。		52)

批准:

何健华 审核:

主检:

广东产品质量监督检验研究院 检测报告

++-	2	150	1525	2	150
共	3	火	第	2	贝

序号	检测项目	标 准 要 求	单位	检测结果	单项判定
1	出厂含水率	8~16	%	9.2	合格
2	甲醛释放量	≤1.5	mg/L	< 0.1	合格
主:甲醛	释放量检出限为0.1 mg/L。	TO VIEW TO THE PARTY OF THE PAR			
羊品图片:		TALL STATE OF THE			
		A STATE OF THE STA		سُلِقُ بْنِي جَامِلِي	a de
		THE WALL OF THE PARTY OF THE PA	清	Źı.	
	-27	THE STATE OF THE S	650,1020,		
		7	130,		MALIE
		chao a	Links	>	
			10 M. Dr. 10		
			en en sa	6.0020	
			e /	6.040	
				605825	
			67. 20.38.	entre de la companya	

广东产品质量监督检验研究院 检测报告

共3页第3页

附注:	
试验地点	广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号
受检单位地址及邮编	中山市沙溪镇兴工路78号
抽样程序(如适用)	
偏离标准方法的说明 (如适用)	The state of the s
检测结果不确定度说明 (如适用)	0,0000 EVALUE
分包项目及分包方 (如适用)	



广东产品质量监督检验研究院

广东产品质量监督检验研究院(简称广东质检院、英文简称GQI)成立于1983年9月,又名广州电气安全检验所、广东省试验认证研究院,是广东省市场监督管理局(知识产权局)直属的副厅级事业单位。

广东质检院是广东省市场监督管理局(知识产权局)属下的法定社会第三方专门从事产品质量检验检测和认证的机构、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的国家级实验室和检验机构、国际电工委员会电工设备及元件合格评定体系组织(IECEE)认可的国际CB实验室、中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)指定的国家强制性产品认证(CCC)检测机构、中国质量认证中心(CQC)等认证机构签约的实验室、中国船级社认可的产品检测和试验机构,是广东省市场监督管理局(知识产权局)指定的产品质量鉴定组织单位,广东、海南、陕西、甘肃和山东等省高级人民法院注册认可的司法委托质量鉴定机构。广东质检院属下有广东质检中诚认证有限公司、广安电气检测中心(广东)有限公司、广东华安消防技术服务有限公司及广东质检技术开发公司等4家公司。

广东质检院现有1个总部、3个基地,拥有现代化实验室和办公场所约14.8万平方米,资产超13.6亿元,各类高素质的专业技术和管理人员逾千名,先进的检测仪器设备逾18000台(套)。经认可的检验检测资质为92类3516种产品/项目,涉及标准10882项;国际互认CB检测能力为12类184项标准。广东质检院是集检验检测、认证、鉴定、能力验证提供者、标准制修订及利益的基本的数据方式。1000年,10

广东质检院目前拥有10个国家产品质量检验检测中心、16个省产品质量。督检验站和7个广东省工程技术研究中心,分别是:

- □ 国家电器产品安全质量检验检测中心
- □ 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心 (广东)
- □ 国家食品质量检验检测中心(广东)
- □ 国家消防产品质量检验检测中心(广东)
- □ 国家电线电缆产品质量检验检测中心(广东)
- ☆广东省质量监督儿童玩具检验站
- ☆广东省质量监督家用空调器检验站(顺德)
- ◇广东省质量监督转基因食品及食品毒害物质检验站
- ☆广东省质量监督蓄电池检验站
- ☆广东省质量监督电动自行车检验站
- ☆广东省质量监督轻纺产品检验站
- ☆广东省质量监督高压输配电设备检验站
- ☆广东省质量监督金银珠宝玉石检验站
- 广东省电力变压器及开关设备检测 (广安) 工程技术研究中心
- ○广东省智能LED照明检测工程技术研究中心
- 广东省木材鉴定与评估工程技术研究中心
- 广东省食品生物危害因素监测工程技术研究中心

- □ 国家家具产品质量 ② ☆检测中心(广东
- □ 国家涂料产品质量社会检测中心(广东)
- □国家机械产品安全质量检验检测中心
- □国家太阳能光伏产品质量,验念测中,□
- □ 国家工业机器人质量检验检测中心
- ☆ 广东省质量监督变压器产品检验站(东莞)
- ☆广东省质量监督工业机器人检验站(顺德)
- ☆广东省质量监督可穿戴智能产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督交通通信产品检验站 (广州)
- ☆广东省质量监督3D打印及纳米材料检验站(顺德)
 ☆广东省质量监督新能源汽车充电设备及动力电池检验站(广州)
- ☆广东省质量监督超高清显示产品检验站(广州)
- ☆广东省质量监督儿童用品检验站(广州)
- 广东省特种电线电缆产品检测工程技术研究中心
- 广东省高分子材料失效分析工程技术研究中心
- 广东省安全性乳化剂研制、应用及检测工程技术研究中心



科学城总部

地址: 广州市黄埔区科学大道10号

邮编: 510670 电话: 020-89232806

传真: 020-89232876 网址: www.gqi.org.cn E-mail: gqi@gqi.org.cn

琶洲基地 地址: 广州市海珠区新港东路海诚东街6号

邮编: 510330

电话: 020-89237161 传真: 020-32315826 网址: www.gqi.org.cn E-mail: gqi@gqi.org .cn

顺德基地 地址: 佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号 邮编: 528300 电话: 0757-22808888 传真: 0757-22802666 网址: www.gqi.org.cn E-mail: sdgqi@gqi.org.cn

东莞基地

地址: 东莞市石龙镇西湖东路68号

邮编: 523325

电话: 0769-81867878 传真: 0769-86106166 网址: www.cest.asia E-mail: cest@cest.asia

古镇分部

地址:中山市古镇同益工业园平和路106号第五栋第1层

电话: 0760-22395898 传真: 0760-22397968

质量投诉: 020-89232819

纪检投诉: 020-89232633 邮箱: jj@gqi.org.cn



邮箱: zjb@gqi.org.cn

3. 油漆

№:CKJC250221KA01







中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L5016

第1页,共5页

检验报告

Test Report



查询码: yk0n

样品名称: Sample Description:

规格/型号: Size/model:

商标: Trademark:

Trademark: 委托单位:

Applicant

检验类别: Test Category:

报告日期: Report date: _____

中山市大华家具制造有限公

抽样检验

2025年2月28日

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.



№:CKJC250221KA01

广东顺德创科检测技术股份有限公司 Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检验报告(Test Report)

第2页,共5页

受检单位 Inspected Entity	中山市大华家具制造	造有限公司		商标 /Trademark	
委托地址 Address	广东省中山市沙溪镇	真兴工路78号		样品等级 /Sample Grade	
委托单位 Applicant:	中山市大华家具制造		生产单位 /Manufacturer		
羊品名称 Sample Grade	水性油漆(含腻子)	规格、型号 /Size&Model		生产日期 /Manufactured Date	man year also also peer man
以上信息及样品口	由客户提供及确认, 1	创科不承担证实领	客户提供信息的准确性	性、适当性和(.	或)完整性的责任。
洋品数量 Sample Quantity	500g	抽样基数 /Sampling Base	10kg	抽样日期 /Sampling Date	2025年2月21日
抽样地点 /Sampling Place	该企业佛山供应商 仓库	抽样人员 /Sampling inspector	周卓莹、岑嘉仪	收样日期 /Received Date	2025年2月21日
受理单号 /Case No. #	250221KA01	检验类别 /Test Category	抽样检验	检验日期 /Tested Date	2025年2月21日 至 2025年2月28日
样品特征和状态 /Sample Character and State 检验依据/Ref. Documents for the Test	passes and an interest of the second of the	显质量缺陷木器涂料中有智	序物质限量》	وساراتها	A STATE OF THE STA
/Sample Character and State 检验依据 /Ref. Documents for the Test	GB 18581-2020 《	木器涂料中有智	T. A.	Shinding asovoro	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
/Sample Character and State 检验依据/Ref.	GB 18581-2020 《	T	T. A.	Maring assovopor	oo, EVALLE
/Sample Character and State 检验依据/Ref. Documents for the Test 判定依据/Ref. Documents for the Judgment 检验结论 (Test Co	GB 18581-2020 《	木器涂料中有智	T. A.	Shiming asoroports	SOT FAMILIA
/Sample Character and State 检验依据/Ref. Documents for the Test 判定依据/Ref. Documents for the Judgment	GB 18581-2020 《	木器涂料中有智	害物质限量》 批 App	准: 田椒: 2025年2	SOT EVALUATION OF THE PROPERTY



Copy of the test report (except copy of the whole report) is not allowed without written approval. Any unauthorized alteration, forgery or fashistication of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest not the law. The Test Report is invalid if scribbled or altered. If you dissatisfied or disagreed with the Test Conclusion, pleased file an objection in Letter Form within 15 working days after the day the Test Report has received. Any late submission will not be accepted. Without the authorization of the testing institute. The entrusting party is not allowed to publicize the test result. No financial liability with respect to the report shall attach to our laboratory or to any of our representatives.

7th Floor, 2nd Floor, and One of 3rd Floor Area C, No. 15 Shalong Road, Xiantang Village Committee, Longjiang Tow Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration) 中馬丁尔·俄山斯德阿及江頂地區中景金沙龙路1597程。程、38年 区区之一(任师中报) 邮稿: 528318 Tel: (86-757)29266986 (86-757)23870361 www.ck-jc.com



№:CKJC250221KA01

广东顺德创科检测技术股份有限公司

Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检验报告(Test Report)

第3页,共5页

· VOC含量 标准依据: GB 18581-2020, GB/T	23986-2009			
检验项目	要 求	单位	检测 结果	判定
VOC含量	€300	g/L	未检出	合格

注解: 1. 样品类型为: 水性涂料清漆; 2. 方法检出限为2g/L, 当测试结果小于检出限时, 检验报告"未检出"。

二、甲醛含量

单位	检测 结果	判定
mg/kg	未检出。	2/4
	/	结果

2. 方法检出限为5mg/kg, 当测试结果小于检出限时, 检验报告

三、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]

标准依据: GB 18581-2020, GB/7	T 23990-2009	1//		Ti de
检验项目	要求	Pop.	检测结果人类	X
苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)]	≤250	mg/kg	未检出 合	格

注解: 1. 样品类型为: 水性涂料清漆;

2. 方法检出限为26. 4mg/kg, 当测试结果小于检出限时, 检验报告"未检出"。

以下空白, 转下页



The Organisation is responsible for the results of the received sample only The Test Report is invalid without authorised person's signatures. Copy of the test report (except copy of the whole report) is not allowed without written approval. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. The Test Report is invalid if scribbled or altered. If you dissatisfied or disagreed with the Test Conclusion, pleased file an objection in Letter form within 15 working days after the day the Test Report has received. Any late submission will not be accepted. Without the authorization of the testing institute. The entrusting party is not allowed to publicize the test result. No financial liability with respect to the report shall attach to our laboratory or to any of our representatives.

7th Floor, 2nd Floor, and One of 3rd Floor Area C, No. 15 Shalong Road, Xiantang Village Committee, Longjiang Town Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration) 中華广步·佛山海陽極及紅頂仙神科曼会之路沿岸梯。 28. 382 (22~)(任新申报) 鄭識: 528318
Tel: (86-757)29266986 (86-757)23870361 www.ck-jc.com



№:CKJC250221KA01

广东顺德创科检测技术股份有限公司 Guang Dong Shunde Chuangke Testing Technology Co., Ltd.

检验报告(Test Report)

第4页,共5页

委托方地址	广东省中山市沙溪镇兴工路78号	
试验地址(如与本实验室地址不同)		R
己检样品描述	水性油漆(含腻子)	
检验程序的说明	K .	
意见与解释		
采用非标准方法的描述	West of the contract of the co	What was
偏离补充另外情况		章
检验结果判定原则	单件产品的被检项目全部合格,则该件。品判定为合格,否则为个格品。 格品。	
测试环境及状态		
分包项目及分包方		
备注		



7th Floor, 2nd Floor, and One of 3rd Floor Area C, No. 15 Shalong Road, Xiantang Village Committee, Longjiang Tow Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China (Residence declaration) 中医广牙。使山南南陽西及江镇岫村美安岭之路15号梯。 28。 346 区之一(任所中报) 約編:528318 Tel: (86-757)29266986 (86-757)23870361 www.ck-jc.com

注意事项 Remark

第5页,共5页

- 1、报告无"检验专用章"或检验单位公章无效。
 The Test Report is invalid without authorised person's signatures.
- 2、未经书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。
 Copy of the test report (except copy of the whole report) is not allowed without written approval.
- 3、报告无批准人签章无效。
 The Test Report is invalid without the signature of the approver.
- 4、报告涂改无效。
 The Test Report is invalid if scribbled or altered.

6、委托检验结果仅对来样负责。

- 5、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内提出 食期的证据。
 If you dissatisfied or disagreed with the Test Conclusion, pleased file in Section in Letter Four within 15 working days after the day the Test Report has received. Any life submission will not accepted.
- Without the authorization of the testing institute. The entrusting party is not allowed to publicize the test result.
- 8、" $^{::}$ "项目未在CNAS认可范围。未加盖CMA资质章报告所出具的检测数据、结果,仅限于委托方内部质量控制,不具有社会证明作用。

The test items with "..." are not included in the CNAS qualification scope. The test data and results issued by the Test Report without CMA qualification seal are limited to the internal quality control of the client and do not have proof function to society.

4. 连接件



检验类别:



检验检测报告

报告书编号: AQJB125W00110

(8)	Who in the will de la company to the	
产品名称:	三合一连接件	-
受检单位:	中山市大华家具制造有限公司	THE LAT
	63077000, EVANTA	/
生产单位:		
委托单位:	中山市大华家具制造有限公司	

抽样检验



成都产品质量检验研究院有限责任公司

成都产品质量检验研究院有限责任公司是经四川省人民政府和成都市人民政府同意,由四川省产品质量监督检验检测院和成都市产品质量监督检验研究院整合组建的专业提供产品质量检验检测和质量技术咨询服务的公司法人实体机构,归属四川省市场监督管理局和成都市市场监督管理局共同管理。

•业务范围

建筑材料、石油化工、节能环保、电子、电气设备、消防灭火、人防工程防护设备、食品、服装纺织、绿色产品、新能源、包装、轻工、机械、光伏、家具、珠宝、重大装备首台套等产(商)品质量检验检测、质量鉴定

绿色低碳评价 质量技术咨询服务 政采验收 检验检测技术研究 环境保护监测 自愿性产品认证 监造技术服务 检测装备、标准物质研发等

• 检验检测类型

检验检测类型:监督检验、委托检验、农产品质量安全检测、建设工程质量检测、见证取样检测、强制性产品认证检验、标志性自愿认证检验、生产许可证检验、产品型式检验、生态环境监测、机动车技术性能鉴定、司法鉴定等。

•检验检测能力

具备 7000 余种产品, 70000 余个参数的检验检测技术服务能力

•综合实力

12 个国家质检中心:

国家包装产品质量检验检测中心(成都) 国家酒类及加工食品质量检验检测中心 国家建材产品质量检验检测中心(四川) 国家家具产品质量检验检测中心(成都) 国家饲料产品质量检验检测中心(四川) 国家日用金属制品质量捡验检测中心(成都)国家石油天然气产品质量检验检测中心国家光伏产品质量检验检测中心(成都)国家鞋类产品质量检验检测中心(成都)国家金银珠宝饰品质量检验检测中心(四川)

国家移动互联网软件产品质量检验检测中心(四川)

国家电线电缆产品质量检验检测中心(四川)

国家级平台:

国家新材料测试评价平台(四川区域中心)

国家市场监督管理总局重点实验室(车用燃料质量安全与风险评估)(建设中)

国家市场监督管理总局重点实验室 (天然气质量控制和能量计量)

国家市场监督管理总局重点实验室(储能与动力电池安全)(建设中)

成都产品质量检验研究院有限责任公司 国家家具产品质量检验检测中心(成都)

检验检测报告

报告书编号: AG	JB125W00110	377	共 3 页 第 1 页
产品名称	三合一连接件	商标	/
生产日期/批号	/	型号规格	/
样品编号	AQJB125W00110-001~008	样品等级	合格品
样品数量	8件	封样/样品状态	完好
样品到达日期	2025-01-07	检查封样人员	刘希敏
委托单位	中山市大华家具制造有限公司	生产单位	/
委托单位地址	中山市沙溪镇兴工路78号	生产单位地址	/
委托单位邮编	528400	生产单位邮编	/
委托单位电话	18825021065	生产单位电话	/
受检单位	中山市大华家具制造有限公司	受检单位地址	中山市沙溪镇兴工路78号
受检单位电话	18825021065	受检单位邮编	528400
抽样单编号	WTCY202501070013	抽样日期	2025-01-06
抽样地点	受检单位成都库房	抽样方式	随机曲多多
抽样基数	20件	抽样单位	成都产血质量检验研究院有限责任会机
检验日期	2025-01-14~2025-02-11	抽样人员	自尊戴杰
检验地址	成都市崇州市世纪大道1455号	任务来源	of the state of th
检验依据	GB/T 28203-2011 家具用连接件技才 QB/T 4767-2014 家具用钢构件 QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层 QB/T 3827-1999 轻工产品金属镀层 QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 GB/T 6461-2002 金属基体上金属和	和化学处理层的而和化学处理层的而 有化学处理层的而 腐蚀试验结果的记 数数	对腐蚀试验方法。其性办艺法是(NSS)法对腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法平价
判定依据	GB/T 28203-2011 家具用连接件技术 QB/T 4767-2014 家具用钢构件 企业技术条件		
检 验 结 论	经抽样检验,所以为		全人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个
备 注	/ IN 3M	四四十	Jin 2m Jin 1/4 大 1/1 土
批准:	彩彩 审核:	17.in	主检: 改志,维

23

;号	检测	项目	技术要求	单位	实测值	单项结论	
		连接件尺寸	同一企业生产的同一型号 的产品应具有互换性,应 符合双方合同及装配要求	/	符合要求		益研 》
1	主要尺寸与角度	锁紧角度	三合一偏心连接件的偏心 体与连接螺杆的锁紧角度 应在150°~190°范围内	/	172°	合格	· 测·
	- ASTA	连接螺杆无螺纹杆长度L配合偏差	连接螺杆与孔距S配合偏差: S=L[-0.1, +0.2]	1	符合要求	136	الله الله الله الله الله الله الله الله
2	外	W. W.	金属件表面应无锈蚀、毛刺刀口、露底、应光滑平整,应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、 硫碳伤等缺陷	/	未见缺陷	Albinding 480 69	
		, 4	競料部位表面应光洁平 滑,不应有裂纹、划伤、 沙粒、疙瘩、麻点等缺 陷,色泽应一致	/	未见缺陷	95000000000000000000000000000000000000	•· 后 <u>人</u> 與
3	理化性能	金属镀层抗盐雾	18h, 1.5mm以下锈点≤20 点/dm², 其中≥1.0mm锈点 不超过5点(距离边缘棱角 2mm以内的不计)	心心	无锈点	合格	
		三合一偏心连接 件偏心体抗压强 度	抗压强度应≥240N	N	312		
4	力学性能-连接用 钢构件	三合一偏心连接 件预埋螺母抗拉 强度	抗拉强度应≥550N	N	652	合格	
		三合一偏心连接 件中连接螺杆螺 纹与预埋螺母的 抗拉强度	抗拉强度应≥700N	N	960		

检验检测报告

报告书编号: AQJB125W00110

-11-	0	Table .	笙	0	75.

序号	5編 5: AQJB125W00 检测	70000	技术要求	单位	实测值	单项结论
4	力学性能-连接用 钢构件	三合一偏心连接 件中偏心体与连 接螺杆的扭矩	12<偏心体公称直径 (mm) ≤15: 扭矩≥7.0	N • m	11.0	合格
_	5 耐腐蚀等级	中性盐雾试验 (NSS)	企业技术条件:连续喷雾 240h,简易10级制定级法 不低于7级(10级为最好, 0级最差)	级	10	A 144
5		乙酸盐雾试验 (ASS)	企业技术条件:连续喷雾 240h,简易10级制定级法 不低于7级(10级为最好, 0级最差)	级	10	合格
6	人造气氛腐蚀试 验(盐雾试验)	铜加速乙酸盐雾 (CASS)	企业技术条件: 试验周期 240h。试验后按GB/T 6461-2002进行评级: 保护 评级 (Rp) 不低于8级; 外 观评级 (Ra) 不低于8级。 (10级最好,0级最差)	170	保护评级	U.B.

备注: 1. 序号1~3项目检验依据为GB/T 28203-2011标准,序号4项目检验依据为GB/T 4767 20.4标准。 2. 序号5项目检测依据为GB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准,按QB/T 3832-1999《社》 金属镀质蚀试验结果的评价》评级,按企业技术条件判定。 3. 序号6项目检测依据为GB/T 10125-2021标准,按GB/T 6461-2002《金属》 上金属和其他无机覆盖层腐蚀试验后的试样和试件的评级》评级,按企业技术条件判定。

— — — 以下空白 —



注意事项

- 1、本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性,对出具的检验检测数据、结果负责,并对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密保密。
- 2、检验检测报告无本机构"检验检测专用章"无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。
- 5、复制检验检测报告未重新加盖本机构"检验检测专用章"无效。
- 6、异议处理
- 6.1 若对监督检验检测报告有异议,应当自收到报告之日起,农产品是不会的证据。 五个工作日内,食品七个工作日内,工业产品十五日的。向组织监督抽查的行政监管部门提出书面异议申请,并提及相关材质,通期将不予受理。
- 6.2 若对委托检验检测报告有异议,应当自收到报告之程起(农产品) 五个工作日内,食品七个工作日内,工业产品十五日内)向本机 构提出书面异议申请,逾期将不予受理。异议受理联系电话: 028-65099083。
- 7、对委托人送检的样品进行检验的,检验检测结果仅适用于收到的 样品,样品的代表性、真实性和相关信息由委托人负责。







⊙ 地址:成都市龙泉驿区兴茂街 16号

电话: 028-85183439传真: 028-65099099网址: www.cqi.org



5. 钢化玻璃







中國认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0153

检测报告

TEST REPORT



声 明 DECLARATION

1. 报告无"检验检测专用章"无效。

The test report is invalid without the official stamp of the testing institute.

2. 报告无主检、审核、批准人签章无效。

The test report is invalid without the signatures or stamps of the testing, reviewed and approved persons.

3. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

4. 复制报告未重新加盖检验检测专用印章或检验机构公章无效, 不得擅自修改或不合理、不规范、不合法使用报告。

Any photocopy of the test report is invalid without adding the official stamp of the testing institute. Any modification, improper, illegal use of the test report is prohibited.

- 5. 委托方/受检方如对检验检测结果有异议,请在收入报告之日起十五日内书面提出,否则视为认可检验检测结果(有特别规定除外)。
 Any dispute of the test result must be raised to the testing institution within 15 days after receiving, otherwise it is taken as no objection (excell otherwise stipulated).
- 6. 委托检验检测仅对来样负责。

The result of the commission test is only corresponding to the sample(s)

- 7. 不得利用检验检测结果和报告进行不当或违法宣传。
 The test result and test report shall not be used as improper or illegal propaganda.
- 8. 可登录广东质检院官网客户服务平台 (https://kefu.gqi.org.cn) 或扫描报告二维码,查询报告有关信息(委托方/受检方不同意公开的报告信息除外)。 Information of the test report can be checked on the GQI official website: https://kefu.gqi.org.cn or scan report QR code. (except those not allowed by the client).
- 9. 若报告无 CMA 标识章,则仅作为科研、教学或内部质量控制之用。 If the test report is without CMA logo, it shall be only used for scientific research, teaching or internal quality control.

No.: SQ2500029 广东产品质量监督检验研究<u>院</u> 检测报告

共5页第1页

报告随机号:	JVN0328
--------	---------

报告随机号: 〕	VN0328		
产品名称	钢化玻璃	生产日期/ 有效日期	2024年12月/
型号、规格	DG-06	编号/批号	/
等级	合格品	商标	
受检单位	中山市大华家具制造有限公司	检测单号/ 抽样单号	CY-SJYS-017494
受 检 单 位 地 址	中山市沙溪镇兴工路78号	检测类别	抽样检测
委托单位	中山市大华家具制造有限公司	抽样地点	该受检企业仓库
生产单位		抽样基数	60
生产单位 地址		来样方式 送/抽样***	以 抽样也, 欧阳国基,胡馨斯
样品数量	48块	到样日期 抽样日期	2024年12月27日
样品状态	完好	签发日	2 25年01月25
检测依据	GB/T 26695-2011 《家具用钢化玻璃柜	反》	Society The second
判定依据	ZSDH/CY02-2024《中山市大华家具制	引造有限公司抽样检	则实施万案》
检测结论	本次抽样检测共检7项,所检项目 大华家具制造有限公司抽样检测实施;	方案》的判定原则, (检验检	
备注	1、钢化玻璃; 2、样品信息由受检单	Tim :	区型例专用单 (S2)

批准:

审核:

王红强 主检:

No.: SQ2500029 广东产品质量监督检验研究院 检测报告

##.	5	页	第	2	Til	
/	0	2	73	2	2	

序号	检测项目		技术要求				检测 结果	单项 判定
			长度,L	面板≤	$\leq 2 \times S^{\mathbf{a}}$		0	
			0.3 mm≤L≤0.5 mm	其他≤	$\leq 3 \times S$	一个		合格
		W.		面板≤	$\leq 1 \times S$		0	A 16
	点状缺陷	0.5 mm <l≤1.0 mm<="" td=""><td>其他≤</td><td>$\leq 2 \times S$</td><td>个</td><td></td><td>合格</td></l≤1.0>	其他≤	$\leq 2 \times S$	个		合格	
		M. V. W. PER	Ö.	面板:	不允许		符合	A 14
		1.0 mm < L ≤ 1.5 mm	其他≤	€0.5× <i>S</i>	个		合格	
			L>1.5 mm	不允许	F	1110		合格
		点状缺陷 密集度 外观质量 划伤	长度不小于 0.5 mm 的 于 300 mm; 直径 100 m 的点状缺陷不超过 3	mm 圆内	尺寸不小于 0. ron	3 [*	符合	CO.
1	外观质量		宽度在 0.1 mm 以下, 于 50 mm 的划伤,每 面积内允许存在条数		面板≤1×S 其他≤4×S	条	· 后 <u>公</u> 身	THE PARTY OF THE P
			宽度在 0.1 mm~0.5 m		面板: 不允许		符合	
			度小于 50 mm 的划伤 方米面积内允许存在统		其他≤3×S	条		合格
			宽度大于 0.5 mm 的划	伤	不允许		符合	合格
		裂纹	不允许	不允许			符合	合格
		断面缺陷	不允许				符合	合格
		线道	不允许				符合	合格
		夹钳印	不允许				符合	合格

No.: SQ2500029 广东产品质量监督检验研究院 检测报告

-1-1-	-	45.0	15/5	-	and the same
共	5	页	第	3	页

序号		检测项目			技术要求		单位	检测 结果	单项 判定							
				L≤100	0	+1, -2										
			厚度: 3、	1000<	L≤2000	±3										
			4, 5, 6	2000<	L≤3000	±4										
		长方形钢	※	L≤100	0	+2, -3										
		化玻璃板	厚度: 8、	1000<	L≤2000	±3										
		边长允许	10、12	2000<1	L≤3000	±4	mm									
	-	偏差	厚度: 15	£4×												
2 5	尺	J		同能 10	L≤200	22	±5									
	可偏		厚度: 19	2000<1	L≤3000	±6										
	差		厚度>19	由供需	双方商定		, like	11 11 11	-							
	左.		厚度: 3、	L≤200	0	3	Childs.	Champair	di.							
			4, 5, 6	2000<1	L≤3000	4/1	1									
		长方形钢 化玻璃板 对角线差	长方形钢	长方形钢	长方形钢	长方形钢	厚度: 8、	L≤2000	0	4	1		E			
			10、12	2000<1	_≤3000	5	mm		-							
			对角线差	对角线差	对角线差	对角线差	对角线差	对角线差	对角线差	厚度: 15、	L≤2000	0	5			SHOW THE PROPERTY OF THE PROPE
											19 2000 <l≤3000 6<="" td=""><td>20,</td><td>IN TON</td><td>A.A.</td></l≤3000>		20,	IN TON	A.A.	
			厚度>19	由供需	双方商定	15	mm	FAA								
3	j	边部加工	边部加工形	状及质量	由供需双方商											
				不小于理	玻璃的公称厚度											
			公称孔径	孔径及	4< <i>D</i> ≤50	±1.0										
			(D)	其允许	50< <i>D</i> ≤100	±2.0										
				偏差	D>100	由供需双方商定										
4	N.	圆孔		孔的边部距玻璃边部的距离不小于玻璃公称厚度												
				的2倍												
		37	孔的位置	两孔孔站	力之间的距离不	小于玻璃公称厚度的 2 倍										
				孔的边部	邻距玻璃角部的	距离不小于玻璃公称厚度										
				的6倍												

N

广东产品质量监督检验研究院 检测报告

共5页第4页 检测 单项 检测项目 技术要求 单位 号 结果 判定 厚度: 3、 ± 0.2 4, 5, 6 厚度: 8、 厚度及允许 ± 0.3 10, 12 5 mm 偏差 厚度: 15 ± 0.5 厚度: 19 ± 0.7 厚度>19 由供需双方商定 弓形: 0.04 弯曲度 弓形时应不超过 0.1%, 波形时应不超过 0.2% % 合格 波形: 0.06 用冲头冲击后,每块试样在50mm×50mm 区域内的碎片数必 碎片状态 须超过_40_个。且允许有少量长条形碎片,其长度不超过 符合 合格 ن سُلِقِكُ وَي 表面应力 钢化玻璃的表面应力不应小于90 MPa 8 耐热冲击性能 钢化玻璃应耐 200 ℃温差不破坏 使用规定冲击器, 跌落高度为 240 mm, 使冲击器自由跌 承载类产品耐 10 冲击次数为2次。取6块试样进行试验, 试样破坏数不起 重力冲击性能 浮法玻璃、镀膜玻璃 ≥120MPa 弯曲强度 上釉浮法玻璃 11 ≥750MPa 压花玻璃 ≥90MPa 注: 检测结果及单项判定栏中的"----"代表"不适用" 样品图片:

广东产品质量监督检验研究院 检测报告

共5页第5页

附注:

试验地点	广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号	
受检单位地址及邮编	中山市沙溪镇兴工路 78 号	
抽样程序(如适用)	الله الله الله الله الله الله الله الله	
偏离标准方法的说明 (如适用)		The Park
检测结果不确定度说明 (如适用)	10.000 EAN	AN WAY
分包项目及分包方 (如适用)	/	



广东产品质量监督检验研究院

广东产品质量监督检验研究院(简称广东质检院、英文简称GQI)成立于1983年9月,又名广州电气安全检验所、广东省试验认证研究院,是广东省市场监督管理局(知识产权局)直属的副厅级事业单位。

广东质检院是广东省市场监督管理局(知识产权局)属下的法定社会第三方专门从事产品质量检验检测和认证的机构、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的国家级实验室和检验机构、国际电工委员会电工设备及元件合格评定体系组织(IECEE)认可的国际CB实验室、中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)指定的国家强制性产品认证(CCC)检测机构、中国质量认证中心(CQC)等认证机构签约的实验室、中国船级社认可的产品检测和试验机构,是广东省市场监督管理局(知识产权局)指定的产品质量鉴定组织单位,广东、海南、陕西、甘肃和山东等省高级人民法院注册认可的司法委托质量鉴定机构。广东质检院属下有广东质检中诚认证有限公司、广安电气检测中心(广东)有限公司、广东华安消防技术服务有限公司及广东质检技术开发公司等4家公司。

广东质检院目前拥有10个国家产品质量检验检测中心、16个省产品质量。督检验站和7个广东省工程技术研究中心、分别是:

- □国家电器产品安全质量检验检测中心
- □ 国家智能电网输配电设备质量检验检测中心(广东)
- □ 国家食品质量检验检测中心(广东)
- □ 国家消防产品质量检验检测中心(广东)
- □ 国家电线电缆产品质量检验检测中心(广东)
- ☆广东省质量监督儿童玩具检验站
- ☆广东省质量监督家用空调器检验站(顺德)
- ☆广东省质量监督转基因食品及食品毒害物质检验站
- ☆广东省质量监督蓄电池检验站
- ☆广东省质量监督电动自行车检验站
- ☆广东省质量监督轻纺产品检验站
- ☆广东省质量监督高压输配电设备检验站
- ☆广东省质量监督金银珠宝玉石检验站
- 广东省电力变压器及开关设备检测 (广安) 工程技术研究中心
- ○广东省智能LED照明检测工程技术研究中心
- 广东省木材鉴定与评估工程技术研究中心
- 广东省食品生物危害因素监测工程技术研究中心

- □国家家具产品质量⇔捡检测中心(广东
- □ 国家涂料产品质量性验检测中心(广东)
- □国家机械产品安全质量检验检测中心
- □国家太阳能光伏产品质量。验食割中。
- □ 国家工业机器人质量检验检测中心 ()
- ☆广东省质量监督变压器产品检验站(东莞)
- ☆广东省质量监督工业机器人检验站(顺德)
- ☆广东省质量监督可穿戴智能产品检验站(广州)
- ☆广东省质量监督交通通信产品检验站(广州)
- ☆广东省质量监督3D打印及纳米材料检验站(顺德)
- ☆广东省质量监督新能源汽车充电设备及动力电池检验站(广州)
- ☆广东省质量监督超高清显示产品检验站(广州)
- ☆ 广东省质量监督儿童用品检验站 (广州)
- 广东省特种电线电缆产品检测工程技术研究中心
- ○广东省高分子材料失效分析工程技术研究中心
- ○广东省安全性乳化剂研制、应用及检测工程技术研究中心



科学城总部

地址: 广州市黄埔区科学大道10号邮编: 510670 电话: 020-89232806 传真: 020-89232876 网址: www.gqi.org.cn E-mail: gqi@gqi.org.cn

琶洲基地

地址: 广州市海珠区新港东路海诚东街6号

邮编: 510330 电话: 020-89237161 传真: 020-32315826 网址: www.gqi.org.cn E-mail: gqi@gqi.org .cn

顺德基地

地址: 佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号

邮编: 528300 电话: 0757-22808888 传真: 0757-22802666 网址: www.gqi.org.cn E-mail: sdgqi@gqi.org.cn

东莞基地

地址: 东莞市石龙镇西湖东路68号

邮编: 523325 电话: 0769-81867878 传真: 0769-86106166 网址: www.cest.asia E-mail: cest@cest.asia

古镇分部

地址:中山市古镇同益工业园平和路106号第五栋第1层

电话: 0760-22395898 传真: 0760-22397968

质量投诉: 020-89232819 邮箱: zjb@gqi.org.cn 纪检投诉: 020-89232633 邮箱: jj@gqi.org.cn





6. 液压缓冲铰链(静音缓冲门铰)

检验类别:







检验检测报告

报告书编号: AQJB124W01234

产品名称: 液压缓冲铰链 (静音缓冲) (静音疾冲) (静声疾冲) (静声疾冲) (静音疾冲) (静声疾冲) (静声疾冲) (静声疾冲) (静声疾冲) (静声疾冲) (静声疾冲) (神声疾冲) (神

抽样检验





成都产品质量检验研究院有限责任公司

成都产品质量检验研究院有限责任公司是经四川省人民政府和成都市人民政府同意,由四川省产品质量监督检验检测院和成都市产品质量监督检验研究院整合组建的专业提供,品质量投资。和质量技术咨询服务的公司法人实体机构,归属四川省市场监督管理局和成都市成为监督管理局。同管理。

- ➤ 检验检测能力: 具备 7000 余种产品,50000 余个参数的检验检测技术等务能力; 同一碳产 10 亿元; 实验室面积 10 万余平方米。
- ▶ 业务范围:建筑材料、石油及天然气、节能环保、化工产品、电工电气、通讯、信息化及智能化、消防灭火、食品、包装、轻工、机械、光伏、家具、珠宝、电磁兼容、人防工程防护设备等近百个领域的产(商)品质量检验检测、质量鉴定;产品技术标准制(修)定;质量技术咨询服务;检验检测技术人员职业技能鉴定;认证认可服务;检验检测技术研究,检测装备、标准物质研发;消防技术服务;环境保护监测等。

总部地址:成都市龙泉驿区兴茂街 16号

业务电话: 028-65099052、85183439

电子邮箱: cqi@cqi.org

邮编: 610100

传真: 028-65099099

网址: http://www.cqi.org

国家家具产品质量检验检测中心(成都) 成都产品质量检验研究院有限责任公司

检验检测报告

报告书编号: AQ	JB124W01234	W-	共 4 页 第 1 页
产品名称	液压缓冲铰链 (静音缓冲门铰)	商标	/
生产日期/批号	/	型号规格	/
样品编号	AQJB124W01234	样品等级	合格品
样品数量	10件	封样/样品状态	完好
样品到达日期	2024-05-27	检查封样人员	刘希敏
委托单位	中山市大华家具制造有限公司	生产单位	/
委托单位地址	中山市沙溪镇兴工路78号	生产单位地址	/
委托单位邮编	528471	生产单位邮编	/
委托单位电话	18825021065	生产单位电话	/
受检单位	中山市大华家具制造有限公司	受检单位地址	中山市沙溪镇兴工路78号
受检单位电话	18825021065	受检单位邮编	528471
抽样单编号	WTCY202404070011	抽样日期	2024-05-27 كالم الماليان مواد 27
抽样地点	受检单位成都办事处库房	抽样方式	随机曲
抽样基数	40件	抽样单位	成都产品质量检验研究院有限责任会机
检验日期	2024-05-29~2024-06-21	抽样人员	官文戴杰
检验地址	成都市崇州市世纪大道南段1455号	任务来源	03
检验依据	QB/T 2189-2013 家具五金 杯状暗钐 QB/T 3827-1999 轻工产品金属镀层: GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 GB/T 6461-2002 金属基体上金属和	和化学处理层的i 益 盐雾试验	47
判定依据	QB/T 2189-2013 家具五金 杯状暗钌 企业技术条件	泛链	
检 验 结 论	经抽样检验,所格项		2000 程告 章) 2000 程告 章) 2000 程告 章) 2000 程告 章)
备 注	17.30	四州 7川早	型型型型 7 川早

审核: 到其,神

批准: 路科

主检: 阪志.维

检验检测报告

序号	检测	项目	技术要求	单位	实测值	单项结论
1	垂直静载荷 (过载)	商用型	A型门,30kg,10次。试验后应:a)所有组件或结合处不应断裂:b)通过手触压证实,用于紧固的组件不应格动;c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)固定组件不应检动;e)所有组件的功能不应损害;f)杯状暗铰链及其组件不应分离	/	无损	合格
2	水平静载荷 (过载)	商用型	A型门,70N,10次。试验后应:a)所有组件或结合处不应断裂;b)通过手触压证实,用于紧固的组件不应松动;c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)固定组件不应核动;e)所有组件的功能不应损害;f)杯状暗铰链及其组件不应分离	J. J	无损	合格
3	操作力	耐久性试验前	企业技术条件:耐久性 100000次。打开力和关闭 力不应大于20N	9501020	打开力: /2 关闭力: 10	A HELLEN
	381124	耐久性试验后	企业技术条件:耐久性 100000次。打开力和关闭 力不应大于20N	N	打开 10 关闭力: 9	AL PARTIES
4	垂直静载荷	商用型	A型门,20kg,10次。试验 后应:a)所有组件或结合 处不应断裂;b)通过手触 压证实,用于紧固的组件 不应松动;c)所有组件不 应有影响正常运作的变形 或磨损;d)固定组件不应 松动;e)所有组件的功能 不应损害;f)杯状暗铰链 及其组件应能正常工作	7	无损	合格

检验检测报告

	编号: AQJB124W01		44 15 70 7 14	24. 12.		页第3页	1
亨号	检测	项目 	技术要求	单位	实测值	单项结论	
5	水平静载荷	商用型	A型门,40N,10次。试验 后应:a)所有组件或结合 处不应断裂:b)通过手触 压证实,用于紧固的组件 不应松动;c)所有组件不 应有影响正常运作的变形 或磨损;d)固定组件不应 松动;e)所有组件的功能 不应损害;f)杯状暗铰链 及其组件应能正常工作	1	无损	合格	形态
6	耐力	Att.	企业技术条件: 100000次 。试验后应: a) 所有组件 或结合处不应断裂; b) 通 过手触压证实,用于紧固 的组件不应松动; c) 所有 组件不应有影响正常运作 的变形或磨损; d) 固定组件 作不应松动; e) 所 的的功能不应损害; f) 杯状 暗较键及其组件应能正常	/	无损	合格 (7/19)	Ser Stribe in the land of the
7	下資	元量	企业技术条件: 何久性 100000次。在使用调整系 统前,安装A型门时,下沉 量不应大于2.0mm		1.2	合格	7.000, EVA
8	耐腐蚀	中性盐雾试验	18h, 1.5mm以下锈点不应 超过20点/dm², 其中1.0mm 以上的锈点不应超过5点 /dm² (距离边缘棱角2mm以 内的不计)	点/dm²	无锈点	合格	
9	耐腐蚀等级	乙酸盐雾试验 (ASS)	企业技术条件:连续喷雾 240h,简易10级制定级法 不低于7级(10级为最好, 0级最差)	级	10	合格	


检验检测报告

序号	检测项目 技术要求 单		单位	实测值	单项结论	
10	人造气氛腐蚀试 验(盐雾试验)	铜加速乙酸盐雾 (CASS)	企业技术条件: 试验周期 240h。试验后按GB/T 6461-2002进行评级: 保护 评级 (Rp) 不低于8级; 外 观评级 (Ra) 不低于8级。 (10级最好,0级最差)	/	保护评级 (Rp): 10级 外观评级 (Ra): 10级	合格

备注: 1. 序号1、2、4、5、8项目检验依据为QB/T 2189-2013标准,序号3、6、7项目检测依据为QB/T 2189-2013标准,按企业技术条件判定。

2013年6月3年2日 2013年6月3年2日 2013年6日 2013年





注意事项

- 1、本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性,对出具的检验检测数据、结果负责,并对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密保密。
- 2、检验检测报告无本机构"检验检测专用章"无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。
- 5、复制检验检测报告未重新加盖本机构"检验检测专用章"无效。
- 6、异议处理
- 6.1 若对产(商)品质量抽查检验检测报告有异议,应于此刻报告之后, 起(农产品五日内,食品七个工作日内,工业产品,设计内)向组 织实施抽查检验的行政部门提出书面意见,逾期谷子受理,
- 6.2 若对委托检验检测报告有异议,应于收到报告之日起(农产品五日内,食品七个工作日内,工业产品十五日内)向本品构提出共享。 见,逾期将不予受理。异议受理联系电话: 028-65099089
- 7、对送样的委托检验检测报告,检验检测结果仅对来样负责。
- 8、样品由委托方提供的,委托方应对样品及相关信息的真实性负责。



成都产品质量检验研究院有限责任公司

- 国家日用金属制品质量检验检测中心(成都)
- 国家包装产品质量检验检测中心(成都)
- 国家石油天然气产品质量检验检测中心
- 国家家具产品质量检验检测中心(成都)
- 国家建材产品质量检验检测中心(四川)
- 国家鞋类产品质量检验检测中心(成都)
- 国家光伏产品质量检验检测中心
- 国家酒类及加工食品产品质量检验检测中心
- 国家饲料产品质量检验检测中心(四川)
- 国家移动互联网软件产品质量检验检测中心(
- 国家金银珠宝饰品质量检验检测中心(四川
- 国家电线电缆产品质量检验检测中心(四)

总部地址:四川省成都市龙泉驿区兴茂街16





(二) 报价单

序	名	图片	规格 (mm)	材质	单	数	单价	金	额	备
号	称		/允伯(IIIII)	74700	位	量	1 年 17	(元))	注
				1、▲基材:采用 ENF 级或同等级中密度纤维						
				板,外观质量符合标准 GB/T11718-2021 第				100500		
				5.1条要求,密度、静曲强度、弹性模量、			3500			
	展			内胶合强度以水厚度膨胀率、表面胶合强						
1	示	*	1200*600*	度、方潮性能检验、含水量符合要求。产品	姸	31			00	
1	 柜		920	总库发性有机化金物(TVOC)的释放率(72h),	组	31		10000	108500	/
				挥发生的机器,(72h)苯、甲苯、二甲苯、						ı
				总挥发性有机化合物(TVOC),醛酮类化合物						
				均未检出,燃烧性能等级B1(B)级,60s内无						
				燃烧滴落物引燃滤纸现象,燃烧增长速率指						

诚实守信,服务当先

积极进取,45共赢共享

数 FIGRAO. 2MJ≤83w/s, 60s 内焰尖高度 Fs ≤60mm。产烟特性等级 s2 级,烟气生成速率 指数 SMOGRA≤48 m²/s², 试验 600s 总烟气生 成量 TSP600s≤23 m², 燃烧滴落物/微粒等级 dl级,烟气毒性等级达到准安全一级ZA1。 依据为符合 GB/T 11718-2021 中密度纤维板 封标条式满足出厂含水率 9.2%, 释放量<0.108/1. 世帝国环保水性漆白色烤漆, VOC 含量未检出,甲醛含量未检出,苯系物总和 含量「限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)〕未检出。 4、▲连接件:采用品牌三合一连接件,外观

诚实守信,服务当先

积极进取46共赢共享

无缺陷, 18h 金属镀层抗盐雾理化性能无锈 点, 主要尺寸与角度符合要求, 三合一偏心 连接件偏心体抗压强度≥312N, 预埋螺母抗 拉强度≥652N, 连接螺杆螺纹与预埋螺母的 抗拉强度≥960N, 偏心体与连接螺杆的扭矩 11.0N.m 中性盐雾、乙酸盐雾试验耐腐蚀等 概如速乙酸盐雾(CASS)符合要 ▲钢化玻璃: ♠ 8 mm 透明钢化玻璃顶盖, ,安全不易破碎。。符合 GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》检验 标准,表面应力,附热冲击性能、承载类产 品耐重力冲击性能符合要求, 其中: 钢化玻

诚实守信,服务当先

璃的表面应力不应小于 90 MPa, 钢化玻璃应
耐 200℃温差不破坏,使用规定冲击器,跌
落高度为 240mm,使冲击器自由跌落冲击次
数为 2 次。取 6 块试样进行试验,试样破坏
数不超过 1 块。浮法玻璃、镀膜玻璃弯曲强
度≥120MPa。
6、▲次压缓冲经链(静音缓冲门铰):满足垂直静载荷(过载)、水平静载荷(过载)、操作力。垂直静载荷(过载)、平静载荷、耐久性、下

力 垂直静 载荷 平静载荷、耐久性、下沉量 建 40h 乙酸盐雾试验 (ASS) 测试耐腐蚀等级 10 级。18h 中性盐雾耐腐蚀试验无锈点,240h 铜加速乙酸盐雾 (CASS) 人造气氛腐蚀试验达到 10 级。

诚实守信,服务当先

积极进取,48共赢共享

合计		壹拾万零捌仟伍佰元整		108500	元
		识的检测报告。			
		测机构出具带有二维码和 CMA 或 CNAS 认证标			
		日期为起)至售标起始日止,具有第三方检			
		提供标▲原材料 2025 年 01 月 01 日〔以签发			
		移动和固定。方遍使用。			
		7、推拉门并带脚轮,360度自由旋转,随时			

报价单位:新疆立邦盛唐家具是限公司

2025 # 0 25 E

诚实守信,服务当先

积极进取 49 共赢共享