

昆仑25-3-601报价单

序号	产品名称	规格尺寸	产品材质	颜色	数量	单位	限高单价	限高总价	备注
1	木制衣柜	900*600*2200	1. 饰面：采用优质三聚氰胺纸贴面。 2. 基材：采用优质环保刨花板，板材经测试抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。符合GB 18580-2017 检验依据标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³符合国家E1级环保标准，具有防潮、防虫、防腐等化学处理，耐磨、防静电。 3. 封边：采用PVC直封边，封边严密、平整，经防潮处理。 4. 胶水：采用环保胶水，游离甲醛、溶剂型、氯丁橡胶胶粘剂≤0.50g/kg。 5.五金配件：采用不锈钢、电镀、铝合金等材料，铝合金均经过阳极氧化处理，可防止空气氧化、腐蚀。	黄鸡翅	1	套	650	650	
2	书桌及书架	1200*580*1845	1. 饰面：采用优质三聚氰胺纸贴面。 2. 基材：采用优质环保刨花板，板材经测试抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。符合GB 18580-2017 检验依据标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³符合国家E1级环保标准，具有防潮、防虫、防腐等化学处理，耐磨、防静电。 3. 封边：采用PVC直封边，封边严密、平整，经防潮处理。 4. 胶水：采用环保胶水，游离甲醛、溶剂型、氯丁橡胶胶粘剂≤0.50g/kg。 5.五金配件：采用不锈钢、电镀、铝合金等材料，铝合金均经过阳极氧化处理，可防止空气氧化、腐蚀。	黄鸡翅	1	组	960	960	
3	鞋柜	800*300*800	1. 饰面：采用优质三聚氰胺纸贴面。 2. 基材：采用优质环保刨花板，板材经测试抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。符合GB 18580-2017 检验依据标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³符合国家E1级环保标准，具有防潮、防虫、防腐等化学处理，耐磨、防静电。 3. 封边：采用PVC直封边，封边严密、平整，经防潮处理。 4. 胶水：采用环保胶水，游离甲醛、溶剂型、氯丁橡胶胶粘剂≤0.50g/kg。 5.五金配件：采用不锈钢、电镀、铝合金等材料，铝合金均经过阳极氧化处理，可防止空气氧化、腐蚀。	黄鸡翅	1	组	380	380	
4	双人床	1500*2000*450	1. 饰面：采用优质三聚氰胺纸贴面。 2. 基材：采用优质环保刨花板，板材经测试抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。符合GB 18580-2017 检验依据标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³符合国家E1级环保标准，具有防潮、防虫、防腐等化学处理，耐磨、防静电。 3. 封边：采用PVC直封边，封边严密、平整，经防潮处理。 4. 胶水：采用环保胶水，游离甲醛、溶剂型、氯丁橡胶胶粘剂≤0.50g/kg。 5.五金配件：采用不锈钢、电镀、铝合金等材料，铝合金均经过阳极氧化处理，可防止空气氧化、腐蚀。	黄鸡翅	1	张	750	750	
5	双人床垫	1500*2000*50	1、优质天然椰棕透水透气； 2、环保、防潮、防菌、寿命长； 3、软硬适中，棕藤坐垫/床垫软硬适中，柔韧性好，适合中式家具，符合人体的最佳床垫软硬指数； 4、弹性适中，受力均衡； 5、无噪音。		1	张	260	260	
6	单人床	1200*2000*450	1. 饰面：采用优质三聚氰胺纸贴面。 2. 基材：采用优质环保刨花板，板材经测试抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。符合GB 18580-2017 检验依据标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³符合国家E1级环保标准，具有防潮、防虫、防腐等化学处理，耐磨、防静电。 3. 封边：采用PVC直封边，封边严密、平整，经防潮处理。 4. 胶水：采用环保胶水，游离甲醛、溶剂型、氯丁橡胶胶粘剂≤0.50g/kg。 5.五金配件：采用不锈钢、电镀、铝合金等材料，铝合金均经过阳极氧化处理，可防止空气氧化、腐蚀。	枫木色	1	张	480	480	
7	电冰箱 (美的)	MR-230TE	独立式三门，一级能效，变频，风冷，总容积: 220-299L，电脑控温。		1	台	2300	2300	
8	洗衣机 (海尔)	TQB100-M533	全自动，二级能效，定频，波轮，洗涤容量8kg，下排水.宽度:50-55cm 高度: 90cm以上		1	台	1350	1350	
	合计:		柒仟壹佰叁拾元整					7130	

此报价包含税金，运费，安装搬运调试费用



昆仑3-5-301报价单

序号	产品名称	规格尺寸	产品材质	颜色	数量	单位	限高单价	限高总价	备注
1	餐桌 (1桌4椅)	1400*800*760	1、面材：基材采用优质三聚氰胺饰面纸双贴面，阻燃、耐磨、抗静电；表面毛孔处理效果。 2、封边：欧洲标准欧德雅封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1 3、结构：加厚板工艺复合板材，增添整体层次感与品质感。 4、桌架采用优质25*25钢管加工而成，表面涂饰：钢制构件经酸洗、磷化、除锈处理后，采用粉末涂料涂饰，静电喷涂。 5、工艺：部件或半成品采用进口全自动数控设备进行剪裁、冲切、数控折弯等工艺后再进行无痕点焊机焊接成型。	黄鸡翅	1	套	980	980	
2	电视柜	1800*420*460	1.基材：采用优质知名品牌三聚氰胺板，环保要求达到E1级标准，板材密度≥0.77g/cm³，板材含水率<7，2h吸水厚度膨胀率≤8%，内部结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2.2MPa，静曲强度≥22MPa，弹性模量≥3770MPa，甲醛释放量≤0.022mg/m³；须符合GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量《三聚氰胺板》检验标准； 2.封边：采用PVC封边条，表面光滑无节疤、凹凸、无毛刺、板材整体经防虫、防腐蚀化学处理，并达到国际握钉标准，优质家具专用五金配件。厚度≥18mm； 3.五金件：采用优质五金配件，衔接良好，滑道采用BMB无声滑道。底部安装优质塑料垫脚。	黄鸡翅	1	组	450	450	
3	茶几	1200*600*460	1.饰面：采用优质三聚氰胺纸贴面。 2.基材：采用优质环保刨花板，板材经测试抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。符合GB 18580-2017 检验依据标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³符合国家E1级环保标准，具有防潮、防虫、防腐等化学处理，耐磨、防静电。 3.封边：采用PVC直封边，封边严密、平整，经防潮处理。 4.胶水：采用环保胶水，游离甲醛、溶剂型、氯丁橡胶胶粘剂≤	黄鸡翅	1	组	280	280	
4	办公椅	标准	高：760；座深490；座宽5001、 1、椅架：采用宝钢产1.5mm优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑。 2、椅架：采用25×25×1.5mm方管，国标钢材。 3、椅面、椅背：高强度工程塑料。椅面与地面距离不低于460，方管落地处加内置橡胶垫，椅子平稳牢固且不损伤地面。 二、制作工艺及质量要求： 金属材料均符合GB912和GB710、GB700标准中的规定。金属部分经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化后，高压静电喷塑，浅灰色，高温固化处理，符合QJ2057-91、JB/T6978-93标准的规定；粉末采用优质、环保无毒粉末。		1	把	150	150	
5	布艺沙发	三人位	1.饰面：采用优质麻布面料，皮面柔软舒适，光泽持久，透气性、韧性等理化性强。 2.海绵：采用优质高密度一次发泡成型阻燃海绵，回弹率≥40%，密度≥30kg/m³软硬适中， 4.框架：采用优质实木框架，经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理，木材含水率<11% 5.胶粘剂：采用水基型胶粘剂，应对人体无刺激。 6.功能：采用人体工程学设计，坐感舒适，会令人放松，而毫无拘束感。拉伸彼此间的距离。		1	组	1100	1100	
6	木制衣柜	900*600*2200	1.饰面：采用优质三聚氰胺纸贴面。 2.基材：采用优质环保刨花板，板材经测试抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。符合GB 18580-2017 检验依据标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³符合国家E1级环保标准，具有防潮、防虫、防腐等化学处理，耐磨、防静电。 3.封边：采用PVC直封边，封边严密、平整，经防潮处理。 4.胶水：采用环保胶水，游离甲醛、溶剂型、氯丁橡胶胶粘剂≤0.50g/kg。 5.五金配件：采用不锈钢、电镀、铝合金等材料，铝合金均经过阳极氧化处理，可防止空气氧化、腐蚀。	黄鸡翅	1	套	650	650	
7	书桌及书架	1200*580*1845	1.饰面：采用优质三聚氰胺纸贴面。 2.基材：采用优质环保刨花板，板材经测试抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。符合GB 18580-2017 检验依据标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³符合国家E1级环保标准，具有防潮、防虫、防腐等化学处理，耐磨、防静电。 3.封边：采用PVC直封边，封边严密、平整，经防潮处理。 4.胶水：采用环保胶水，游离甲醛、溶剂型、氯丁橡胶胶粘剂≤0.50g/kg。 5.五金配件：采用不锈钢、电镀、铝合金等材料，铝合金均经过阳极氧化处理，可防止空气氧化、腐蚀。	黄鸡翅	1	组	960	960	



8	鞋柜	800*300*800	1. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸贴面。 2. 基材: 采用优质环保刨花板, 板材经测试抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。符合GB 18580-2017 检验依据标准, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 符合国家E1级环保标准, 具有防潮、防虫、防腐等化学处理, 耐磨、防静电。 3. 封边: 采用PVC直封边, 封边严密、平整, 经防潮处理。 4. 胶水: 采用环保胶水, 游离甲醛、溶剂型、氯丁橡胶胶粘剂 $\leq 0.50\text{g}/\text{kg}$ 。 5. 五金配件: 采用不锈钢、电镀、铝合金等材料, 铝合金均经过阳极氧化处理, 可防止空气氧化、腐蚀。	黄鸡翅	1	组	380	380	
9	双人床	1500*2000*450	1. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸贴面。 2. 基材: 采用优质环保刨花板, 板材经测试抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。符合GB 18580-2017 检验依据标准, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 符合国家E1级环保标准, 具有防潮、防虫、防腐等化学处理, 耐磨、防静电。 3. 封边: 采用PVC直封边, 封边严密、平整, 经防潮处理。 4. 胶水: 采用环保胶水, 游离甲醛、溶剂型、氯丁橡胶胶粘剂 $\leq 0.50\text{g}/\text{kg}$ 。 5. 五金配件: 采用不锈钢、电镀、铝合金等材料, 铝合金均经过阳极氧化处理, 可防止空气氧化、腐蚀。	黄鸡翅	1	张	750	750	
10	双人床垫	1500*2000*50	1. 优质天然椰棕透气透气; 2. 环保、防潮、防菌、寿命长; 3. 软硬适中, 棕藤坐垫/床垫软硬适中, 柔韧性好, 适合中式家具, 符合人体的最佳床垫软硬指数; 4. 弹性适中, 受力均衡; 5. 无噪音。		1	张	260	260	
11	电视机 (创维)	品牌65英寸	平板无边框全面屏智能, HDMI接口数量: 3个, 4K电视 LED电视, 语音遥控类型: 遥控器语音遥控		1	台	3800	3800	
12	电冰箱 (美的)	BCD-220D/FA-AR22	独立式三门, 一级能效, 变频, 风冷, 总容积: 220-299L, 电脑控温。		1	台	2300	2300	
13	洗衣机 (海尔)	XQB80-C6106AG	全自动, 二级能效, 变频, 波轮, 洗涤容量8kg, 下排水.宽度:50-55cm高度: 90cm以上		1	台	1350	1350	
14	热水器 (海尔)	XQB80-C6106AG	一级能效双重防电高温杀菌 搪瓷内胆, 容积50L,产品尺寸:长710mm;宽 410mm;高410mm加热功率:3000W		1	部	1800	1800	
15	油烟机 (火王)	CX-200-HJ321	出风口径:180mm, 操控方式: 触控式, 面板材质:钢化玻璃, 排风量:19m/min		1	部	1500	1500	
16	燃气灶 (火王)	JZI-WB310	天然气(12T), 双眼灶眼, 一级能效, 钢化玻璃, 脉冲电子点火, 熄火保护		1	台	1500	1500	
17	橱柜 (含大理石台面)	2220*600*800	1. 饰面: 采用优质三聚氰胺纸贴面。 2. 基材: 采用优质环保刨花板, 板材经测试抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能。符合GB 18580-2017 检验依据标准, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 符合国家E1级环保标准, 具有防潮、防虫、防腐等化学处理, 耐磨、防静电。 3. 封边: 采用PVC直封边, 封边严密、平整, 经防潮处理。 4. 胶水: 采用环保胶水, 游离甲醛、溶剂型、氯丁橡胶胶粘剂 $\leq 0.50\text{g}/\text{kg}$ 。 5. 五金配件: 采用不锈钢、电镀、铝合金等材料, 铝合金均经过阳极氧化处理, 可防止空气氧化、腐蚀。		1	组	2300	2300	
	合计:	贰万零伍佰壹拾元整						20510	

此报价含税金, 运费, 安装搬运调试费用

