

报 价 文 件

项 目 名 称：昌吉市妇幼保健院口腔科耗材及设备采购项目

项 目 编 号：62024112756411198

供应商名称：新疆凯源欣茂医疗器械有限公司



供应商地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路 89 号温州大厦 18-3 室

座机：0991-4621135

供应商法定代表人：王星童 电话：15099131457

口腔设备报价单

序号	设备名称	备注	报价	品牌	型号	参数响应
1	超声洁牙机	1、主要功能：龈上洁治、牙周治疗、根管荡洗、种植体维护、取断针、切断牙龈尖、松桩去冠、去钙化物、根面平整、窝洞 2、根管荡洗专家：利用根管锉在根管内的瞬间空穴作用、气流作用和协同显著提高根尖1/3区的冲洗效果。根尖微侧漏，提高根管治疗的成功率。 3、触摸控制系统：功率/水量/功能，一触即控； 4、自动供水系统：可使用医用药液，开盖即可加水。 5、配置：≥5枚工作尖+1支手柄+600ML水瓶	1,800.00	锐锋	M7	完全响应
2	光固化机	1、适用范围：正颌托槽、瓷贴面、桩核粘剂、光敏树脂 2、时间设定：1S、3S、5S、10S、15S、20S 3、工作模式：标准模式、高光强模式 4、续航：≥400次（10秒/次） 5、电池容量：≥1400mAh 6、波长：385nm-515nm 7、有效面积：≥50mm ² 8、光强：1000-2500mW/cm ² 9、宽谱升级，光强升级，适用于正颌托槽、瓷贴面和桩核粘剂的固化	850.00	啄木鸟	O-Light	完全响应
3	压力蒸汽灭菌器	1、腔体尺寸：≥23L 2、电压：AC220V-240V 3、频率：≥50Hz 4、功率：1800VA 5、电源保险：空气开关 6、水箱容量：≥3.5L（大水箱） 7、环境温度：-5℃~+45℃ 8、额定湿度范围：30%-75% 9、消毒温度和压力： 121℃/（1.0-1.43）bar（在标准大气压下） 134℃/（2.0-2.52）bar（在标准大气压下） 10、灭菌等级：CLASS B（欧洲B级） 10.1、灭菌温度：134℃/121℃ 10.2、特殊灭菌：灭活艾滋（HV）、乙肝（HBV）、疯牛病毒及芽孢、橡胶制品 10.3、具备 BOWIE&DICK 测试功能，可检测蒸汽穿透力的性能及 Helix螺旋测试 11、干燥程序：强力真空干燥 三种干燥模式可选 12、全新的操作界面，液晶屏可显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息，灭菌信息更加直观，便于用户观察设备运行状态 13、供水系统：≥3.5L储水箱，≥3.5L废水箱 14、适用于各类有包装的、无包装的、实心的、A类中空、B类中空、B类中空多孔及内部有管路的器械消毒灭菌。 15、具有废水箱水满 净水箱缺水 水质差报警。 16、清晰的液晶屏LCD显示，完善的故障检测，支持一键式自检，一键升级。 17、USB 模块实时记录灭菌过程，配USB 端口、U 盘；标配内置打印机。 18、双重超压保护：自动泄压的安全阀，压力超过设计压力，安全阀自动开启释放压力；超压自动保护控制，压力超过设定压力，自动排汽泄压，显示报警。 19、蒸发器的多重控制与保护；水位保护；压力控制控制；超温自动保护；中断程序运行显示报错。 20、主要配置清单： （1）器械盘≥（3个），器械盘架≥（1个） （2）电源线≥（1根） （3）排水管≥（1根） （4）器械盘手持架≥（1个） （5）保险丝≥（2个）	9,500.00	思诺康	Foster Plus (23L)	完全响应
4	牙科电动空压机	1、额定电压：220VAC 50Hz 2、电流：7.4A 3、功率：≥1700W 4、容积流量：≥210L/min 5、启动压力：≥0.47MPa 6、额定排气压力：≥0.8MPa 7、储气容积：≥60L 8、噪音：65-70dB 9、牙科负压抽吸机、正负压气泵空压机一拖四	4,500.00	胜盟	SM-007D	完全响应



5	医用热封机	<p>(1) 具有自动进纸、切割功能, 可根据需求设置卷袋长度和数量自动完成切割;</p> <p>(2) 具有自动封口打印信息功能;</p> <p>(3) 可同时装入多个卷袋实现同时切割工作, 提高设备使用效率。</p> <p>(4) 可单独切割、也可独立热封打印, 两种工作模式任意切换;</p> <p>(5) 采用自动快速连续热封技术, 提高封装工作效率;</p> <p>(6) 采用高温陶瓷加热板, 升温快、加热均匀、可干烧、寿命长;</p> <p>(7) 配置7寸彩色触控屏, 人性化操作界面、简单易上手;</p> <p>(8) 智能温度控制 室温~220℃可调, 工作温度精确控制±1℃, 到达设定温度会图形和声音提示;</p> <p>(9) 具有辅助降温设计, 设计有与温度联动的排风降温系统, 减少温度切换的时间;</p> <p>(10) 超过温度上限进入保护模式, 设备停止工作并发出故障提示;</p> <p>(11) 具有待温待机功能, 待机时间和待机温度可调;</p> <p>(12) 故障提示自动警示功能, 可在机器运行中实时监测机器运行情况;</p> <p>(13) 封纹宽度 ≥12mm; 封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求;</p> <p>(14) 打印模块可从侧面弹出, 无需挪移设备, 即可外部更换墨盒, 方便快捷;</p> <p>(15) 具有封口测试打印功能, 该模式下可打印时间、温度、速度、压力、自定义内容等需要记录的影响封口效果的参数, 便于检查与存档;</p> <p>(16) 具有大容量信息存储功能;</p> <p>(17) 操作人员、锅号锅次、科室名称、自定义内容可预设12项并储存, 物品名称可预设60项并储存, 方便每次操作选择;</p> <p>(18) 浮动式恒定压力压合系统设计, 适应于高低温灭菌包装袋、纸塑立体袋的封口需要;</p> <p>(19) 打印功能:</p> <p>1. 内置≥两台针式打印机, 可以打印事项、调整打印内容;</p> <p>2. 打印功能 中文、符号、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊符号打印功能, 可实现卫生部要求的有效期、批次、操作者、锅号、锅次等各种打印要求; 打印特点 灭菌日期、失效期限、灭菌批次可调整, 并实现汉字设置和打印功能;</p> <p>3. 打印字体宽度可调, 根据灭菌袋宽度选择适宜宽度;</p> <p>4. 根据打印内容提示打印长度, 打印内容不足时系统自动提示;</p> <p>5. 打印功能可一键关闭, 单个打印选项均可独立开启关闭;</p> <p>具有双行打印及单、双行切换功能;</p> <p>配件材质: 铝合金、304不锈钢</p> <p>切割速度: 15±0.5m/min</p>	6,000.00	思诺康	HCRseal-50C	完全响应
6	消毒柜	<p>1、产品容量: ≥280L</p> <p>2、层数: ≥4层</p> <p>3、控制: 智能触摸屏</p> <p>4、消毒方式: 紫外线消毒+臭氧净化, 低温发热, 加热和消毒可单独控制</p> <p>5、功率: 120W</p> <p>6、材质: 钢化玻璃、白色箱体、不锈钢层架</p>	1,000.00	京迪卡	YIP-280A	完全响应
7	冰箱	<p>1、产品容量: ≥60L</p> <p>2、上层冷冻, 下层冷藏</p> <p>3、1级节能能效</p> <p>4、多档温控调节</p> <p>5、快速强力制冷</p> <p>6、静音低噪运行</p>	700.00	容声	42L129S	完全响应
8	传送箱	<p>1、产品尺寸: ≥600*580*600MM</p> <p>2、材质: 201/304不锈钢</p> <p>3、机械/电子互锁</p> <p>4、玻璃视窗</p> <p>5、紫外线消毒灭菌</p> <p>6、加宽密封条</p> <p>7、净化设备厂生产, 优良生产工艺</p>	1,200.00	盛和爱众	外600型	完全响应
9	高速手机	<p>1、转速: ≥30万转/分钟。</p> <p>2、取针方法: 按压方式。</p> <p>3、接口: 标准4孔(带快接口)。</p> <p>4、喷水方式: 单点</p> <p>5、有防回吸系统, 可高温消毒。</p> <p>6、轴承: 国产</p> <p>7、整机保修≥1年。</p>	450.00	西诺	BD-4	完全响应
10	低速手机	<p>1、转速: ≥20000转/分钟。</p> <p>2、取针方法: 按压方式。</p> <p>3、接口: 标准4孔(带快接口)。</p> <p>4、喷水方式: 单点</p> <p>5、有防回吸系统, 可高温消毒。</p> <p>6、轴承: 国产</p> <p>7、整机保修≥1年。</p>	880.00	信达		完全响应
合计: 26880.00						
资质要求: 营业执照, 二类医疗器械备案凭证, 医疗器械经营许可证						
保证承诺: 中标后将严格按上表中品牌及型号供货, 并提供完整产品资料						



供应商名称（盖单位章）：新疆凯源欣茂医疗器械有限公司



法定代表人或其委托代理人签字：

Handwritten signature in black ink.


日期： 2024 年 12 月 2 日

供应商资质

		 تجارت كىنىشكىسى 营业执照 (فوشۇمچە نۇسخا) (副本) ₁₋₁		 扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。
名称	新疆凯源欣茂医疗器械有限公司	注册资本	伍佰万元整	
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2019年09月20日	
法定代表人	王星童	营业期限	长期	
经营范围	医疗器械销售、检测及维修服务，计算机软硬件的技术开发及销售，医疗器械设备租赁，会议及展览服务，市场调研服务，商务信息咨询服务，企业管理咨询服务；销售：医疗器械、农畜产品、电子产品、办公用品；劳保用品批发；汽车配件批发；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；日用百货销售；机械设备销售；新能源汽车整车销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；汽车新车销售；轮胎销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品经营（销售预包装食品）；食品经营，特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售；各类工程建设活动；医疗设备的维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	住所	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路89号温州大厦18楼18-3室	
		登记机关	 تىزىملىغۇچى كورگان 登记机关	
		2021年8月18日		

دۆلەت غۇرۇمدا تىنچلىق كۆرۈش ئىشلىرىنى تەشكىللىش ئورگانىسى
国家企业信用信息公示系统网址:

دۆلەت بازار تارتىش ئىشلىرى، باھالىقار باھالىقار تارتىش ئورگانىسى
国家市场监督管理总局监制




第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号：新乌市监械经营备20240708号

企业名称	新疆凯源欣茂医疗器械有限公司
统一社会信用代码	91650105MA78HLB66C
法定代表人	王星童
企业负责人	王星童
住 所	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路89号温州大厦18楼18-3室
经营方式	批零兼营
经营场所	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路89号温州大厦18楼18-3室
库房地址	乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）沂蒙山街68号一号库1-3层（所营产品全部委托新疆国投健康医药物流有限责任公司贮存配送）
经营范围	经营范围(2017)：01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、14注射、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂（需冷链运输、贮存） 经营范围(2002)：6801基础外科手术器械、6802显微外科手术器械、6803神经外科手术器械、6804眼科手术器械、6805耳鼻喉科手术器械、6806口腔科手术器械、6807胸腔心血管外科手术器械、6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械、6810矫形外科（骨科）手术器械、6812妇产科用手术器械、6813计划生育手术器械、6815注射穿刺器械、6816烧伤（整形）科手术器械、6820普通诊察器械、6821 医用电子仪器设备、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6830医用X射线设备、6831医用X射线附属设备及部件、6833医用核素设备、6834医用射线防护用品、装置、6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂需低温冷藏运输贮存）、6841医用化验和基础设备器具、6845体外循环及血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855口腔设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863口腔材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软件、6877介入器材

备案部门 (公章) 乌鲁木齐市市场监督管理局

备案日期：2024年09月04日





医疗器械经营许可证

许可证编号：新乌市监械经营许20240316号 统一社会信用代码：91650105MA78HLB66C

企业名称：新疆凯源欣茂医疗器械有限公司 法定代表人：王星童

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路89号温州大厦18楼18-3室 企业负责人：王星童

经营场所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路89号温州大厦18楼18-3室 经营方式：

库房地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）沂蒙山 批零兼营

街68号一号库1-3层（所营产品全部委托新疆国
投健康医药物流有限责任公司贮存配送）

经营范围：经营范围(2017)：01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注射、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂（需冷链运输、贮存）
经营范围(2002)：6801基础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6805耳鼻喉科手术器械,6806口腔科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科（骨科）手术器械,6812妇产科用手术器械,6813计划生育手术器械,6815注射穿刺器械,6816烧伤（整形）科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6835医用磁共振设备,6836体外诊断试剂（诊断试剂需低温冷藏运输贮存）,6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6853手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材

许可期限：自 2024年09月09日

发证部门：乌鲁木齐市市场监督管理局

至 2029年09月08日

发证日期：2024年09月09日



售后服务承诺书

具体的售后服务承诺如下：

1、相关设备和耗材

我公司承诺本项目的**免费质保期为2年**，质保期自验收合格之日起计算，质保期内，因设备本身缺陷或非人为及不可抗力因素所导致故障的，提供免费维修服务，质保期后，终身维护，质保期后对设备每年进行一次免费维护保养。

2、零配件支持：

我公司承诺提供**零配件和耗材价格表**，耗材价格为全疆最低价，供货时将提供相应合同等证明材料，并提供**同等级医院最低价承诺书**。

3、巡视制度

我方安排1名项目经理定期对采购方使用科室进行巡视，及时解决医疗机构提出的意见建议。

4、其他承诺事项

(1) 供货时限。自合同签订后国产设备15个日历日内，我公司将投标产品送至采购单位指定地点，并配合采购单位验收，进行设备调试。同时提供投标产品合格证、检验报告、产品说明书等随货证明文件。

(2) 质量保证：我公司承诺凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供**计量检定合格报告**。出现故障不能解决则提供**备用机**。质保期内因产品质量而导致的缺陷，**免费提供包修、包换、包退服务**，质保期后只收取材料成本费。

(3) 验收

货物验收合格一周内，我公司根据采购单位需求进行现场免费培训服务；在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和**技术支持**，我公司保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，我公司承诺**不向第三方泄露**采购机构提供的技术文件等资料。

(4) 培训

免费提供技术培训，包括交装培训、安装培训，试运行指导服务，根据采购人要求提供设备安装技术文档。

(5) 技术响应。我方按照仪器维护校准程序定期免费校准、维护，并提供校准报告。维修团队保证 7*24 小时待命，报修电话响应即时，“零时间”做出响应，2 小时内排除仪器故障。

供应商名称(盖单位章)：新疆凯源欣茂医疗器械有限公司



法定代表人或其委托代理人签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王翠莹'.

日期：2024 年 12 月 2 日