

克拉玛依市公安局交通警察支
队车管所通道式外检查验区迁 工程
建工程

招标工程量清单

招 标 人： xxx
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

克拉玛依市公安局交通
警察支队车管所通道式
外检查验区迁建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队车管所通道式外检查验区迁建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.7	A.11楼地面装饰工程		
1.8	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.9	A.15其他装饰工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
	投标报价合计=一+二+三+四+六		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:挖一般土方 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 倒运	m3	846.51			
2	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种:详施工图 [工作内容] 1. 倒运 2. 回填 3. 压实	m3	792.91			
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	53.6			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:350mm厚自保温砌块,采用专用砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	75.76			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010404001001	垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C25抗硫酸盐混凝土 [工作内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	7.46			
2	010501002001	带形基础C4	[项目特征]	m	17.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查区迁建工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0	1. 混凝土种类:带形基础C40 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	3				
3	010501003001	独立基础C40	[项目特征] 1. 混凝土种类:独立基础c40 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	20.89			
4	010502001001	矩形柱C40	[项目特征] 1. 混凝土种类:矩形柱C40 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.6			
5	010502001002	矩形柱--包柱脚C15	[项目特征] 1. 混凝土种类:矩形柱--包柱脚C15 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.88			
6	010502001003	矩形柱--包柱脚C40致密无收缩细石混凝土二次浇灌	[项目特征] 1. 混凝土种类:矩形柱--包柱脚C40致密无收缩细石混凝土二次浇灌 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.35			
7	010503002001	基础梁C40	[项目特征] 1. 混凝土种类:基础梁C40 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.78			
8	010503004002	挑耳C40	[项目特征] 1. 混凝土种类:挑耳C40 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.38			
9	010503004003	圈梁C25	[项目特征] 1. 混凝土种类:圈梁C25 [工作内容]	m3	5.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护					
10	010503005001	过梁C25	[项目特征] 1. 混凝土种类:过梁C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.65			
11	010502002001	构造柱C25	[项目特征] 1. 混凝土种类:构造柱C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.72			
12	010507003001	过门地沟400*400	[项目特征] 1. 沟截面净空尺寸:排水沟400mm*400mm (高度250mm-400mm) 2. 垫层材料种类、厚度:详施工图及图集做法详见新22N1-114 3. 混凝土种类-沟壁:详施工图及图集做法详见新22N1-114 4. 混凝土强度等级:详施工图及图集做法详见新22N1-114 5. 具体:详施工图及图集做法详见新22N1-114 [工作内容] 1. 挖填、运土石方 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 刷防护材料	m	15.5			
13	010401013001	散水	[项目特征] 1. 散水、地坪厚度:散水为混凝土散水,具体做法详新22J01/A-13“砼散-01”,散水宽均为1000mm,纵坡5%,每12m设10mm宽伸缩缝,用1:2沥青砂浆填实 2. 面层种类、厚度:1、100厚C30混凝土面层撒1:1水泥砂子压光随打	m2	89.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查区迁建工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			随磨光 2、300厚戈壁土垫层，分两层碾压压实，宽出面层300 3、素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94 [工作内容] 1. 地基找平、夯 2. 铺设垫层 3. 抹砂浆面层					
14	010401013002	台阶	[项目特征] 1. 种类、厚度:台阶为混凝土台阶,做法详新22J01/A-06“砼台-01” [工作内容] 1. 地基找平、夯 2. 铺设垫层 3. 抹砂浆面层	m2	6.39			
15	010401013003	坡道	[项目特征] 1. 种类、厚度:室外坡道为混凝土,做法详新22J10-33-4 [工作内容] 1. 地基找平、夯 2. 铺设垫层 3. 抹砂浆面层	m2	7.52			
16	010516001001	螺栓M24	[项目特征] 1. 螺栓种类:螺栓M24 2. 规格:螺栓、含螺帽垫片 [工作内容] 1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.174			
17	010516002001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类:预埋铁件 [工作内容] 1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.092			
18	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HPB300-6 2. 含接头	t	0.301			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查区迁建工程

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)					
19	010515001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HPB300-12 2. 含接头 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.169			
20	010515001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HPB300-14 2. 含接头 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.041			
21	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E-8 2. 含接头 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.05			
22	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E-10 2. 含接头 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.079			
23	010515001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E-12 2. 含接头 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.53			
24	010515001005	现浇构件钢筋	[项目特征]	t	0.966			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 钢筋种类、规格:HRB400E-14 2. 含接头 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)					
25	010515001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E-18 2. 含接头 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1.578			
26	010515001009	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HPB300-6箍筋 2. 含接头 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.171			
27	010515001010	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HPB300-8箍筋 2. 含接头 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.227			
28	010515001011	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HPB300-10箍筋 2. 含接头 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.897			
29	010515001012	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400E-8箍筋 2. 含接头 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输	t	0.202			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)					
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010602001001	钢屋面檩条（利旧）	<p>[项目特征]</p> <p>1. 钢材品种、规格:钢屋面檩条（利旧）</p> <p>2. 螺栓种类:连接螺栓、高强螺栓连接的摩擦面,埋入混凝土的钢构件及构件坡口全熔透部位均不涂防锈漆或污损,构件在高强螺栓部位须在终拧后补涂漆.</p> <p>3. 安装高度:详施工图</p> <p>4. 探伤要求:详施工图</p> <p>5. 油漆要求:构件制作完毕后就进行除锈处理:(1)采用手工除锈时,除锈质量等级就不低于现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923.1-2011的St2级;2)当采用喷射或抛射除锈时,除锈等级就不低于Sa2.5级。钢构件均应除锈涂醇酸底漆两道,刷防锈漆两道。</p> <p>6. 具体:详施工图</p> <p>7. 利旧前处理</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拼装</p> <p>2. 安装</p> <p>3. 探伤</p> <p>4. 补刷油漆</p>	t	6.004			
2	010603002001	钢柱（利旧）	<p>[项目特征]</p> <p>1. 柱类型:钢柱</p> <p>2. 螺栓种类:连接螺栓、高强螺栓连接的摩擦面,埋入混凝土的钢构件及构件坡口全熔透部位均不涂防锈漆或污损,构件在高强螺栓部</p>	t	1.553			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			位须在终拧后补涂漆。 3. 安装高度:详施工图 4. 探伤要求:详施工图 5. 油漆要求:构件制作完毕后就进行除锈处理: (1)采用手工除锈时,除锈质量等级就不低于现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923. 1-2011的St2级;2)当采用喷射或 抛射除锈时,除锈等级就不低于Sa2. 5级。钢构件均应除锈涂醇酸底漆两道,刷防锈漆两道。 6. 具体:详施工图 7. 利旧前处理 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
3	010604001001	钢梁（利旧）	[项目特征] 1. 梁类型:钢梁 2. 螺栓种类:连接螺栓、高强螺栓连接的摩擦面,埋入混凝土的钢构件及构件坡口全熔透部位均不涂防锈漆或污损,构件在高强螺栓部位须在终拧后补涂漆。 3. 安装高度:详施工图 4. 探伤要求:详施工图 5. 油漆要求:构件制作完毕后就进行除锈处理: (1)采用手工除锈时,除锈质量等级就不低于现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923. 1-2011的St2级;2)当采用喷射或抛射除锈时,除锈等级就不低	t	7.027			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查区迁建工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			于Sa2.5级。钢构件均应除锈涂醇酸底漆两道，刷防锈漆两道。 6. 具体：详施工图 7. 利旧前处理 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 油漆					
4	010605002002	钢板墙板	[项目特征] 1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：180mm厚双层压型钢板（内填120厚岩棉板，容重≥120Kg/m ³ ，导热系数为≤0.040W/（m·K），燃烧性能等级为A级）做法详17J925-1/1-22-“外墙8”，板选用型号：YX35-125-750，彩色钢板厚度0.6mm [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m ²	383.14			
5	010605002003	屋面板	[项目特征] 1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：屋面为150厚双层压型金属板复合保温屋面（内填岩棉板，容重为120Kg/m ³ ，导热系数为0.040W/（m·K），燃烧性能等级为A级）双坡屋面，屋面做法详17J925-1/1-14/“屋13”（360°咬合连接）。屋脊详图集17J925-1/2-45/“4”，高度跨做法详17J925-1/2-46/5 [工作内容] 1. 拼装	m ²	486.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查区迁建工程

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
6	010605002004	天沟	[项目特征] 1. 钢板厚度、复合板厚度:女儿墙内天沟做法详 2. 具体:17J925-2-44-2 3. 要求:防水等全部内容 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m	79.84			
7	010606002001	钢檩条\钢墙架\斜拉杆、门柱等	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:钢檩条\钢墙架\斜拉杆、门柱等 2. 螺栓种类:连接螺栓、高强螺栓连接的摩擦面,埋入混凝土的钢构件及构件坡口全熔透部位均不涂防锈漆或污损,构件在高强螺栓部位须在终拧后补涂漆。 3. 安装高度:详施工图 4. 探伤要求:详施工图 5. 油漆要求:构件制作完毕后就进行除锈处理:1)采用手工除锈时,除锈质量等级就不低于现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923.1-2011的St2级;2)当采用喷射或抛射除锈时,除锈等级就不低于Sa2.5级。钢构件均应除锈涂醇酸底漆两道,刷防锈漆两道。 6. 具体:详施工图 [工作内容] 1. 拼装	t	15.856			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆					
8	011502001001	金属装饰线	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色:公安蓝色彩钢板+贴白色色带 [工作内容] 1. 成品线条安装 2. 刷防护材料	m	87			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010802003001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:钢制甲级防火门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m ²	6			
2	010802004001	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:成品保温防盗门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m ²	4.62			
3	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:成品电动卷帘门,此门利旧(停电时可手动开启) [工作内容] 1. 门运输、安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m ²	28.8			
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:65系塑钢窗 2. 框、扇材质:含救援窗 3. 附件:纱窗、其他 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金安装、玻璃安装	m ²	68.52			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001003003	保温隔热墙面-100厚黑金板（梁、柱）	[项目特征] 1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:保温隔热墙面-100厚黑金板（梁、柱） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷）防护材料	m2	10			
2	011001003002	保温隔热墙面-30厚黑金板（门窗侧壁）	[工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷）防护材料	m2	6.07			
3	011001005001	保温隔热楼地面-基础梁底均设100mm厚苯板防冻胀软垫层	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:保温隔热楼地面-基础梁底均设100mm厚苯板防冻胀软垫层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	12.85			
4	011001005002	保温隔热楼地面-周边地面	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60mm厚XPS板-无混凝土垫层 [工作内容] 1. 基层清理	m2	180.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查区迁建工程

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷（喷）防护材料					
5	011002001001	防腐混凝土面层	[项目特征] 1. 面层厚度：环氧沥青500 μ [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层刷稀胶泥 3. 混凝土制作、运输、摊铺、养护	m2	316.48			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	检测大厅地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色：1、100厚C25混凝土随打随抹压实抹光，内配Φ8@200双向钢筋，6m×6m分仓 2、100厚C20混凝土垫层 3、150厚戈壁土碾压密实 4、素土夯实，压实系数≥0.94 2. 嵌缝材料种类：分仓跳格浇筑，分仓不超过6m×6m 3. 具体：混凝土地面新22J01-C-11/“砼地-02（筋）” [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	389.39			
2	011102003002	业务用房地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色：1、铺10厚地砖地面，干水泥勾缝2、5厚DTA砂浆（或1：2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）	m2	86.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查区迁建工程

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
) 粘结层3、20厚DS M15 砂浆(或1:3水泥砂浆) 找平层4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、100厚C20混凝土垫层 6、150厚戈壁土碾压密实 7、素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94 2. 具体: 防滑地砖新22J01-C-19/“面砖地-01” 3. 防护层材料种类: 分仓跳格浇筑, 分仓不超过6m \times 6m [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输					
3	011105001001	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1. 底层厚度、砂浆配合比: 100mm 2. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆踢脚D-65/“浆踢-01(块)” [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层和面层抹灰 3. 材料运输	m	85.62			
4	011105003001	塑木踢脚	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 塑木踢脚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m	49.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407005001	金属构件刷防火涂料—钢梁	<p>[项目特征]</p> <p>1. 防火等级要求：钢柱、钢梁均喷涂（抹涂）非膨胀型防火涂料，钢梁涂装厚度≥21mm，涂装后钢梁耐火时间≥1.5h。热传导系数0.1W/(M*℃)，密度680kg/m³，比热1000J/(kg*℃)。钢结构防火涂料应具备与设计耐火极限对应的型式检验报告或型式试验报告。当设计厚度和型式检验报告或型式试验报告载明的厚度不一致时，应将型式检验报告或型式试验报告载明的厚度作为能够满足钢结构防火需求的防火涂层厚度。防火涂料型式检验报告或型式试验报告表明在防火涂料检测过程中，防火涂料内有加网情况，工程应用时应加网施工，加网的材料和规格应与报告一致。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆</p>	t	7.027			
2	011407005002	金属构件刷防火涂料—钢柱	<p>[项目特征]</p> <p>1. 防火等级要求：钢柱、钢梁均喷涂（抹涂）非膨胀型防火涂料，钢柱涂装厚度≥30mm，涂装后钢柱耐火时间≥2.0h。热传导系数0.1W/(M*℃)，密度680kg/m³，比热1000J/(kg*℃)。钢结构防火涂料应具备与设计耐火极限对应的型式检验报告或型式试验报</p>	t	1.553			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查区迁建工程

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			告。当设计厚度和型式 检验报告或型式试验报 告载明的厚度不一致时 ,应将型式检验报告或 型式试验报告载明的厚 度作为能够满足钢结构 防火需求的防火涂层厚 度。防火涂料型式检验 报告或型式试验报告表 明在防火涂料检测过程 中,防火涂料内有加网 情况,工程应用时应加 网施工,加网的材料和 规格应与报告一致。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆					
3	011406001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:1、涂刷 内墙乳胶漆 2、涂刷环保内墙底漆 3、满刮2厚耐水腻子找 平 4、2厚精品(面层专用) 粉刷石膏罩面5、5厚粉 刷石膏砂浆打底分遍赶 平6、3厚专用抹面砂浆 抹面 7、2厚界面砂浆修补墙 面 8、自保温砌块墙体基 层 2. 油漆品种、刷漆遍数 :乳胶漆白色新22J01-D -16/“内涂-02(自温 ” [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	176.04			
4	011406001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:1、涂刷 内墙乳胶漆 2、涂刷环保内墙底漆 3、满刮2厚耐水腻子找 平	m2	199.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4、2厚精品(面层专用)粉刷石膏罩面 5、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平 6、3厚专用抹面砂浆抹面 7、2厚界面砂浆修补墙面 8、自保温砌块墙体基层 2. 防护材料种类:含线条 3. 油漆品种、刷漆遍数:公安蓝色涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆					
5	011001003001	自保温砌块外抹面砂浆+网格布	[项目特征] 1. 增强网及抗裂防水砂浆种类:自保温砌块外抹面砂浆+网格布(依据规范、自行考虑) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷(喷)防护材料	m ²	199.2			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
1	011505004001	手动开窗装置	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:手动开窗装置 [工作内容] 1. 运输、安装 2. 配件安装 3. 刷油漆	个	9			
2	011508004001	成品字	[项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:成品字	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 成品字运输、安装 2. 刷油漆					
3	011508004002	成品字-警徽	[项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色 :成品字-警徽 [工作内容] 1. 成品字运输、安装 2. 刷油漆	个	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	独立基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整 理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内杂物、刷隔离剂等	m2	47.2			
2	011702001002	带形基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:带形基础 模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整 理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内杂物、刷隔离剂等	m2	89.12			
3	011702001003	垫层模板	[项目特征] 1. 基础类型:垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整 理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模 内杂物、刷隔离剂等	m2	14.67			
4	011702002001	矩形柱模板	[项目特征] 1. 矩形柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整 理堆放及场内外运输	m2	44.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等					
5	011702002002	矩形柱一包柱脚模板	[项目特征] 1. 矩形柱一包柱脚模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	14.15			
6	011702006001	矩形梁模板	[项目特征] 1. 支撑高度: 矩形梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	45.24			
7	011702008002	挑耳模板	[项目特征] 1. 挑耳模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	51.24			
8	011702008003	圈梁模板	[项目特征] 1. 圈梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.88			
9	011702009001	过梁模板	[项目特征] 1. 过梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.45			
10	011703001001	垂直运输	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结	m2	507.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队车管所通道式外检查区迁建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队车管所通道式外检查区迁建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		电气						
1	080608003001	UPS不间断电源设备	[项目特征] 1. 名称:UPS 5kVA 备用电源 备用时间>180min 2. 容量: 检验试验 [工作内容] 1. 本体安装、调测 2. 附件安装 3. 连接 4. 运输	台	1			
2	030404017002	配电箱	[项目特征] 1. 名称:AP0 XXL-53(改)明装参考尺寸:500(宽)x600(高)x160(厚) [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
3	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL1 XRL-53(改)参考尺寸:670(宽)x560(高)x106(厚) [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
4	030404017003	配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL2 XXL-53(改)明装 参考尺寸:600*500*200 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1			
5	030404017004	配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL3 XXL-53(改)明装 参考尺寸:	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查区迁建工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			600*800*200 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地					
6	030404032001	端子箱	[项目特征] 1. 名称:总等电位联结端子箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	台	1			
7	030404017005	配电箱	[项目特征] 1. 名称:A型应急照明集中电源(≥1h) [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
8	030404017006	配电箱	[项目特征] 1. 名称:电动门控制箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2			
9	030412005001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:双管荧光灯 T5 2x21W [工作内容] 1. 本体安装	套	10			
10	030412002001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:金卤灯 150W LED灯 [工作内容] 1. 本体安装	套	12			
11	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:弯灯 100W LED灯 [工作内容] 1. 本体安装	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030412005002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:应急荧光灯 [工作内容] 1. 本体安装	套	17			
13	030412005003	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口标志灯 [工作内容] 1. 本体安装	套	1			
14	030412005004	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 [工作内容] 1. 本体安装	套	4			
15	030412005005	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:单面方向标志灯 [工作内容] 1. 本体安装	套	10			
16	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:暗装双联翘板开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1			
17	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型五孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	12			
18	030404035002	插座	[项目特征] 1. 名称:柜式空调插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2			
19	030904003001	锁停按钮	[项目特征] 1. 名称:锁停按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	8			
20	030411003001	桥架	[项目特征] 1. 名称:金属防火线槽	m	76.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查区迁建工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			100x50 2. 类型: 含支架 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地					
21	030411001002	配管SC32	[项目特征] 1. 名称: 镀锌钢管SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	7.5			
22	030411001005	配管SC25	[项目特征] 1. 名称: 镀锌钢管SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	67.16			
23	030411001004	配管SC20	[项目特征] 1. 名称: 镀锌钢管SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	418.01			
24	030411001003	配管SC15	[项目特征] 1. 名称: 镀锌钢管SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	142.7			
25	030411004001	配线 BV-450/750V 4	[项目特征] 1. 名称: 配线 BV-450/750V 4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	411.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	030411004002	配线 BV-450/750V 2.5	[项目特征] 1.名称:配线 BV-450/750V 2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	628.87			
27	030411004003	配线 WDZN-BYJ-2.5	[项目特征] 1.名称:配线 WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	587.69			
28	030408001002	电力电缆 YJV-0.6/1kV 3x4	[项目特征] 1.名称:电力电缆 YJV-0.6/1kV 3x4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	25.16			
29	030408001003	电力电缆 YJV-0.6/1kV 4x2.5	[项目特征] 1.名称:YJV-0.6/1kV 4x2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	25.16			
30	030408001004	电力电缆 YJV-0.6/1kV 5x10	[项目特征] 1.名称:电力电缆 YJV-0.6/1kV 5x10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	25.16			
31	030408001005	电力电缆 YJV-0.6/1kV 5x6	[项目特征] 1.名称:电力电缆 YJV-0.6/1kV 5x6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	54.76			
32	030408006001	电力电缆头电缆截面(mm ²) ≤10	[项目特征] 1.名称:电力电缆头电缆截面(mm ²) ≤10	个	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地					
33	030409002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地线 -40x4 热镀锌扁钢 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	115.67			
34	030409008001	等电位测试板	[项目特征] 1. 名称:等电位测试板 [工作内容] 1. 本体安装	块	5			
35	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用钢结构 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷（喷）油漆	m	35.75			
36	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
37	030414011001	接地网调试	[项目特征] 1. 名称:接地网调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1			
		分部小计						
		采暖						
1	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 规格、压力等级:焊接钢管DN20 2. 连接形式:含管件 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详施工图 4. 除锈、刷漆 [工作内容] 1. 管道安装	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查区迁建工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设					
2	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 规格、压力等级:焊接钢管DN25 2. 连接形式:含管件 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详施工图 4. 除锈、刷漆 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	200			
3	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 规格、压力等级:焊接钢管DN32 2. 连接形式:含管件 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详施工图 4. 除锈、刷漆 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	40			
4	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 规格、压力等级:焊接钢管DN40 2. 连接形式:含管件 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详施工图 4. 除锈、刷漆 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	50			
5	031001002005	钢管	[项目特征] 1. 规格、压力等级:焊接钢管DN50	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查区迁建工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 连接形式:含管件 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详施工图 4. 除锈、刷漆 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设					
6	031001002006	钢管	[项目特征] 1. 规格、压力等级:焊接钢管DN65 2. 连接形式:含管件 3. 压力试验及吹、洗设计要求:详施工图 4. 除锈、刷漆 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	60			
7	031005002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号、规格:散热器900高 2. 安装方式:25片 3. 排气阀、活接头 4. 托架刷油设计要求:详施工图 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 托架刷油	组	18			
8	031005002004	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号、规格:散热器900高 2. 安装方式:16片 3. 排气阀、活接头 4. 托架刷油设计要求:详施工图 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 托架刷油	组	2			
9	031005002003	钢制散热器	[项目特征]	组	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查区迁建工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 型号、规格：散热器600高 2. 安装方式：22片 3. 排气阀、活接头 4. 托架刷油设计要求：详施工图 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 托架刷油					
10	031003001003	闸阀Z11H-16C DN25	[项目特征] 1. 规格、压力等级：闸阀Z11H-16C DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	14			
11	031003001006	闸阀Z11H-16C DN32	[项目特征] 1. 规格、压力等级：闸阀Z11H-16C DN32 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2			
12	031003001004	螺纹阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级：自动放气阀DN20 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	3			
13	031003001002	截止阀J11T-16 DN20	[项目特征] 1. 规格、压力等级：截止阀J11T-16 DN20 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	3			
14	031005007001	闸阀Z41H-16C DN65	[项目特征] 1. 材质：闸阀Z41H-16C DN65 2. 附件名称、规格、数量：详施工图 [工作内容] 1. 制作	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 安装 3. 附件安装					
15	031002003001	套管DN80	[项目特征] 1. 名称、类型:套管DN80 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	2			
16	031002003002	套管DN50	[项目特征] 1. 名称、类型:套管DN50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	17			
17	030701003001	分体柜式空调 制冷量5000W,制热量5600W,功率:2.0kW	[项目特征] 1. 名称:分体柜式空调 制冷量5000W,制热量5600W,功率:2.0kW [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	组	2			
18	030108003001	轴流通风机	[项目特征] 1. 名称:轴流风机 Q=2000m ³ /hP=250PaN=0.37kW 2. 规格:接线检查 3. 材质:45° 防雨罩 重力止回阀 防虫防鸟网 4. 单机试运转要求:详施工图 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆	台	4			
19	030108003002	轴流通风机	[项目特征] 1. 名称:轴流风机 Q=3000m ³ /hP=250PaN=0	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			.55kW 2. 型号:接线检查 3. 材质:45° 防雨罩 重力止回阀 防虫防鸟网 4. 单机试运转要求:详 施工图 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆					
20	031002002001	固定支架DN40	[项目特征] 1. 材质:固定支架DN40 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	套	1			
21	031002002002	固定支架DN32	[项目特征] 1. 材质:固定支架DN32 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	套	1			
22	031208002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:保温 层厚度 $\delta = 40\text{mm}$ 复合硅 酸盐材料 2. 管道外径:玻璃丝布 [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m ³	0.13			
23	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:镀锌钢板 $\delta = 0.5\text{mm}$ 2. 形状:含支架 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、 零件、支吊架制作、安 装 2. 过跨风管落地支架制 作、安装	m ²	20			
24	031009001001	采暖工程系统调试	[项目特征] 1. 系统形式:采暖工程 系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查区迁建工程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 系统调试					
25	030704001001	通风工程检测、调试	[项目特征] 1. 风管工程量: 通风工程检测、调试 [工作内容] 1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030411001006	配管SC25	[项目特征] 1. 名称: 镀锌钢管SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	200			
2	030502005002	双绞线缆六类UTP	[项目特征] 1. 名称: 双绞线缆六类UTP [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	1913			
3	030502010001	配线架	[项目特征] 1. 名称: 机架式配线架 [工作内容] 1. 安装、打接	个	1			
4	030404035003	墙插式语音信息插座	[项目特征] 1. 名称: 墙插式语音信息插座 2. 材质: 单网口、含面板、模块 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	12			
5	030404035004	墙插式网络信息插座	[项目特征] 1. 名称: 墙插式网络信息插座	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查区迁建工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 材质:双网口、含面板、模块 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线					
6	030502010002	网络理线架	[项目特征] 1. 名称:网络理线架 [工作内容] 1. 安装、打接	个	2			
7	030501012001	交换机	[项目特征] 1. 名称:接入层以太网交换机 2. 功能:48电2光 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	套	1			
8	030411003002	桥架	[项目特征] 1. 名称:金属防火线槽100x50 2. 类型:含支架 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	120			
9	030408001006	电力电缆 YJV-3*1.5mm	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 YJV-3*1.5mm [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	200			
10	030507014001	显示设备	[项目特征] 1. 名称:18寸液晶显示屏 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
11	030502001001	机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:42U通信机柜(含PDU) 2. 材质:600mm*800mm*2000mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	1			
12	030507014002	显示设备	[项目特征]	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 名称:65寸液晶电视 2. 类别:含电视壁装支架 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试					
13	080608004001	电源适配器	[项目特征] 1. 名称:电源适配器 [工作内容] 1. 本体安装、调测 2. 附件安装 3. 连接 4. 运输	台	8			
14	030501004001	8T企业级硬盘	[项目特征] 1. 名称:8T企业级硬盘 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	块	6			
15	030506007001	视频系统设备	[项目特征] 1. 名称:16路网络硬盘录像机 2. 类别:8盘位 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1			
16	030501012002	交换机	[项目特征] 1. 名称:接入层POE交换机 2. 功能:16电2光 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	套	1			
17	030506007002	视频系统设备	[项目特征] 1. 名称:网络高清半球型摄像机 2. 类别:含支架 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	2			
18	030506007003	视频系统设备	[项目特征] 1. 名称:网络高清枪型摄像机 2. 类别:含支架 [工作内容] 1. 本体安装	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队车管所通道式外检查区迁建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-外配

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除						
1	011602001001	拆除水泥混凝土场地	[项目特征] 1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除水泥混凝土场地 2. 运距自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	484.19			
2	011611001001	金属构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:金属构件拆除 2. 勘察现场自行考虑 [工作内容] 1. 保护性拆除 2. 利旧使用 3. 运输至新施工现场	t	30.58			
3	011606002001	拆除	[项目特征] 1. 拆除的类型:原建筑物拆除 2. 种类:墙面屋面等拆除 3. 勘察现场自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清理、运输	项	1			
4	011101003004	拆除后地面相关修复	[项目特征] 1. 面层厚度、混凝土强度等级:拆除后地面相关修复 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	项	1			
		分部小计						
		场地						
1	011101003001	混凝土地面	[项目特征] 1. 厚度、混凝土强度等级:20cm厚C30水泥混凝土 20cm厚水泥稳定砂砾(4.5%) 原结构层	m ²	80.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-外配

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层 3. 面层铺设、压光 4. 材料运输 5. 养护					
2	040204004001	安砌侧（平、缘）石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:50cm×30cm×12cm水泥混凝土平缘石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:3cm厚1:2水泥砂浆 7cm厚C20水泥混凝土垫层+靠背 3. 模板 [工作内容] 1. 开槽、回填 2. 基础、垫层铺筑、模板 3. 侧（平、缘）石安砌	m	34.97			
3	010507003001	排水沟	[项目特征] 1. 沟截面净空尺寸:排水沟400mm*400mm（高度250mm-400mm） 2. 垫层材料种类、厚度:1:2.5水泥砂浆(掺3%防水剂) 20cm厚C20水泥混凝土素土夯实,压实度≥95% 3. 混凝土种类-沟壁:2cm厚1:2防水砂浆 C20水泥混凝土 4. 混凝土强度等级:排水沟盖板采用铸铁盖板,做法详图集24J306-3-31-钢筋混凝土算子一。具体尺寸可根据现场实际情况进行调整。 [工作内容] 1. 挖填、运土石方 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 刷防护材料	m	7.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-外配

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	010507006001	渗水井	[项目特征] 1. 部位：渗水井Φ1000 2. 混凝土强度等级：详施工图 3. 防水、抗渗要求：C20混凝土底板+砾石透水层+240砖墙+1:2.5防水水泥砂浆抹面20 4. 爬梯、渗水井盖为Φ800，采用重型球墨铸铁井盖 5. 防腐：环氧沥青500μ、详施工图 6. 其他：配防坠网、详施工图 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板 3. 钢筋 4. 井盖、全部工作内容	座	1			
5	010103001002	回填方（检修坑）	[项目特征] 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：符合图纸及规范要求 3. 填方粒径要求：符合图纸及规范要求 4. 填方来源、运距：自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	16.2			
		分部小计						
		采暖						
1	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：自行考虑 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	94.82			
2	010103001001	回填方（原土）	[项目特征] 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：符合图纸及规范要求 3. 填方粒径要求：符合图纸及规范要求	m3	65.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-外配

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 填方来源、运距：自行考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实					
3	010404001001	垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度：砂 [工作内容] 1. 夯实 2. 材料运输	m3	23.11			
4	010404001002	垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度：砂垫层 [工作内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	6			
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：余土 2. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	29.11			
6	011101003002	原地面拆除	[项目特征] 1. 名称：原地面拆除 2. 运距自行考虑、勘察现场、自行考虑 [工作内容] 1. 拆除清理 2. 运输	m2	35.23			
7	011101003003	原地面恢复	[项目特征] 1. 垫层层厚度、砂浆配合比：勘察现场、自行考虑 2. 面层、结合层厚度、混凝土强度等级：原地面恢复 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	35.23			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-外配

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队车管所通道式外检查区迁建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程-外配

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队车管所通道式外检查区迁建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-外配

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查验区迁建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		电气						
1	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆YJV22-0.6/1kV 4x16 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	100			
2	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管SC50钢管 保护并作防腐、防水措施 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100			
3	030408006002	电力电缆头电缆截面(mm ²) ≤16	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 电缆截面(mm ²) ≤16 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2			
		分部小计						
		排水						
1	031001006001	DN200排水管接新建渗水井	[项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: DN200 UPVC排水管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 阻火圈安装 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	4			
		分部小计						
		采暖						
1	031001008001	直埋式预制保温管	[项目特征] 1. 管道材质、规格: 成品预制无缝钢管D76×	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-外配

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队
车管所通道式外检查区迁建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 保温层厚度40mm, 保护层厚度3.5mm 2. 连接形式: 含管件 3. 接口保温材料: 详施工图 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详施工图 5. 其他: 详施工图 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 接口保温 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设					
2	031003003001	焊接法兰阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级: 明杆楔式法兰铸钢闸阀Z41H-16C DN65 2. 连接形式: 含法兰螺栓等 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2			
3	030817008001	防水柔性套管DN65	[项目特征] 1. 类型: 防水柔性套管DN65 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	台	2			
4	011615001001	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 洞尺寸: 穿管DN80 2. 原洞口sbs、保温拆除、恢复 [工作内容] 1. 开洞、清理 2. 原洞口sbs、保温拆除、恢复	个	2			
5	040501014001	新旧管连接	[项目特征] 1. 材质及规格: 新旧管连接 [工作内容] 1. 切管 2. 钻孔	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-外配

标段：克拉玛依市公安局交通警察支队车管所通道式外检查区迁建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

