

哈密市大二人民医院门诊楼吊 装口及地下室改造 工程

招标工程量清单

招 标 人：哈密市第二人民医院
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)



年 月 日

哈密市大二人民医院门诊楼吊装口及地下室改造
工程

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编制人： _____
(造价人员签字盖专用章)
有效期至：2025年12月31日

复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2028年09月16日



编制时间： _____ 年 月 日

复核时间： _____ 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市大二人民医院门诊楼吊装口及地下室改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	土方工程		
1.3	地基处理		
1.4	砌筑工程		
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.6	门窗工程		
1.7	防水工程		
1.8	楼地面工程		
1.9	墙柱面装饰工程		
1.10	吊顶工程		
1.11	油漆、涂料、裱糊工程		
1.12	其他工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市第二人民医院门诊楼吊装
口及地下室改造

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		拆除工程						
1	011602001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:室外地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200厚砼地坪	m3	12.18			
2	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:砌体墙拆除 2. 砌体材质:标准砖 3. 拆除高度:2.5m	m3	6.07			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:墙面抹灰层 2. 龙骨及饰面种类:保温板	m2	11.34			
4	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:混凝土 2. 饰面材料种类:地面瓷砖 800*800	m2	61.35			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:现浇板 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨石膏板天棚	m2	15.09			
6	011609002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的骨架种类:金属龙骨 2. 拆除隔墙的饰面种类:玻璃	m2	23.85			
7	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位根据现场实际情况自行考虑运距 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	30.04			
		分部小计						
		土方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	[项目特征]	m3	150.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市第二人民医院门诊楼吊
装口及地下室改造

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m 内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输					
2	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 运输	m3	6.19			
3	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 回填 3. 填方粒径要求:符合 现场实际要求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	6.19			
4	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:余土外 弃 2. 运距:投标单位根据 现场实际情况自行考虑 运距, 包含二次倒运 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃 置点	m3	135.79			
		分部小计						
		地基处理						
1	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比:戈 壁料 2. 压实系数:0.94 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	135.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市第二人民医院门诊楼吊
装口及地下室改造

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输	m3	6.87			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类:现浇混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.08			
2	010504004001	挡土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类:现浇混凝土挡墙 2. 混凝土强度等级:S8抗渗混凝土 C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	10.61			
3	010501004001	满堂基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:现浇混凝土筏板 2. 混凝土强度等级:S6抗渗混凝土 C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.85			
4	010514002001	预制盖板	[项目特征] 1. 单件体积:4400*1225*200 2. 构件的类型:预制盖板	m3	13.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市第二人民医院门诊楼吊装
口及地下室改造

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 构件运输、安装 4. 砂浆制作、运输 5. 接头灌缝、养护					
5	010503005001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:现浇混凝土过梁 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.61			
6	010507002001	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:200mm 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	49.88			
7	010515001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.025			
8	010515001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ12 三级钢 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.314			
9	010515001011	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ14 三级钢 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	0.091			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市第二人民医院门诊楼吊装
口及地下室改造

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 焊接(绑扎)					
10	010515001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ16 三级钢 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.215			
11	010515001009	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ18 三级钢 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.072			
12	010515001010	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ20 三级钢 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.255			
13	010515001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋Φ8 三级钢 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.097			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010802004001	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M4024 2. 门框、扇材质:钢质防盗门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m ²	9.6			
2	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 门框、扇材质:氟碳门, 带电磁门锁	m ²	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市第二人民医院门诊楼吊装
口及地下室改造

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装					
3	010804007001	特种门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:铅防护平开门 2. 门框或扇外围尺寸:门框尺寸1000*2100*3mmpb 3. 门框、扇材质:铅板 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金配件安装	m2	4.2			
		分部小计						
		防水工程						
1	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:3厚高聚物改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:冷贴满铺 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	31.77			
2	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:硅橡胶防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	31.77			
3	010904002001	楼（地）面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:硅橡胶防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2厚 3. 反边高度:四边翻起250高	m2	15.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市第二人民医院门诊楼吊装
口及地下室改造

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			[工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层					
		分部小计						
		楼地面工程						
1	011101006001	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	12			
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 面层做法要求:随打随压实抹光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	12			
3	011103002001	橡胶板卷材楼地面	[项目特征] 1. 基层厚度, 材料种类:刷素水泥浆一道(内掺建筑胶), 45厚C25细石混凝土随打随抹平, 上撒1:1水泥砂浆压实赶光, 涂刷界面剂一道, 胶卷材地板专用自流平3.0mm 2. 粘结层厚度、材料种类:胶卷材地板配套专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:防静电同质透芯卷材地板(花纹透底, 3.0mm厚) [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	67.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市大二人民医院门诊楼吊装口及地下室改造

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层, 撒素水泥面, 洒适量清水 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm陶质釉面地砖地面, 水泥浆(内掺建筑胶)铺贴 4. 嵌缝材料种类:干水泥擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输	m ²	13.52			
		分部小计						
		墙柱面装饰工程						
1	011201004001	立面砂浆找平层	[项目特征] 1. 基层类型:混凝土挡墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m ²	31.77			
2	011201004002	立面砂浆找平层	[项目特征] 1. 基层类型:混凝土挡墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m ²	31.77			
3	011203001001	零星项目一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:门边抹灰	m ²	6.49			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市第二人民医院门诊楼吊装口及地下室改造

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:2水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝					
4	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:混凝土墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:2水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	229.41			
5	011207001001	墙面装饰板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:防辐射层40*40*2.0不锈钢方通龙骨,间距400*400,面层75型轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:0.3mm厚电解铜箔包龙骨屏蔽隔音棉填充龙骨空隙 3. 基层材料种类、规格:0.5mm厚硅钢板,12mm厚硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格、颜色:15厚复合木纹吸音板 5. 密封材料种类、规格:3mm宽接缝中填入专用密封胶 [工作内容] 1. 基层清理	m2	47.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市第二人民医院门诊楼吊装
口及地下室改造

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴					
6	011210006001	其他隔断	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:75型轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:防火石膏板面层 3. 嵌缝、塞口材料品种:贴绷带、刮腻子 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口	m2	43.74			
		分部小计						
		吊顶工程						
1	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊挂式 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*2.0不锈钢方通 3. 基层材料种类、规格:胶合板 4. 面层材料品种、规格:铅板, 铅当量3mmpb [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	15.9			
2	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:胶合板 4. 面层材料品种、规格:10厚纸面石膏板	m2	15.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市第二人民医院门诊楼吊装口及地下室改造

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5. 嵌缝材料种类:贴绷带、刮腻子 6. 防护材料种类:乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料					
3	011302001004	吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨(龙骨不动) 3. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板(拆除后重新安装,不含材料) [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	20.09			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍 5. 部位:内墙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	96.13			
2	011406001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:一般抹灰	m2	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市大二人民医院门诊楼吊装口及地下室改造

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			面 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍 5. 部位:天棚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆					
		分部小计						
		其他工程						
1	010903004001	墙面变形缝	[项目特征] 1. 嵌缝材料种类:聚苯乙烯板 2. 止水带材料种类:氯丁橡胶片 3. 盖缝材料:不锈钢板 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖缝制作、安装 5. 刷防护材料	m	14.2			
2	011502001001	金属装饰线	[项目特征] 1. 基层类型:防静电同质透芯卷材踢脚线 2. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金条收口 [工作内容] 1. 成品线条安装 2. 刷防护材料	m	28.8			
3	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m ²	1.44			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市第二人民医院门诊楼吊
装口及地下室改造

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		措施项目						
1	011702001001	基础	[项目特征] 1. 基础类型: 垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.74			
2	011702011001	直形墙	[项目特征] 1. 部位: 挡墙模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	58.67			
3	011702001002	基础	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.54			
4	011702025001	其他现浇构件	[项目特征] 1. 构件类型: 盖板模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.44			
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	[项目特征] 1. 临边防护 [工作内容] 1. 在工程施工过程中, 对已建成的地上、地下设施和建筑物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施	项	1			
6	011701003001	里脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式: 单排 2. 搭设高度: 6m以内 3. 脚手架材质: 焊接钢管 [工作内容]	m2	23.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市第二人民医院门诊楼吊装口及地下室改造

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放					
7	X011701012001	装饰装修脚手架	[项目特征] 1. 搭设高度:4.5m 2. 脚手架材质:焊接钢管 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	60.75			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市大二人民医院门诊楼吊装口及地下室改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：哈密市大二人民医院门诊楼吊装口及地下室改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								关规定计 取(高海 拔地区 施工 增加 费 计算 过程 详见 【取 费 设置 - 【高 海 拔 地 区 施 工 增 加 费 界 面 】 功能 面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：哈密市第二人民医院门诊楼吊装
口及地下室改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	25.9			
2	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	25.9			
3	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN110 PVC排水管 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	24.3			
4	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:螺纹球阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：哈密市第二人民医院门诊楼吊装
口及地下室改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN20 4. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试					
5	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:螺纹球阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
6	030703022001	自动排气阀	[项目特征] 1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	1			
7	030703022002	自动排气阀	[项目特征] 1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1			
8	031004014001	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN110 [工作内容] 1. 安装	个	1			
9	031004014002	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 型号、规格:地面扫除口DN110 [工作内容] 1. 安装	个	1			
10	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:复合管连接 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：哈密市大二人民医院门诊楼吊装口及地下室改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

