

喀什市第一中学智能安检门采购项目

竞价单【62025053018039904】

报价响应文件

报价单位：喀什怡情饰家商贸有限公司（公章）

日 期：2025 年 6 月 2 日



符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定承诺函

致：喀什市第一中学：

我单位[喀什怡情饰家商贸有限公司]，统一社会信用代码：
[91653101MA77XBBM6G]，现自愿参加贵方组织的 [智能安检门采购项目
][62025053018039904]政府采购活动，并郑重承诺如下：

- 一、我单位具备独立承担民事责任的能力，拥有合法有效的营业执照，依法享有民事权利，能够独立承担民事责任。
- 二、我单位拥有良好的商业信誉，未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单。同时建立了健全的财务会计制度，能规范开展财务核算工作，确保财务信息真实、准确、完整。
- 三、我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。拥有满足项目需求的设施；拥有专业技术人员，可保障项目顺利实施。
- 四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 五、我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚，也未被责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到较大数额罚款等行政处罚。
- 六、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件，不存在任何妨碍参与本次政府采购活动的情形。

我单位承诺上述内容均真实、准确、完整，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并接受因违反承诺而产生的一切后果，包括但不限于取消参与本次政府采购活动的资格、列入不良行为记录名单等。

特此承诺！

承诺单位（盖章）：喀什怡情饰家商贸有限公司

日期：2025年6月2日



法人身份证明



营业执照

统一社会信用代码
91653101MA77XBBM6G

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

تجارت كىنىشكىسى

营业执照

(副本)

喀什怡情饰家商贸有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 李天金

注册资本 壹拾万元整

成立日期 2018年04月16日

住所 新疆喀什地区喀什市环疆购物广场五楼28a

经营范围

一般项目：针纺织品销售；日用百货销售；塑料制品销售；办公设备销售；五金产品零售；金属制品销售；电子产品销售；纸制品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；办公用品销售；劳动保护用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；地毯销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；软木制品销售；橡胶制品销售；皮革制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；木材销售；日用化学品销售；日用陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用木制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；消防器材销售；照明器具销售；家具销售；卫生间具销售；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞销售；教学用模型及教具销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；建筑材料销售；金属门窗工程施工；家用电器销售；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关

喀什市市场监督管理局

2024 年 04 月 01 日

市场主体应当于每年1月1日至 6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

ھېساب ئېچىش ئىجازەتنامىسى
开户许可证

تەستىق نومۇرى
核准号: J8940002481901

نومۇرى
编号: 8810-01126451

ھېساب ئېچىش
经审核, 喀什怡情饰家商贸有限公司
تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش ئارقىلىق
符合开户条件, 准予
شەرتىگە ئۇيغۇن كەلگەنلىكى ئۈچۈن ئاساسىي ئامانەت پۇل ھېسابى ئېچىشنى تەستىقلىدۇق.
开立基本存款账户。

قانۇنىي ۋەكىلى (ئورۇن مەسئۇلى)
法定代表人(单位负责人) 李天金

ھېساب ئېچىش
账号 30476501040007728

ھېساب ئاچقان بانكا
中国农业银行股份有限公司喀什克
开户银行农都维路支行

كىشىگە تارقىتىش ئورگان (تامغا)
发证机关(盖章)
2018 年 07 月 03 日

法定代表人证明文件

喀什市第一中学:

兹有 李天金 同志为 喀什市怡情饰家商贸有限公司 公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：李天金 性别：男 年龄：41 职务：总经理

身份证号码：622201198408176319

电话号码：15099009841

投标供应商（公章）：喀什市怡情饰家商贸有限公司



日期：2025 年 6 月 2 日

单位几个人连续四个月缴费凭证



202500345263661

社会保险单位缴费明细单

单位编号: 65314293937

单位名称: 喀什怡情饰家商贸有限公司

查询开始时间: 202501

查询终止时间: 202506

合计金额: 5,998.80

开始时间	终止时间	缴费月数	缴费险种	个人编号	姓名	离退休类别	缴费基数	单位缴费	个人缴费
202501	202505	5	城职养老	653147279580	李天金	在职	24,995.00	3,999.20	1,999.60

注: 该单据可在三个月内通过新疆维吾尔自治区人社厅官网验证真伪;

打印人: 喀什怡情饰家商贸有限公司

打印时间: 2025-06-01 20:54:51





202500345266380

社会保险单位缴费明细单

单位编号: 65314293937

单位名称: 喀什怡情饰家商贸有限公司

查询开始时间: 202501

查询终止时间: 202506

合计金额: 250.00

开始时间	终止时间	缴费月数	缴费险种	个人编号	姓名	离退休类别	缴费基数	单位缴费	个人缴费
202501	202505	5	失业保险	653147279580	李天金	在职	24,995.00	125.00	125.00

注: 该单据可在三个月内通过新疆维吾尔自治区人社厅官网验证真伪;

打印人: 喀什怡情饰家商贸有限公司

打印时间: 2025-06-01 20:55:06





社会保险单位缴费明细单

单位编号: 65314293937 单位名称: 喀什怡情饰家商贸有限公司
查询开始时间: 202501 查询终止时间: 202506 合计金额: 80.00

开始时间	终止时间	缴费月数	缴费险种	个人编号	姓名	离退休类别	缴费基数	单位缴费	个人缴费
202501	202505	5	工伤保险	653147279580	李天金	在职	24,995.00	80.00	0.00

注: 该单据可在三个月内通过新疆维吾尔自治区人社厅官网验证真伪;

打印人: 喀什怡情饰家商贸有限公司

打印时间: 2025-06-01 20:55:19





社会保险个人缴费明细单

个人编号: 653147279580 姓名: 李天金 身份证号: 622201198408176319
查询开始时间: 202501 查询终止时间: 202505
查询险种: 城镇职工老、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数(元)	单位缴纳(元)	个人缴纳(元)	缴费标志
喀什	65314293937	喀什怡情饰家商贸有限公司	城镇职工老	202505	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
喀什	65314293937	喀什怡情饰家商贸有限公司	失业保险	202505	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
喀什	65314293937	喀什怡情饰家商贸有限公司	工伤保险	202505	1	正常应缴	4999	16	0	实缴
喀什	65314293937	喀什怡情饰家商贸有限公司	城镇职工老	202504	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
喀什	65314293937	喀什怡情饰家商贸有限公司	失业保险	202504	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
喀什	65314293937	喀什怡情饰家商贸有限公司	工伤保险	202504	1	正常应缴	4999	16	0	实缴
喀什	65314293937	喀什怡情饰家商贸有限公司	城镇职工老	202503	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
喀什	65314293937	喀什怡情饰家商贸有限公司	失业保险	202503	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
喀什	65314293937	喀什怡情饰家商贸有限公司	工伤保险	202503	1	正常应缴	4999	16	0	实缴
喀什	65314293937	喀什怡情饰家商贸有限公司	城镇职工老	202502	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
喀什	65314293937	喀什怡情饰家商贸有限公司	失业保险	202502	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
喀什	65314293937	喀什怡情饰家商贸有限公司	工伤保险	202502	1	正常应缴	4999	16	0	实缴
喀什	65314293937	喀什怡情饰家商贸有限公司	城镇职工老	202501	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
喀什	65314293937	喀什怡情饰家商贸有限公司	失业保险	202501	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
喀什	65314293937	喀什怡情饰家商贸有限公司	工伤保险	202501	1	正常应缴	4999	16	0	实缴

注: 1、该单据可在三个月内通过新疆维吾尔自治区人社厅官网验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人: 喀什怡情饰家商贸有限公司

打印时间: 2025-06-01 20:52:45



连续近三个月的完税证明



中华人民共和国

税收完税证明

No. 365315250600001028

填发日期: 2025 年 6 月 1 日 税务机关: 国家税务总局喀什市税务局

纳税人识别号	91653101MA77XBBM6G	纳税人名称	喀什怡情饰家商贸有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
365316250400012758	增值税	商业	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-02	7,761.98
365316250400012758	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-02	77.62
365316250400012758	教育费附加	增值税教育费附加	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-02	116.43
365316250400012758	城市维护建设税	市区	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-02	271.67
金额合计	(大写) 人民币捌仟贰佰贰拾柒元柒角				¥8227.70
税务机关		填票人 电子税务局	备注: 计税依据: 776198.02, 计税依据: 7761.98		



妥善保管

收据联
交纳税人作完税证明





中华人民共和国

税收完税证明

No. 365315250600001029

填发日期: 2025 年 6 月 1 日 税务机关: 国家税务总局喀什市税务局

纳税人识别号	91653101MA77XBBM6G	纳税人名称	喀什怡情饰家商贸有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
365316250400012758	企业所得税	应纳税所得额	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-02	1,285.41
金额合计	(大写) 人民币壹仟贰佰捌拾伍元肆角壹分				¥1285.41
税务机关		填票人 电子税务局	备注: 计税依据: 25708.19		



妥善保管

收据联
交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 365315250600001031

填发日期: 2025 年 6 月 1 日 税务机关: 国家税务总局喀什市税务局

纳税人识别号	91653101MA77XBBM6G		纳税人名称	喀什怡情饰家商贸有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
365316250400012758	企业所得税	应纳税所得额	2024-01-01 至 2024-12-31	2025-04-02	61.69
金额合计	(大写) 人民币陆拾壹元陆角玖分				¥61.69
税务机关		填票人 电子税务局	备注: 计税依据: 22927.5		

收据联
交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 365315250600001030

填发日期: 2025 年 6 月 1 日 税务机关: 国家税务总局喀什市税务局

纳税人识别号	91653101MA77XBBM6G		纳税人名称	喀什怡情饰家商贸有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
365316250400012758	印花税	经济合同	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-02	217.12
金额合计	(大写) 人民币贰佰壹拾柒元壹角贰分				¥217.12
税务机关		填票人 电子税务局	备注: 计税依据: 1447484.04		

收据联
交纳税人作完税证明

妥善保管

投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》

喀什市第一中学：

我公司承诺在贵方组织的 智能安检门采购项目 政府采购活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送 礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。



电话号码：15099009841

投标供应商（公章）：喀什市怡情饰家商贸有限公司

日期：2025 年 6 月 2 日



企业信用等级证书

Enterprise Credit Rating Certificate

信用代码: ZX1122011109

喀什怡情饰家商贸有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度,经审核评估,确定该企业信用等级为:

AAA

颁发日期: 2022年09月29日
Date of issue

有效期至: 2025年09月28日
Date of expiry

公示查询: <https://www.xygsxt.cn>
<http://credit.cecibid.org.cn>



信用平台



招标网

持证说明:
Notes

1. 本证书自认证之日起,有效期为三年。

The certificate is valid for three years from the date of certification.

2. 证书认证实行年审制度,有效期内,每年度到期前90自然日内复审一次。审查合格的加盖复审章,并录入数据库后可继续使用。

The certificate shall be reviewed within 90 natural days before the expiration of each year. Those who pass the examination shall be stamped with the reexamination seal, and can continue to be used after being entered into the database.

3. 信用状况发生变化的,须重新评定等级并更换证书;有效期内企业名称变化的,必须到发证单位办理变更手续。

In case of any change in credit status, it is necessary to re-evaluate the rating and replace the certificate; in case of any change in the name of an enterprise within the validity period, it must go through the alteration formalities to the license-issuing unit.

4. 本证书只证明在证书有效期内的信用状况,不作他用。

The certificate only proves the credit status within the period of validity, and will not be used for other purposes.

5. 本证书不得涂改、转借。

The certificate shall not be altered or lent.

复审记录:

Re-examination records: ☐ ☐



金脉华祥国际信用评估有限公司
Jinmai Huaxiang International Credit Evaluation Co., Ltd.



重合同守信用企业

Contract-abiding and Trustworthy Rating Certificate

信用代码: ZX6122011103

喀什怡情饰家商贸有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度,经审核评估,确定该企业重合同等级为:

AAA

颁发日期: 2022年09月29日
Date of issue

有效期至: 2025年09月28日
Date of expiry

公示查询: <https://www.xygsxt.cn>
<http://credit.cecibid.org.cn>



信用平台



招标网

持证说明:
Notes

1. 本证书自认证之日起,有效期为三年。

The certificate is valid for three years from the date of certification.

2. 证书认证实行年审制度,有效期内,每年度到期前90自然日内复审一次。审查合格的加盖复审章,并录入数据库后可继续使用。

The certificate shall be reviewed within 90 natural days before the expiration of each year. Those who pass the examination shall be stamped with the reexamination seal, and can continue to be used after being entered into the database.

3. 信用状况发生变化的,须重新评定等级并更换证书;有效期内企业名称变化的,必须到发证单位办理变更手续。

In case of any change in credit status, it is necessary to re-evaluate the rating and replace the certificate; in case of any change in the name of an enterprise within the validity period, it must go through the alteration formalities to the license-issuing unit.

4. 本证书只证明在证书有效期内的信用状况,不作他用。

The certificate only proves the credit status within the period of validity, and will not be used for other purposes.

5. 本证书不得涂改、转借。

The certificate shall not be altered or lent.

复审记录:

Re-examination records: ☐ ☐



金脉华祥国际信用评估有限公司
Jinmai Huaxiang International Credit Evaluation Co., Ltd.



重服务守信用企业 Service and Credit Rating Certificate

信用代码: ZX8122011105

喀什怡情饰家商贸有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度,经审核评估,确定该企业重服务等级为:

AAA

颁发日期: 2022年09月29日
Date of issue

有效期至: 2025年09月28日
Date of expiry

公示查询: <https://www.xygsxt.cn>
<http://credit.cebicid.org.cn>



信用平台



招标网

持证说明:
Notes

1. 本证书自认证之日起,有效期为三年。
The certificate is valid for three years from the date of certification.
2. 证书认证实行年审制度,有效期内,每年度到期前90自然日内复审一次,审查合格的加盖复审章,并录入数据库后可继续使用。
The certificate shall be reviewed within 90 natural days before the expiration of each year. Those who pass the examination shall be stamped with the reexamination seal, and can continue to be used after being entered into the database.
3. 信用状况发生变化的,须重新评定等级并更换证书;有效期内企业名称的,必须到发证单位办理变更手续。
In case of any change in credit status, it is necessary to re-evaluate the rating and replace the certificate; in case of any change in the name of an enterprise within the validity period, it must go through the alteration formalities to the license-issuing unit.
4. 本证书只证明在证书有效期内的信用状况,不作他用。
The certificate only proves the credit status within the period of validity, and will not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered or lent.

复审记录:
Re-examination records: ☐ ☐



金脉华祥国际信用评估有限公司
Jinmai Huaxiang International Credit Evaluation Co., Ltd



中国诚信企业家 Honest Entrepreneurs in China

信用代码: ZX9122011106

喀什怡情饰家商贸有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度,经审核评估,确定该企业诚信企业家为:

李天金

颁发日期: 2022年09月29日
Date of issue

有效期至: 2025年09月28日
Date of expiry

公示查询: <https://www.xygsxt.cn>
<http://credit.cebicid.org.cn>



信用平台



招标网

持证说明:
Notes

1. 本证书自认证之日起,有效期为三年。
The certificate is valid for three years from the date of certification.
2. 证书认证实行年审制度,有效期内,每年度到期前90自然日内复审一次,审查合格的加盖复审章,并录入数据库后可继续使用。
The certificate shall be reviewed within 90 natural days before the expiration of each year. Those who pass the examination shall be stamped with the reexamination seal, and can continue to be used after being entered into the database.
3. 信用状况发生变化的,须重新评定等级并更换证书;有效期内企业名称的,必须到发证单位办理变更手续。
In case of any change in credit status, it is necessary to re-evaluate the rating and replace the certificate; in case of any change in the name of an enterprise within the validity period, it must go through the alteration formalities to the license-issuing unit.
4. 本证书只证明在证书有效期内的信用状况,不作他用。
The certificate only proves the credit status within the period of validity, and will not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered or lent.

复审记录:
Re-examination records: ☐ ☐



金脉华祥国际信用评估有限公司
Jinmai Huaxiang International Credit Evaluation Co., Ltd



诚信经营示范单位

Integrity Management Rating Certificate

信用代码: ZX4122011101

喀什怡情饰家商贸有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度,经审核评估,确定该企业诚信经营等级为:

AAA

颁发日期: 2022年09月29日
Date of issue

有效期至: 2025年09月28日
Date of expiry

公示查询: <https://www.xygsxt.cn>
<http://credit.cebaid.org.cn>



信用平台



招标网

持证说明:

Notes

1. 本证书自认证之日起,有效期为三年。
The certificate is valid for three years from the date of certification.
2. 证书认证实行复审制度,有效期内,每年度到期前90自然日内复审一次。审查合格的加盖复审章,并录入数据库后可继续使用。
The certificate shall be reviewed within 90 natural days before the expiration of each year. Those who pass the examination shall be stamped with the reexamination seal, and can continue to be used after being entered into the database.
3. 信用状况发生变化的,须重新评定等级并更换证书;有效期内企业改变名称的,必须到发证单位办理变更手续。
In case of any change in credit status, it is necessary to re-evaluate the rating and replace the certificate; in case of any change in the name of an enterprise within the validity period, it must go through the alteration formalities to the license-issuing unit.
4. 本证书只证明在证书有效期内的信用状况,不作他用。
The certificate only proves the credit status within the period of validity, and will not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered or lent.

复审记录:

Re-examination records: ☐ ☐



金域华祥国际信用评估有限公司
Jinmai Huaxiang International Credit Evaluation Co., Ltd.



中国诚信经理人

Honest Manager in China

信用代码: ZXA122011107

喀什怡情饰家商贸有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度,经审核评估,确定该企业诚信经理人为:

李天金

颁发日期: 2022年09月29日
Date of issue

有效期至: 2025年09月28日
Date of expiry

公示查询: <https://www.xygsxt.cn>
<http://credit.cebaid.org.cn>



信用平台



招标网

持证说明:

Notes

1. 本证书自认证之日起,有效期为三年。
The certificate is valid for three years from the date of certification.
2. 证书认证实行复审制度,有效期内,每年度到期前90自然日内复审一次。审查合格的加盖复审章,并录入数据库后可继续使用。
The certificate shall be reviewed within 90 natural days before the expiration of each year. Those who pass the examination shall be stamped with the reexamination seal, and can continue to be used after being entered into the database.
3. 信用状况发生变化的,须重新评定等级并更换证书;有效期内企业改变名称的,必须到发证单位办理变更手续。
In case of any change in credit status, it is necessary to re-evaluate the rating and replace the certificate; in case of any change in the name of an enterprise within the validity period, it must go through the alteration formalities to the license-issuing unit.
4. 本证书只证明在证书有效期内的信用状况,不作他用。
The certificate only proves the credit status within the period of validity, and will not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered or lent.

复审记录:

Re-examination records: ☐ ☐



金域华祥国际信用评估有限公司
Jinmai Huaxiang International Credit Evaluation Co., Ltd.



立信示范单位

Integrity Demonstration Rating Certificate

信用代码: ZX3122011100

喀什怡情饰家商贸有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度,经审核评估,确定该企业立信等级为:

AAA

颁发日期: 2022年09月29日
Date of issue

有效期至: 2025年09月28日
Date of expiry

公示查询: <https://www.xygsxt.cn>
<http://credit.cebaid.org.cn>



信用平台



招标网

持证说明: Notes

1. 本证书自认证之日起, 有效期为三年。
The certificate is valid for three years from the date of certification.
2. 证书认证实行年审制度, 有效期内, 每年度到期前90自然日内复审一次。审查合格的加盖复审章, 并录入数据库后可继续使用。
The certificate shall be reviewed within 90 natural days before the expiration of each year. Those who pass the examination shall be stamped with the reexamination seal, and can continue to be used after being entered into the database.
3. 信用状况发生变化的, 须重新评定等级并更换证书; 有效期内企业改变名称的, 必须到发证单位办理变更手续。
In case of any change in credit status, it is necessary to re-evaluate the rating and replace the certificate; in case of any change in the name of an enterprise within the validity period, it must go through the alteration formalities to the license-issuing unit.
4. 本证书只证明在证书有效期内的信用状况, 不作他用。
The certificate only proves the credit status within the period of validity, and will not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered or lent.

复审记录:

Re-examination records: ☐ ☐



金域华祥国际信用评级有限公司

Jinmai Huaxiang International Credit Evaluation Co., Ltd



企业资信等级证书

Qualification Credit Rating Certificate

信用代码: ZX212201110X

喀什怡情饰家商贸有限公司

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度,经审核评估,确定该企业资信等级为:

AAA

颁发日期: 2022年09月29日
Date of issue

有效期至: 2025年09月28日
Date of expiry

公示查询: <https://www.xygsxt.cn>
<http://credit.cebaid.org.cn>



信用平台



招标网

持证说明: Notes

1. 本证书自认证之日起, 有效期为三年。
The certificate is valid for three years from the date of certification.
2. 证书认证实行年审制度, 有效期内, 每年度到期前90自然日内复审一次。审查合格的加盖复审章, 并录入数据库后可继续使用。
The certificate shall be reviewed within 90 natural days before the expiration of each year. Those who pass the examination shall be stamped with the reexamination seal, and can continue to be used after being entered into the database.
3. 信用状况发生变化的, 须重新评定等级并更换证书; 有效期内企业改变名称的, 必须到发证单位办理变更手续。
In case of any change in credit status, it is necessary to re-evaluate the rating and replace the certificate; in case of any change in the name of an enterprise within the validity period, it must go through the alteration formalities to the license-issuing unit.
4. 本证书只证明在证书有效期内的信用状况, 不作他用。
The certificate only proves the credit status within the period of validity, and will not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改、转借。
The certificate shall not be altered or lent.

复审记录:

Re-examination records: ☐ ☐



金域华祥国际信用评级有限公司

Jinmai Huaxiang International Credit Evaluation Co., Ltd

检测报告



Shenzhen Tian Hai Test Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5885



检测报告

报告编号: TH2403227-C01-R01
产品名称: 智能手机安检门
型号: ZD-330S ZD-330
检测类型: 委托检测
委托单位: 深圳市凯尔特人安检设备有限公司
签发日期: 2024-04-03



深圳市天海检测技术有限公司

地址: 深圳市龙华区观澜硅谷动力智能终端产业园 A3 栋 4 楼 B

电话: (0755)86615100

传真: (0755)86615105

网址: www.tianhaitest.com

邮箱: th@tianhaitest.com

报告编号: TH2403227-C01-R01

第1页 共12页

Tel: +86-755-86615100 Fax: +86-755-86615105 <http://www.tianhaitest.com>



Shenzhen Tian Hai Test Technology Co.,Ltd.

检测报告

产品名称	智能手机安检门	商标	掌盾
型号	ZD-330S, ZD-330		
产品规格	AC220V, 500mA		
检测类别	委托检测	样品数量	2
到样日期	2024 年 03 月 15 日	样品状态	样品完好
检测日期	2024 年 03 月 15 日 至 2024 年 04 月 03 日		
委托单位	深圳市凯尔特人安检设备有限公司		
委托单位地址	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区恒兆工业区第 18 栋 601		
生产单位	深圳市凯尔特人安检设备有限公司		
生产单位地址	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区恒兆工业区第 18 栋 601		
检测项目	请参见以下详细试验内容		
检测依据	1. 客户委托技术指标* 2. GB 15210-2018《通过式金属探测门通用技术规范》* 3. Q/FDT-WT100A1-2022 全信息智能安检门企业标准* 4. GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分:安全要求		
检测结论	样品经检测, 结果符合客户委托技术指标和检测依据标准要求。 (检测单位盖章)		
备注			
主检: 刘小刚	签名: 刘小刚	2024 年 04 月 03 日	
审核: 陶胜	签名: 陶胜	2024 年 04 月 03 日	
批准: 黄恺	签名: 黄恺	2024 年 04 月 03 日	

报告编号: TH2403227-C01-R01

第 2 页 共 12 页

Tel: +86-755-86615100 Fax: +86-755-86615105 <http://www.tianhaitest.com>



Shenzhen Tian Hai Test Technology Co., Ltd.

客户委托技术指标*				
序号	检测项目	检测要求	检测结果	判定
1	外观检查	样品外观应符合以下技术要求 a) 无裂纹、起泡、腐蚀、明显划痕或永久污渍; b) 便于人无阻碍地步行通过; c) 无能勾扯衣物或划伤皮肤的尖角锐棱; d) 无高度超过 5mm 或头部曲率半径小于 2mm 的突出物; e) 无裸露的导线或悬挂的物体。	符合要求	P
2	结构布局检查	1. 设有总电源开关, 以便能切断和接通全部电源; 2. 设有操作面板, 以方便控制和操作; 3. 在人走进通道的一面设有是否允许通行的显示装置; 4. 设有报警信息指示装置; 5. 提供安全的连接, 电源插头不应暴露, 避免无意的断开电源线; 6. 便于装配、运输和维修。	符合要求	P
3	人行通道尺寸检查	1. 高度 (Z 轴方向) 应大于等于 1980mm; 2. 宽度 (X 轴方向) 应大于等于 710mm; 3. 深度 (Y 轴方向) 应小于等于 910mm。	符合要求	P
4	结构稳定性检查	1. 机械连接或构件不应松动、位移或脱落; 2. 立地应平稳, 应能抵抗正常的撞击而不产生滑动失衡; 3. 底部设计有脚踏板的金属门, 脚踏板与金属门主体结构之间缝隙应小于等于 10mm; 脚踏板负重 120kg 时不应出现明显的塌陷、扭曲、翘动或移位。	符合要求	P
5	操作的授权检验	应对影响探测性能的装置和参数加以保护, 避免非授权人员擅自改动。	符合要求	P
6	按键和控制装置	按键和控制装置应操作灵活, 手感明确, 功能可靠。如果配有遥控器, 则遥控距离应大于等于 2m。	符合要求	P
7	参数存储	金属门应具有对所设定的参数进行存储的能力, 断电后再次上电启动时不应改变。	符合要求	P
8	远程控制	如果允许通过远程计算机或网络进行集中控制, 则应提供相应的控制程序, 且应具备远程参数调整、远程诊断以及报警相关数据存储的功能。当远程控制因故中断时, 金属门应能自动恢复本地控制。	符合要求	P
9	电源适应性试验	1. 使用交流供电的金属门, 至少应能在 187V~242V, 47.5Hz~52.5Hz 的供电范围内无需调整而正常工作。 2. 使用直流供电的金属门, 至少应能在额定电压±10%的供电范围内无需调整而正常工作。 3. 具有备用电源的金属门应能自动切换主备电, 切换时不应影响正常工作。 4. 具有备用电池的金属门, 备用电池应能保证金属门正常工作至少 4h。	符合要求	P

报告编号: TH2403227-C01-R01

第 3 页 共 12 页



Shenzhen Tian Hai Test Technology Co., Ltd.

10	辐射磁感应强度	在探测区左右便捷各向内 150mm 的区域中, 任意一点的辐射磁感应强度均应小于等于 30 μ t	符合要求	P
11	基本探测功能	金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警, 不应出现漏报警。	符合要求	P
12	探测模式检查	企业技术要求: 安检门应能在违禁品探测模式、电子产品探测模式、电子产品及违禁品探测模式探测模式和全金属探测模式间进行切换。	符合要求	P
13	调节探测灵敏度功能检查	企业技术要求: 安检门应能从低到高方便地调节灵敏度, 灵敏度调节应大于等于 50 个级别, 总区及分区灵敏度均应可调。	10000 个灵敏度等级, 符合要求	P
14	金属探测模式	企业技术要求: 全金属探测模式下灵敏度应可调, 人员以标准姿势通过通道内 1900mm 以下的有效探测区域内时, 正常着装上的硬币、钥匙、金属纽扣、皮带扣等小金属及违禁品通过时均应报警并提示违禁品的藏匿位置。	符合要求	P
	探测灵敏度试验 违禁品探测模式检验	企业提交技术文件: 违禁品探测模式下, 灵敏度可调, 被检人员通过通道内 1900mm 以下的有效探测区域时, 正常着装上的手表、金属纽扣、腰带等小金属通过时应不报警, 当携带或夹带有下列电子产品时应不报警; 1. 手机: 160mm x 75mm 2. 对讲机: 120mm x 60mm 3. 手机锂电池: 53mm x 35mm 4. 充电宝: 140mm x 68mm 5. 智能手表: 表盘 44mm x 38mm 6. IPAD mini: 204mm x 133mm 7. 笔记本电脑: 360mm x 244mm 8. 硬盘: 100mm x 7.0mm 当被检人员携带以下物品通过通道内 1900mm 以下的有效探测区域时, 系统应有声光报警, 并有动画图像提示违禁品的藏匿位置和语音播报违禁品类型, 应能通过网线将信息传送到服务器管理平台, 服务器管理平台应能发出声光报警; 1. 空心铁管: 外径 20mm 长 100mm 壁厚 2mm 2. 空心铝管: 外径 24mm 长 150mm 壁厚 2mm 3. 空心钢管: 外径 24mm 长 100mm 壁厚 2.2mm 4. 水果刀: 210mm x 37mm, 刃长 100mm 5. 扳手: 150mm x 5.0mm 6. 铁板: 310mm x 42mm 7. 菜刀: 295mm x 55mm 8. 折叠刀: 93mm x 2.5mm, 刃长 80mm 9. 刀具模型: 150mm x 40mm, 刃长 100mm 10. 刀具模型: 200mm x 40mm, 刃长 150mm 11. 制式手铐: 单个尺寸为 95mm x 85mm 12. 手枪模拟物: 125mm x 95mm 13. 铁壳八宝粥: 120mm x 65mm 14. 铝壳王老吉: 115mm x 65mm 15. 金属罐发胶: 133mm x 35mm 当刀具和手机捆绑后一起通过探测门时, 系统应对刀具报警	符合要求	P



Shenzhen Tian Hai Test Technology Co.,Ltd.

	电子产品及违禁品探测模式检验	企业提交技术文件: 电子产品和违禁品探测模式下灵敏度可调,被检人员通过通道内 1900mm 以下的有效探测区域时,人员正常着装上的手表、金属纽扣、腰带等小金属通过时不报警,当携带以下物品时系统应有声光报警,并有动画图像提示违禁品的藏匿位置。应能通过网线将信息传送到服务器管理平台,服务器管理平台应能发出声光报警 1. 手机: 160mm x 75mm 2. 对讲机: 120mm x 60mm 3. 手机锂电池: 53mm x 35mm 4. 充电宝: 140mm x 68mm 5. 智能手表: 表盘 44mm x 38 mm 6. IPAD mini: 204mm x 133mm 7. 笔记本电脑: 360mm x 244mm 8. 硬盘: 100mm x 70mm 9. 空心铁管: 外径 20mm 长 100mm 壁厚 2. mm 10. 空心铝管: 外径 24mm 长 150mm 壁厚 2mm 11. 空心钢管: 外径 24mm 长 100mm 壁厚 2mm 12. 水果刀: 210mm x 37mm, 刃长 100mm 13. 扳手: 150mm x 5. 0mm 14. 铁板: 310mm x 42mm 15. 菜刀: 295mm x 55mm 16. 折叠刀: 93mm x 25mm, 刃长 80mm 17. 刀具模型: 150mm x 40mm, 刃长 100mm 18. 刀具模型: 200mm x 40mm, 刃长 150mm 19. 制式手铐: 单个尺寸为 95mm x 8. 5mm 20. 手枪模拟物: 12. 5mm x 95mm 21. 铁壳八宝粥: 120mm x 65mm 22. 铝壳王老吉: 115mm x 65mm 23. 金属罐发胶: 133mm x 35mm 违禁品检测出率应大于等于 99%	
--	----------------	---	--





Shenzhen Tian Hai Test Technology Co., Ltd.

	电子产品探测模式	企业提交技术文件： 电子产品探测模式下，灵敏度可调，被检人员通过通道内 1900mm 以下的有效探测区域时，人员正常着装上的手表、金属纽扣、腰带等小金属通过时应不报警，当携带或夹带有列电子产品时系统应有声光报警，并有动画图像提示违禁品的藏匿位置，语音播报违禁品类型，应能通过网线将信息传送到服务器管理平台，服务器管理平台应能发出声光报警 1. 手机：160mm x 75mm 2. 对讲机：120mm x 60mm 3. 手机锂电池：53mm x 35mm 4. 充电宝：140mm x 68mm 5. 智能手表：表盘 44mm x 38mm 6. IPAD mini：204mm x 133mm 7. 笔记本电脑：360mm x 244mm 8. 硬盘：100mm x 70mm 当刀具和手机捆绑后一起通过探测门时，系统应对手机报警；智能手机检出率应大于等于 99%		
15	报警响应时间试验	应报警测试物进入探测区 1s 内，金属门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于等于 1s。	符合要求	P
16	计数功能试验	金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零。	符合要求	P
17	报警区位显示功能	报警显示： 1. 颜色应用红色，且与非报警显示有区别。 2. 如有分区探测功能，分区定位应一目了然，位置准确。 3. 在 6000Lx 的明亮环境和 25Lx 的昏暗环境下，距离报警显示器 3m 时，应能清晰可见。	符合要求	P
18	抗静止金属物影响试验	企业技术要求： 1. 抗周围静止金属物影响：金属门探测性能应不受门体四周 20cm 范围以外的大静止金属物体的影响。 2. 抗地面内部金属结构影响：金属探测门性能应不受地面 0.1m 以下的金属结构的影响。	符合要求 符合要求	P P
19	抗周围运动金属物干扰试验	金属门不应受门体四周 1.5m 范围以外的运动金属物产生报警信号。	符合要求	P
20	泄漏电流试验	正弦波 $\leq 0.5\text{mA}$ ，非正弦波 $\leq 0.7\text{mA}$	符合要求	P
21	绝缘电阻试验	正常条件： $\geq 100\text{M}\Omega$ ，在潮热条件下不应小于 $2\text{M}\Omega$	正常： $>500\text{M}\Omega$ 湿热： $>500\text{M}\Omega$	P
22	抗电强度试验	AC50Hz、1500V，历时 1min 应无击穿和飞弧现象	符合要求	P



23	保护接地试验	设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻不应大于 0.1Ω ；接地线的颜色应是黄绿色。	符合要求	P
24	静电放电抗扰度试验	对样品外壳施加 20 次放电试验（10 次正极性，10 次负极性），接触放电 8000V，空气放电 15000V，试验后应功能正常，且保存的设置参数不丢失。	符合要求	P
25	射频电磁场辐射抗扰度试验	扫频 80MHz~1000MHz 场强 3V/m 调频 1kHz、调制深度 80% 试验后应功能正常，且保存的设置参数不丢失。	符合要求	P
26	浪涌（冲击）抗扰度试验	电源线:1kV 允许金属门的性能暂时下降，但应能自行恢复正常工作，且保存的设置参数不丢失。	符合要求	P
27	高温试验	室外型: $+60^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、2h 试验期间外观和基本性能应正常	符合要求	P
28	低温试验	室外型: $-20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 、2h 试验期间外观和基本性能应正常	符合要求	P
29	恒定湿热试验	室外型: $(60 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 、RH(93%)、48h 试验期间外观和基本性能应正常	符合要求	P
30	扫频耐久机械振动试验	(10~55)Hz、速率 1oct/min、振幅 0.55mm，X、Y、Z 方向各 30min 试验后外观和基本性能应正常	符合要求	P
31	冲击试验	150m/s^2 、持续时间 11ms、6 个面各三次，共 18 次；试验后外观和基本性能应正常	符合要求	P
32	设备联动功能检查	企业技术要求： 系统报警时，安检门应能输出一路控制信号给闸机、门禁等外围设备，实现联动控制。	符合要求	P
33	测温功能检查	企业技术要求： 安检门应配有双目热成像摄像头测温结果应可实时显示在屏幕上。	符合要求	P
34	网络功能功能检查	企业技术要求： 安检门应能通过网线将报警人数、通过人数、报警抓拍信息等工作参数上传到后台服务器。后台服务器软件应能通过网线远程设置安检门的工作参数。	符合要求	P
35	屏幕显示检查	企业技术要求： 安检门机箱应配备 7 寸或 29 寸二块液晶屏，应能显示虚拟人图形、文字、图片和报警抓拍图像。	符合要求	P
36	可移动性检查	企业技术要求： 安检门应配有 4 个万向移动轮，应配有限位固定装置。	符合要求	P
37	人脸比对功能检查	企业技术要求： 安检门入口处应具有人脸比对功能，应能抓拍并保存每个通过人员的脸部图像，比对后如人脸信息不在白名单库中，系统应有语音报警。应能在现场进行人脸录入。	符合要求	P



Shenzhen Tian Hai Test Technology Co.,Ltd.

38	报警抓拍功能检查	企业技术要求: 安检门探测报警时应能即时抓拍并保存工作区域全景图,图像应能显示被检人员及报警位置。	符合要求	P
39	通行速度	在探测区内,金属门应能对其所属探测类别的通行速度为0.2m/s,2.0m/s的应报警测试物正确响应并报警,总探测率应大于等于90%;	符合要求	P
40	外壳防护等级	室内工作型:应符合 CB/T4208-2017 中 IP41 的相关技术要求。 室外工作型(有遮蔽):应符合 GB/T 4208-2017 中 IP53 的相关技术要求。 企业提交技术文件室外型 IP54。	符合要求	P





Shenzhen Tian Hai Test Technology Co., Ltd.

GB 4943.1-2022			
条款	标准要求	试验结果	判定
附录 F	设备标志、说明和指示性安全防护		P
F.1	基本要求	符合要求	P
	语言	规范中文	—
F.2	字母符号和图形符号		P
F.2.1	字母符号符合 IEC 60027-1		P
F.2.2	图形符号符合相关 GB、IEC、ISO 标准或制造商的规定		P
	对于仅适用于在海拔 2000m 及以下地区使用的设备的警告语句或标识		P
	对于仅适用于在非热带气候条件下使用的设备的警告语句或标识		P
F.3	设备标志		P
F.3.1	设备标志的位置	外壳表面	P
F.3.2	设备的识别标志	符合要求	P
F.3.2.1	制造商标识	深圳市凯尔特人安检设备有限公司	P
F.3.2.2	型号标识	ZD-330S, ZD-330	P
F.3.3	设备额定值的标志		P
F.3.3.1	直接和电网电源连接的设备	符合要求	P
F.3.3.2	不直接和电网电源连接的设备		N/A
F.3.3.3	供电电压的性质	AC	P
F.3.3.4	额定电压	220V	P
F.3.3.5	额定频率		P
F.3.3.6	额定电流或额定功率	500mA	P
F.3.3.7	具有多个电源连接端的设备		N/A
F.3.4	电压设定装置		N/A
F.3.5	端子和操作装置上的标志		P
F.3.6	与设备类别有关的设备标志		P
F.3.6.1	I 类设备		P
F.3.6.1.1	保护接地导体端子	符合要求	P
F.3.6.1.2	保护连接导体端子		N/A
F.3.6.2	设备类别标志		P
F.3.6.3	功能接地端子标志		N/A
F.3.7	设备的 IP 额定值标志		N/A
F.3.8	外部电源输出标志		N/A
F.3.9	标志的耐久性、清晰性和持久性	符合要求	P
F.3.10	标志持久性试验	符合要求	P
F.4	说明书		P

报告编号: TH2403227-C01-R01

第 9 页 共 12 页



Shenzhen Tian Hai Test Technology Co.,Ltd.

GB 4943.1-2022

条款	标准要求	试验结果	判定
	a) 安装或初次使用前的信息	符合要求	P
	b) 儿童不可能出现的场所使用的设备		N/A
	c) 安装和互连设备的说明		P
	d) 仅在受限制接触区使用的设备		N/A
	e) 预定固定在位的设备		P
	f) 音频设备端子的说明		N/A
	g) 采用保护接地作为安全防护		P
	h) 保护导体电流超过 ES2 限值		N/A
	i) 设备上使用图形符号		P
	j) 未安装安全极电网电源开关的永久连接式设备		N/A
	k) 提供安全防护的可更换的元器件或模块		N/A
	l) 包含绝缘液体的设备		N/A
	m) 室外设备的安装说明		P
	n) 带有未经隔离的有线网络天线插座的设备的警告		N/A
F.5	指示性安全防护		N/A





Shenzhen Tian Hai Test Technology Co.,Ltd.

样品照片



报告编号: TH2403227-C01-R01

第 11 页 共 12 页

Tel: +86-755-86615100 Fax: +86-755-86615105 <http://www.tianhaitest.com>



Shenzhen Tian Hai Test Technology Co.,Ltd.

报 告 声 明

- 1、报告无本司“检测报告专用章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖本司“检测报告专用章”无效。
- 3、报告无主检人、审核人和批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对监督类检验结果有异议的，可以自收到检验结果之日起十五日内，向下达该监督抽查任务的行政管理部门提出书面复检申请，对监督类以外的委托检验结果有异议的向本司（电话：0755-86615100、传真：0755-86615105、电子邮箱：ea@tianhaitest.com）提出。逾期未提出异议的，视为承认检验结果。
- 6、对客户送样的委托检验仅对来样负责。
- 7、若无特别说明，委托单位、生产单位及样品的相关信息未经本司确认。
- 8、本报告不作任何法律纠纷判断。
- 9、本报告中的数据结果仅供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。
- 10、标“*”处代表检测依据不在我实验室 CNAS 认可和 CMA 计量认证范围内。
- 11、报告中“判定”为“P”表示检验结论“合格”；“F”表示检验结论“不合格”；“N/A”表示该条款不适用或不进行；“N.T”表示该条款未检测。



报告编号：TH2403227-C01-R01

第 12 页 共 12 页

2025年喀什市第一中学采购安检门报价单

序号	品目名称	计量单位	主要技术参数	数量	型号	品牌	单价	总计	备注
1	安检门	台	针对教育考试、人事考试、部队、机关等领域的使用要求，在排除被检测 人员日常携带物品(钥匙、手表、皮带、眼镜、香烟、火机、皮鞋等)的基 础上，该探测门可探测到处于开机或者关机状态(含移除电池、移除SIM卡)的手机、笔记本、数码相机、摄像机等电子产品并进行定位，并能通过液晶屏对报警物品类别进行文字图像。同时带测体温功能。 产品参数 设备型号 参数内容 1、探测单元与模拟板卡组成信号滤波单元，实现对特定微弱模拟信号的采集及选频放大。 2、产品形态为通过式探测门，每个门体内设探测单元不少于20个。 3、具有抗干扰能力，安装场地附近有大金属也能正常工作（如果多个通讯设备探测器并排使用时，间距≥50cm） 4、设备检测技术采用电磁感应原理及涡流效应，并运用数字信号处理技术来识 别违禁物品。 5、信号采样处理模块(采集卡)采用“浮点运算微处理器 +FPGA现场可编程门阵列”结构，微处理器主频>100MHz，Flash>256KB;FPGA 现场可编程门阵列配合采样芯片进行双通道信号采样，采样速率>20MHz。配合对应的嵌入式软件实现采样处理功能。 6、设备根据使用场景要求可在电子产品检测报警功能模式和违禁品检测报警功能模式之间切换。 7、 设备应排除日常金属物品报警，例如：手表、发夹等，当携带该类物品时通过不报警。 8、★在电子产品检测报警功能功模式下，当被检人员携带了手机等电子产品时，设备能够进行声光报警，并提示藏匿位置。 9、★在违禁品检测报警功能模式下，当被检人员携带了用铜箔包裹的违禁品和 非金属外壳包装的钢珠钢钉混合物违禁品时，设备能报警。当被检人员携带了手机，以及刀枪、马口铁罐、铝管等违禁品物品应进行声光报警，并提示	2	ZD-330	安徽黑松科技	27500	55000	



		报警物品种类和藏匿位置 10、★设备后期支持智能扩展。如：增配手持式违禁品探测器，可与手机探测门配套使用；可增配测温模块、一体式显示终端等。 11、设备能够显示报警物品种类以及报警位置，显示被测违禁品的种类应不少于 4 类。例如，当携带了手机时，能够告知被测违禁 品种类为手机；当携带了铝管时，能够告知被测违禁品种类为铝管；当携 带了马口铁罐时，能够告知被测违禁品种类为马口铁罐。 12、可对携带手 机通过的人员实时报警，探测报警时间 1 秒，通过效率每分钟≥30人。 13、当通过人员的手机隐藏在头部时，通过时报警；当通过人员的手机藏匿于大腿内侧时，通过时报警。 14、能对一定人为干扰因素进行报警提 示，当通过人员以极慢的速度通过（时间可根据用户要求设定，例如5秒），通过探测门时依然报警。 15、探测门配置10寸液晶触摸屏，可实时显示通过人数、报警人数、报警物品类别、报警物品所在人体虚拟区位等 信息，所有信息都可保存，并根据需要及时下载查看。 16、★符合《GB15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》，探测门具有足够的 通道空间和合理的占地面积，探测门的高度宽度深度均应符合国家通过式 金属探测门通用技术规范。高度≥1980mm 度≥710mm, 深度≤910mm；通道 宽度≥700mm；如果允许通过远程计算机或网络进行集中控制，则应提供相应的控制程序，当远程控制因故中断时，探测门应能自动恢复本地控制。 当远程电脑或机箱内置主机发生故障后，探测门依然能够独立工作，依然 能通过液晶屏进行参数的调节，通过图像和文字显示所测违禁品的材质与 形状。 17、探测门可以通过统一的数据接口、一体化的软硬件平台，使得 多种检测方法实现资源共享和检测信息融合，极大的提高手机检测的可靠 性和效率。 18、电磁感应强度符合国家安全标准。 19、能识别陶瓷耳机和屏蔽袋等设备，根据上级教育考试部门要求能支持软件和硬件升级					
--	--	---	--	--	--	--	--



售后服务承诺书

我公司经过长期实践建立起完善的售后服务体系，为用户提供了无微不至的服务，有效的保证了产品售后服务质量，免除了用户的后顾之忧，公司本着诚实守信的原则和全心全意为用户着想的宗旨，特承诺如下：

质保期期限：质保 3 年、终身维护

质保期期限起计方式：完工交付使用之日起

质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：

1 小时内响应，4 小时内赶到现场，并进行故障维修。

(1) 质保期内维修服务承诺：

- 1) 每一项由乙方售出的产品，乙方均向甲方提供：从设备于工程验收单签字移交予甲方之日（即甲方签署完工验收单之日）起计，凡属设备制造质量问题，本公司实行质保期为 2 年。
- 2) 质保期内除撕烂、烧毁、腐蚀、恶意损坏外发生损坏，自接到产品维修通知后 1 小时内派出技术人员到达现场勘验，2 小时内提出解决方案，4 小时内派出专业维修人员进行维修或更换成品，不收取任何费用。
- 3) 非质保范围维修或更换，若发生非保修范围损坏需维修或更换产品，自接到产品维修通知后 2 小时内派出技术人员到达现场勘验，2 小时内提出解决方案，4 小时内派出专业维修人员进行维修或更换成品，维修费用按照行业标准收取，更换产品费用按照分项报价表同类产品收取，不附加其他收费。
- 4) 质保期后，负责提供终身维修服务，备品备件按市场价收取。
- 5) 质保期内每学年寒假、暑假均安排维护人员对所安装设备进行逐一检修及维护。
- 6) 公司售后服务专线：15886891711



我公司宗旨“顾客第一，质量第一，服务第一，效率第一”全面为用户服务，诚恳接受用户对我公司提出包括工作态度，服务质量和新产品质量的意见。

喀什怡情饰家商贸有限公司
报价单位名称(公章): 喀什怡情饰家商贸有限公司
期: 2025 年 6 月 2 日