

英也尔乡恢复中学食堂用品报价明细表

序号	名称	数量	单位	规格及参数	单价	总金额	品牌	型号
1	五格（多用）菜墩架	3	个	规格，5 格尺寸 12.5cm，装数 8 只	750	2250	华顺	H-011
2	置物架	6	个	不锈钢 178*178*45*180	600	3600	华顺	H-012
3	洗地龙头	2	个	1、开放式洗地龙头(加强款)，碳钢主体表面环氧喷涂处理(黑色)2、固定侧支架钢板厚度 5 毫米，不锈钢进水主体，3、15 米食品级三层液压钢丝管(黑色)与主体接口为金属耐温 100 度，4、配一把合金喷头，360 度防缠绕。5、进水接口为标准 1/2" 外螺纹。6、产品符合管理体系认证要求并提供证书副印件。7、#产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求并提供相应检测报告复印件。8 主体尺寸:43X15X45 厘米	1200	2400	古阁尔	T-15
4	保温餐车	2	套	四格四盒（含盖子）整机尺寸：142*63*118CM, 餐盒配置 1/1 盒*4 个，餐盒尺寸：53*32*15cm	975	1950	华顺	H-038
5	留样柜	2	个	产品重量：29.5KG, 产品尺寸：595*475*1240MM, 内部尺寸：520*390*800MM, 产品容量：120L	800	1600	志高	Z-D40
6	油烟净一体机	1	套	4 米工程款净化一体机（外转子风机）净化率 95%	15000	15000	京丰源	J-A38
7	双通移动柜	4	个	1200*500*800mm	975	3900	华顺	H-013
8	收餐车	4	个	大号不锈钢收餐车，1200*800*960	450	1800	华顺	H-014



9	切菜机	2	台	外形尺寸: 530*430*620MM, 生产能力: 200-500KG/H 切菜范围: 1-30MM 机器重量: 40kg	1425	2850	鲨鱼	QD-18
10	刀具消毒柜	2	个	产品尺寸: (厂*宽*高) 595*600*1670MM(可放 10 把刀, 砧板: 95CM, :120CM:2 个	1650	3300	优帝斯	Y-D600
11	挂墙开水器	3	个	产水量 100L/每小时, 83*46.5*28.5	825	2475	节创	Q-12kw
12	和面机	2	台	面桶容量 50L, 功率 2200w, 360 度双向旋转, 食品级不 锈钢, ★需提供国家权威机构的检验报告	2700	5400	钱涛	T-50
13	压面机	2	台	功率: 2.2KW/220V; 规格: 生产能力: 125kg/h, 符合国 家行列标准的专业生产; 铜线电机, 配两把刀, ★需提 供国家权威机构的检验报告	2250	4500	鑫铭	Y-125
14	木棉案板	3	张	1800mm*800mm, 厚 30mm, 实木	825	2475	华顺	H-1800
15	四门高身雪柜	2	个	双温冷藏冷冻, 电压: 200v, 功率 450w, 容量: 874L, 重量 125kg, 1960*1200*750mm	2200	4400	志高	ZD-41
16	8 开门调料柜	2	台	1000*400*800mm, 铁皮材质	600	1200	华顺	H-1000
17	双星水池	4	个	1200*600*800mm, 不锈钢材质	375	1500	华顺	H-1200
18	切肉机	1	台	材质说明: 采用优质不锈钢制作厚度为 1.2mm, 表面额定 电压: 220V; 铜线电机功率: 1.5kw; 电机转速: 1400rpm; 加 工能力: 180kg/h, ★需提供国家权威机构的检验报告	1125	1125	红叶	ZB-Q5



19	切骨机	1	台	1.立式锯骨机, 2.可移开助推系统, 按钮控制 3.电机制动系统, 电机保护系统 4.独立可拆装防护门装置 5.锯带张紧装置 6.微动开关系统 ; 切割高度: 300mm, 切割宽度: 345mm , 功率 ≥ 1.5 KW 适用于各类动物骨头、冷冻肉等切割。★需提供国家权威机构的检验报告	1275	1275	鲨鱼	J130
20	双层工作台	6	台	规格:1800*800*800mm; 材质说明: 1、 面板采用 1.5mm 厚 304 不锈钢磨砂板, 台围板、门板采用 1.2mm 厚 201 不锈钢磨砂板; 2、 台面板下垫板为 15mm 厚细木工板; 3、 所有工作面都需要加固, 加固槽头用 1.2mm 厚不锈钢制造; 4、 双通工作台支撑脚采用直径 51x1.5mm 不锈钢焊管, 并配有直径 51 不锈钢可调节脚, 调节范围 40mm; 5、 双通工作台及保洁柜采用轨道式滑拉门; 6、 组装方式为氩弧焊焊接的方式焊接	450	2700	华顺	H-1800
21	单星盆台	2	个	材料: 210 无翠不锈钢板, 长 100*宽 60*高 80, 池深 40 (下水口, 下水管, 水龙头, 支架, 调节脚) 带两个水龙头	375	750	华顺	H-100
22	不锈钢四层货架	8	台	规格: 1500*500*1550mm; 材质说明: 1、 货架框主骨架采用 30x30x1.5mm, 201 不锈钢焊管。并配有不锈钢可调节脚, 调节范围 30mm; 2、 货架横管 30x30x1.2mm 不锈钢 304 矩管; 3、 中间搁条采用 1.2mm 不锈钢磨砂板; 6、 组装方式为氩弧焊焊接的方式焊接	450	3600	华顺	H-1500



23	大锅灶	3	个	油气两用型；规格$\geq 1200 \times 1200 \times 80 \text{mm}$、灶直径$\geq 100 \text{cm}$（带$100 \text{cm}$以上的配套铁锅、不锈钢锅盖）；材质说明：1、灶面板采用1.2mm厚201优质不锈钢磨砂板，灶围采用1.2厚201优质不锈钢磨砂板；内衬采用3mm厚$A3$冷轧钢板；2、燃烧器（炉头）采用红外线无焰静音节能炉头；3、炉包、炉头等全部为冲压产品；4、炉架采用40×40国标优质碳素角钢，炉面垫板及锅桶采用2mm厚优质冷轧钢板；5、炉围用2mm厚冷轧钢板冲压成形；6、炉脚采用直径为50mm的无缝钢管，外套直径51mm的不锈钢焊接而成。下部装$M24$可调节螺栓，调节高度为40mm左右；7、炉灶前板设。★需提供国家权威机构的检验报告	3000	9000	鑫龙都	X-J1200
24	洗碗机	1	台	通道式洗碗机 适用于酒店、宾馆和餐厅等 单缸洗涤+高温消毒漂洗+烘干，含电加热器；配内置式智能分配器；配有过载自动保护装置，结构紧凑，节约空间，确保洗涤效果，提高效率，减少人力洗碗破损率，减少餐具备份成本。单位 T210PH 工作量餐位：300-400 篮/小时 Set 180 碟/小时（6时碟）Set 25 00-37 00 总电量（进水温度10co）KW 46.8 长：2100 mm 深：750 mm 高：1900 重量：580 kg	29000	29000	埃科豪德	AKHD-081



25	双开门消毒柜	7	台	规格≥1150*430*1730cm;容量≥900L, 消毒星级:一星级, 材质说明:采用全不锈钢, 整体发泡技术, 保温效果更好, 产品更加牢固、耐用。高温消毒, 高温热风 360 度循环持续杀菌, 杀菌效果明显, 烘干彻底, 保持餐具整洁光鲜, 左右单独控制, 时间温度可调。★需提供国家权威机构的检验报告	1200	8400	熊猫	X-D8
26	碗碟柜	4	台	304 特厚三边围款 180*80*80	1200	4800	华顺	H1800
27	温度计	20	个	采用 ABS 食品级塑料材质	7.5	150	衡水	HZ130
28	紫外线消毒灯	30	套	石英灯管, 紫外线强度 120μw/C m², 15 分钟杀菌, 效果好, 冷轧钢支架, 保用三年以上, 耐用不生锈, 电子镇流器延长灯管寿命, 降低频繁换灯管成本, 内接线方式杜绝接触不良或松脱现象, 适用于学校、幼儿园、生产车间商用 消毒, 支架上留螺丝孔位, 安装方式可悬挂也可吸顶挂墙等多种方式安装	300	900	祁裕泰	G30W
29	平板推车	3	个	承重 600 公斤不锈钢折叠	375	1125	华顺	J500
30	四开门冰箱	5	台	规格:≥立方米双机双温冷冻冷藏; 材质说明:1、内藏板管式蒸发器, 换热效率高, 制冷效果好;2、产品全部采用名牌压缩机, 质量可靠, 性能稳定;3、电脑温度显示器, 柜内温度一目了然, 且柜门配锁;4、全部采用聚氨脂高压发泡, 保温性能更加良好;5、全铜管, 无氟;内胆采用压花铝板制作, 保温效果好。6、压缩机采用进口压缩机, 制冷速度快。7、容积可达 1 立方, 存储食品量大。8、温度为 0--- -18℃。符合国家行列标准的专业生产。	2200	11000	志高	G-4PD



31	冷藏柜	2	台	立式展示柜 1600L, 高清无雾, 自动回门, 外部尺寸: 1880*692*2120mm, 内箱尺寸: 1790*590*1575mm	2700	5400	御美菱	H1600
32	不锈钢双层碗	1000	只	不锈钢双层防烫碗, 口径≥16CM	5.2	5200	天泽	C16-2
33	小勺子	1000	个	不锈钢无磁加厚, 长度 20CM	0.5	500	天泽	D-J11
34	电子秤	2	个	150KG 电子秤	180	360	稻丰	G150-K
35	留样秤	2	个	精度 1KG 屏幕尺寸 50 英寸	150	300	稻丰	G10-5
36	菜刀	10	把	不锈钢菜刀, 长为 30CM	75	750	好日子	K-120
37	砍刀	5	把	刃长 18.5CM, 刀身材质其他合金, 刀柄长 12CM	120	600	好日子	K-150
38	留样盒	24	个	不锈钢 350ml 容量	7.5	180	天泽	H350
39	保鲜膜	50	卷	40CM*300M 保鲜膜, 食品级 PVC 材质	15	750	拓亚	CB-40
40	夏季厨师服	20	件	纯棉	18	360	金湾	25 夏 129
41	冬季厨师服	20	件	纯棉	18	360	金湾	25 冬 65
42	洗碗布	50	包	加厚洗碗布, 三片装 30*30cm	6	300	倍加洁	XWB-3
43	洗洁精	1000	瓶	瓶装 500ml, 知名品牌, 高效去油	3.5	3500	白猫	GB500-H
44	塑料菜筐	30	个	塑料(大号) 60*40cm	10	300	良佳	H601
45	油污清洁剂	100	瓶	500 克喷雾液体	7.5	750	洁星力	G500
46	围裙	20	条	加厚 PU 皮围裙, 长 1 米, 宽 60CM	9	180	金湾	PU11
47	厨师帽	20	顶	纯棉	4.5	90	厨王	PJ6
48	灭蝇灯	60	台	型号 40W 灭蝇灯	45	2700	村村拓	CCT-8W
49	塑料网	5	个	防虫网宽 1.5mm	20	100	良佳	SL-150



50	加厚型橡胶手套	20	双	加长加厚型橡胶手套	7.5	150	左右之星	XJ-B02
51	厨师套袖	20	双	42*22CM, 加厚加长款, 黑色	4.5	90	金湾	PJ33
52	白纱布	30	米	纯棉	2.5	75	厨王	X10
53	烧碱	10	公斤	高效清洁	10.5	105	洁星力	GBT-10K
54	厨房专用口罩	200	个	防飞沫一次性厨房卫生餐饮透明 pvc 口罩	1.1	220	新厨	PVC10
55	蒸饭机	2	台	标准用电款, 双门 24 盘, 可供 360 人, 需提供国家权威机构的检验报告	2100	4200	鑫龙都	GB-H24
56	手提汤桶	40	个	不锈钢, 外口直径 32CM, 20 升, 无磁厚度 1.5 mm, 有盖	85	3400	天泽	T32
57	送餐车	3	台	不锈钢加厚, 二层, 带刹车轮毂	300	900	华顺	SL-D356P
58	斩骨刀	5	把	刃长: 20(cm) 刀尖角度: 60° 以上产品材质 4034 号 不锈钢	120	600	好日子	KD55
59	切骨机锯片	30	个	1650*16*0.5	15	450	鲨鱼	SY15
60	电热开水器	2	台	80 升, 电热开水器 9KW 全自动电热水器不锈钢	750	1500	节创	JC80
61	打饭勺	20	个	勺把子长 40 厘米	12	240	天泽	GB10-2
62	菜墩	4	个	实木菜墩直径 50 厘米厚 4 厘米	120	480	兴隆	C50-H4
63	菜墩	5	个	塑料圆形菜墩直径 45 厘米厚度 4 厘米	120	600	鹏宇	C45-H4
64	菜板	10	个	塑料方形菜板 80 厘米*50 厘米厚 2 厘米	105	1050	鹏宇	C80-K50-H 2
65	强力粘鼠板	50	块	黏力强不易拉断 22*34 厘米	4.5	225	新星	CB-1121



66	锅铲	10	个	不锈钢菜铲全长 105 厘米, 铲头 20*16.5 厘米	30	300	天泽	G-H105
67	钢丝球	50	包	20 克每个, 20 个每包	7.5	375	易加净	KD20
68	刮皮刀	30	个	土豆萝卜等刮皮刀	4.5	135	天泽	H55
69	餐盘	1000	个	不锈钢餐盘		7500	天泽	CB-H6
70	排风扇	7	个	单向 12 寸黑直径 30cm 面板 35*35	205	1435	亚信	YG-6
71	液化气检测仪	3	个	测量范围: 0-19999PPM, 0-100%LEL, 分辨率: 0.1%LEL, 1PPM, 尺寸: 155*65*25MM	195	585	孟联	CAR-2255
72	筷子	1000	双	PET 安全材质, 27cm, 耐高温, 耐水煮	0.5	500	筷快净	PET27
	合计			壹拾捌万贰仟贰佰贰拾元整		182220		

