

2	版式软件	AdobePageMaker 方正飞腾、 AdobePageMaker	OFD 阅读器 v3.0 国产正版三年服务	20	套	550	11000
---	------	--	----------------------------	----	---	-----	-------

序号	设备名称	品牌	技术参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
3	流式软件	WPS、永中、OFD	包含 word、excel、ppt、Access 等所有组件，支持多系统安装，办公必备软件。新版界面更加简洁，多平台操作，国产正版三年服务	20	套	550	11000
4	防病毒系统	金山、江民、360	监控识别、病毒扫描和清除和自动升级等功能,有的杀毒软件还带有数据恢复等功能	20	套	200	4000
5	交换机	普联、华为、华三	硬件平台：28 口全千兆二层管理型交换机，交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 41.7Mpps/256Mpps，支持 24 个千兆自适应电口，4 个千兆/百兆 SFP 插槽。支持 VLAN、端口聚合、DHCP、组播、QoS、端口镜像、NTP 时间同步等功能，支持 Web、Telnet、Console 管理，电源防雷为 4kV/网络端口防雷为 6kV。支持标准 19 英寸机架安装。标配角铁，1 根电源线，默认含 3 年质保。 支持端口聚合,支持手工聚合,每个聚合组最大支持 8 个端口 支持 802.1q VLAN,VLAN 数量≥512 个 支持 DHCP Client 支持 IGMP Snooping、支持快速离开支持组播 VLAN 支持端口镜像 支持 Diff-Serv QoS, 每个端口支持 8 个输出队列支持 802.1p/DSCP 优先级映射 支持用户分级管理和口令保护	1	台	3300	3300



序号	设备名称	品牌	技术参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
			符合国标箱体尺寸: 335mm×530mm×300mm(W×H×D) 包装尺寸: 415mm×610mm×370mm(W×H×D) 净重: 16KG/PCS 毛重: 17.5KG/PCS				
6	设备联网辅材	国标	KBG25 穿线管、屏蔽水晶头、螺丝、钉子、接头、弯头、三通等 PDU 机柜插座, 8 位 10A 通用孔 5 米线符合国标	1	批	2000	2000
7	网线	绿联、海康威视、普联	超六类双绞屏蔽线, Rohs:PVC,CM.特性阻抗: 100 正负 15, 电流电阻不平衡: MAX5.0%	1	箱	1800	1800
8	局域网集成费	国标	根据实训室相关物理环境、网络环境改造新建, 所供设备的安装实施部署调试、培训等	1	项	8500	8500
9	小计						141600
B: 数控车床设备配套系统							
1	万能分度头	劲州、茵百桦、顾音风	万能快速铣床分度器 8 寸, BS-2-8,250 带三爪卡盘, 分度精度 0.04 度 符合国标	1	台	5500	5500

序号	设备名称	品牌	技术参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
2	平口台虎钳	轻鹰、鹰牌、世达	全钢 8 寸平口台虎钳,钳口宽度 200mm,钳口高度 45mm,喉深 117mm,最大张开度 200mm, 加持力 40KN,体积 540*240*260 符合国标	1	台	1800	1800
3	斜口台虎钳	轻鹰、鹰牌、世达	全钢 8 寸斜口台虎钳,钳口宽度 200mm,钳口高度 45mm,喉深 117mm,最大张开度 200mm, 加持力 40KN,体积 540*240*260 符合国标	1	台	1800	1800
4	小计: B						9100
合计 (小计 A+小计 B)			拾伍万零柒佰			150700	

