

泽普县 2025 年核桃示范园建设项目

报价文件

报价公司：泽普县大漠绿洲五交化总汇

日期：2025 年 3 月 4 日



资格证明材料

1、营业执照

页码, 1/1

统一社会信用代码
92653124MA7P2JM99

扫描二维码
· 国家企业信用信息公示系统
· 了解更多登记、备案、许可、监管信息。

扫描二维码
· 国家企业信用信息公示系统
· 了解更多登记、备案、许可、监管信息。

营业执照

(副本)
(1-1)

组成形式 个人经营

注册日期 2017年10月21日

经营场所 新疆喀什地区泽普县电商建材物流园1幢1楼105, 106号房

登记机关 泽普县市场监督管理局

2022年10月19日

名称 泽普县才贵五金机电行

类型 个体工商户

经营者 施华静

经营范围 一般项目：五金产品零售；建筑材料销售；金属工具销售；光缆销售；建筑陶瓷制品销售；阀门和旋塞销售；电力设备销售；电线电缆、电线、电缆经营；金属制品销售；办公设备销售；风机、风扇销售；劳动防护用品销售；办公设备耗材销售；风动和电动工具制造；资料销售（不含危险化学品）；农业机械服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；衡器销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；电器辅件销售；日用杂品销售；五金产品批发；橡胶制品销售；电力设备材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

http://www.gsxt.gov.cn/ 国家企业信用信息公示系统 泽普县市场监督管理局 2022年10月19日

3、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：泽普县大漠绿洲五交化总汇

姓名：施华静 性别：女 年龄：46 职务：总经理

系（泽普县大漠绿洲五交化总汇）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：



投 标 人：泽普县大漠绿洲五交化总汇

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：

A handwritten signature in black ink, which appears to be the name '施华静' (Shi Huajing).

地 址：新疆喀什地区泽普县电商建材物流园1幢1楼105、106号房

4. 报价表

商品名称	参数要求	数量	单价 (元)	合计 (元)	品牌
果园开沟施肥机	果园开沟施肥机:配套动力:35-80 马力连接方式:三点式输入转速:≥540 转/分行进速度:1000-2500 米/小时开沟规格:400*400mm, 施肥种类:化肥、有机肥、农家肥 开机 沟形式:开沟施肥覆土 施肥量:0-10 公斤/米施肥量容量:0.4 立方米, 料斗 1.5 毫米钢板制作外形尺寸:≥1100*≥1350*≥1300mm;采购人需求描述:注:果园开沟施肥机有配套电机、料斗需经过加固	10 个	5700	57000	潍坊象力
植保无人机	植保无人机:大疆 T70P 旗舰套装(含关怀计划、2 块电池、变频充电站、遥控器、风冷散热器、定位模块)。空机重量:56 kg(含电池)、最大喷洒起飞重量:126kg(标配 2 喷头)、可设置最大飞行半径 2 km、电机 KV 值、65 rpm/V、作业箱容积 70 L、作业载荷:70kg、有效喷幅范围 4-11 m、最大流量 30 L/min(标配 2 喷)。	3 台	47000	141000	大疆



人背式高枝修剪机	人背式电动高枝修剪机:电剪刀总长度为从剪刀刀片到手柄末端不含电线总长度为2.35m, 电池为42V6AH, 工作时间为15小时以上。	10台	1800	18000	绿苑
枝条粉碎机	枝条粉碎机:配25 马力单缸柴油机主轴转速:2600 转/分钟进料直径:100mm 以内移动轮胎:2条(直径360mm)万向轮一个, 牵引1架一个。	2台	8900	17800	长旭
总计	大写: 贰拾叁万叁仟捌佰元整			233800	

报价单位: 泽普县大漠绿洲五交化总厂

法定代表人(签字): 施华新

联系电话: 13095192918

日期: 2025年3月4日



5、检验报告、合格证、产品高清照片

果园开沟施肥机检验报告

BYT 博远检测
Boyuan Testing

报告编号: BYT2020421205



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12624



检测报告

Test Report

样品名称: 机械开沟机

委托单位: 淮南市耕耕机械设备有限公司

检测类型: 委托检验

深圳市博远检测技术有限公司

Shenzhen Boyuan Testing Technology Co. Ltd

www.bytesting.com

Hotline: 4000-158-568 http: www.bytesting.com 深圳市宝安区松岗街道溪头社区八工业区工 201



检测报告

第 1 页 共 3 页

样品信息	委托单位	潍坊舜耕机械设备有限公司		
	单位地址	山东省潍坊市潍城区于河街道小庄村		
	设备参数	外形尺寸: 1200*1700*1300mm		
	配套动力	35-80 马力		
	样品名称	机械开沟机	商标名称	潍坊象力
	样品数量	1 件	样品状态	完好
	功率	—	规格或型号	
检测信息	样品接收日期	2020 年 04 月 14 日	样品检测日期	2020 年 04 月 14 日~ 2020 年 04 月 21 日
	检测依据	《GB 4706.1 - 2005 国家标准 家用和类似用途电器的安全 第一部分 通用要求》		
	检测项目	标志和说明, 触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 工作温度下的泄漏电流和电气强度, 耐潮湿性能, 常态下泄漏电流和电气强度, 非正常工作, 结构, 电源连接和外部软线, 接地措施, 电气间隙, 爬电距离和固体绝缘, 耐热和阻燃。		
	检测结论	经检测, 所测试项目符合《GB 4706.1 - 2005 国家标准 家用和类似用途电器的安全 第一部分 通用要求》要求。		
备注	施肥深度 250-400mm, 施肥宽度 250-400mm, 施肥量 16 肥箱容量 170L (选装加高板后 350L), 施肥量 (后) 0-8 (前)。			

博远检测



报告审核: 刘志军

报告签发: 张耀



检测报告

第 2 页 共 3 页

检测结果

序号	检测项目	单位	技术要求	检测方法	检测结果	结论
1	标志和说明	--	GB 4706.1.7 - 2005	GB 4706.1.7 - 2005	符合	合格
2	触及带电部件的防护	--	GB 4706.1.8 - 2005	GB 4706.1.8 - 2005	符合	合格
3	输入功率和电流	--	GB 4706.1.10 - 2005	GB 4706.1.10 - 2005	符合	合格
4	工作温度下的泄漏电流和电气强度	--	GB 4706.1.13 - 2005	GB 4706.1.13 - 2005	符合	合格
5	耐潮湿性能	--	GB 4706.1.15 - 2005	GB 4706.1.15 - 2005	符合	合格
6	常态下泄漏电流和电气强度	--	GB 4706.1.16 - 2005	GB 4706.1.16 - 2005	符合	合格
7	非正常工作	--	GB 4706.1.19 - 2005	GB 4706.1.19 - 2005	符合	合格
8	结构	--	GB 4706.1.22 - 2005	GB 4706.1.22 - 2005	符合	合格
9	电源连接和外部软线	--	GB 4706.1.25 - 2005	GB 4706.1.25 - 2005	符合	合格
10	接地措施	--	GB 4706.1.27 - 2005	GB 4706.1.27 - 2005	符合	合格
11	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	--	GB 4706.1.27 - 2005	GB 4706.1.27 - 2005	符合	合格
12	耐热和阻燃	--	GB 4706.1.30 - 2005	GB 4706.1.30 - 2005	符合	合格

技术
专用章



检测报告

第 3 页 共 3 页



有限公司

— 报告结束 —

深圳市博远检测技术有限公司郑重声明：
检测报告无批准人签字无效；
检测报告无“深圳市博远检测技术有限公司检测检验专用章”无效；
本报告检测结果仅对受测样品负责，
未经我公司书面同意，不得部分复制本报告。

Shenzhen Boyuan Testing Technology Co., Ltd. strictly declares:
The test report is invalid without the signature of the approver;
The test report "special seal for test and inspection of Shenzhen Boyuan Testing Technology Service Co., Ltd." is invalid;
The test results in this report are only responsible for the tested samples;
This report may not be reproduced in part without the written consent of our company.



合格证

潍坊象力机械有限公司

WEIFANGXIANGLIJIXIEYOUXIANGONGSI



植保无人机合格证及检验报告



产品合格证

产品经检验合格，准予出厂。



产品名称:	T70 农业无人飞机
产品型号:	3WWDZ-U50B
制造商:	深圳市大疆创新科技有限公司
执行标准:	Q/DJI 034-2024
出厂编号:	DJI3WWDZ-U50B000FA
飞控编码:	1581F8ZXD24AV0014B5W
机身编码:	8VWDMB5001QDJ1
地面站编码:	9N9CMBD00107S2
生产厂:	深圳市大疆百旺科技有限公司
检验日期:	
检验员:	
检验章:	

制造商: 深圳市大疆创新科技有限公司 制造商地址: 深圳市南山区西乡街道西乡社区仙凤路 59 号大疆天空之城 T2 大堂
公司官网: <https://www.dji.com/cn> 服务热线: 400-700-0303 Copyright © 2024 大疆创新 版权所有





人背式高枝修剪机



金华海关综合技术服务中心

JINHUA CUSTOMS COMPREHENSIVE TECHNOLOGY SERVICE CENTER

中国浙江金华市金东区宋濂路1000号 邮编: 321015
1000 Songlian Road Jindong District Jinhua Zhejiang, China Tel: (86)579-82185071 Fax: 82185071



产品试验报告

申请编号: J20093

报告编号: JTC/RJ20093




样品名称: 高枝剪

型号规格: LY45

制造商: 永康市金箭金属制品有限公司



备注: 1. 样品名称和规格等信息由委托方提供并负责。2. 以上检测结果仅对收到样品负责。3. 我们已尽所知和最大能力实施上述检验, 鉴定上述内容仅反映当时当地条件下检验, 鉴定情况, 不能因我们签发本报告、证书而免除卖方或其它方面根据合同和法律所承担的产品责任和其它责任。4. 未经书面许可, 本报告/证书不得部分复制。Remark: 1. Sample description and specification are provided by applicant. 2. We are only responsible for the sample received by the applicant. 3. All inspections or survey are carried out conscientiously to the best of our knowledge and ability, and represent our findings at dates and places of attendance. This report or certificate does not in any respect absolve the seller and other related parties from his contractual and legal obligations especially when product quality is concerned. 4. Without written approval of us, this report or certificate shall not be reproduced except in full.

主 检:	陈浙东 工程师	签名/日期:	 2020.07.28
审 核:	吕群珍 工程师	签名/日期:	 2020.07.28
批 准:	吕群珍 工程师	签名/日期:	 2020.07.28
试验类别: 委托试验			
试验单位: 金华海关综合技术服务中心机电实验室			
地 址: 金华市金东区宋濂路 1000 号		邮 编: 321015	
电 话: 0579-81361053		传 真: 0579-82185071	
试验依据: QB/T2289.3-2012《园艺工具 高枝剪》			
试验偏离说明: 无			
测量不确定度描述: ——			
样品名称: 高枝剪			
商 标: /			
型 号: LY45			
铭牌参数: 36V			
制 造 商: 永康市金箭金属制品有限公司			
地 址: 永康市唐先镇官山南路 9 号			
委托单位: 永康市金箭金属制品有限公司			
地 址: 永康市唐先镇官山南路 9 号			
样品数量: 2 把			
样品编号: J20093-1-2			
接样日期: 2020 年 07 月 22 日			
试验日期: 2020 年 07 月 27 日至 2020 年 07 月 28 日			
试验结论: 所 试 项 目 合 格			
判定用语说明: (1) P: 试验结果符合要求 (2) N: 要求不适用于该产品或不进行该项试验 (3) F: 试验结果不符合要求			

一 志 士 可 立



JTC/J0632.1

样品照片



JTC/0632.1

序号	检测项目	单位	技术要求	检测结果及说明		单项判定
				J20093-1	J20093-2	
1	使用性能	/	高枝修剪片应开闭灵活, 闭合后不应过刃。	符合	符合	合格
2	剪切性能	/	高枝修剪应顺利地剪切拷贝纸和活树枝。剪切后, 剪切线应光滑整齐、连续, 无拉毛、撕裂现象, 剪切刃不应有崩刃、卷刃等影响外观和使用功能的损坏。	符合	符合	合格
3	表面质量	/	高枝修剪片外表应光滑, 无毛刺、裂纹、飞边、氧化皮等缺陷。	符合	符合	合格
			高枝修剪片表面粗糙度 Ra 值不应大于 25 μm , 经抛光加工的刀片表面粗糙度 Ra 值不应大于 12.5 μm 。	符合	符合	合格
			高枝修剪片表面应进行抛光、发黑或其他表面处理。	符合	符合	合格
4	硬度	大剪片刃口硬度 (HRC)	≥ 48	48.5 48.2 48.5	49.0 49.5 49.0	合格
			小剪片刃口硬度 (HRC)	≥ 45	45.0 45.5 45.3	45.5 45.3 45.5
		主轴螺栓硬度 (HRC)	≥ 28	38.0 37.5 37.5	39.0 38 37.5	合格

以下空白



声明

本报告无本检验检疫机构检验报告专用章无效

本报告无主检、审核人、批准人签名无效

本报告涂改无效

复制报告未重新加盖本机构“检验报告专用章”无效

送样委托检验仅对来样负责

未经许可本报告不得部分复制

本报告结果数据仅供委托方内部参考，不得用于社会公证证明使用

试验单位：金华海关综合技术服务中心机电实验室

地 址：金华市金东区宋濂路1000号

电 话：0579-81361053

邮政编码：321015

传 真：0579-82185071



绿苑

合格证

本产品经检验合格准予出厂

检验员：
永康市金箭金属制品有限公司



浙江方圆检测集团股份有限公司
ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

检测报告
TEST REPORT

样品名称 Product	碎枝机	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等级 Grade	11SZ200Q 合格品	商标 Trademark	长旭
生产日期 Date of Manufacture	2018.1	批号或编号 Serial No.	CXC-701
委托单位 (客户) 名称 Name of Client	浙江长旭工贸有限公司	受检单位 Inspected Entity	/
地址 Address	浙江省金华市磐安县冷水镇工业二路 159 号	生产单位 Manufacturer	浙江长旭工贸有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	1 台
送样者 Sample(s) Delivered	现场检测	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2018 年 03 月 27 日
检测依据 Test Requirements	GB 10395.14-2006《农林拖拉机和机械 安全技术要求第 14 部分: 动力粉碎机 和切碎机》, GB/T 5667-2008《农业机械 生产试验方法》, 企业技术要求		
检测项目 Test Item(s)	共 7 项, 详见报告第 2 页至第 4 页		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	样品状态完好, 符合检测要求		
检测日期 Test Date	2018 年 03 月 27 日 至 2018 年 03 月 27 日	检测地点 Test Location	浙江长旭工贸有限公司
检测结论 Test Summary	依据上述检测依据, 对样品进行检测, 检测结果符合企业技术要求。  批准日期: 2018 年 04 月 25 日 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准:
Approved by

Handwritten signature

审核:
Verified by

Handwritten signature

编制:
Composed



检测报告

TEST REPORT

样品外观及标识照片
(Photo and Nameplate of the Inspected Sample(s))



检测报告的其它说明
(Other Explanation of the Test Report)

受检产品技术参数

型号/规格	11SZ2000
-------	----------



检测 报 告

TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	
1	基本参数	碎料刀材质	HSS 高速合金钢	HSS 高速合金钢	
		刀盘直径	Φ 240mm	Φ 240mm	
		刀盘宽度	195mm	195mm	
		空载刀盘转速	2600r/min	2600r/min	
		最大碎枝直径	100mm	100mm	
		驱动方式	柴油机	柴油机	
		标定功率	18.37kW	18.37kW	
		油箱容量	6.5L	6.5L	
		启动方式	绳索反弹手拉启动	绳索反弹手拉启动	
2	外观质量 要求	产品外观应整洁、平整、无污损，不允许有磕伤、划痕和毛刺现象	产品外观整洁、平整、无污损，无所述缺陷	P	
		塑料零件表面应整洁，不应有明显的裂纹、凹痕、飞边等缺陷	塑料零件表面整洁，无所述缺陷		
		冲压件应完整，不应有裂纹和非设计需要的尖锐凸起等缺陷	冲压件完整，无所述缺陷		
		焊接件不应有烧穿、裂纹、漏焊和虚焊等缺陷，焊缝应均匀，无焊渣	焊缝均匀，无焊渣		
		油漆表面应平整、均匀，不得有漏漆、起皱、流挂、剥落、锈蚀和锈痕等缺陷	油漆表面平整、均匀，无所述缺陷		

图
用



检测报告

TEST REPORT

序号 Series Number	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion
3	安全要求	进料口的安全距离应符合 GB 10395.14 的要求	D=1170mm>850mm, 符合 GB 10395.14 的要求	P
		粉碎机外露转动件应有安全防护措施, 容易松脱的零件应有可靠的防松措施	外露转动件有安全防护措施, 容易松脱的零件有防松措施	
		容易对人身安全造成伤害的部位应有安全警示标志	有安全警示标志	
		碎枝机放在与水平面夹角不大于 10° 的平面上, 不应翻倒	放在水平面夹角 10° 的平面上, 未见翻倒	
		运转部位的轴承温升不得大于 45℃	温升: 19.8℃ (空载) (环境: 27.2℃)	
4	装配质量	产品各部件应齐全、完整, 产品装配应正确, 切割部件等主要部件应安装牢固, 并采取有效的防松措施	各部件齐全、完整, 装配正确, 有防松措施	P
		产品装配后应转动自如、平稳, 无卡滞、摩擦现象, 不得有异常声响	转动自如、平稳, 无卡滞、摩擦现象, 无异常声响	
		润滑部位的润滑油 (脂) 不得渗漏	润滑部位的润滑油 (脂) 未见渗漏	
5	起动性能	不采取任何措施, 进行 3 次起动, 其中至少有 2 次应能顺利起动	进行 3 次起动, 有 3 次能顺利起动	P
6	主要作业性能	碎枝机在稳定、满载工作时, 小时产量应 ≥ 600kg/h	730kg/h	P
7	噪音	碎枝机在空载运行过程中的噪音 ≤ 105dB (A)	98.2dB (A)	

注: 本报告“单项结论”中“P”表示单项结论符合技术要求, “F”表示单项结论不符合技术要求, “-”表示不适用。

以下空白 TEST REPORT END



声 明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无编制、审核人签字(或盖章)和批准人签字，或涂改，或未盖本机构红色检测专用印章无效。
- 三、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出，政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检测结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。
- 四、本机构接受的委托送检样品，其代表性由委托方负责，本报告的检测数据和结果只对送检样品负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures (or stamps) of the inspector/ reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, any dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.
4. The test results shown in this report is only applicable for the sample(s) supplied directly by the customer and accepted by the test organization, and the customer is responsible for the representative of the sample(s).
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.

浙江方圆检测集团股份有限公司 实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路300号(310018)

附设机构：国家预包装食品质量监督检验中心(浙江)
国家电器安全质量监督检验中心(浙江)
国家化学建材质量监督检验中心

联系电话：(业务部) 0571-86839998
0571-85127775 (传真)、85020577 (传真)
(办公室) 0571-85025102、85029006 (传真)
申诉电话：0571-85125768、85125202 (传真)

网 址：<http://www.fytest.com>

11号大街实验室：浙江省杭州市杭州经济技术开发区11号大街6号(310018)

附设机构：国家化学建材质量监督检验中心
业务范围：保温材料、水泥及水泥制品、陶瓷及石材、金属及制品、油脂

联系电话：0571-86918254、886918255 (传真)
电子邮箱：guojiah@163.com

七格实验室：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路115号(310018)

附设机构：浙江省电动车辆产品质量检验中心
业务范围：车辆及零部件、液压元件(泵、阀)、建筑五金、管件、玻璃类、安防产品、健身器材、燃气用具类、脚垫五金类、玩具婴童车类、机械类等

联系电话：0571-85225771、85123167 (传真)
电子邮箱：(车辆轻工) qjfyckg@163.com

萧山实验室：浙江省杭州市萧山区建设三路933号三楼(300018)

附设机构：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城158号长三角珠宝产业园A幢5楼(311215)

义乌实验室：浙江省义乌市上城区河坊街376号义乌山品悦酒

附设机构：浙江省珠宝玉石质量监督检验中心
业务范围：珠宝玉石、贵金属饰品、仿首饰品类
联系电话：0571-85027049、85027049-216 (传真)
0571-86070521 (萧山产业园)、0571-85352836 (义乌)
电子邮箱：qjgem@vip.sina.com

柯桥实验室：浙江省绍兴市柯桥区安昌镇安华路68号商务

楼四楼(安昌)(312030)

柯桥精工广场实验室：浙江省绍兴市柯桥区精工广场11幢(柯桥)

业务范围：纺织品及其制品类、染料类
联系电话：(安昌) 0575-85641133、85642128 (传真)
(柯桥) 0575-84132612、84131981 (传真)
电子邮箱：5890080@163.com

天目山路实验室：浙江省杭州市西湖区天目山路222号(310007)

附设机构：浙江省智能技术质量检验中心
浙江省安全技术质量检验中心

业务范围：智能建筑、道路交通、公共安全、信息技术
联系电话：0571-8506467、85125199 (传真)
电子邮箱：yza_0571@163.com

西溪实验室：浙江省杭州市西湖区西溪路940-1号(310023)

业务范围：钢铁产品、建筑钢结构类、有色金属产品类、金属材料及制品(无损检测)类、水泥及水泥制品

联系电话：0571-85809698、85809618、85809598 (传真)
电子邮箱：2646268558@qq.com

嘉兴实验室：浙江省嘉兴市广秀路400号(314001)

附设机构：浙江省低压电器产品质量检验中心

业务范围：低压电器、光伏产品、电器附件及连接用电器装置、电源和充电器、输变电类设备等

联系电话：0573-82077811、82077898、82077919、82077600、82077811 (传真)
电子邮箱：diyidhang@fytest.com

海宁实验室：浙江省海宁市海洲西路中国皮革城1310号(314001)

附设机构：国家皮革质量监督检验中心

业务范围：皮革、毛皮、鞋类、仿皮革、仿毛皮、仿毛皮制品

联系电话：0573-87236613、87236612 (传真)
电子邮箱：ble_fyt@163.com





STANCERT
证书
Certificate
Awarded to

浙江长旭工贸有限公司

浙江省金华市永康市象珠镇南湖村湖山路5号第二层

Stancert Assessors Centre certifies that the quality management system of the above organisation has been assessed and found to be in compliance with the requirements of the standard
新加坡特恩瑟认证中心对以上组织的管理体系进行审核并满足标准要求

ISO 14001:2015

认证范围:

农林机械 (碎枝机、剪草机、微耕机、松土机) 和钢的制造和销售所涉及的环境管理活动

证书注册号 : 16726CE86782
初次认证日期 : 29.05.2018
年度监督截至日期 : 29.05.2019
证书有效期至 : 29.05.2021*

Executive Director / Managing Director (执行主任)

The validity of the certificate is subject to periodic surveillance audits and on a complete review, every three years, of the management system.

证书的有效期将通过定期的监督及每三年一次的再认证得以维持。

For information concerning the validity of the certificate, please visit the site www.stancert-in.com or mail to info@stancert-in.com



The use and validity of this certificate are subject to compliance with STANCERT procedures.

Corporate Office
4/B, Vyas Nagar, 8th HCEC Building, Off. Old Palayam Road,
Bangalore - 560015





STANCERT

Certificate
Awarded to

Zhejiang Changxu Industry & Trade co., Ltd.

Second floor, No. 5 Hu Shan Road, Nanhu village, Xiang Zhu Town,
Yongkang City, Jinhua, Zhejiang

*Stancert Assessors Centre certifies that the
management system of the above organisation has been assessed
and found to be in compliance with the requirements of the standard*

ISO 14001:2015

SCOPE

Environmental management activities involved in manufacture and
sale of agricultural and forestry machinery (chopper, lawn mower,
micro tillage machine, soil loosen machine) and pot.

Certificate No : 16726CE6782
Original Issue Date : 29.05.2018
Next Audit Expiry Date : 29.05.2019*
Validity Expiry Date : 29.05.2021

Executive Director / Managing Director

*The validity of the certificate is subject to periodic surveillance audits and on a complete
review, every three years, of the management system.*

*For information concerning the validity of the certificate,
please visit the site www.stancert-in.com or mail to info@stancert-in.com*



*The site and validity of
this certificate are subject
to compliance with
STANCERT procedures.*

Corporate Office
4-B, Vikramagar, BHOEC Building, Old Patra Road,
Bareilly - 243 005, Uttar Pradesh, India.



果园开沟施肥机



配套动力: 35-80 马力 连接方式: 三点式 输入转速: ≥ 540 转/分 行进速度: 1000-2500 米/小时 开

沟规格: 400*400mm, 施肥种类: 化肥、有机肥、农家肥 开沟形式: 开沟施肥覆土 施肥量: 0-10

公斤/米 施肥量容量: 0.4 立方米, 料斗 1.5 毫米钢板制作 外形尺寸: $\geq 1100^* \geq 1350^* \geq 1300$ mm;

采购人需求描述注: 果园开沟施肥机有配套电机、料斗需经过加固。



植保无人机



植保无人机:大疆 T70P 旗舰套装 (含关怀计划、2 块电池、变频充电站、遥控器、风冷散热器、定位模块)。空机重量: 56 kg (含电池)、最大喷洒起飞重量: 126 kg (标配 2 喷头)、可设置最大飞行半径 2 km、电机 KV 值、65 rpm/V、作业箱容积 70 L、作业载荷: 70 kg、有效喷幅范围 4 - 11 m、最大流量 30 L/min (标配 2 喷)。



人背式高枝修剪机



人背式电动高枝修剪机:电剪刀总长度为从剪刀刀片到手柄末端不含电线总长度为2.35m, 电池为42V6AH, 工作时间为15小时以上。



枝条粉碎机



枝条粉碎机:配 25 马力单缸柴油机主轴转速: 2600 转/分钟进料直径: 100mm 以内移动轮胎: 2 条
(直径 360mm) 万向轮一个, 牵引 1 架一个



6、售后服务承诺书及产品三包服务承诺

本着"为顾客提供最满意的产品和服务"的经营宗旨，泽普县康朴商贸有限公司郑重承诺：在确保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售中到售后的交货、调试开通、设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放心。

1、中标价包含配送费、运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费等一切相关费用；

2、我公司提供本产品型号的产品检测报告、产品合格证、产品说明书等必要的印证资料；

3、提供三包凭证，自甲方验收合格之日起算，除易损部件，产品保修一年；质保期内，因产品质量问题而产生的维修、零件费用由我公司承担。

4、质保期内我公司提供无偿技术服务，质保期后提供有偿技术咨询服务等。

5、配送时间：我公司承诺在竞价成交后7个工作日内保证交货。我公司送货上门，运送到新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县赛力乡荒地村村委会。

6、优质、快捷的技术服务为更好地保证设备的正常运行，及时解答用户提出的疑问，帮助用户解决问题，公司维护中心和

各地维护点，负责各地的开通、维护和技术咨询等服务。维护中心由专职工程师负责随时为客户免费提供技术咨询服务。

7、我公司严格按照贵单位采购的投标要求进行配送，不出现任何质量问题，如若产品出现质量问题，保证在接到用户故障电话后，我公司3小时内赶赴现场，并在24小时内解决问题。

8、质保期

质保期：售后服务承诺书项下设备保修期为安装调试成功后12个月。保修期内（除天灾及人为损害外）部件、配件费用、出差费用均由供方承担。

9、要求及建议

作为泽普县大漠绿洲五交化总汇的用户，我们感谢您对我公司的信赖，您对我公司的产品有任何建议和要求应及时告知我们，同时应按公司各类产品的使用说明书和维护手册进行定期维护，设备出现故障应及时通知我公司各要维护人员，做到及时发现及时处理，并做好设备运行站日常记录，我们相信通过双方的沟通和配合，一定会维护好设备。

承诺单位名称：泽普县大漠绿洲五交化总汇

