

# 自治区医保局药品追溯码采集规范

一、无追溯码药品不需上传追溯码值。

二、两定门户追溯码采集要求。

手动输入追溯码时按照药品包装盒上的追溯码数字录入系统，中间不留空格。多个追溯码之间用英文分号分隔。

三、药品销售数量上传要求。

定点医药机构上传药品费用明细时，销售数量及药品单价须按照药品医保编码对应的最小包装单位及价格进行上传。对药品进行拆零销售时，药品单价不变，销售数量可传小数。如某药品规格为 10 支/盒，开方 12 支，上传至医保平台数量应为 1.2（盒），不能传 12。若遇数量除不尽的情况，按照两定接口规范，四舍五入后保留 4 位小数。

受支付限价不能转换的，按最小使用单位限价的药品。定点医药机构上传药品费用明细时，销售数量及药品单价须按照药品医保编码对应的最小使用单位及价格进行上传，按照结算明细数量上传追溯码，并带上拆零标识。

四、两定接口上传规则（25 条）

定点医药机构在上传追溯码信息除按下表进行检查整改外，还应检查系统是否存在重复上传追溯码、上传追溯码信息与结算药品明细不一致问题，并调整。

序号	表名	规则
1	定点医药机构销售药品追溯信息表	医疗目录编码 (MED_LIST_CODG) 不可为空
2	定点医药机构销售药品追溯信息表	拆零标志 (TRDN_FLAG) 不可为空
3	定点医药机构销售药品追溯信息表	就诊 ID (MDTRT_ID) 不可为空
4	定点医药机构销售药品追溯信息表	就诊结算类型 (MDTRT_SETL_TYPE) 不可为空
5	定点医药机构销售药品追溯信息表	药品追溯码 (DRUG_TRAC_CODG) 不可为空
6	定点医药机构销售药品追溯信息表	定点归属医保区划 (FIX_BLNG_ADMDVS) 不可为空
7	定点医药机构销售药品追溯信息表	定点医药机构编号 (FIXMEDINS_CODE) 不可为空
8	定点医药机构销售药品追溯信息表	当就诊结算类型为 1-医保结算时, 人员证件类型 (PSN_CERT_TYPE) 不可为空
9	定点医药机构销售药品追溯信息表	当就诊结算类型为 1-医保结算时, 证件号码 (CERTNO) 不可为空
10	定点医药机构销售药品追溯信息表	当就诊结算类型为 1-医保结算时, 人员姓名 (PSN_NAME) 不可为空
11	定点医药机构销售药品追溯信息表	药品追溯码 (DRUG_TRAC_CODG) 不可存在空格字段
12	定点医药机构销售药品追溯信息表	拆零标志 (TRDN_FLAG) 数据值应在数据字典【拆零标志 TRDN_FLAG】范围内
13	定点医药机构销售药品追溯信息表	就诊结算类型 (MDTRT_SETL_TYPE) 数据值应在数据字典【就诊结算类型 MDTRT_SETL_TYPE】范围内
14	定点医药机构销售药品追溯信息表	人员证件类型 (PSN_CERT_TYPE) 数据值应在数据字典【人员证件类型 PSN_CERT_TYPE】范围内
15	定点医药机构销售药品追溯信息表	有效标志 (VALI_FLAG) 数据值应在数据字典【有效标志 VALI_FLAG】范围内
16	定点医药机构销售药品追溯信息表	定点医药机构编号存在于用户中心定点医疗机构信息表 MEDINS_INFO_B 的 MEDINS_CODE 字段或零售药店信息表 RTAL_PHAC_B 的 RTAL_PHAC_CODE
17	定点医药机构销售药品追溯信息表	定点归属医保区划应在“医保区划表”中存在
18	定点医药机构销售药品追溯信息表	当就诊结算类型为 1-医保结算时, 人员证件类型/证件号码存在于人员基础信息中
19	定点医药机构入库药品追溯信息表	医疗目录编码 (MED_LIST_CODG) 不可为空
20	定点医药机构入库药品追溯信息表	定点医药机构编号 (FIXMEDINS_CODE) 不可为空

21	定点医药机构入库药品追溯信息表	定点归属医保区划 (FIX_BLNG_ADMDVS) 不可为空
22	定点医药机构入库药品追溯信息表	药品追溯码 (DRUG_TRAC_CODG) 不可存在空格字段
23	定点医药机构入库药品追溯信息表	有效标志 (VALI_FLAG) 数据值应在数据字典【有效标志 VALI_FLAG】范围内
24	定点医药机构入库药品追溯信息表	定点医药机构编号存在于用户中心定点医疗机构信息表 MEDINS_INFO_B 的 MEDINS_CODE 字段或零售药店信息表 RTAL_PHAC_B 的 RTAL_PHAC_CODE
25	定点医药机构入库药品追溯信息表	定点归属医保区划应在“医保区划表”中存在