

序号	产品名称	产品型号	产品参数
1	耳背式助听器		1、16个独立宽动态压缩通道 2、48通道信号处理，16 WDRC通道+32 EQ通道 3、最大输出声压级（OSPL90）： $\leq 121\text{dB} + 3\text{dB}$ 4、高频平均声压级（HFA OSPL 90）： $114 \pm 4$ dB SPL 5、满档声增益（FOG50）： $38\text{dB} \pm 5\text{dB}$ 6、高频平均满档声增益（HFA Full-on Gain）： $47\text{dB} \pm 5\text{dB}$ 7、频率响应范围： $\leq 200\text{ Hz} \sim \geq 6500\text{ Hz}$ 8、总谐波失真：500Hz $\leq 1\%$ 9、总谐波失真：800Hz $\leq 1\%$ 10、总谐波失真：1600Hz $\leq 1\%$ 11、等效输入噪声： $\leq 8\text{dB}$ 12、额定电流消耗（助听模式下）： $\leq 2\text{ mA} @ 3.6\text{V}$ 13、电池容量：锂电池 25mAh 14、充电仓电池容量：420mAh 15、助听器使用时间：15小时（连续使用） 16、助听模式续航时间（包括充电座）：60小时 17、四个工作模式：普通模式、室内模式、户外模式、耳鸣掩蔽 18、最大输出限制功能技术 19、增益自动控制技术 20、低水平段扩展技术 21、自适应反馈抑制技术 22、智能环境降噪技术 23、智能风噪抑制技术 24、物理按键 25、APP自主验配 26、蓝牙通话+蓝牙音频功能 27、中文语音提示

2	视力辅具	<p>1、符合标准Q/GK 004-2004《助视器技术条件》要求；</p> <p>★2、产品尺寸不低于：4.8寸；</p> <p>3、具有可手持式手柄；</p> <p>★4、放大倍数：1-30倍；</p> <p>★5、具有无极变倍，可进行连续放大；</p> <p>6、带光源，具有不少于6颗LED灯；</p> <p>★7、具有不少于触控三档可调光源亮度；</p> <p>8、具有可充电锂电池，低档模式下不低于：10H，中档模式下不低于：4H，高档模式下不低于：2H；</p> <p>★9、具有磁吸式底座支架；</p> <p>★10、具有省电模式，无操作后10分钟自动关机；</p> <p>11、输入电压：Type C / DC5V &lt;2A，充电时间约：2H；</p> <p>★12、具有电源指示灯，充电状态显示为：红色，充电完成后显示为：绿色；</p> <p>13、提供生产厂家对本项目的授权书，以及生产厂家有效的 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001 职业健康与安全管理体系认证证书；</p> <p>14、具有自主知识产权，并提供本产品的生产厂家的高清助视康复设备实用新型专利证书；</p> <p>15、需提供制造厂家或总经销针对本项目的授权书，以及国家质检部门出具的产品检测报告；</p>
3	特殊镜片定制	<p>折射率1.56-1.74；度数400-800；带防蓝光</p>
4		

产品图片	市场价	供货价

