

新疆新宇药业集团有限公司第一包中药饮片报价单

报价合计：127072.31

序号	名称	计量单位	单价(元)	拟采购数量(最典以实际发生采购量为主)	合计(元)	饮片性状
1	阿胶珠	kg	1078.00	2	2156.00	本品呈长方形块、方形块或丁状。棕色至黑褐色，有光泽。质硬而脆，断面光亮，碎片对光照视呈棕色半透明状。气微，味微甘。
2	巴戟肉	kg	170.50	4	682.00	根肉质肥厚，圆柱形，不规则地断续膨大，呈念珠状。叶柄长4-8mm，有褐色粗毛；叶片长椭圆形，长3-13cm，宽1.5-5cm，先端短渐尖，基部钝或圆形，全缘，上面深绿色，嫩时常带毗色，并有衡疏短粗毛；
3	巴戟天	kg	137.50	6	825.00	本品为扁圆柱形，略弯曲，长短不等，直径0.5~2cm。木部坚硬，黄棕色或黄白色，直径1~5mm。气微，味甘而微
4	白花蛇舌草	kg	20.90	6	125.40	白花蛇舌草全体扭缠成团状，灰绿色至灰棕色。叶多皱缩，破碎，易脱落；托叶长1-2mm。花、果单生或成对生于叶腋，花常具短而略粗的花梗。蒴果扁球形，室背开裂，宿萼顶端4裂，边缘具短刺毛。气微，味淡
5	白薇	kg	70.40	2	140.80	本品纵瓣呈长圆形或近纺锤形，长4~10cm，直径1~2cm。切面周边常向内卷曲，中部有1突起的棱线。斜片呈卵圆形，长2.5~5cm，宽2~3cm。气微，味甘。
6	白茅根	kg	26.40	4	105.60	本品呈长圆柱形，长30~60cm，直径0.2~0.4cm。节明显，稍突起，节间长短不等，通常长1.5~3cm。多有裂隙易与皮部剥离。气微，味微甜。
7	白前	kg	60.50	4	242.00	柳叶白前 根茎呈细长圆柱形，有分枝，稍弯曲，长4~15cm，直径1.5~4mm。节处簇生纤细弯曲的根，长可达10cm，直径不及1mm。气微，味微甜。
8	白芍	kg	135.00	6	810.00	本品呈圆柱形，平直或稍弯曲，两端平截，长5~18cm，直径1~2.5cm。质坚实，不易折断，形成层环明显，射线放射状。气微，味微苦、酸。
9	白术	kg	228.80	8	1830.40	品为不规则的肥厚团块，长3~13cm，直径1.5~7cm。质坚硬不易折断，断面不平坦，黄白色至淡棕色，气清香，味甘、微辛，嚼之略带黏性。
10	白头翁	kg	266.20	2	532.40	本品呈类圆柱形或圆锥形，稍扭曲，长6~20cm，直径0.5~2cm。质硬而脆，断面皮部黄白色或淡黄棕色，木部淡黄色。气微，味微苦涩。
11	白薇	kg	48.40	2	96.80	本品根茎粗短，有结节，多弯曲。上面有圆形的茎痕，下面及两侧簇生多数细长的根，根长10~25cm，直径0.1~0.2cm。气微，味微苦。
12	白鲜皮	kg	227.70	5	1138.50	本品呈卷筒状，长5~15cm，直径1~2cm，厚0.2~0.5cm。质脆，折断时有粉尘飞扬，断面不平整，略呈层片状，剥去外层，迎光可见闪烁的小亮点。有羊膻气，味微苦。
13	白芷	kg	39.60	4	158.40	本品呈长圆锥形，长10~25cm，直径1.5~2.5cm。质坚实，断面白色或灰白色，粉性，形成层环棕色，近方形或近圆形，皮部散有多数棕色油点。气芳香，味辛、微苦。
14	百部	kg	56.10	4	224.40	直立百部 呈纺锤形，上端较细长，皱缩弯曲，长5~12cm，直径0.5~1cm。质脆，易折断，断面平坦，角质样，淡黄棕色或黄白色，皮部较宽，中柱扁缩。气微，味
15	百合	kg	88.00	4	352.00	本品呈长椭圆形，长2~5cm，宽1~2cm，中部厚1.3~4mm。顶端稍尖，基部较宽，边缘薄，微波状，略向内弯曲。质硬而脆，断面较平坦，角质样。气微，味微苦。

16	板蓝根	kg	45.00	2	90.00	本品呈圆柱形，稍扭曲，长10~20cm，直径0.5~1cm。体实，质略软，断面皮部黄白色，木部黄色。气微，味微甜后苦涩。
17	半边莲	kg	41.80	2	83.60	本品常缠结成团。根茎极短，直径1~2mm；叶互生，无柄，叶片多皱缩，绿褐色，展平后叶片呈狭披针形，长1~2.5cm，宽0.2~0.5cm。花气微特异，味微甘而辛。
18	半枝莲	kg	19.80	2	39.60	本品长15~35cm，无毛或花轴上疏被毛。根纤细。茎丛生，较细，方柱形；表面暗紫色或棕绿色。长1.5~3cm，宽0.5~1cm；花冠二唇形，棕黄色或浅蓝紫色，长约1.2cm，被毛。果实扁球形，浅棕色。气微，味微苦。
19	北败酱草	kg	12.10	2	24.20	泽败、苦菜等，败酱科败酱属带根全草植物。它新鲜时无其他异味，晒干后则有强烈的臭酱气味。
20	北柴胡	kg	159.50	6	957.00	北柴胡 呈圆柱形或长圆锥形，长6~15cm，直径0.3~0.8cm。根头膨大，顶端残留3~15个茎基或短纤维状叶基，下部分枝。气微香，味微苦。
21	北寒水石	kg	11.00	1	11.00	本品呈不规则的扁平块状，大小不等，厚0.5~1.5cm，粉红色，微具光泽，表面凹凸不平，质硬而脆，断面具纵纹理，状如纤维，气微，味淡
22	北刘寄奴	kg	29.70	2	59.40	本品长30~80cm，全体被短毛。根短而弯曲，稍有分枝。茎圆柱形，有棱，有的上部有分枝。有明显10条纵棱，先端5裂，花冠棕黄色，多脱落。蒴果狭卵状椭圆形，较萼稍短，棕黑色。种子细小。气微，味淡。
23	北沙参	kg	67.10	3	201.30	本品呈细长圆柱形，偶有分枝，长15~45cm，直径0.4~1.2cm。质脆，易折断，断面皮部浅黄白色，木部黄色。气特异，味微甘。
24	萹蓄	kg	9.90	1	9.90	本品茎呈圆柱形而略扁，有分枝，长15~40cm，直径0.2~0.3cm。节间长约3cm；质硬，易折断，断面髓部白色。完整者展平后呈披针形，全缘，两面均呈棕绿色或灰绿色。气微，味微苦。
25	槟榔	kg	25.30	1	25.30	本品呈扁球形或圆锥形，高1.5~3.5cm，底部直径1.5~3cm。质坚硬，不易破碎，断面可见棕色种皮与白色胚乳相间的大理石样花纹。气微，味涩、微苦
26	冰片	kg	228.80	1	228.80	本品为无色透明或白色半透明的片状松脆结晶；气清香，味辛、凉；具挥发性，点燃发生浓烟，并有带光的火焰。本品在乙醇、三氯甲烷或乙醚中易溶，在水中几乎不溶。
27	冰糖	kg	19.30	4	77.20	冰糖 是砂糖的结晶再制品，其结晶如冰状，自然生成的冰糖呈白色、微黄、淡灰色，此外市场上还有添加食用色素的各类彩色冰糖
28	补骨脂	kg	28.60	8	228.80	本品呈肾形，略扁，长3~5mm，宽2~4mm，厚约1.5mm。质硬。果皮薄，与种子不易分离；种子1枚，子叶2，黄白色，有油性。气香，味辛、微苦。
29	苍耳子	kg	24.20	2	48.40	本品呈纺锤形或卵圆形，长1~1.5cm，直径0.4~0.7cm。质硬而韧，横切面中央有纵隔膜，2室，各有1枚瘦果。种皮膜质，浅灰色，子叶2，有油性。气微，味微苦。
30	苍术	kg	106.70	8	853.60	茅苍术 呈不规则连珠状或结节状圆柱形，略弯曲，偶有分枝，长3~10cm，直径1~2cm。气香特异，味微甘、辛、苦。北苍术 呈疙瘩块状或结节状圆柱形，长4~9cm，直径1~4cm。香气较淡，味辛、苦。
31	侧柏叶	kg	8.80	6	52.80	本品多分枝，小枝扁平。叶细小鳞片状，交互对生，贴伏于枝上，深绿色或黄绿色。质脆，易折断。气清香，味苦涩、微辛。
32	蝉蜕	kg	1813.90	4	7255.60	本品略呈椭圆形而弯曲，长约3.5cm，宽约2cm。腹面有足3对，被黄棕色细毛。腹部钝圆，共9节。体轻，中空，易碎。气微，味淡。

33	燂苦杏仁	kg	59.40	4	237.60	本品呈扁心形，长1~1.9cm，宽0.8~1.5cm，厚0.5~0.8cm。尖端一侧有短线形种脐，圆端合点处向上具多数深棕色的脉纹。种皮薄，子叶2，乳白色，富油性。气
34	燂桃仁	kg	74.80	2	149.60	桃仁 呈扁长卵形，长1.2~1.8cm，宽0.8~1.2cm，厚0.2~0.4cm。种皮薄，子叶2，类白色，富油性。气微，味微苦。
35	朱砂	kg	1282.10	0.5	641.05	本品为粒状或块状集合体，呈颗粒状或块片状。鲜红色或暗红色，条痕红色至褐红色，具光泽。体重，质脆，片状者易破碎，粉末状者有闪烁的光泽。气微，味淡。
36	炒白芍	kg	82.00	4	328.00	本品呈圆柱形，平直或稍弯曲，两端平截，长5~18cm，直径1~2.5cm。质坚实，不易折断，断面较平坦，形成层环明显，射线放射状。气微，味微苦、酸。
37	艾叶	kg	17.60	4	70.40	本品多皱缩、破碎，有短柄。上表面灰绿色或深黄绿色，有稀疏的柔毛和腺点；下表面密生灰白色绒毛。质柔软。气清香，味苦。
38	龟板	kg	147.40	3	442.20	本品呈现为板片状，其形状接近长方椭圆形，长度在6.4至21厘米，宽5.5至17厘米，厚约0.5厘米。质地坚硬，可以从骨板缝处断裂，断面外缘为牙白色，内为乳白色或肉红色，有孔隙。气味微腥，味道微咸。
39	炒鸡内金	kg	20.90	5	104.50	本品为不规则卷片，厚约2mm。表面黄色、黄绿色或黄褐色，薄而半透明，具明显的条状皱纹。质脆，易碎，断面角质样，有光泽。气微腥，味微苦。
40	炒僵蚕	kg	341.00	2	682.00	本品略呈圆柱形，多弯曲皱缩，长2~5cm，直径0.5~0.7cm。质硬而脆，易折断，断面平坦，外层白色，中间有亮棕色或亮黑色的丝腺环4个。气微腥，味微咸。
41	木贼	kg	14.30	1	14.30	本品呈长管状，不分枝，长40~60cm，直径0.2~0.7cm。节明显，节间长2.5~9cm，节上着生筒状鳞叶，叶鞘基部和鞘齿黑棕色，中部淡棕黄色。气微，味甘淡、微涩，嚼之有沙粒感。
42	炒决明子	kg	20.90	6	125.40	决明 略呈菱形或短圆柱形，两端平行倾斜，长3~7mm，宽2~4mm。质坚硬，不易破碎。种皮薄，子叶2，黄色，呈“S”形折曲并重叠。气微，味微苦。
43	炒莱菔子	kg	30.80	5	154.00	本品呈类卵圆形或椭圆形，稍扁，长2.5~4mm，宽2~3mm。种皮薄而脆，子叶2，黄白色，有油性。气微，味淡、
44	炒麦芽	kg	13.20	4	52.80	本品呈梭形，长8~12mm，直径3~4mm。基部胚根处生出幼芽和须根，幼芽长披针状条形，长约5mm。质硬，断面白色，粉性。气微，味微甘。
45	炒蔓荆子	kg	188.10	4	752.40	本品呈球形，直径4~6mm。萼长为果实的1/3~2/3，5齿裂，其中2裂较深，密被茸毛。体轻，质坚韧，不易破碎，横切面可见4室，每室有种子1枚。气特异而芳香，味
46	炒牛蒡子	kg	41.80	5	209.00	本品呈长倒卵形，略扁，微弯曲，长5~7mm，宽2~3mm。顶端钝圆，稍宽，顶面有圆环，中间具点状花柱残迹；基部略窄，着生面色较淡。气微，味苦后微辛而稍麻舌。
47	炒山楂	kg	17.60	5	88.00	本品为圆形片，皱缩不平，直径1~2.5cm，厚0.2~0.4cm。有的片上可见短而细的果梗或花萼残迹。气微清香，味酸、微甜。
48	枸杞子	kg	44.00	5	220.00	本品呈类纺锤形或椭圆形，长6~20mm，直径3~10mm。种子20~50粒，类肾形，扁而翘，长1.5~1.9mm，宽1~1.7mm，表面浅黄色或棕黄色。气微，味甜
49	炒酸枣仁	kg	728.20	3	2184.60	本品呈扁圆形或扁椭圆形，长5~9mm，宽5~7mm，厚约3mm。另端有细小突起的合点。种皮较脆，胚乳白色，子叶2，浅黄色，富油性。气微，味淡。
50	蒲黄	kg	106.70	2	213.40	本品为黄色粉末。体轻，放水中则飘浮水面。手捻有滑腻感，易附着手指上。气微，味淡。

51	炒栀子	kg	58.90	6	353.40	本品呈长卵圆形或椭圆形，长1.5~3.5cm，直径1~1.5cm。种子多数，扁卵圆形，集结成团，深红色或红黄色，表面密具细小疣状突起。气微，味微酸而苦。
52	炒紫苏子	kg	30.80	4	123.20	本品呈卵圆形或类球形，直径约1.5mm。基部稍尖，有灰白色点状果梗痕。种子黄白色，种皮膜质，子叶2，类白色，有油性。压碎有香气，味微辛。
53	车前草	kg	16.50	4	66.00	车前 根丛生，须状。叶基生，具长柄；叶片皱缩，展平后呈卵状椭圆形或宽卵形，长6~13cm，宽2.5~8cm；蒴果盖裂，萼宿存。气微香，味微苦。
54	白扁豆	kg	51.70	2	103.40	本品呈扁椭圆形或扁卵圆形，长8~13mm，宽6~9mm，厚约7mm。种皮薄而脆，子叶2，肥厚，黄白色。气微，味淡，嚼之有豆腥气。
55	赤石脂	kg	7.70	2	15.40	本品为块状集合体，呈不规则的块状。粉红色、红色至紫红色，或有红白相间的花纹。质软，易碎，断面有的具蜡样光泽。吸水性强。具黏土气，味淡，嚼之无沙粒感。
56	川贝母	kg	5255.80	3	15767.40	川贝母百合科贝母属多年生草本植物。其植株可达50厘米，叶对生，叶片条形至条状披针形；它通常生于林中、灌丛下、草地或河滩、山谷等湿地或岩缝中。
57	川楝子	kg	8.80	2	17.60	本品呈类球形，直径2~3.2cm。果核球形或卵圆形，质坚硬，两端平截，有6~8条纵棱，内分6~8室，每室含黑棕色长圆形的种子1粒。气特异，味酸、苦。
58	川木通	kg	34.70	3	104.10	本品呈长圆柱形，略扭曲，长50~100cm，直径2~3.5cm。。质坚硬，不易折断。切片厚2~4mm，边缘不整齐，残存皮部黄棕色，木部浅黄棕色或浅黄色。气微，味淡。
59	川牛膝	kg	34.10	5	170.50	本品呈近圆柱形，微扭曲，尚不略细或有少数分枝，长30~60cm，直径0.5~3cm。质韧，不易折断，断面浅黄色或棕黄色，维管束点状，排列成数轮同心环。气微，味甜。
60	白蔻	kg	67.10	3	201.30	豆蔻的果实其高1.5~3m，根茎粗壮；子房下拉，蒴果近球形，种子团3瓣。花期2~5月，果期7~8月。它生于山地、路边和草丛等潮湿之地。
61	川芎	kg	29.70	5	148.50	本品为不规则结节状拳形团块；直径2~7cm。质坚实，不易折断，断面黄白色或灰黄色，散有黄棕色的油室，形成层环呈波状。气浓香，味苦、辛，稍有麻舌感，微回甜。
62	穿山龙	kg	22.00	2	44.00	根茎呈类圆柱形，稍弯曲，长15~20cm，直径1.0~1.5cm。质坚硬，断面平坦，白色或黄白色，散有淡棕色维管束小点。气微，味苦涩。
63	垂盆草	kg	33.00	2	66.00	本品茎纤细，长可达20cm以上，部分节上可见纤细的不定根。3叶轮生，叶片倒披针形至矩圆形，绿色，肉质，长1.5~2.8cm，宽0.3~0.7cm。气微，味微苦。
64	磁石	kg	6.60	3	19.80	本品为块状集合体，呈不规则块状，或略带方形，多具棱角。灰黑色或棕褐色，条痕黑色，具金属光泽。体重，质坚硬，断面不整齐。具磁性。有土腥气，味淡。
65	醋莪术	kg	17.60	3	52.80	莪术 呈卵圆形、长卵形、圆锥形或长纺锤形，顶端多钝尖，基部钝圆，长2~8cm，直径1.5~4cm。气微香，味微苦而辛。
66	醋龟甲	kg	147.40	2	294.80	本品背甲及腹甲由甲桥相连，背甲稍长于腹甲，与腹甲常分离。背甲呈长椭圆形拱状，长7.5~22cm，宽6~18cm；质坚硬。气微腥，味微咸。
67	醋没药	kg	93.50	4	374.00	天然没药 呈不规则颗粒性团块，大小不等，大者直径长达6cm以上。质坚脆，破碎面不整齐，无光泽。有特异香气，味苦而微辛。
68	醋青皮	kg	12.10	2	24.20	四花青皮 果皮剖成4裂片，裂片长椭圆形，长4~6cm，厚0.1~0.2cm。质稍硬，易折断，断面外缘有油室1~2列。气香，味苦、辛。

69	醋乳香	kg	41.80	4	167.20	本品呈长卵形滴乳状、类圆形颗粒或粘合成大小不等的不规则块状物。大者长达2cm（乳香珠）或5cm（原乳香）。具特异香气，味微苦。
70	醋三棱	kg	27.50	2	55.00	本品呈圆锥形，略扁，长2~6cm，直径2~4cm。表面黄白色或灰黄色，有刀削痕，须根痕小点状，略呈横向环状排列。体重，质坚实。气微，味淡，嚼之微有麻辣感。
71	醋五味子	kg	108.90	5	544.50	本品呈不规则的球形或扁球形，直径5~8mm。表面红色、紫红色或暗红色，皱缩，显油润；种子破碎后，有香气，味辛、微苦。
72	醋香附	kg	25.30	4	101.20	本品多呈纺锤形，有的略弯曲，长2~3.5cm，直径0.5~1cm；去净毛须者较光滑，环节不明显。质硬，经蒸煮者断面黄棕色或红棕色，角质样；气香，味微苦。
73	醋延胡索	kg	205.70	4	822.80	本品呈不规则的扁球形，直径0.5~1.5cm。顶端有略凹陷的茎痕，底部常有疙瘩状突起。质硬而脆，断面黄色，角质样，有蜡样光泽。气微，味苦。
74	大腹皮	kg	14.30	2	28.60	大腹皮 略呈椭圆形或长卵形瓢状，长4~7cm，宽2~3.5cm，厚0.2~0.5cm。体轻，质硬，纵向撕裂后可见中果皮纤维。气微，味微涩。
75	大蓟	kg	24.20	3	72.60	本品茎呈圆柱形，基部直径可达1.2cm；上表面灰绿色或黄棕色，下表面色较浅。头状花序顶生，球形或椭圆形，总苞黄褐色，羽状冠毛灰白色。气微，味淡。
76	大青叶	kg	19.80	2	39.60	本品多皱缩卷曲，有的破碎。完整叶片展平后呈长椭圆形至长圆状倒披针形，长5~20cm，宽2~6cm；叶柄长4~10cm，淡棕黄色。质脆。气微，味微酸、苦、涩。
77	大皂角	kg	12.10	2	24.20	本品呈扁长的剑鞘状，有的略弯曲，长15~40cm，宽2~5cm，厚0.5~1.5cm。种子多数，扁椭圆形，黄棕色至棕褐色，光滑。气特异，有刺激性，味辛辣。
78	丹参	kg	40.70	6	244.20	本品根茎短粗，顶端有时残留茎基。根数条，长圆柱形，略弯曲，有的分枝并具须状细根，长10~20cm，直径0.3~1cm。气微，味微苦涩。
79	胆南星	kg	52.25	2	104.50	本品呈方块状或圆柱状。棕黄色、灰棕色或棕黑色。质硬。气微腥，味苦。
80	淡豆豉	kg	40.70	1	40.70	本品呈椭圆形，略扁，长0.6~1cm，直径0.5~0.7cm。表面黑色，皱缩不平，一侧有长椭圆形种脐。质稍柔软或脆，断面棕黑色。气香，味微甘。
81	淡竹叶	kg	27.50	2	55.00	本品长25~75cm。茎呈圆柱形，有节，表面淡黄绿色，断面中空。叶鞘开裂。叶片披针形，有的皱缩卷曲，长5~20cm，宽1~3.5cm；体轻，质柔韧。气微，味淡。
82	当归	kg	176.00	8	1408.00	本品略呈圆柱形，下部有支根3~5条或更多，长15~25cm。根头（归头）直径1.5~4cm，具环纹，上端圆钝，或具数个明显突出的根茎痕，有紫色或黄绿色的茎和叶鞘的残基；有浓郁的香气，味甘、辛、微苦。
83	党参片	kg	218.90	6	1313.40	党参 呈长圆柱形，稍弯曲，长10~35cm，直径0.4~2cm。质稍柔软或稍硬而略带韧性，断面稍平坦，有裂隙或放射状纹理，皮部淡棕黄色至黄棕色，木部淡黄色至黄色。有特殊香气，味微甜。
84	地肤子	kg	19.80	4	79.20	本品呈扁球状五角星形，直径1~3mm。背面中心有微突起的点状果梗痕及放射状脉纹5~10条；种子扁卵形，长约1mm，黑色。气微，味微苦。
85	地骨皮	kg	177.10	4	708.40	本品呈筒状或槽状，长3~10cm，宽0.5~1.5cm，厚0.1~0.3cm。体轻，质脆，易折断，断面不平坦，外层黄棕色，内层灰白色。气微，味微甘而后苦。
86	地黄	kg	28.60	5	143.00	鲜地黄 呈纺锤形或条状，长8~24cm，直径2~9cm。肉质，易断，断面皮部淡黄白色，可见橘红色油点，木部黄白色，导管呈放射状排列。气微，味微甜、微苦。

87	地龙	kg	331.10	2	662.20	广地龙 呈长条状薄片, 弯曲, 边缘略卷, 长15~20cm, 宽1~2cm。第14~16环节为生殖带, 习称“白颈”, 较光亮。气腥, 味微咸。
88	地榆	kg	27.50	2	55.00	地榆 本品呈不规则纺锤形或圆柱形, 稍弯曲, 长5~25cm, 直径0.5~2cm。质硬, 断面较平坦, 粉红色或淡黄色, 木部略呈放射状排列。气微, 味微苦涩。
89	冬瓜皮	kg	19.80	2	39.60	本品为不规则的碎片, 常向内卷曲, 大小不一。外表面灰绿色或黄白色, 被有白霜, 有的较光滑不被白霜; 内表面较粗糙, 有的可见筋脉状维管束。体轻, 质脆。气微, 味
90	冬瓜子	kg	53.90	2	107.80	冬瓜子, 即冬瓜的种子, 又称冬瓜仁, 为葫芦科植物, 冬瓜的种子晒干而成。一端纯圆, 另一端尖, 尖端有2个小突起, 其一较小者为种脐;
91	独活	kg	33.00	4	132.00	本品根略呈圆柱形, 下部2~3分枝或更多, 长10~30cm。根头部膨大, 圆锥状, 多横皱纹, 直径1.5~3cm, 顶端有茎、叶的残基或凹陷。有特异香气, 味苦、辛、微麻舌。
92	杜仲	kg	33.00	4	132.00	本品呈板片状或两边稍向内卷, 大小不一, 厚3~7mm。质脆, 易折断, 断面有细密、银白色、富弹性的橡胶丝相连。气微, 味稍苦。
93	煅磁石	kg	12.10	2	24.20	本品为块状集合体, 呈不规则块状, 或略带方形, 多具棱角。灰黑色或棕褐色, 条痕黑色, 具金属光泽。体重, 质坚硬, 断面不整齐。具磁性。有土腥气, 味淡。
94	煅龙骨	kg	298.10	5	1490.50	本品为棕黄色至棕褐色的片或薄膜衣片, 除去包衣后显棕黄色至棕褐色; 味微苦。
95	煅瓦楞子	kg	6.60	2	13.20	毛蚶 略呈三角形或扇形, 长4~5cm, 高3~4cm。自壳顶至腹面有延伸的放射肋30~34条。壳内面平滑, 白色, 壳缘有与壳外面直楞相对应的凹陷, 铰合部具小齿1列。质坚。气微, 味淡。
96	鹅不食草	kg	36.30	1	36.30	本品缠结成团。须根纤细, 淡黄色。茎细, 多分枝; 质脆, 易折断, 断面黄白色。边缘有3~5个锯齿。头状花序黄色或黄褐色。气微香, 久嗅有刺激感, 味苦、微辛。
97	法半夏	kg	140.80	5	704.00	本品呈类球形或破碎成不规则颗粒状。表面淡黄白色、黄色或棕黄色。质较松脆或硬脆, 断面黄色或淡黄色, 颗粒者质稍硬脆。气微, 味淡略甘, 微有麻舌感。
98	番泻叶	kg	14.30	1	14.30	狭叶番泻 呈长卵形或卵状披针形, 长1.5~5cm, 宽0.4~2cm, 叶端急尖, 叶基稍不对称, 全缘。上表面黄绿色, 下表面浅黄绿色, 无毛或近无毛, 叶脉稍隆起。革质。气微弱而特异, 味微苦, 稍有黏性。
99	防风	kg	72.60	4	290.40	本品呈长圆锥形或长圆柱形, 下部渐细, 有的略弯曲, 长15~30cm, 直径0.5~2cm。体轻, 质松, 易折断, 断面不平坦, 皮部棕黄色至棕色, 有裂隙, 木部黄色。气特异, 味微甘。
100	防己	kg	347.60	4	1390.40	本品呈不规则圆柱形、半圆柱形或块状, 多弯曲, 长5~10cm, 直径1~5cm。体重, 质坚实, 断面平坦, 灰白色, 富粉性, 有排列较稀疏的放射状纹理。气微, 味苦。
101	佛手	kg	63.80	1	63.80	本品为类椭圆形或卵圆形的薄片, 常皱缩或卷曲, 长6~10cm, 宽3~7cm, 厚0.2~0.4cm。顶端稍宽, 常有3~5个手指状的裂瓣, 基部略窄, 有的可见果梗痕。质硬而脆, 受潮后柔韧。气香, 味微甜后苦。
102	麸炒白术	kg	237.60	4	950.40	本品为不规则的肥厚团块, 长3~13cm, 直径1.5~7cm。烘干者断面角质样, 色较深或有裂隙。气清香, 味甘、微辛, 嚼之略带黏性。
103	麸炒苍术	kg	107.80	4	431.20	茅苍术 呈不规则连珠状或结节状圆柱形, 略弯曲, 偶有分枝, 长3~10cm, 直径1~2cm。气香特异, 味微甘、辛
104	麸炒薏苡仁	kg	19.80	4	79.20	本品呈宽卵形或长椭圆形, 长4~8mm, 宽3~6mm。背面圆凸, 腹面有1条较宽而深的纵沟。质坚实, 断面白色, 粉性。气微, 味微甜。

105	麸炒枳壳	kg	39.60	2	79.20	本品呈半球形，直径3~5cm。切面中果皮黄白色，光滑而稍隆起，厚0.4~1.3cm，边缘散有1~2列油室，瓢囊7~12瓣，少数至15瓣，汁囊干缩呈棕色至棕褐色，内藏种子。质坚硬，不易折断。气清香，味苦、微酸。
106	麸炒枳实	kg	62.70	2	125.40	本品呈半球形，少数为球形，直径0.5~2.5cm。切面中果皮略隆起，厚0.3~1.2cm，黄白色或黄褐色，边缘有1~2列油室，瓢囊棕褐色。质坚硬。气清香，味苦、微酸。
107	茯苓皮	kg	11.00	2	22.00	本品呈长条形或不规则块片，大小不一。内面淡棕色并常带有白色或淡红色的皮下部分。质较松软，略具弹性。气微、味淡，嚼之粘牙。
108	茯神	kg	55.00	2	110.00	本品为不规则形或类方形厚片，呈现灰白色、淡棕色或白色，质地坚硬结实，有粉质，厚度大概为4~8毫米，且无臭味、味道甘淡。气微、味淡，咀嚼粘牙。
109	浮小麦	kg	9.90	3	29.70	本品为呈长圆形，两端略尖。长约7mm，直径经2.6mm。质硬而脆，易断，断面白色，粉性。气微，味淡。
110	覆盆子	kg	217.80	4	871.20	本品为聚合果，由多数小核果聚合而成，呈圆锥形或扁圆锥形，高0.6~1.3cm，直径0.5~1.2cm。体轻，质硬。气微，味微酸涩。
111	干石斛	kg	125.40	2	250.80	本品为呈圆柱形或扁圆柱形，长约30cm，直径0.4~1.2cm。肉质多汁，易折断。气微，味微苦而回甜，嚼之有黏性
112	干益母草	kg	8.80	4	35.20	本品为幼苗期无茎，基生叶圆心形，5~9浅裂，每裂片有2~3钝齿。花前期茎呈方柱形，上部多分枝，四面凹下成纵沟，长30~60cm，直径0.2~0.5cm；干益母草茎表面灰绿色或黄绿色；气微，味微苦。
113	干鱼腥草	kg	16.50	3	49.50	本品为茎呈圆柱形，长20~45cm，直径0.25~0.45cm；干鱼腥草茎呈扁圆柱形，扭曲，表面黄棕色，具纵棱数条；质脆，易折断。具鱼腥气，味涩。
114	葛根	kg	17.60	5	88.00	本品呈纵切的长方形厚片或小方块，长5~35cm，厚0.5~1cm。质韧，纤维性强。气微，味微甜。
115	钩藤	kg	86.90	2	173.80	本品茎枝呈圆柱形或类方柱形，长2~3cm，直径0.2~0.5cm。质坚韧，断面黄棕色，皮部纤维性，髓部黄白色或中空。气微，味淡。
116	谷精草	kg	56.10	2	112.20	本品头状花序呈半球形，直径4~5mm。底部有苞片层层紧密排列，苞片淡黄绿色，有光泽，上部边缘密生白色短毛；花序顶部灰白色。质柔软。气微，味淡。
117	骨碎补	kg	74.80	4	299.20	本品呈扁平长条状，多弯曲，有分枝，长5~15cm，宽1~1.5cm，厚0.2~0.5cm。体轻，质脆，易折断，断面红棕色，维管束呈黄色点状，排列成环。气微，味淡、微涩。
118	瓜蒌	kg	31.90	4	127.60	本品呈类球形或宽椭圆形，长7~15cm，直径6~10cm。质脆，易破开，内表面黄白色，有红黄色丝络，果瓢橙黄色，黏稠，与多数种子粘结成团。具焦糖气，味微酸、甜
119	瓜蒌子	kg	52.80	2	105.60	本品呈扁平椭圆形，长12~15mm，宽6~10mm，厚约3.5mm。种皮坚硬；内种皮膜质，灰绿色，子叶2，黄白色，富油性。气微，味淡。
120	广藿香	kg	22.00	2	44.00	本品茎略呈方柱形，多分枝，枝条稍曲折，长30~60cm，直径0.2~0.7cm；表面被柔毛；质脆，易折断，断面中部有髓；气香特异，味微苦。
121	广金钱草	kg	15.40	2	30.80	本品茎呈圆柱形，长可达1m；密被黄色伸展的短柔毛；质稍脆，断面中部有髓。叶互生，小叶1或3，圆形或矩圆形，直径2~4cm；气微香，味微甘。
122	赤芍	kg	72.10	2	144.20	本品呈圆柱形，稍弯曲，长5~40cm，直径0.5~3cm。质硬而脆，易折断，断面粉白色或粉红色，皮部窄，木部放射状纹理明显，有的有裂隙。气微香，味微苦、酸涩。

123	桂枝	kg	13.20	5	66.00	本品呈长圆柱形，多分枝，长30~75cm，粗端直径0.3~1cm。质硬而脆，易折断。切片厚2~4mm，切面皮部红棕色，木部黄白色至浅黄棕色，髓部略呈方形。有特异香气，味甜、微辛，皮部味较浓。
124	蛤蚧	kg	39.60	1	39.60	本品呈扁片状，头颈部及躯干部长9~18cm，头颈部约占三分之一，腹背部宽6~11cm，尾长6~12cm。全身密被圆形或多角形微有光泽的细鳞。气腥，味微咸。
125	珍珠母	kg	7.70	2	15.40	本品略呈不等边四边形。壳面生长轮呈同心环状排列。具光泽。质坚硬。气微腥，味淡。
126	海风藤	kg	46.80	1	46.80	本品呈扁圆柱形，微弯曲，长15~60cm，直径0.3~2cm。体轻，质脆，易折断，断面不整齐，皮部窄，木部宽广，灰黄色，导管孔多数，射线灰白色，放射状排列，皮部与木部交界处常有裂隙，中心有灰褐色髓。气香，味微苦。
127	海金沙	kg	242.00	2	484.00	本品呈粉末状，棕黄色或浅棕黄色。体轻，手捻有光滑感，置手中易由指缝滑落。气微，味淡。
128	海螵蛸	kg	88.00	2	176.00	无针乌贼 呈扁长椭圆形，中间厚，边缘薄，长9~14cm，宽2.5~3.5cm，厚约1.3cm。体轻，质松，易折断，断面粉质，显疏松层纹。气微腥，味微咸。
129	海桐皮	kg	34.70	1	34.70	本品干燥干皮，呈半筒状或板片状，长约30~60厘米，厚约1~2毫米。质硬而韧，易纵裂，不易横断。断面黄白色或淡黄色，富纤维性。气微香，味苦。
130	海藻	kg	31.90	1	31.90	本品皱缩卷曲，黑褐色，有的被白霜，长30~60cm。主干呈圆柱状，具圆锥形突起，主枝自主干两侧生出，侧枝自主枝叶腋生出，具短小的刺状突起。质脆，潮润时柔软；水浸后膨胀，肉质，黏滑。气腥，味微咸。
131	诃子	kg	12.10	3	36.30	本品为长圆形或卵圆形，长2~4cm，直径2~2.5cm。种子狭长纺锤形，长约1cm，直径0.2~0.4cm，种皮黄棕色，子叶2，白色，相互重叠卷旋。气微，味酸涩后甜。
132	合欢花	kg	185.90	2	371.80	本品头状花序，皱缩成团。总花梗长3~4cm，有时与花序脱离，黄绿色，有纵纹，被稀疏毛茸。雄蕊多数，花丝细长，黄棕色至黄褐色；下部合生，上部分离，伸出花冠筒外。气微香，味淡。
133	合欢皮	kg	19.80	3	59.40	本品呈卷曲筒状或半筒状，长40~80cm，厚0.1~0.3cm。质硬而脆，易折断，断面呈纤维性片状，淡黄棕色或黄白色。气微香，味淡、微涩、稍刺舌，而后喉头有不适感。
134	何首乌	kg	53.90	6	323.40	本品呈团块状或不规则纺锤形，长6~15cm，直径4~12cm。体重，质坚实，不易折断，断面浅黄棕色或浅红棕色，显粉性，皮部有4~11个类圆形异型维管束环列，形成云锦状花纹，中央木部较大，有的呈木心。气微，味
135	荷叶	kg	12.10	2	24.20	本品呈半圆形或折扇形，展开后呈类圆形，全缘或稍呈波状，直径20~50cm。质脆，易破碎。稍有清香气，味微苦
136	黑顺片	kg	102.30	2	204.60	本品为纵切片，上宽下窄，长1.7~5cm，宽0.9~3cm，厚约2~5mm。外皮黑褐色，切面暗黄色，油润而具光泽，半透明状，并有纵向的导管束。质硬而脆，断面角质样。气微，味淡。
137	红参	kg	429.00	2	858.00	主根呈纺锤形、圆柱形或扁方柱形，长3~10cm，直径1~2cm。质硬而脆，断面平坦，角质样。气微香而特异，味甘、微苦。
138	厚朴	kg	22.00	6	132.00	本品呈卷筒状或双卷筒状，长30~35cm，厚0.2~0.7cm，习称“筒朴”；质坚硬，不易折断，断面颗粒性，外层灰棕色，内层紫褐色或棕色，有油性，有的可见多数小亮星。气香，味辛辣、微苦。
139	胡黄连	kg	399.30	3	1197.90	本品呈圆柱形，略弯曲，偶有分枝，长3~12cm，直径0.3~1cm。体轻，质硬而脆，易折断，断面略平坦，淡棕色至暗棕色，木部有4~10个类白色点状维管束排列成环。气微，味极苦。

140	虎杖	kg	15.40	2	30.80	本品多为圆柱形短段或不规则厚片，长1~7cm，直径0.5~2.5cm。根茎髓中有隔或呈空洞状。质坚硬。气微，味微苦、涩。
141	花蕊石	kg	7.70	1	7.70	本品为粒状和致密块状的集合体，呈不规则的块状，具棱角，而不锋利。白色或浅灰白色，其中夹有点状或条状的蛇纹石，呈浅绿色或淡黄色，习称“彩晕”，对光观察有闪星状光泽。体重，质硬，不易破碎。气微，味淡。
142	滑石	kg	7.70	2	15.40	本品多为块状集合体。呈不规则的块状。白色、黄白色或淡蓝灰色，有蜡样光泽。质软，细腻，手摸有滑润感，无吸湿性，置水中不崩散。气微，味淡。
143	化橘红	kg	28.60	2	57.20	本品为呈对折的七角或展平的五角星状，单片呈柳叶形。完整者展平后直径15~28cm，厚0.2~0.5cm。质脆，易折断，断面不整齐，外缘有1列不整齐的下凹的油室，内侧稍柔而有弹性。气芳香，味苦、微辛。
144	槐花	kg	30.80	2	61.60	本品皱缩而卷曲，花瓣多散落。完整者花萼钟状，黄绿色，先端5浅裂；花瓣5，黄色或黄白色，1片较大，近圆形，先端微凹，其余4片长圆形。雄蕊10，其中9个基部连合，花丝细长。雌蕊圆柱形，弯曲。体轻。气微，味微苦
145	黄柏	kg	111.10	4	444.40	本品呈板片状或浅槽状，长宽不一，厚1~6mm。体轻，质硬，断面纤维性，呈裂片状分层，深黄色。气微，味极苦，嚼之有黏性。
146	黄明胶	kg	176.00	3	528.00	本品呈长方形或较宽的长方形片块，褐绿色，近半透明。气微，味微甘咸。
147	黄芪	kg	31.90	5	159.50	本品呈圆柱形，有的有分枝，上端较粗，长30~90cm，直径1~3.5cm。质硬而韧，不易折断，断面纤维性强，并显粉性，皮部黄白色，木部淡黄色，有放射状纹理和裂隙，老根中心偶呈枯朽状，黑褐色或呈空洞。气微，味微甜，嚼之微有豆腥味。
148	黄芩片	kg	79.20	4	316.80	本品呈圆锥形，扭曲，长3~25cm，直径1~3cm。质硬而脆，易折断，断面黄色，中心红棕色；老根中心呈枯朽状或中空，暗棕色或棕黑色。气微，味苦。
149	黄药子	kg	17.60	1	17.60	本品为圆形或椭圆形厚片，直径2~7cm，厚0.5~1.5cm。质坚硬，易折断，断面黄白色，粉性。气微，味苦。
150	火麻仁	kg	35.80	3	107.40	本品呈卵圆形，长4~5.5mm，直径2.5~4mm。果皮薄而脆，易破碎。种皮绿色，子叶2，乳白色，富油性。气
151	鸡血藤	kg	14.30	4	57.20	本品为椭圆形、长矩圆形或不规则的斜切片，厚0.3~1cm。质坚硬。切面木部红棕色或棕色，导管孔多数；髓部偏向一侧。气微，味涩。
152	姜半夏	kg	144.10	2	288.20	本品呈片状、不规则颗粒状或类球形。表面棕色至棕褐色。质硬脆，断面淡黄棕色，常具角质样光泽。气微香，味淡、微有麻舌感，嚼之略粘牙。
153	姜厚朴	kg	22.00	2	44.00	形如厚朴丝，表面灰褐色，偶见焦斑，略具姜辣气。
154	僵蚕	kg	333.30	2	666.60	本品略呈圆柱形，多弯曲皱缩。长2~5cm，直径0.5~0.7cm。质硬而脆，易折断，断面平坦，外层白色，中间有亮棕色或亮黑色的丝腺环4个。气微腥，味微咸。
155	降香	kg	89.10	1	89.10	本品呈类圆柱形或不规则块状。表面紫红色或红褐色，切面有致密的纹理。质硬，有油性。气微香，味微苦。
156	焦六神曲	kg	16.50	2	33.00	本品呈不规则的小块，表面黄白色，略平滑。质较坚硬，断面粗糙，微显白色菌丝。有发酵气，味酸微甘。
157	焦麦芽	kg	16.50	2	33.00	本品呈梭形，长8~12mm，直径3~4mm。须根数条，纤细而弯曲。质硬，断面白色，粉性。气微，味微甘。
158	焦山楂	kg	17.60	3	52.80	本品为圆形片，皱缩不平，直径1~2.5cm，厚0.2~0.4cm。有的片上可见短而细的果梗或花萼残迹。气微清香，味酸、微甜。

159	焦栀子	kg	73.20	2	146.40	本品形状同栀子或为不规则的碎块, 表面焦褐色或焦黑色。果皮内表面棕色, 种子表面为黄棕色或棕褐色。气微, 味微酸而苦。
160	绞股蓝	kg	41.80	1	41.80	本品为干燥皱缩的全草, 茎纤细灰棕色或暗棕色。常可见到果实, 圆球形, 直径约5mm, 果梗长3~5mm。味苦, 具草腥气。
161	金银花	kg	183.70	5	918.50	本品呈棒状, 上粗下细, 略弯曲, 长2~3cm, 上部直径约3mm, 下部直径约1.5mm。开放者花冠筒状, 先端二唇形; 雄蕊5, 附于筒壁, 黄色; 雌蕊1, 子房无毛。气清香, 味淡、微苦。
162	金樱子肉	kg	51.20	2	102.40	本品为花托发育而成的假果, 呈倒卵形, 长2~3.5cm, 直径1~2cm。质硬。切开后, 花托壁厚1~2mm, 内有多数坚硬的小瘦果, 内壁及瘦果均有淡黄色绒毛。气微, 味甘、
163	荆芥	kg	16.50	4	66.00	本品茎呈方柱形, 上部有分枝, 长50~80cm, 直径0.2~0.4cm; 花冠多脱落, 宿萼钟状, 先端5齿裂, 淡棕色或黄绿色, 被短柔毛; 小坚果棕黑色。气芳香, 味微涩而辛凉
164	荆芥穗	kg	68.20	2	136.40	本品穗状轮伞花序呈圆柱形, 长3~15cm, 直径约7mm。花冠多脱落, 宿萼黄绿色, 钟形, 质脆易碎, 内有棕黑色小坚果。气芳香, 味微涩而辛凉。
165	九节菖蒲	kg	379.50	2	759.00	本品根茎长纺锤形, 稍弯曲, 长1~4cm, 直径3~5mm。质硬脆, 易折断, 断面平坦, 色白, 有粉性, 可见淡黄色小点(维管束)6~12个, 排列成环。气微, 味微酸。
166	韭菜子	kg	71.50	4	286.00	本品呈半圆形或半卵圆形, 略扁, 长2~4mm, 宽1.5~3mm。顶端钝, 基部稍尖, 有点状突起的种脐。质硬。气特异, 味微辛。
167	酒苁蓉	kg	117.70	2	235.40	酒苁蓉形如肉苁蓉片。表面黑棕色, 切面点状维管束, 排列成波状环纹。质柔润。略有酒香气, 味甜, 微苦。
168	酒黄精	kg	95.70	2	191.40	本品表面棕褐色至黑色, 有光泽, 中心棕色至浅褐色, 可见筋脉小点。质地较为柔软。口感味甜, 微有酒香气
169	酒乌梢蛇	kg	872.30	1	872.30	本品呈圆盘状, 盘径约16cm。表面黑褐色或绿黑色, 密被菱形鳞片; 尾部渐细而长, 尾下鳞双行。剥皮者仅留头尾之皮鳞, 中段较光滑。气腥, 味淡。
170	酒豨莶草	kg	20.40	2	40.80	本品茎略呈方柱形, 多分枝, 长30~110cm, 直径0.3~1cm; 有的可见黄色头状花序, 总苞片匙形。气微, 味微
171	酒萸肉	kg	94.60	2	189.20	本品为呈不规则片状或囊状, 长1~1.5cm, 宽0.5~1cm。表面紫红色至紫黑色, 皱缩, 有光泽。顶端有的有圆形宿萼痕, 基部有果梗痕。质柔软。气微, 味酸、涩、微苦。以肉厚、柔软、色紫红者为佳。
172	桔梗	kg	66.00	3	198.00	本品呈圆柱形或略呈纺锤形, 下部渐细, 有的有分枝, 略扭曲, 长7~20cm, 直径0.7~2cm。质脆, 断面不平坦, 形成层环棕色, 皮部黄白色, 有裂隙, 木部淡黄色。气微, 味微甜后苦。
173	菊花	kg	53.90	4	215.60	本品呈倒圆锥形或圆筒形, 有时稍压扁呈扇形, 直径1.5~3cm, 离散。体轻, 质柔润, 干时松脆。气清香, 味甘、微苦。
174	橘络	kg	278.30	1	278.30	本品呈长条形而松散的网络状, 上端与蒂相连, 其下则筋络交叉而顺直。蒂呈圆形帽状。质轻而软, 干后质脆易断。气香, 味微苦。以整齐、均匀、络长不碎断, 色黄者为佳。
175	决明子	kg	20.90	5	104.50	本品略呈菱形或短圆柱形, 两端平行倾斜, 长3~7mm, 宽2~4mm。质坚硬, 不易破碎。种皮薄, 子叶2, 黄色, 呈“S”形折曲并重叠。气微, 味微苦。
176	枯矾	kg	28.00	1	28.00	枯矾呈不透明、白色、蜂窝状或海绵状固体块状物或细粉, 无结晶样物质。体轻质松, 手捻易碎, 味酸涩。
177	苦参	kg	31.90	2	63.80	本品呈长圆柱形, 下部常有分枝, 长10~30cm, 直径1~6.5cm。质硬, 不易折断, 断面纤维性; 气微, 味极苦。

178	昆布	kg	36.30	4	145.20	本品卷曲皱缩成不规则团状。全体呈黑色，较薄。用水浸软则膨胀呈扁平的叶状，长宽约为16~26cm，厚约1.6mm；两侧呈羽状深裂，裂片呈长舌状，边缘有小齿或全缘。质柔滑。气腥，味咸。
179	雷公藤	kg	22.00	1	22.00	本品为圆柱形，扭曲，常具茎残基。直径0.5~3cm，商品常切成长短不一的段块。质坚硬，折断时有粉尘飞扬，断面纤维性；横切面木栓层橙黄色，显层状；气微、特异，味苦微辛。
180	荔枝核	kg	12.10	1	12.10	本品呈长圆形或卵圆形，略扁，长1.5~2.2cm，直径1~1.5cm。质硬。子叶2，棕黄色。气微，味微甘、苦、涩。
181	连翘	kg	191.40	4	765.60	本品呈长卵形至卵形，稍扁，长1.5~2.5cm，直径0.5~1.3cm。质脆；种子棕色，多已脱落。气微香，味苦。
182	莲子	kg	27.50	2	55.00	本品略呈椭圆形或类球形，长1.2~1.8cm，直径0.8~1.4cm。质硬，种皮薄，不易剥离。气微，味甘、微涩；莲子心味苦。
183	灵芝	kg	36.30	2	72.60	本品外形呈伞状，菌盖肾形、半圆形或近圆形，直径10~18cm，厚1~2cm。皮壳坚硬，黄褐色至红褐色，有光泽，具环状棱纹和辐射状皱纹，边缘薄而平截，常稍内卷。孢子细小，黄褐色。气微香，味苦涩。
184	龙齿	kg	671.00	1	671.00	本品为完整的齿状或破碎成不规则的块状。主要为犬齿及白齿。犬齿呈圆锥形，先端弯而尖，直径约3厘米，近尖端处常中空。白齿呈圆柱形或方柱形，一端较细，略弯曲，多有深浅不同的沟棱。质坚硬，断面不平坦，亦粗糙，有吸湿性。无臭，无味。
185	龙胆	kg	220.00	4	880.00	龙胆 根茎呈不规则的块状，长1~3cm，直径0.3~1cm；质脆，易折断，断面略平坦，皮部黄白色或淡黄棕色，木部色较浅，呈点状环列。气微，味甚苦。
186	龙骨	kg	240.90	4	963.60	本品为形似兽骨而较粗大，大小不一，质硬，断面不平坦，色白，细腻如粉质。在关节处膨大，断面有数蜂窝状小孔。吸湿力亦强。无臭，无味。
187	龙眼肉	kg	59.40	2	118.80	本品为纵向破裂的不规则薄片，或呈囊状，长约1.5cm，宽2~4cm，厚约0.1cm。棕黄色至棕褐色，半透明。外表面皱缩不平，内表面光亮而有细纵皱纹。薄片者质柔润，囊状者质稍硬。气微香，味甜。
188	芦根	kg	17.60	4	70.40	本品为呈长圆柱形，有的略扁，长短不一，直径1~2cm。体轻，质韧，不易折断。切断面黄白色，中空，壁厚1~2mm，有小孔排列成环。气微，味甘。
189	鹿角胶	kg	785.40	2	1570.80	本品呈扁方形块或丁状。黄棕色或红棕色，半透明，有的上部有黄白色泡沫层。质脆，易碎，断面光亮。气微，味微甜。
190	鹿角霜	kg	139.70	2	279.40	本品呈长圆柱形或不规则的块状，大小不一。体轻，质酥，断面外层较致密，白色或灰白色，内层有蜂窝状小孔，灰褐色或灰黄色。有吸湿性。气微，味淡，嚼之有粘
191	路路通	kg	15.40	4	61.60	本品为聚花果，由多数小蒴果集合而成，呈球形，直径2~3cm。基部有总果梗。体轻，质硬，不易破开。气微，
192	罗布麻叶	kg	61.60	4	246.40	本品多皱缩卷曲，有的破碎，完整叶片展平后呈椭圆状披针形或卵圆状披针形，长2~5cm，宽0.5~2cm。叶柄细，长约4mm。质脆。气微，味淡。
193	络石藤	kg	15.40	2	30.80	本品茎呈圆柱形，弯曲，多分枝，长短不一，直径1~5mm；全缘，略反卷，上表面暗绿色或棕绿色，下表面色较淡；革质。气微，味微苦。
194	麻黄	kg	20.90	4	83.60	本品为呈细长圆柱形，少分枝，直径1~2mm。有的带少量棕色木质茎。体轻，质脆，易折断，断面略呈纤维性，周边绿黄色，髓部红棕色，近圆形。气微香，味涩、微苦。

195	麻黄根	kg	45.10	2	90.20	本品呈圆柱形，略弯曲，长8~25cm，直径0.5~1.5cm。体轻，质硬而脆，断面皮部黄白色，木部淡黄色或黄色，射线放射状，中心有髓。气微，味微苦。
196	紫菀	kg	185.40	3	556.20	本品根茎呈不规则块状，大小不一，顶端有茎、叶的残基；质稍硬。根茎簇生多数细根，长3~15cm，直径0.1~0.3cm，多编成辫状；质较柔韧。气微香，味甜、微苦。
197	麦芽	kg	12.10	2	24.20	本品呈梭形，长8~12mm，直径3~4mm。质硬，断面白色，粉性。气微，味微甘。
198	蔓荆子	kg	147.40	2	294.80	本品呈球形，直径4~6mm。体轻，质坚韧，不易破碎，横切面可见4室，每室有种子1枚。气特异而芳香，味淡、微
199	芒硝	kg	8.80	4	35.20	本品为棱柱状、长方形或不规则块状及粒状。无色透明或类白色半透明。质脆，易碎，断面呈玻璃样光泽。气微，味咸。
200	密蒙花	kg	63.80	1	63.80	本品多为花蕾密聚的花序小分枝，呈不规则圆锥状，长1.5~3cm。雄蕊4，着生在花冠管中部。质柔软。气微香，味微苦、辛。
201	蜜百合	kg	88.00	2	176.00	本品呈长椭圆形，长2~5cm，宽1~2cm，中部厚1.3~4mm。顶端稍尖，基部较宽，边缘薄，微波状，略向内弯曲。质硬而脆，断面较平坦，角质样。气微，味微苦。
202	蜜款冬花	kg	591.80	3	1775.40	本品呈长圆棒状。单生或2~3个基部连生，长1~2.5cm，直径0.5~1cm。体轻，撕开后可见白色茸毛。气香，味微苦而辛。
203	蜜麻黄	kg	22.00	2	44.00	本品为呈细长圆柱形，少分枝，直径1~2mm。有的带少量棕色木质茎。体轻，质脆，易折断，断面略呈纤维性，周边绿黄色，髓部红棕色，近圆形。气微香，味涩、微苦。
204	蜜枇杷叶	kg	16.50	2	33.00	本品呈长圆形或倒卵形，长12~30cm，宽4~9cm。先端尖，基部楔形，边缘有疏锯齿，近基部全缘。叶柄极短，被棕黄色绒毛。革质而脆，易折断。气微，味微苦。
205	蜜远志	kg	294.80	2	589.60	本品呈圆柱形，略弯曲，长2~30cm，直径0.2~1cm。质硬而脆，易折断，断面皮部棕黄色，木部黄白色，皮部易与木部剥离，抽取木心者中空。气微，味苦、微辛，嚼之有刺喉感。
206	绵萆薢	kg	28.60	2	57.20	本品为不规则的斜切片，边缘不整齐，大小不一，厚2~5mm。质疏松，略呈海绵状，切面灰白色至浅灰棕色，黄棕色点状维管束散在。气微，味微苦。
207	墨旱莲	kg	16.50	2	33.00	本品全体被白色茸毛。茎呈圆柱形，有纵棱，直径2~5mm；头状花序直径2~6mm。瘦果椭圆形而扁，长2~3mm，棕色或浅褐色。气微，味微咸。
208	牡丹皮	kg	106.70	3	320.10	本品为呈筒状或半筒状，有纵剖开的裂缝，略向内卷曲或张开，长5~20cm，直径0.5~1.2cm，厚0.1~0.4cm。质硬而脆，易折断，断面较平坦，淡粉红色，粉性。气芳香，味微苦而涩。
209	牡蛎	kg	7.70	4	30.80	本品为呈长片状，背腹缘几平行，长10~50cm，高4~15cm。右壳较小，鳞片坚厚，层状或层纹状排列。壳外面平坦或具数个凹陷，淡紫色、灰白色或黄褐色；质硬，断面层状，洁白。气微，味微咸。
210	木瓜	kg	26.40	2	52.80	本品长圆形，多纵剖成两半，长4~9cm，宽2~5cm，厚1~2.5cm。外表面紫红色或红棕色，有不规则的深皱纹；种子扁长三角形，多脱落。质坚硬。气微清香，味酸。
211	木蝴蝶	kg	62.70	2	125.40	本品为蝶形薄片，除基部外三面延长成宽大菲薄的翅，长5~8cm，宽3.5~4.5cm。子叶2，蝶形，黄绿色或黄色，长径1~1.5cm。气微，味微苦。
212	木通	kg	34.70	4	138.80	本品茎呈长圆柱状，两端平截，直径1~6cm，稍扭曲。体轻，质硬，不易折断，断面黄白色或黄色，皮部狭窄，木部较宽，导管多数呈针孔状，成多层同心环状排列，与类白色射线相间，呈蜘蛛网状，髓部小，狭条状。气微，味苦。

213	南沙参	kg	236.50	2	473.00	本品呈圆锥形或圆柱形，略弯曲，长7~27cm，直径0.8~3cm。顶端具1或2个根茎。体轻，质松泡，易折断，断面不平坦，黄白色，多裂隙。气微，味微甘。
214	牛蒡子	kg	42.90	4	171.60	本品呈长倒卵形，略扁，微弯曲，长5~7mm，宽2~3mm。基部略窄，着生面色较淡。果皮较硬，子叶2，淡黄白色，富油性。气微，味苦后微辛而稍麻舌。
215	牛膝	kg	33.00	5	165.00	本品呈细长圆柱形，挺直或稍弯曲，长15~70cm，直径0.4~1cm。质硬脆，易折断，受潮后变软，断面平坦，淡棕色，略呈角质样而油润，中心维管束木质部较大，黄白色。气微，味微甜而稍苦涩。
216	女贞子	kg	7.70	4	30.80	本品呈卵形、椭圆形或肾形，长6~8.5mm，直径3.5~5.5mm。体轻。外果皮薄，中果皮较松软，易剥离，内果皮木质，黄棕色，具纵棱，破开后种子通常为1粒，肾形，紫黑色，油性。气微，味甘、微苦涩。
217	胖大海	kg	404.80	2	809.60	本品呈纺锤形或椭圆形，长2~3cm，直径1~1.5cm。先端钝圆，基部略尖而歪，具浅色的圆形种脐。气微，味淡，嚼之有黏性。
218	炮姜	kg	38.50	2	77.00	本品呈不规则膨胀的块状，具指状分枝。表面棕黑色或棕褐色。质轻泡，断面边缘处显棕黑色，中心棕黄色，细颗粒性，维管束散在。气香、特异，味微辛、辣。
219	佩兰	kg	15.40	4	61.60	本品茎呈圆柱形，长30~100cm，直径0.2~0.5cm；分裂者展平后呈卵圆形、卵状披针形或椭圆形。气芳香，味微苦。
220	枇杷叶	kg	14.30	4	57.20	本品呈长圆形或倒卵形，长12~30cm，宽4~9cm。先端尖，基部楔形，边缘有疏锯齿，近基部全缘。叶柄极短，被棕黄色绒毛。革质而脆，易折断。气微，味微苦。
221	片姜黄	kg	46.80	2	93.60	本品呈长圆形或不规则的片状，大小不一，长3~6cm，宽1~3cm，厚0.1~0.4cm，质脆而坚实。断面灰白色至棕黄色，略粉质。气香特异，味微苦而辛凉。
222	蒲公英	kg	19.80	3	59.40	本品呈皱缩卷曲的团块。根呈圆锥状，多弯曲，长3~7cm；有的可见多数具白色冠毛的长椭圆形瘦果。气微，
223	千年健	kg	42.90	2	85.80	本品呈圆柱形，稍弯曲，有的略扁，长15~40cm，直径0.8~1.5cm。质硬而脆，断面红褐色，黄色针状纤维束多而明显，相对另一断面呈多数针眼状小孔及有少数黄色针状纤维束，可见深褐色具光泽的油点。气香，味辛、微苦
224	前胡	kg	200.20	3	600.60	本品呈不规则的圆柱形、圆锥形或纺锤形，稍扭曲，下部常有分枝，长3~15cm，直径1~2cm。质较柔软，干者质硬，可折断，断面不整齐，淡黄白色。气芳香，味微苦、
225	芡实	kg	38.50	1	38.50	本品呈类球形，多为破粒，完整者直径5~8mm。表面有棕红色或红褐色内种皮，一端黄白色，约占全体1/3，有凹点状的种脐痕，除去内种皮显白色。质较硬，断面白色，粉性。气微，味淡。
226	羌活	kg	160.60	4	642.40	本品为圆柱状略弯曲的根茎，长4~13cm，直径0.6~2.5cm，顶端具茎痕。体轻，质脆，易折断，断面不平整，有多数裂隙，皮部黄棕色至暗棕色，油润，有棕色油点，木部黄白色，射线明显，髓部黄色至黄棕色。气香，味微苦而辛。
227	秦艽	kg	75.90	2	151.80	秦艽 呈类圆柱形，上粗下细，扭曲不直，长10~30cm，直径1~3cm。质硬而脆，易折断，断面略显油性，皮部黄色或棕黄色，木部黄色。气特异，味苦、微涩。
228	秦皮	kg	15.40	1	15.40	本品为呈卷筒状或槽状，长10~60cm，厚1.5~3mm。内表面黄白色或棕色，平滑。质硬而脆，断面纤维性，黄白色。气微，味苦。

229	青风藤	kg	16.50	2	33.00	本品呈长圆柱形，常微弯曲，长20~70cm或更长，直径0.5~2cm。体轻，质硬而脆，易折断，断面不平整，灰黄色或淡灰棕色，皮部窄，木部射线呈放射状排列，髓部淡黄白色或黄棕色。气微，味苦。
230	青蒿	kg	8.80	2	17.60	本品茎呈圆柱形，上部多分枝，长30~80cm，直径0.2~0.6cm；叶互生，暗绿色或棕绿色，卷缩易碎，完整者展平后为三回羽状深裂，裂片和小裂片矩圆形或长椭圆形，两面被短毛。气香特异，味微苦。
231	青皮	kg	9.90	2	19.80	本品为果皮剖成4裂片，裂片长椭圆形，长4~6cm，厚0.1~0.2cm。内表面类白色或黄白色，粗糙，附黄白色或黄棕色小筋络。质稍硬，易折断，断面外缘有油室1~2列。气香，味苦、辛。
232	青葙子	kg	63.80	1	63.80	本品呈扁圆形，少数呈圆肾形，直径1~1.5mm。表面黑色或红黑色，光亮，中间微隆起，侧边微凹处有种脐。种皮薄而脆。气微，味淡。
233	瞿麦	kg	9.90	2	19.80	本品为茎圆柱形，上部有分枝，长30~60cm；枝端具花及果实，花萼筒状，长2.7~3.7cm；苞片4~6，宽卵形，长约为萼筒的1/4；种子细小，多数。气微，味淡。
234	全蝎	kg	2657.60	1	2657.60	本品头胸部与前腹部呈扁平长椭圆形，后腹部呈尾状，皱缩弯曲，完整者体长约6cm。背面绿褐色，后腹部棕黄色，6节，节上均有纵沟，末节有锐钩状毒刺，毒刺下方无距。气微腥，味咸。
235	人参片	kg	335.50	4	1342.00	本品为主根呈纺锤形或圆柱形，长3~15cm，直径1~2cm。质较硬，断面淡黄白色，显粉性，形成层环纹棕黄色，皮部有黄棕色的点状树脂道及放射状裂隙。香气特异，味微苦、甘。
236	忍冬藤	kg	7.70	2	15.40	本品呈长圆柱形，多分枝，常缠绕成束，直径1.5~6mm。枝上多节，节间长6~9cm，有残叶和叶痕。质脆，易折断，断面黄白色，中空。气微，老枝味微苦，嫩枝味淡。
237	肉苁蓉片	kg	91.30	4	365.20	肉苁蓉呈扁圆柱形，稍弯曲，长3~15cm，直径2~8cm。体重，质硬，微有柔性，不易折断，断面棕褐色，有淡棕色点状维管束，排列成波状环纹。气微，味甜、微苦。
238	三棱	kg	26.40	2	52.80	本品呈圆锥形，略扁，长2~6cm，直径2~4cm。表面黄白色或灰黄色，有刀削痕，须根痕小点状，略呈横向环状排列。体重，质坚实。气微，味淡，嚼之微有麻辣感。
239	三七	kg	214.50	5	1072.50	主根呈类圆锥形或圆柱形，长1~6cm，直径1~4cm。表面灰褐色或灰黄色，有断续的纵皱纹和支根痕。顶端有茎痕，周围有瘤状突起。体重，质坚实，断面灰绿色、黄绿色或灰白色，木部微呈放射状排列。气微，味苦回甜。 筋条呈圆柱形或圆锥形，长2~6cm，上端直径约0.8cm，下端直径约0.3cm。
240	桑白皮	kg	41.80	3	125.40	本品呈扭曲的卷筒状、槽状或板片状，长短宽窄不一，厚1~4mm。体轻，质韧，纤维性强，难折断，易纵向撕裂，撕裂时有粉尘飞扬。气微，味微甘。
241	桑寄生	kg	15.40	4	61.60	本品茎枝呈圆柱形，长3~4cm，直径0.2~1cm；质坚硬，断面不整齐，皮部红棕色，木部色较浅。叶多卷曲，具短柄；叶片展平后呈卵形或椭圆形，长3~8cm，宽2~5cm；革质。气微，味涩。
242	桑螵蛸	kg	1213.30	2	2426.60	本品为略呈圆柱形或半圆形，由多层膜状薄片叠成，长2.5~4cm，宽2~3cm。体轻，质松而韧，横断面可见外层为海绵状，内层为许多放射状排列的小室，室内各有一细小椭圆形卵，深棕色，有光泽。气微腥，味淡或微咸。
243	桑椹	kg	13.20	4	52.80	本品为聚花果，由多数小瘦果集合而成，呈长圆形，长1~2cm，直径0.5~0.8cm小瘦果卵圆形，稍扁，长约2mm，宽约1mm，外具肉质花被片4枚。气微，味微酸而甜。

244	桑叶	kg	14.30	2	28.60	本品多皱缩、破碎。完整者有柄，叶片展平后呈卵形或宽卵形，长8~15cm，宽7~13cm。先端渐尖，基部截形、圆形或心形，边缘有锯齿或钝锯齿，有的不规则分裂。质脆。气微，味淡、微苦涩。
245	桑枝	kg	6.60	2	13.20	本品呈长圆柱形，少有分枝，长短不一，直径0.5~1.5cm。质坚韧，不易折断，断面纤维性。切片厚0.2~0.5cm，皮部较薄，木部黄白色，射线放射状，髓部白色或黄白色。气微，味淡。
246	沙苑子	kg	176.00	1	176.00	本品略呈肾形而稍扁，长2~2.5mm，宽1.5~2mm，厚约1mm。质坚硬，不易破碎。子叶2，淡黄色，胚根弯曲，长约1mm。气微，味淡，嚼之有豆腥味。
247	砂仁	kg	179.30	4	717.20	阳春砂、绿壳砂 呈椭圆形或卵圆形，有不明显的三棱，长1.5~2cm，直径1~1.5cm。种子为不规则多面体，直径2~3mm；质硬，胚乳灰白色。气芳香而浓烈，味辛凉、微
248	山麦冬	kg	160.60	2	321.20	本品为呈纺锤形，两端略尖，长1.2~3cm，直径0.4~0.7cm表面淡黄色至棕黄色，具不规则纵皱纹。质柔韧，干后质硬脆，易折断，断面淡黄色至棕黄色，角质样，中柱细小。气微，味甜，嚼之发黏。
249	山药	kg	45.10	5	225.50	本品略呈圆柱形，弯曲而稍扁，长15~30cm，直径1.5~6cm。体重，质坚实，不易折断，断面白色，粉性。气微，味淡、微酸，嚼之发黏。
250	山萸肉	kg	84.70	2	169.40	本品为呈不规则片状或囊状，长1~1.5cm，宽0.5~1cm。表面紫红色至紫黑色，皱缩，有光泽。顶端有的有圆形宿萼痕，基部有果梗痕。质柔软。气微，味酸、涩、微苦。以肉厚、柔软、色紫红者为佳。
251	蛇床子	kg	36.30	1	36.30	本品为双悬果，呈椭圆形，长2~4mm，直径约2mm。分果的背面有薄而突起的纵棱5条，接合面平坦，有2条棕色略突起的纵棱线。果皮松脆，揉搓易脱落。种子细小，灰棕色，显油性。气香，味辛凉，有麻舌感。
252	射干	kg	158.40	2	316.80	本品呈不规则结节状，长3~10cm，直径1~2cm。上面有数个圆盘状凹陷的茎痕，偶有茎基残存；下面有残留细根及根痕。质硬，断面黄色，颗粒性。气微，味苦、微辛。
253	升麻	kg	139.70	2	279.40	本品为不规则的长形块状，多分枝，呈结节状，长10~20cm，直径2~4cm。体轻，质坚硬，不易折断，断面不平坦，有裂隙，纤维性，黄绿色或淡黄白色。气微，味微苦而涩。
254	生石膏	kg	5.50	4	22.00	本品为纤维状的集合体，呈长块状、板块状或不规则块状。白色、灰白色或淡黄色，有的半透明。体重，质软，纵断面具绢丝样光泽。气微，味淡。
255	石见穿	kg	18.70	1	18.70	茎方柱形，长20~70cm，直径1~4mm，单一或分枝；质脆，易折断，折断面髓部白色或褐黄色。气微，味微苦、涩。
256	石决明	kg	7.70	2	15.40	本品为呈长卵圆形，内面观略呈耳形，长7~9cm，宽5~6cm，高约2cm。内面光滑，具珍珠样彩色光泽。壳较厚，质坚硬，不易破碎。气微，味微咸。
257	石韦	kg	28.60	3	85.80	本品为叶片披针形或长圆披针形，长8~12cm，宽1~3cm。基部楔形，对称。孢子囊群在侧脉间，排列紧密而整齐。叶柄长5~10cm，直径约1.5mm。叶片革质。气微，味微
258	柿蒂	kg	60.50	2	121.00	本品呈扁圆形，直径1.5~2.5cm。中央较厚，微隆起，有果实脱落后圆形疤痕，边缘较薄，4裂，裂片多反卷，易碎；基部有果梗或圆孔状的果梗痕。质硬而脆。气微，
259	首乌藤	kg	20.90	2	41.80	本品呈长圆柱形，稍扭曲，具分枝，长短不一，直径4~7mm。切段者呈圆柱形的段。外表面紫红色或紫褐色，切面皮部紫红色，木部黄白色或淡棕色，导管孔明显，髓部疏松，类白色。气微，味微苦涩。

260	熟大黄	kg	35.20	3	105.60	本品呈类圆柱形、圆锥形、卵圆形或不规则块状，长3~17cm，直径3~10cm。质坚实，有的中心稍松软，断面淡红棕色或黄棕色，显颗粒性；根茎髓部宽广，有星点环列或散在；气清香，味苦而微涩，嚼之粘牙，有沙粒感。
261	熟地黄	kg	35.20	4	140.80	本品为不规则的块片、碎块，大小、厚薄不一。表面乌黑色，有光泽，黏性大。质柔软而带韧性，不易折断，断面乌黑色，有光泽。气微，味甜。
262	水飞蓟	kg	30.80	1	30.80	本品呈长倒卵形或椭圆形，长5~7mm，宽2~3mm。质坚硬。破开后可见子叶2片，浅黄白色，富油性。气微，味淡。
263	水牛角	kg	81.40	1	81.40	本品呈稍扁平而弯曲的锥形，长短不一。表面棕黑色或灰黑色，一侧有数条横向的沟槽，另一侧有密集的横向凹陷条纹。上部渐尖，有纵纹，基部略呈三角形，中空。角质，坚硬。气微腥，味淡。
264	丝瓜络	kg	62.70	2	125.40	本品为丝状维管束交织而成，多呈长棱形或长圆筒形，略弯曲，长30~70cm，直径7~10cm。横切面可见子房3室，呈空洞状。气微，味淡。
265	酸枣仁	kg	930.60	2	1861.20	本品呈扁圆形或扁椭圆形，长5~9mm，宽5~7mm，厚约3mm。种皮较脆，胚乳白色，子叶2，浅黄色，富油性。气微，味淡。
266	锁阳	kg	202.40	3	607.20	本品呈扁圆柱形，微弯曲，长5~15cm，直径1.5~5cm。体重，质硬，难折断，断面浅棕色或棕褐色，有黄色三角状维管束。气微，味甘而涩。
267	太子参	kg	52.80	4	211.20	本品呈细长纺锤形或细长条形，稍弯曲，长3~10cm，直径0.2~0.6cm。顶端有茎痕。质硬而脆，断面较平坦，周边淡黄棕色，中心淡黄白色，角质样。气微，味微甘。
268	烫狗脊	kg	81.40	2	162.80	本品呈不规则的长块状，长10~30cm，直径2~10cm。上面有数个红棕色的木质叶柄，下面残存黑色细根。质坚硬，不易折断。无臭，味淡、微涩。熟狗脊片呈黑棕色，
269	烫骨碎补	kg	83.60	2	167.20	本品呈扁平长条状，多弯曲，有分枝，长5~15cm，宽1~1.5cm，厚0.2~0.5cm。体轻，质脆，易折断，断面红棕色，维管束呈黄色点状，排列成环。气微，味淡、微涩。
270	烫水蛭	kg	1571.90	1	1571.90	毛茛，多年生草本，高30~70cm。须根多数，茎直立，具分枝，中空，有开展或贴伏的柔毛。基生叶为单叶；叶柄长达15cm，有开展的柔毛；瘦果斜卵形，扁平，长2~2.5mm，无毛，喙长约0.5mm。
271	藤梨根	kg	15.40	1	15.40	本品呈类球形，直径3~6cm。表面被白色、淡紫色或紫红色的膜质鳞皮。顶端略尖，中间有残留花萼，基部有须根痕。气特异，味辛辣，具刺激性。
272	天冬	kg	133.10	2	266.20	南方大斑蝥呈长圆形，长1.5~2.5cm，宽0.5~1cm。头及口器向下垂，有较大的复眼及触角各1对，触角多已脱落。背部具革质鞘翅1对，黑色，有3条黄色或棕黄色的横纹；鞘翅下面有棕褐色薄膜状透明的内翅2片。胸腹部乌黑色，胸部有足3对。有特殊的臭气。
273	天花粉	kg	56.10	3	168.30	块根连珠状，纺锤形或不规则棒状，长约2~6厘米，直径约0.5~1.5厘米，表面洁白或黄白色（已撞去外栓皮）。质硬，易折断。断面粉性，皮部色白，约占半径的1/2，粉性足者用水浸湿后木质部显黄色。味微甘辛，有持久刺激性。以肥大饱满、色白、粉性足者为佳。
274	天麻	kg	199.10	4	796.40	茎斜立或呈匍匐状、基部分枝，着地部分节上生不定根。茎有棱，披粗毛。叶对生，近无柄，披针形或椭圆形披针形，长3~10厘米，宽5~25毫米，全缘或具疏齿，先端渐尖，两面披粗毛。头状花序顶生或腋生，直径约5毫米。总苞钟状，苞片绿色，花杂性，外围1~2层为舌状花，白

275	通草	kg	857.50	3	2572.50	本品呈卵形，长6~10mm，直径4~7mm。表面黑色或棕色，有隆起的网状皱纹，网眼呈不规则的多角形，两侧有明显的棱线，顶端渐尖，基部有凹陷的果梗痕。种皮薄，子叶乳白色，富油性。气微，味极苦。
276	土鳖虫	kg	61.60	1	61.60	茎直立，高10~50厘米，直径2~5毫米，有时粗达1厘米，上部多分枝，具多数节，下部节上有时生根，无毛或疏生柔毛。基生叶多数；叶片肾状圆形，长1~4厘米，宽1.5~5厘米，基部心形，3深裂不达基部，裂片倒卵状楔形，不等地2~3裂，顶端钝圆，有粗圆齿，无毛。
277	土大黄	kg	22.00	3	66.00	本品呈不规则块状，略扁，具指状分枝，长4~18cm，厚1~3cm。表面黄褐色或灰棕色，有环节，分枝顶端有茎痕或芽。质脆，易折断，断面浅黄色，内皮层环纹明显，维管束散在。气香特异，味辛辣。
278	王不留行	kg	20.35	2	40.70	本品呈类圆形或不规则形的薄片。黄色或淡棕色，质脆易碎，断面角质状。气微，味涩，微麻。
279	威灵仙	kg	121.00	2	242.00	本品呈椭圆形或卵形，稍扁，长0.9~1.8cm，宽0.5~1cm。表面光滑，有灰白色与黑褐色或黄棕色与红棕色相间的花斑纹。种皮薄而脆。胚乳肥厚，白色，富油性，子叶2，菲薄。气微，味微苦辛。
280	乌药	kg	25.30	2	50.60	肚倍 呈长圆形或纺锤形囊状，长2.5~9cm，直径1.5~4cm。表面灰褐色或灰棕色，微有柔毛。质硬而脆，易破碎，断面角质样，有光泽，壁厚0.2~0.3cm，内壁平滑，有黑褐色死蚜虫及灰色粉状排泄物。气特异，味涩。 角倍 呈菱形，具不规则的钝角状分枝，柔毛较明显，壁较薄。
281	吴茱萸	kg	59.40	4	237.60	本品呈球形或略呈五角状扁球形，直径2~5mm。质硬而脆，横切面可见子房5室，每室有淡黄色种子1粒。气芳香浓郁，味辛辣而苦。
282	蜈蚣	kg	4.40	1	4.40	本品呈不规则的块状和脂膏状。颜色深浅不一，表面蜡黄色至棕黄色。块状者体轻，质地似蜡，断面稍有孔隙；新鲜切面颜色较浅，放置后色渐深。脂膏状者黏稠，灰白色。具强烈而持久的蒜样特异臭气，味辛辣，嚼之有灼烧感
283	五加皮	kg	100.10	2	200.20	呈圆锥形，长4~7cm，直径3~5cm。表面灰黑色，被盐霜，顶端有凹陷的芽痕，周围有瘤状突起的支根或支根痕。体重，横切面灰褐色，可见充满盐霜的小空隙和多角形形成层环纹，环纹内侧导管束排列不整齐。气微，味咸而麻，刺舌。
284	五味子	kg	101.20	4	404.80	本品为块状或粒状集合体，呈不规则块状。深红色或橙红色，条痕淡橘红色，晶面有金刚石样光泽。质脆，易碎，断面具树脂样光泽。微有特异的臭气，味淡。精矿粉为粉末状或粉末集合体，质松脆，手捏即成粉，橙黄色，无光
285	西洋参片	kg	266.20	2	532.40	绿葡萄干碧绿晶莹，形似纺锤，颗粒均匀。皮薄无核，果粒饱满
286	豨莶草	kg	13.20	1	13.20	性状鉴别物，似熔化了了的银水。本品在常温下为不透明的重质液体。全体呈银白色，微有亮光，极易流动或分解成小球，流过处不留污痕，遇热易挥发，以银白色、光亮、流动灵活、在纸面上流过无痕迹者为佳。不溶于水、乙醇、盐酸，能溶于硝酸，在热硫酸中形成汞盐。加白垩或脂能研成极细，能与多种金属形成合金。
287	细辛	kg	628.10	4	2512.40	性状鉴别 本品为鳞片状结晶，形似雪花。银白色；半透明或微透明。具银样光泽。体轻，质脆，用手捻之，易碎成细粉。气无，味淡。遇光颜色缓缓变暗。以片大、色洁白、体轻、具银样光泽者为佳。是鉴别

288	夏枯草	kg	45.10	4	180.40	本品呈圆柱形，略扁，长1.5~8cm，直径0.8~1.5cm；淡棕色至棕红色。每一苞片内有花3朵，花冠多已脱落，宿萼二唇形，内有小坚果4枚，卵圆形，棕色，尖端有白色突起。体轻。气微，味淡。0
289	仙鹤草	kg	12.10	3	36.30	本品长50~100cm，全体被白色柔毛。茎下部圆柱形，直径4~6mm，红棕色，上部方柱形，四面略凹陷，绿褐色，有纵沟和棱线，有节；体轻，质硬，易折断，断面中空。气微，味微苦。
290	仙茅	kg	159.50	2	319.00	本品呈圆柱形，略弯曲，长3~10cm，直径0.4~1.2cm。质硬而脆，易折断，断面不平坦，灰白色至棕褐色，近中心处色较深。气微香，味微苦、辛。
291	香椽	kg	38.50	2	77.00	本品呈类球形，半球形或圆片，直径4~7cm。质坚硬。剖面或横切薄片，边缘油点明显；中果皮厚约0.5cm；瓢囊9~11室，棕色或淡红棕色，间或有黄白色种子。气香，味酸而苦。
292	小蓟	kg	8.80	2	17.60	本品茎呈圆柱形，有的上部分枝，长5~30cm，直径0.2~0.5cm；质脆，易折断，断面中空。叶互生，无柄或有短柄；花紫红色。气微，味微苦。
293	薤白	kg	79.20	2	158.40	本品呈略扁的长卵形，高1~3cm，直径0.3~1.2cm。表面淡黄棕色或棕褐色，具浅纵皱纹。质较软，断面可见鳞叶2~3层。嚼之粘牙。有蒜臭，味微辣。
294	辛夷	kg	160.10	2	320.20	本品呈长卵形，似毛笔头，长1.2~2.5cm，直径0.8~1.5cm。基部常具短梗，长约5mm，梗上有类白色点状皮孔。雄蕊和雌蕊多数，螺旋状排列。体轻，质脆。气芳香，味辛凉而稍苦。
295	徐长卿	kg	50.60	2	101.20	本品根茎呈不规则柱状，有盘节，长0.5~3.5cm，直径2~4mm。质脆，易折断，断面粉性，皮部类白色或黄白色，形成层环淡棕色，木部细小。气香，味微辛凉。
296	续断片	kg	40.70	4	162.80	本品呈圆柱形，略扁，有的微弯曲，长5~15cm，直径0.5~2cm。质软，久置后变硬，易折断，断面不平坦，皮部墨绿色或棕色，外缘褐色或淡褐色，木部黄褐色，导管束呈放射状排列。气微香，味微苦，微甜而后涩。
297	玄参	kg	25.30	2	50.60	本品呈类圆柱形，中间略粗或上粗下细，有的微弯曲，长6~20cm，直径1~3cm。质坚实，不易折断，断面黑色，微有光泽。气特异似焦糖，味甘、微苦。
298	旋覆花	kg	78.10	4	312.40	本品呈扁球形或类球形，直径1~2cm。管状花多数，棕黄色，长约5mm，先端5齿裂；子房顶端有少数白色冠毛，长5~6mm。有的可见椭圆形小瘦果。体轻，易散碎。气微，味微苦。
299	血余炭	kg	50.60	1	50.60	本品呈不规则块状，乌黑光亮，有多数细孔。体轻，质脆。用火烧之有焦发气，味苦。
300	盐车前子	kg	42.90	2	85.80	本品呈椭圆形、不规则长圆形或三角状长圆形，略扁，长约2mm，宽约1mm。表面黄棕色至黑褐色，有细皱纹，一面有灰白色凹点状种脐。质硬。气微，味淡。
301	盐杜仲	kg	33.00	2	66.00	本品呈板片状或两边稍向内卷，大小不一，厚3~7mm。质脆，易折断，断面有细密、银白色、富弹性的橡胶丝相连。气微，味稍苦。
302	盐黄柏	kg	105.60	2	211.20	本品呈板片状或浅槽状，长宽不一，厚1~6mm。体轻，质硬，断面纤维性，呈裂片状分层，深黄色。气微，味极苦，嚼之有黏性。
303	盐橘核	kg	16.50	1	16.50	本品略呈卵形，长0.8~1.2cm，直径0.4~0.6cm。表面淡黄白色或淡灰白色，光滑，一侧有种脊棱线，一端钝圆，另端渐尖成小柄状。外种皮薄而韧，内种皮菲薄，淡棕色，子叶2，黄绿色，有油性。气微，味苦。

304	盐小茴香	kg	29.70	2	59.40	本品为双悬果，呈圆柱形，有的稍弯曲，长4~8mm，直径1.5~2.5mm。分果呈长椭圆形，背面有纵棱5条，接合面平坦而较宽。横切面略呈五边形，背面的四边约等长。有特异香气，味微甜、辛。
305	硫磺	kg	50.60	5	253.00	硫磺通常呈不规则的块状或粗颗粒状，颜色为黄色或略带绿黄色。体质较轻，质地松脆，容易碎断。有特异的臭气，味淡。
306	炉甘石	kg	101.80	2	203.60	本品为块状集合体，呈不规则的块状。灰白色或淡红色，表面粉性，无光泽，凹凸不平，多孔，似蜂窝状。体轻，易碎。气微，味微涩。
307	益智仁	kg	101.20	2	202.40	本品呈椭圆形，两端略尖，长1.2~2cm，直径1~1.3cm。种子呈不规则的扁圆形，略有钝棱，直径约3mm，表面灰褐色或灰黄色，外被淡棕色膜质的假种皮；质硬，胚乳白色。有特异香气，味辛、微苦。
308	薏苡仁	kg	16.50	2	33.00	本品呈宽卵形或长椭圆形，长4~8mm，宽3~6mm。表面乳白色，光滑，偶有残存的黄褐色种皮；质坚实，断面白色，粉性。气微，味微甜。
309	茵陈	kg	31.90	2	63.80	本品茎呈圆柱形，多分枝，长30~100cm，直径2~8mm；表面淡紫色或紫色，有纵条纹，被短柔毛；体轻，质脆，断面类白色。瘦果长圆形，黄棕色。气芳香，味微苦。
310	银柴胡	kg	220.00	2	440.00	本品呈类圆柱形，偶有分枝，长15~40cm，直径0.5~2.5cm。质硬而脆，易折断，断面不平整，较疏松，有裂隙，皮部甚薄，木部有黄、白色相间的放射状纹理。气
311	玉米须	kg	20.90	1	20.90	本品常集结成疏松团簇，花柱线状或须状，完整者长至30mm，直径约0.5mm，淡绿色、黄绿色至棕红色，有光泽，略透明，柱头2裂，叉开，长至3mm，质柔软。以柔软、有光泽者为佳。甘，平。
312	鹿茸	kg	1179.20	2	2358.40	本品呈圆柱状分枝，具一个分枝者习称“二杠”，主枝习称“大挺”，长17~20cm，直径4~5cm，离锯口约1cm处分出侧枝，习称“门庄”，长9~15cm，直径较大挺略细。体轻。气微腥，味微咸。
313	郁李仁	kg	162.80	2	325.60	本品呈卵形，长5~8mm，直径3~5mm。表面黄白色或浅棕色，一端尖，另一端钝圆。尖端一侧有线形种脐，圆端中央有深色合点，自合点处向上具多条纵向维管束脉纹。种皮薄，子叶2，乳白色，富油性。气微，味微苦。
314	五灵脂	kg	208.50	2	417.00	本品呈长椭圆球形或不规则的颗粒状，有的微具槽纹。表面黑褐色，凹凸不平，或有细纹。质硬而脆，断面黄棕色，颗粒状者则有细纹理。气微弱而特异，味淡稍苦涩。
315	白芥子	kg	25.30	8	202.40	本品近球形，直径约2至2.5毫米。表面为淡黄白色，整体光滑，但在放大镜下可观察到细微的网纹。一端具有一圆形淡褐色的种脐。气微，味辛辣。
316	泽泻	kg	25.30	4	101.20	本品呈类球形、椭圆形或卵圆形，长2~7cm，直径2~6cm。质坚实，断面黄白色，粉性，有多数细孔。气微，味微
317	使君子	kg	40.70	1	40.70	本品呈椭圆形或卵圆形，具5条纵棱，偶有4~9棱，长2.5~4cm，直径约2cm。质坚硬，横切面多呈五角星形，棱角处壳较厚，中间呈类圆形空腔。种子长椭圆形或纺锤形，长约2cm，直径约1cm；气微香，味微甜。
318	浙贝母	kg	145.20	3	435.60	本品为椭圆形或类圆形片，大小不一，长1.5~3.5cm，宽1~2cm，厚0.2~0.4cm。外皮黄褐色或灰褐色，略皱缩；或淡黄色，较光滑。切面微鼓起，灰白色；或平坦，粉白色。质脆，易折断，断面粉白色，富粉性。气微，味微苦
319	知母	kg	52.80	3	158.40	本品呈长条状，微弯曲，略扁，偶有分枝，长3~15cm，直径0.8~1.5cm，一端有浅黄色的茎叶残痕。气微，味微甜、略苦，嚼之带黏性。

320	枳壳	kg	33.00	3	99.00	本品呈半球形，直径3~5cm。切面中果皮黄白色，光滑而稍隆起，厚0.4~1.3cm，边缘散有1~2列油室，瓢囊7~12瓣，少数至15瓣，汁囊干缩呈棕色至棕褐色，内藏种子。质坚硬，不易折断。气清香，味苦、微酸。
321	枳实	kg	58.30	2	116.60	本品呈半球形，少数为球形，直径0.5~2.5cm。切面中果皮略隆起，厚0.3~1.2cm，黄白色或黄褐色，边缘有1~2列油室，瓢囊棕褐色。质坚硬。气清香，味苦、微酸。
322	巴豆	kg	197.50	2	395.00	本品呈卵圆形，一般具三棱，长1.8~2.2cm，直径1.4~2cm。种子呈略扁的椭圆形，长1.2~1.5cm，直径0.7~0.9cm；种仁黄白色，油质。气微，味辛辣。
323	制草乌	kg	206.80	1	206.80	本品呈不规则圆形或近三角形的片。表面黑褐色，有灰白色多角形形成层环和点状维管束，并有空隙，周边皱缩或弯曲。质脆。气微，味微辛辣，稍有麻舌感。
324	制川乌	kg	199.10	1	199.10	本品为不规则或长三角形的片。表面黑褐色或黄褐色，有灰棕色形成层环纹。体轻，质脆，断面有光泽。气微，微有麻舌感。
325	蚤休	kg	258.50	1	258.50	本品干燥根茎呈灰黄至灰褐色，圆柱形，略扁压，长4.5~8.5厘米，径2.5~3.5厘米，节结密生，呈盘状隆起，棕色鳞叶多已脱落，残留须根及其痕迹。质坚实，不易折断。气微，略有辣味。
326	制黄精	kg	189.80	4	759.20	本品呈肥厚肉质的结节块状，结节长可达10cm以上，宽3~6cm，厚2~3cm。质硬而韧，不易折断，断面角质，淡黄色至黄棕色。气微，味甜，嚼之有黏性。
327	制吴茱萸	kg	63.80	1	63.80	本品呈球形或略呈五角状扁球形，直径2~5mm。质硬而脆，横切面可见子房5室，每室有淡黄色种子1粒。气芳香浓郁，味辛辣而苦。
328	制远志	kg	355.30	3	1065.90	本品呈圆柱形，略弯曲，长2~30cm，直径0.2~1cm。质硬而脆，易折断，断面皮部棕黄色，木部黄白色，皮部易与木部剥离，抽取木心者中空。气微，味苦、微辛，嚼之有刺喉感。
329	炙甘草	kg	40.70	6	244.20	本品呈类圆形或椭圆形切片，外表皮红棕色或灰棕色，微有光泽。切面黄色至棕黄色，形成层环明显，射线放射状。略有黏性。具焦糖香气，味甜。
330	炙黄芪	kg	30.80	3	92.40	本品呈圆形或椭圆形的厚片，直径0.8~3.5cm，厚0.1~0.4cm，外表皮淡棕黄色或淡棕褐色，略有光泽，可见纵皱纹或纵沟。具蜜香气，味甜，略带黏性，嚼之微有豆腥
331	炙淫羊藿	kg	228.80	3	686.40	本品呈丝片状。上表面绿色、黄绿色或浅黄色，下表面灰绿色，网脉明显，中脉及细脉凸出，边缘具黄色刺毛状细锯齿。近革质。气微，味微苦。
332	猪苓	kg	190.30	2	380.60	本品呈条形、类圆形或扁块状，有的有分枝，长5~25cm，直径2~6cm。体轻，质硬，断面类白色或黄白色，略呈颗粒状。气微，味淡。
333	竹茹	kg	18.70	3	56.10	本品为卷曲成团的不规则丝条或呈长条形薄片状。宽窄厚薄不等，浅绿色、黄绿色或黄白色。纤维性，体轻松，质柔韧，有弹性。气微，味淡。
334	生地黄	kg	28.60	5	143.00	本品为多呈不规则的团块状或长圆形，中间膨大，两端稍细，有的细小，长条状，稍扁而扭曲，长6~12cm，直径2~6cm。体重，质较软而韧，不易折断，断面棕黄色至黑色或乌黑色，有光泽，具黏性。气微，味微甜。
335	毛茛	kg	87.50	3	262.50	毛茛，多年生草本，高30~70cm。须根多数，茎直立，具分枝，中空，有开展或贴伏的柔毛。基生叶为单叶；叶柄长达15cm，有开展的柔毛；瘦果斜卵形，扁平，长2~2.5mm，无毛，喙长约0.5mm。
336	大蒜	kg	43.50	3	130.50	本品呈类球形，直径3~6cm。表面被白色、淡紫色或紫红色的膜质鳞皮。顶端略尖，中间有残留花葶，基部有多数须根痕。气特异，味辛辣，具刺激性。

337	斑蝥	kg	1209.50	2	2419.00	南方大斑蝥呈长圆形，长1.5~2.5cm，宽0.5~1cm。头及口器向下垂，有较大的复眼及触角各1对，触角多已脱落。背部具革质鞘翅1对，黑色，有3条黄色或棕黄色的横纹；鞘翅下面有棕褐色薄膜状透明的内翅2片。胸腹部乌黑色，胸部有足3对。有特殊的臭气。
338	甘遂	kg	138.60	2	277.20	块根连珠状，纺锤形或不规则棒状，长约2~6厘米，直径约0.5~1.5厘米，表面洁白或黄白色（已撞去外栓皮）。质硬，易折断。断面粉性，皮部色白，约占半径的1/2，粉性足者用水浸湿后木质部显黄色。味微甘辛，有持久刺激性。以肥大饱满、色白、粉性足者为佳。
339	旱莲草	kg	18.70	2	37.40	茎斜立或呈匍匐状、基部分枝，着地部分节上生不定根。茎有棱，披粗毛。叶对生，近无柄，披针形或椭圆形披针形，长3~10厘米，宽5~25毫米，全缘或具疏齿，先端渐尖，两面披粗毛。头状花序顶生或腋生，直径约5毫米。总苞钟状，苞片绿色，花杂性，外围1~2层为舌状花，白
340	鸦胆子	kg	17.60	2	35.20	本品呈卵形，长6~10mm，直径4~7mm。表面黑色或棕色，有隆起的网状皱纹，网眼呈不规则的多角形，两侧有明显的棱线，顶端渐尖，基部有凹陷的果梗痕。种皮薄，子叶乳白色，富油性。气微，味极苦。
341	石龙芮	kg	76.50	2	153.00	茎直立，高10~50厘米，直径2~5毫米，有时粗达1厘米，上部多分枝，具多数节，下部节上有时生根，无毛或疏生柔毛。基生叶多数；叶片肾状圆形，长1~4厘米，宽1.5~5厘米，基部心形，3深裂不达基部，裂片倒卵状楔形，不等地2~3裂，顶端钝圆，有粗圆齿，无毛。
342	生姜	kg	36.30	2	72.60	本品呈不规则块状，略扁，具指状分枝，长4~18cm，厚1~3cm。表面黄褐色或灰棕色，有环节，分枝顶端有茎痕或芽。质脆，易折断，断面浅黄色，内皮层环纹明显，维管束散在。气香特异，味辛辣。
343	制天南星	kg	54.50	2	109.00	本品呈类圆形或不规则形的薄片。黄色或淡棕色，质脆易碎，断面角质状。气微，味涩，微麻。
344	蓖麻子	kg	18.70	2	37.40	本品呈椭圆形或卵形，稍扁，长0.9~1.8cm，宽0.5~1cm。表面光滑，有灰白色与黑褐色或黄棕色与红棕色相间的花斑纹。种皮薄而脆。胚乳肥厚，白色，富油性，子叶2，菲薄。气微，味微苦辛。
345	五倍子	kg	82.00	2	164.00	肚倍 呈长圆形或纺锤形囊状，长2.5~9cm，直径1.5~4cm。表面灰褐色或灰棕色，微有柔毛。质硬而脆，易破碎，断面角质样，有光泽，壁厚0.2~0.3cm，内壁平滑，有黑褐色死蚜虫及灰色粉状排泄物。气特异，味涩。 角倍 呈菱形，具不规则的钝角状分枝，柔毛较明显，壁较薄。
346	山豆根	kg	245.30	2	490.60	本品根茎呈不规则的结节状，顶端常残存茎基，其下着生根数条。根呈长圆柱形，常有分枝，长短不等，直径0.7~1.5cm。质坚硬，难折断，断面皮部浅棕色，木部淡黄色。有豆腥气，味极苦。
347	柠檬粉	kg	43.50	2	87.00	0
348	阿魏	kg	46.20	2	92.40	本品呈不规则的块状和脂膏状。颜色深浅不一，表面蜡黄色至棕黄色。块状者体轻，质地似蜡，断面稍有孔隙；新鲜切面颜色较浅，放置后色渐深。脂膏状者黏稠，灰白色。具强烈而持久的蒜样特异臭气，味辛辣，嚼之有灼烧感
349	制附子	kg	155.10	2	310.20	呈圆锥形，长4~7cm，直径3~5cm。表面灰黑色，被盐霜，顶端有凹陷的芽痕，周围有瘤状突起的支根或支根痕。体重，横切面灰褐色，可见充满盐霜的小空隙和多角形形成层环纹，环纹内侧导管束排列不整齐。气微，味咸而麻，刺舌。

350	制雄黄	kg	83.60	2	167.20	本品为块状或粒状集合体，呈不规则块状。深红色或橙红色，条痕淡橘红色，晶面有金刚石样光泽。质脆，易碎，断面具树脂样光泽。微有特异的臭气，味淡。精矿粉为粉末状或粉末集合体，质松脆，手捏即成粉，橙黄色，无光
351	绿葡萄	kg	43.50	2	87.00	绿葡萄干碧绿晶莹，形似纺锤，颗粒均匀。皮薄无核，果粒饱满
352	轻粉	kg	111.32	0.5	55.66	性状鉴别 本品为鳞片状结晶，形似雪花。银白色；半透明或微透明。具银样光泽。体轻，质脆，用手捻之，易碎成细粉。气无，味淡。遇光颜色缓缓变暗。以片大、色洁白、体轻、具银样光泽者为佳。是鉴别
353	紫苏梗	kg	26.40	2	52.80	本品呈方柱形，四棱钝圆，长短不一，直径0.5~1.5cm。体轻，质硬，断面裂片状。切片厚2~5mm，常呈斜长方形，木部黄白色，射线细密，呈放射状，髓部白色，疏松或脱落。气微香，味淡。
354	紫苏叶	kg	30.80	2	61.60	本品叶片多皱缩卷曲、破碎，完整者展平后呈卵圆形，长4~11cm，宽2.5~9cm。质脆。带嫩枝者，枝的直径2~5mm，紫绿色，断面中部有髓。气清香，味微辛。
					127072.31	

