

关于采购一批乐器及配套设施的询价 62024042459684955

报价响应文件

供应商：乌鲁木齐宜峰琴行（有限公司）

法定代表人：谢璞

2024年4月27日



分项报价表

供应商名称（公章）：乌鲁木齐宜峰琴行（有限公司）

竞价单号：62024042459684955

序号	名称	品牌型号	数量	单位	单价	合计
1	电子琴	美得理 A800	1	台	1780	1780
2	手风琴	鹦鹉 827	1	台	3500	3500
3	古典吉他	Takamine GC3	1	架	1350	1350
4	民谣吉他（电箱）	Takamine GD11CE	2	把	2625	5250
5	电吉他	IBANEZ SA260FM	1	把	2600	2600
6	电吉他	IBANEZ GRX40	1	把	1400	1400
7	电吉他音箱	Marshall MG15GFX	2	个	1450	2900
8	吉他效果器	魔耳 GE150	2	个	900	1800
9	电贝斯	Squier Sonic P 贝斯	1	把	2200	2200
10	电贝司音箱	魔鲨 AP66	1	个	950	950
11	架子鼓	魔鲨 DD538	1	套	4800	4800
12	古筝	鸿韵-红木	1	架	1425	1425
13	二胡	王家旺-酸枝木	2	把	1350	2700
14	弹布尔	苏甫尔-手工	1	把	2400	2400
15	冬不拉	苏甫尔-手工	1	把	2400	2400
16	艾捷克	苏甫尔-手工	1	把	2400	2400
17	热瓦普	苏甫尔-手工	1	把	2400	2400
18	都塔尔	苏甫尔-手工	1	把	2400	2400
19	手鼓	苏甫尔-手工	1	个	1200	1200
20	葫芦丝	森雀-木纹	1	支	105	105
21	快板	春风-手工	20	付	23	450
22	手持 K 歌话筒	魔三-GT28	5	套	460	2300
23	便携式音箱 （可插 U 盘，连接手机）	漫步者 A38S	1	个	1020	1020
24	一拖二无线手持 话筒	音乐骑士-G20	2	套	540	1080

25	一拖二无线头戴 话筒	特美声-3300	2	套	2200	4400
26	有源全频舞台返 送音响	音乐骑士-T2	1	个	6000	6000
27	音响航空箱	定制	1	个	2250	2250
28	话筒箱	定制	1	个	420	420
29	黑胶唱片机	传承世家-IF 玫 瑰花	1	个	4200	4200
30	黑胶唱片	LP12 寸	10	片	360	3600
合计：71680.00 元						

- 1.所有货物质保期 3 年；
- 2.提供售后服务承诺书；
- 3.供货期 3 个工作日；
- 4.后期提供场地设备布置、上门授课、货物保养等其他服务（面议）。

乌鲁木齐宜峰琴行（有限公司）

供应商法定代表人：谢璞



法定代表人身份证明书

单位名称：乌鲁木齐宜峰琴行（有限公司）
单位性质：私营
地 址：乌鲁木齐市天山区人民路299号
成立时间：2004年2月23日
经营期限：2004年2月23日至长期
姓 名：谢璞 性别：女 年龄：54 职务：董事长
身份证号码：650102196906200022
系乌鲁木齐宜峰琴行（有限公司）的法定代表人。

特此证明。




法定代表人：谢璞
2024年4月27日

技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：乌鲁木齐宜峰琴行有限公司

竞价单号：62024042459684955

序号	竞价产品名称	竞价文件要求参数	竞价文件响应参数	偏离	说明
1	电子琴	 <p>最大复音数：128 个 音色数：201 种以上 示范曲数：11-50 首 键数：61 键 含琴包、琴架</p>	<p>61 键标准力度键盘 4 级（3 级+off） 多功能带背光 LCD 液晶显示屏 128 654 种旋律音色（包含 81 种中国民族音色+ 12 组键盘打击乐、包含 299 种打击乐音色）+ 10 个用户音色 键分离、双音色 270 首预置节奏（包含 40 种中国民族节奏）、5 首用户歌曲 启动/停止，同步启动，同步停止，前奏 1/尾声 1[暂停]，前奏 2/尾声 2[重复]，插入 A[快退]，插入 B[快进]，插入 C，插入 D，渐强/渐弱，自动低音和弦 30-280 130 内置乐曲（5 首示范曲+120 首预置歌曲+5 首用户歌曲） 延音、演奏帮助、单触键设置、自动伴奏、插入式效果、钢琴演奏模式、力度响应</p>	正偏离	音色数+ 示范曲数：+

			<p>移调、音调、八度、滑音效果、颤音效果 全局 DSP 数码效果、全局均衡器、混响、合唱、和声、调音台 6 轨录音 (5 旋律轨+1 伴奏轨) +16 轨 MIDI 通道录音、5 首用户歌曲 48 个注册记忆(8 记忆库 x 6 存储) 智能学习: 3 阶段课程歌曲智能学习、提示学习信息反馈、得分提示学习进阶 和弦字典: 和弦学习模式、和弦测试模式、节拍器 智能 APP 学习, 增加 OTG 连接线可连接 IOS 系统设备 电源接口, 耳机接口, 辅助输入接口, 辅助输出接口, 延音踏板接口, 音量踏板, USB-MIDI 端口、MIDI IN/MIDI OUT 接口, MIDI THRU, U 盘接口。 DC 12V 节电模式(自动关机、定时调节) 低音喇叭: 15W x 2 高音喇叭: 25W x 2 970(L) X 390(W) X 160(H) mm 9KG 用户说明书、售后保修证书, 琴包、琴架</p>		
2	手风琴	120 贝斯, 三排簧 专业金属簧片, 小羊皮风箱, 实木共鸣箱体	1、琴箱: 长 482mm, 宽 190mm. 2、风箱: 表面覆盖条两端应一致, 折层边棱应平整。风箱伸缩自如, 与琴箱结合严密。	无偏离	

			<p>*3、键盘：41 个条形琴键，中心距 20mm，琴键宽度 19mm，珍珠白银花键特殊材料铸塑。键盘耐磨防划、黑白键左右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色，新型专利，金属簧片。</p> <p>4、音域：从 F 到 A。</p> <p>5、键盘变音器：7 个变音+一个总还原，排列整齐，音列组合标志准确、清楚。变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。</p> <p>*6、贝斯：新型贝斯机专利，120 个键钮，排列整齐，运动灵活，硬质合金铝材质，经久耐用，不易掉齿。</p> <p>*7、贝斯变音器：7 个变音，排列整齐、音列组合标志准确、清晰。</p> <p>8、琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件没有松动现象。</p>		
3	古典吉他	面单，带琴包、琴架 面板材质：云杉木 指板材质：玫瑰木	面单，带琴包、琴架 面板材质：云杉木 指板材质：玫瑰木	无偏离	
4	民谣吉他（电箱）	面单，面板材质：桃花心木 品位：20 卷弦器：封闭旋钮 指板材质：玫瑰木 背侧板材质：桃花心木	面单，面板材质：桃花心木 品位：20 卷弦器：封闭旋钮 指板材质：玫瑰木 背侧板材质：桃花心木	无偏离	

		带琴包、琴架, 15M 连接线	带琴包、琴架, 15M 连接线		
5	电吉他	<p>琴体材质: 枫木 品位: 22 卷弦器: 封闭旋钮 琴颈拾音器: Resolution Single(单) 琴颈拾音器(被动/陶瓷) 琴中拾音器: Resolution Single(单) 中部拾音器(被动/陶瓷) 琴桥拾音器: Quantum(双) 琴桥拾音器(被动/陶瓷) 带琴包、琴架, 15M 连接线</p>	<p>琴体材质: 枫木 品位: 22 卷弦器: 封闭旋钮 琴颈拾音器: Resolution Single(单) 琴颈拾音器(被动/陶瓷) 琴中拾音器: Resolution Single(单) 中部拾音器(被动/陶瓷) 琴桥拾音器: Quantum(双) 琴桥拾音器(被动/陶瓷) 带琴包、琴架, 15M 连接线</p>	无偏离	
6	电吉他	<p>琴体材质: 枫木 品位: 22 卷弦器: 封闭旋钮 GRX 枫木琴颈 白杨木琴体。 • 李叶苏木指板/白色圆点镶嵌 • 中号品丝 。 Ibanez T106 颤音琴桥 琴弦间距: 10.5mm 。 Nordstrand™ Big Single 琴桥拾音器 。 InfinityRS(单) 琴颈拾音器 。 InfinityRS(单) 中部拾音器 • InfinityR(双) 琴桥拾音器 带琴包、琴架, 15M 连接线</p>	<p>琴体材质: 枫木 品位: 22 卷弦器: 封闭旋钮 GRX 枫木琴颈 白杨木琴体。 • 李叶苏木指板/白色圆点镶嵌 • 中号品丝 。 Ibanez T106 颤音琴桥 琴弦间距: 10.5mm 。 Nordstrand™ Big Single 琴桥拾音器 。 InfinityRS(单) 琴颈拾音器 。 InfinityRS(单) 中部拾音器 • InfinityR(双) 琴桥拾音器 带琴包、琴架, 15M 连接线</p>	无偏离	

7	电吉他音箱	通道 :4 通道(原声/失真/过载/金属) 控制:VOLUMEx2/GAIN/ BASS/MIDDLE/TREBLE/ REVERB FX SELECT / MASTER /CHANNEL SELECT x2/ TAP / STORE 喇叭:1x8"英寸扬声器 重量:7.7KG 产地:越南 功率:40W 阻抗:8Ω 尺寸:385*380*210	通道 :4 通道(原声/失真/过载/金属) 控制:VOLUMEx2/GAIN/ BASS/MIDDLE/TREBLE/ REVERB FX SELECT / MASTER /CHANNEL SELECT x2/ TAP / STORE 喇叭:1x8"英寸扬声器 重量:7.7KG 产地:越南 功率:40W 阻抗:8Ω 尺寸:385*380*210	无偏离	
8	吉他效果器	输入接口:1/4"单声道音频接口 输出接口:1/4"单声道音频接口 X2(左,右) AUXIN 接口:1/8"立体声音频接口 耳机输出接口:1/8"立体声音频接口 ●OTG 接口:MICROUSB 接口 ●比特率:24bit 信噪比:98dB 格式:WAV 采样率:44.1KHz(支持全采样率 IR 文件导入) 重量:1KG 尺寸:230mmX155.99mmX32.8mm 附件:产品快速指导,电源适配器 电源供应:9V 直流,300mA,内负外正	输入接口:1/4"单声道音频接口 输出接口:1/4"单声道音频接口 X2(左,右) AUXIN 接口:1/8"立体声音频接口 耳机输出接口:1/8"立体声音频接口 ●OTG 接口:MICROUSB 接口 ●比特率:24bit 信噪比:98dB 格式:WAV 采样率:44.1KHz(支持全采样率 IR 文件导入) 重量:1KG 尺寸:230mmX155.99mmX32.8mm 附件:产品快速指导,电源适配器 电源供应:9V 直流,300mA,内负外正	无偏离	
9	电贝斯	琴身材质:杨木 琴身漆面:亮光聚酯漆	琴身材质:杨木 琴身漆面:亮光聚酯漆	无偏离	

		<p>琴颈: 枫木, “C”形 指板: 月桂木或枫木 品丝: 20 枚, 窄高型 弦钮: 复古式弦钮 有效弦长: 34 英寸(86.36 厘米) 琴桥: 标准 4 弦鞍式 拾音器: 陶瓷分离式单线圈拾音器 拾音器开关 带琴包、琴架, 带 15M 连接线</p>	<p>琴颈: 枫木, “C”形 指板: 月桂木或枫木 品丝: 20 枚, 窄高型 弦钮: 复古式弦钮 有效弦长: 34 英寸(86.36 厘米) 琴桥: 标准 4 弦鞍式 拾音器: 陶瓷分离式单线圈拾音器 拾音器开关 带琴包、琴架, 带 15M 连接线</p>		
10	电贝司音箱	<p>技术规格 INPUT 输入阻抗:1MQ 。AUXIN 输入阻抗:100KQ 输出功率:50 瓦 喇叭:4Q 喇叭尺寸:6.5 英寸 频率响应:40-16KHZ 电源: DC28V 4A (外正内负) 尺寸: 300mm*225mm*326mm 重量: 7.2kg</p>	<p>技术规格 INPUT1 输入阻抗:100KΩ AUXIN 输入阻抗:100KΩ 输出功率:50 瓦 喇叭:4Q 喇叭尺寸:10 英寸 频率响应:40-16KHZ 电源: AC220-240V 50/60HZ 尺寸: 400mm*360mm*376mm 重量: 13kg</p>	正偏离	喇叭尺寸: +
11	架子鼓	<p>五鼓四镲, 专业架子鼓音响、鼓凳, 鼓棒 复音数: 64 显示: 点阵+图标 音色: 232 种音色 鼓组: 50 套鼓组(25 套预置鼓组, 25 套用户鼓组) 鼓曲: 20 首鼓曲, 可通过 SD 卡播放 MIDI</p>	<p>显示器:64*128 背光点阵液晶屏 触发器:低音鼓 KICK、军鼓 SNARE (双触发), TOM 通鼓 1-3(双触发)、强音镲 SRASH(双触发、带制音功能)、叮叮镲 RIDE (三触发, 镲片制音功能)、踩镲 HI-HAT (双触发)、踩镲踏板 HI-HAT Control。 最大复音数:64</p>	正偏离	音色: + 鼓组: +

		<p>曲(支持循环/非循环方式播放,可设置消除鼓音,调节背景音量大小) 录音:10组 CLICK:可编辑节拍器的音色、拍数、节奏、速度、音量 MIDI功能:USBMIDI,自动电脑识别 外置储存器:支持SD卡,可通过SD卡播放MIDI文件,支持format0format1格式 触发器:3TOM(单触发)、1SNARE(双触发)、1HIHAT(双触发,仅支持止音)、2CRASH(双触发)、1RIDE(双触发) 接口:耳机接口、电源接口、USBMIDI、SD、AUXIN、OUTPUT 电源:DC9V</p>	<p>音色:635种音色(打击乐音色、效果音色)+17套踩镲联动音色。 音色参数设置:音量、相位、音高、混响深度,衰减 效果设置:REVERB效果、EQ效果。 鼓组:39套预置鼓组,20套用户鼓组。 歌曲/示范曲:80首,10首用户歌曲,MP3和WMA音频文件、MIDI文件都可播放,每个文件夹最多存放99首乐曲。 控制按钮:Power on/off, Master Volume, Phone Volume, AUX INvolume, Clickvolume, Kit, Song, Record, Start/Stop, Click, Coach, Menu, EXIT, F1, F2, F3, Dial, Group Fader exchange。 实用参数设置:灵敏度,敲击门限,串扰抑制,力度曲线,边击灵敏度,踏板灵敏度 录音功能:实时录音,每首2000个音符。 TICK:每一拍192ticks 接口:触发器输入插孔(DB25型)、耳机插孔、辅助输入插孔、外部触发器输入插孔(TOM4, CRASH2)、线路输出插孔、USB-MIDI接口、MIDI IN/OUT接口。 软件:支持苹果APP软件 电源:DC9V</p>		
12	古筝	<p>面板材质:泡桐木 琴码材质:实木硬木</p>	<p>面板材质:泡桐木 琴码材质:实木硬木</p>	无偏离	

		背侧板材质：红木 琴弦材质：尼龙钢丝弦 箏首材质：实木 带琴架、琴凳	背侧板材质：红木 琴弦材质：尼龙钢丝弦 箏首材质：实木 带琴架、琴凳		
13	二胡	黑酸枝二胡 材料：黑酸枝学名-阿诺古夷苏木 蟒皮：金花蟒皮 琴筒：六角形 琴轴：黑酸枝琴轴 重量：0.95kg	黑酸枝二胡 材料：黑酸枝学名-阿诺古夷苏木 蟒皮：金花蟒皮 琴筒：六角形 琴轴：黑酸枝琴轴 重量：0.95kg	无偏离	
14	弹布尔	手工、长度 142，宽度 17，材料桑木	手工、长度 142，宽度 17，材料桑木	无偏离	
15	冬不拉	手工、长度 98，宽度 22，材料桐木	手工、长度 98，宽度 22，材料桐木	无偏离	
16	艾捷克	手工、长度 76，宽度 14，材料杏木	手工、长度 76，宽度 14，材料杏木	无偏离	
17	热瓦普	手工、长度 98，宽度 14，材料桑木	手工、长度 98，宽度 14，材料桑木	无偏离	
18	都塔尔	手工、长度 132，宽度 25，材料桑木	手工、长度 132，宽度 25，材料桑木	无偏离	
19	手鼓	手工、直径 42，材料杏木，水牛皮	手工、款 42，材料杏木，水牛皮	无偏离	
20	葫芦丝	降 B 调天然竹子葫芦丝，材质：弥勒葫芦 制；吹嘴：特质扁形吹嘴。	降 B 调木纹合成葫芦丝，材质：特殊材料合成 防开裂变形；吹嘴：特质扁形吹嘴。	正偏离	防开裂：+
21	快板	专业快板 材质：10 年毛竹老料 面板工艺：水煮工艺 板数：5 板	专业快板 材质：10 年毛竹老料 面板工艺：水煮工艺 板数：5 板	无偏离	
22	手持 K 歌话筒	无线麦克风； 声道：2；使用方式：手持	无线麦克风； 声道：2；使用方式：手持	无偏离	

		指向特征: 全指向/无指向; 供电方式: 内置锂电池; 麦克风类型: 手机 K 歌麦克风; 喇叭单元: 双喇叭 保修期: 1 年	指向特征: 全指向/无指向; 供电方式: 内置锂电池; 麦克风类型: 手机 K 歌麦克风; 喇叭单元: 双喇叭 保修期: 1 年		
23	便携式音箱 (可插 U 盘, 连接手机)	技术参数 AC 适配器输入电压:AC100-240V 50-60Hz AMP IN 接口输入阻抗:11KQ AMP OUT 接口输出阻抗:1KQ DIOUT 接口输出阻抗:1KQ 低音单元:6.5 寸, 40, 50W 高音单元:2.75 寸, 8Q, 15W 耳机输出阻抗:322 AC 适配器输出电压:DC 24V12.5A 电池规格:18.5V/5.2Ah(锂电池) USB 充电输出:DC 5V/1A 乐器通道输入灵敏度:-11.5dBV 1MQ AUXIN 输入灵敏度:0dBV 3.9KQ PORT1, PORT2 接口输入阻抗:10K2 重量:5.7Kg	技术参数 AC 适配器输入电压:AC100-240V 50-60Hz AMP IN 接口输入阻抗:11KQ AMP OUT 接口输出阻抗:1KQ DIOUT 接口输出阻抗:1KQ 低音单元:8 寸, 40, 50W 高音单元:2.75 寸, 8Q, 15W 耳机输出阻抗:322 AC 适配器输出电压:DC 24V12.5A 电池规格:6600mAh(锂电池) USB 充电输出:DC 5V/2A 乐器通道输入灵敏度:-11.5dBV 1MQ AUXIN 输入灵敏度:0dBV 3.9KQ PORT1, PORT2 接口输入阻抗:10K2 重量:6.6Kg	无偏离	
24	一拖二无线手持话筒	一拖二无线手持麦克风 200 个信道, 全金属 U 段, 稳定无干扰, D-PLL 射频锁定, 液晶显示屏, 高还原进口咪芯, 双通道无线接收机。	一拖二无线手持麦克风 200 个信道, 全金属 U 段, 稳定无干扰, D-PLL 射频锁定, 液晶显示屏, 高还原进口咪芯, 双通道无线接收机。	无偏离	
25	一拖二无线头戴话筒	一拖二无线头戴麦克风 200 个信道, 全金属 U 段, 稳定无干扰, D-PLL 射频锁定, 专业耳挂式, 可换电池, 双通	一拖二无线头戴麦克风 200 个信道, 全金属 U 段, 稳定无干扰, D-PLL 射频锁定, 专业耳挂式, 可换电池, 双通道无	无偏离	

		道无线接收机。	线接收机。		
26	有源全频舞台返送音响	<p>200W 散热优良的 D 类功放</p> <p>8 英寸高性能低音单元</p> <p>-1 英寸压缩驱动单元</p> <p>-可拆卸锂离子电池</p> <p>RRUNNINGMMAN</p> <p>三色电量指示灯</p> <p>9 小时以上续航时间</p> <p>蓝牙连接播放音乐和控制</p> <p>配备 THUMPCONNECT2 应用程序进行无线控制</p> <p>通过蓝牙串联两台 THUMP GO 音箱</p> <p>2 通道混音器和 XLR 输出</p> <p>内置回馈噪声抑制器</p> <p>提供 4 种声音处理</p> <p>内置音乐闪避功能</p> <p>室内/室外语音模式</p> <p>精密分频器和单元校准</p> <p>智能输入和热限制器</p> <p>轻量化的坚固外壳</p> <p>-45° 返听角度设计</p> <p>可安装支架</p>	<p>功率参数：额定功率为 280W，峰值功率可达 450W。</p> <p>扬声器配置：由十个喇叭单元组成，其中包括六个两寸的中高音线阵排列音响顶部搭载了两个二寸的返听喇叭，全部采用进口钹铁硼强磁喇叭。</p> <p>频响范围：50Hz-20KHz，能够完美呈现低沉的贝斯或高亢的歌声。</p> <p>输入方式：提供多种输入方式，包括 1 路麦克风输入（XLR 卡侬/TRS）和 4 路麦克风/线路输入（XLR/TRS），以及 1 路 AUX IN 3.5mm 音频输入、1 路 RCA 音频输入、1 路蓝牙输入和 1 路 USB 播放器。</p> <p>便携性：重量只有 13 公斤，尺寸为 48cm 长×38cm 宽×27cm 高，携带方便。</p> <p>其他特性：具备大厅、延迟、混响、合唱等多种效果器，内置 50 瓦独立返听系统，9 小时以上续航时间，支持有线直播功能，提供现场内录功能，内置高性能双通道数字直播声卡，支持全球电压（AC 供电范围 100V-240V），并配备了背包、电源适配器、音频线、说明书、支架等配件。</p>	正偏离	功率：+ 通道输入：+
27	音响航空箱	专业定制音响航空箱，高密度夹板外贴防火板，不锈钢球形包角，3 寸 PU 万向轮带对角刹车。	专业定制音响航空箱，高密度夹板外贴防火板，不锈钢球形包角，3 寸 PU 万向轮带对角刹车。	无偏离	

28	话筒箱	高端话筒箱，铝合金材质，箱盖内附波浪防震棉，箱内附高密度珍珠棉	高端话筒箱，铝合金材质，箱盖内附波浪防震棉，箱内附高密度珍珠棉	无偏离	
29	黑胶唱片机	全实木机身，青古铜大喇叭，复古涡轮唱臂	全实木机身，青古铜大喇叭，复古涡轮唱臂	无偏离	
30	黑胶唱片	专业 LP 黑胶唱片	专业 LP 黑胶唱片	无偏离	

供应商法定代表人：谢璞

乌鲁木齐宜峰琴行（有限公司）



营业执照



تجارت كىنىشكىسى 营业执照

(قوشۇمچە نۇسخا) 5-1

(副本) 社会信用代码 91650102761107910X

بىرلىككە كالكىن ئىجتىمائىي ئىنايەت ۋاكتان نومۇرى
统一社会信用代码

نامى
تىپى
تۈرۈشلۈك ئورنى
قانۇنىي ۋەكىلى
تەزىمىلاتقان كاپىتالى
قۇرۇلغان ۋاقتى
مۇددىتى
مۇددىتى
مۇددىتى
مۇددىتى

乌鲁木齐宜峰琴行（有限公司）

有限责任公司(自然人投资或控股)
新疆乌鲁木齐市天山区人民路299号


谢璞

伍佰万元人民币

2004年02月23日

2004年02月23日至长期

销售：乐器及教材，音响器材，办公用品，教学设备，教学仪器，
美术用品，体育用品，家用电器，二三类机电产品，计算机软硬件，
日用百货，乐器及音响维修，通讯器材，乐器租赁；商务信息咨询，
社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）



تىزىملىغۇچى ئورگان

登记机关 乌鲁木齐市天山区工商行政管理局

2017年08月02日

竞价产品参数

美得理A800电子琴



61 键标准力度键盘

4 级 (3 级+off)

多功能带背光 LCD 液晶显示屏

128

654 种旋律音色 (包含 81 种中国民族音色+12 组键盘打击乐、包含 299 种打击乐音色) + 10 个用户音色

键分离、双音色

270 首预置节奏 (包含 40 种中国民族节奏)、5 首预置歌曲

启动/停止, 同步启动, 同步停止, 前奏 1/尾声 1[暂停], 前奏 2/尾声 2[重复], 插入 A[快退], 插入 B[快进], 插入 C, 插入 D, 渐强/渐弱, 自动低音和弦

30-280

130 内置乐曲 (5 首示范曲+120 首预置歌曲+5 首用户歌曲)

延音、演奏帮助、单触键设置、自动伴奏、插入式效果、钢琴演奏模式、力度响应移调、音调、八度、滑音效果、颤音效果

全局 DSP 数码效果、全局均衡器、混响、合唱、和声、调音台

6 轨录音 (5 旋律轨+1 伴奏轨)+16 轨 MIDI 通道录音、5 首用户歌曲

48 个注册记忆(8 记忆库 x 6 存储)

智能学习: 3 阶段课程歌曲智能学习、提示学习信息反馈、得分提示学习进阶

和弦字典: 和弦学习模式、和弦测试模式、节拍器

智能 APP 学习、增加 OTG 连接线可连接 IOS 系统设备

电源接口, 耳机接口, 辅助输入接口, 辅助输出接口, 延音踏板接口, 音量踏板, USB-MIDI 端口、MIDI IN/MIDI OUT 接口, MIDI THRU, U 盘接口。

DC 12V 节电模式(自动关机、定时调节)

低音喇叭: 15W x 2 高音喇叭: 25W x 2

970(L) X 390(W) X 160(H) mm

9KG

用户说明书、售后保修证书, 琴包、琴架

鸚鵡827手風琴



- 1、琴箱：长 482mm, 宽 190mm.
- 2、风箱：表面覆盖条两端应一致，折层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱结合严密。
- *3、键盘：41 个条形琴键，中心距 20mm，琴键宽度 19mm，珍珠白银花键特殊材料铸塑。键盘耐磨防划、黑白键左右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色，新型专利，金属簧片。
- 4、音域：从 F 到 A。
- 5、键盘变音器：7 个变音+一个总还原，排列整齐，音列组合标志准确、清楚。变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。
- *6、贝斯：新型贝斯机专利，120 个键钮，排列整齐，运动灵活，硬质合金铝材质，经久耐用，不易掉齿。
- *7、贝斯变音器：三个变音，排列整齐、音列组合标志准、清晰。
- 8、琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件没有松动现象。

TAKAMINE GC3古典吉他



面单，带琴包、琴架
面板材质：云杉木
指板材质：玫瑰木

TAKAMINE GD11CE民谣电箱吉他



面单，面板材质：桃花心木
品位：20
卷弦器：封闭旋钮
指板材质：玫瑰木
背侧板材质：桃花心木
带琴包、琴架，15M连接线



IBANEZ SA260FM电吉他



琴体材质：枫木
品位：22
卷弦器：封闭旋钮

琴颈拾音器: Resolution Single(单) 琴颈拾音器(被动/陶瓷)
琴中拾音器: Resolution Single(单) 中部拾音器(被动/陶瓷)
琴桥拾音器: Quantum(双) 琴桥拾音器(被动/陶瓷)
带琴包、琴架, 15M连接线

IBANEZ GRX40电吉他



琴体材质: 枫木

品位: 22

卷弦器: 封闭旋钮

GRX 枫木琴颈

白杨木琴体。

- 桉木指板/白色圆点镶嵌
- 中号品丝
- Ibanez T106 颤音琴桥
- 琴弦间距: 10.5mm
- Nordstrand™ Big Single 琴桥拾音器
- InfinityRS(单) 琴颈拾音器
- InfinityRS(单) 中部拾音器
- InfinityR(双) 琴桥拾音器

带琴包、琴架, 15M连接线

MARSHALL MG15GFX电吉他音箱



通道 : 4通道(原声/失真/过载/金属)

控制: VOLUMEx2/GAIN/ BASS/MIDDLE/TREBLE/ REVERB

FX SELECT / MASTER /CHANNEL SELECT x2/ TAP / STORE

喇叭:1x8"英寸扬声器

重量:7.7KG

产地:越南

功率:40W

阻抗:8Ω

尺寸:385*380*210

摩尔GE150吉他效果器



输入接口:1/4" 单声道音频接口

输出接口:1/4" 单声道音频接口x2(左,右)

AUXIN接口:1/8" 立体声音频接口

耳机输出接口:1/8" 立体声音频接口

●OTG接口:MICROUSB接口

●比特率:24bit

信噪比:98dB

格式:WAV

采样率:44.1KHz(支持全采样率IR文件导入)重量:1KG

尺寸:230mmX155.99mmX32.8mm

附件:产品快速指导,电源适配器

电源供应:9V直流,300mA,内负外正

Squier Sonic P贝斯



琴身材质:杨木

琴身漆面:亮光聚酯漆

琴颈：枫木，“C”形
指板：月桂木或枫木
品丝：20枚，窄高型
弦钮：复古式弦钮
有效弦长：34英寸(86.36厘米)
琴桥：标准4弦鞍式
拾音器：陶瓷分离式单线圈拾音器
拾音器开关
带琴包、琴架，带15M连接线

魔鲨AP66



技术规格

INPUT1 输入阻抗:100K Ω
AUXIN输入阻抗:100K Ω
输出功率:50瓦
喇叭:4Q
喇叭尺寸:10英寸
频率响应:40-16KHZ
电源: AC220-240V 50/60HZ
尺寸: 400mm*360mm*376mm
重量: 13kg



魔鲨DD538架子鼓



显示器:64*128 背光点阵液晶屏

触发器:低音鼓 KICK、军鼓 SNARE (双触发), TOM 通鼓 1-3(双触发)、强音镲 SRASH (双触发、带制音功能)、叮叮镲 RIDE (三触发, 镲片制音功能)、踩镲 HI-HAT (双触发)、踩镲踏板 HI-HAT Control。

最大复音数:64

音色:635 种音色 (打击乐音色、效果音色) +17 套踩镲联动音色。

音色参数设置: 音量、相位、音高、混响深度, 衰减

效果设置: REVERB 效果、EQ 效果。

鼓组: 39 套预置鼓组, 20 套用户鼓组。

歌曲/示范曲: 80 首, 10 首用户歌曲, MP3 和 WMA 音频文件、MIDI 文件都可播放, 每个文件夹最多存放 99 首乐曲。

控制按钮: Power on/off, Master Volume, Phone volume, AUX IN volume, Click volume, Kit, Song, Record, Start/Stop, Click, Coach, Menu, EXIT, F1, F2, F3, Dial, Group Fader exchange。

实用参数设置: 灵敏度, 敲击门限, 串扰抑制, 力度曲线, 边击灵敏度, 踏板灵敏度

录音功能: 实时录音, 每首 2000 个音符。

TICK: 每一拍 192ticks

接口: 触发器输入插孔 (DB25 型)、耳机插孔、辅助输入插孔、外部触发器输入插孔 (TOM4, CRASH2)、线路输出插孔、USB-MIDI 接口、MIDI IN/OUT 接口。

软件: 支持苹果 APP 软件

电源: DC 9V

鸿韵红木古筝



面板材质: 泡桐木

琴码材质: 实木硬木

背侧板材质: 红木

琴弦材质: 尼龙钢丝弦

筝首材质: 实木

带琴架、琴凳

王家旺黑酸枝二胡



黑酸枝二胡

材料: 黑酸枝学名-阿诺古夷苏木

蟒皮: 金花蟒皮

琴筒: 六角形

琴轴: 黑酸枝琴轴

重量: 0.95kg



苏甫尔手工弹拨尔



手工、长度142，宽度17，材料桑木

苏甫尔手工冬不拉



手工、长度98，宽度22，材料桐木

苏甫尔手工艾捷克



手工、长度76，宽度14，材料杏木

苏甫尔手工热瓦甫




手工、长度98，宽度14，材料桑木

苏甫尔手工都塔尔



手工、长度132，宽度25，材料桑木

苏甫尔手工手鼓



手工、直径42，材料杏木，水牛皮

森雀木纹葫芦丝



降B调木纹合成葫芦丝，材质：特殊材料合成防开裂变形；吹嘴：特质扁形吹嘴

春风手工快板



专业快板
材质：10年毛竹老料

面板工艺：水煮工艺
板数：5板

魔3GT-28手持K歌话筒



无线麦克风；

声道：2；使用方式：手持

指向特征：全指向/无指向；供电方式：内置锂电池；麦克风类型：手机K歌麦克风；

喇叭单元：双喇叭

保修期：1年



漫步者A38S便携式音箱



技术参数

AC适配器输入电压:AC100-240V 50-60Hz

AMP IN接口输入阻抗:11KQ

AMP OUT接口输出阻抗:1KQ

DIOUT接口输出阻抗:1KQ

低音单元:8寸, 40, 50W

高音单元:2.75寸, 8Q, 15W

耳机输出阻抗:322

AC适配器输出电压:DC 24V12.5A

电池规格:6600mAh(锂电池)

USB充电输出:DC 5V/2A

乐器通道输入灵敏度:-11.5dBV 1MQ
AUXIN输入灵敏度:0dBV 3.9KQ
PORT1, PORT2接口输入阻抗:10K2
重量:6.6Kg

音乐骑士一拖二无线手持话筒



一拖二无线手持麦克风

200个信道，全金属U段，稳定无干扰，D-PLL射频锁定，液晶显示屏，高还原进口咪芯，双通道无线接收机



特美声一拖二无线头戴话筒



一拖二无线头戴麦克风

200个信道，全金属U段，稳定无干扰，D-PLL射频锁定，专业耳挂式，可换电池，双通道无线接收机。

音乐骑士T2有源全频舞台返送音响



功率参数：额定功率为 280W，峰值功率可达 450W。

扬声器配置：由十个喇叭单元组成，其中包括六个两寸的中高音线阵排列音响顶部搭载了两个二寸的返听喇叭，全部采用进口钕铁硼强磁喇叭。

频响范围：50Hz-20KHz，能够完美呈现低沉的贝斯或高亢的歌声。

输入方式：提供多种输入方式，包括 1 路麦克风输入（XLR 卡侬/TRS）和 4 路麦克风/线路输入（XLR/TRS），以及 1 路 AUX IN 3.5mm 音频输入、1 路 RCA 音频输入、1 路蓝牙输入和 1 路 USB 播放器。

便携性：重量只有 13 公斤，尺寸为 48cm 长×38cm 宽×27cm 高，携带方便。

其他特性：具备大厅、延迟、混响、合唱等多种效果器，内置 50 瓦独立返听系统，9 小时以上续航时间，支持有线直播功能，提供现场内录功能，内置高性能双通道数字直播声卡，支持全球电压（AC 供电范围 100V-240V），并配备了背包、电源适配器、音频线、说明书、支架等配件。

定制音响航空箱



专业定制音响航空箱，高密度夹板外贴防火板，不锈钢球形包角，3寸PU万向轮带对角刹车

定制高端话筒箱



高端话筒箱，铝合金材质，箱盖内附波浪防震棉，箱内附高密度珍珠棉

传承世家IF玫瑰花黑胶唱片机



全实木机身，青古铜大喇叭，复古涡轮唱臂

LP12寸黑胶唱片



专业LP黑胶唱片

乌鲁木齐宜峰琴行（有限公司）



售后服务承诺书

售后服务承诺	<p>我方保证提供的产品属于厂家原装正品产品，我方保证产品是全新、完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。我方对所提供的产品在正常使用和保养的条件下，在使用期限内具有满意的性能负责。在产品的使用期限内，对因设计、工艺、材料的缺陷而导致的任何事故、故障、潜在危险等我方负全部责任。</p> <p>我公司保证严格按合同约定如期将货物运抵买方指定地点。货物运抵买方指定地点后，我公司将组织专业人员，严格执照采购方的要求办理货物交接手续；由采购方对到货产品的型号、规格、数量、外型、外观、质量、包装及技术资料、文件开箱逐件检查验收。对产品的性能和配置进行测试检验。如出现损坏、数量不对或产品不符合招（投）标文件和合同规定的问题时，我公司会立即按照合同规定进行更换和调整产品，保证不影响项目进度。</p> <p>我公司严格执行国家的“三包”政策，对所售产品实行终身维护。为用户提供最快捷、最方便的售后服务保障。</p>
定期回访及维护等内容	<p>在保质、保修期间，我公司将每半年到使用单位做一次巡检，及时免费维修、更换有问题的货物或零部件。</p> <p>在保质、保修期外，我公司将实行及时、优惠的有偿售后服务，如需更换零部件，我公司将以成本价供应。</p>
1 / 售后服务方案 2 / 售后服务保障 3 / 应急方案	<p>产品的免费质保期为叁年，质保期内设备正常、连续使用所必须的备件和专用工具及维修保养的所有材料及配件一律免费提供（除人为损坏外）。</p> <p>如在质量保证期内，货物出现问题，提供常设 24 小时热线服务和长期的免费技术支持，在货物安装地设备（货物）维修响应时间：①工作时间（10：00-20：00，节假日除外）内为 1 小时内故障响应，4 小时内到达现场提供服务，12 小时内处理完毕；②非工作时间（工作时间以外的时间）内为 2 小时内故障响应，4 小时内到达现场提供服务，24 小时内处理完毕。若主要设备（货物）的故障在 24 小时内仍未处理完毕，我公司免费提供相同档次的货物予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。</p> <p>在保质、保修期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我公司无条件的免费予以更换同品牌、同型号新产品；如该产品升级换代造成该型号产品停产，经采购人同意后，我公司立即提供性能不低于原文件投标产品的升级</p>

	<p>换代产品。</p> <p>在保质、保修期内，我公司所投产品如存在潜在缺陷或与投标文件提供的技术参数及要求不符，我公司会立即按照合同规定进行更换和调整产品，保证不影响项目进度。</p>
<p>1/培训方案</p> <p>2/培训计划内容</p>	<p>我公司派专业技术人员到现场对产品进行安装调试，并对使用操作人员提供正常使用和简单维护培训，在学校内举行使用及维护技术培训。</p> <p>培训内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所有产品详细性能指标培训； 2. 所有产品实际操作及使用方法培训； 3. 所有产品使用注意事项培训； 4. 所有产品简单维修保养培训 <p>培训时间：3天 培训老师：孙宁（新疆艺术学院音乐教育专业毕业，从业25年，有较强的专业能力） 联系方式：13999869371 培训次数：根据用户需要使用质保期内随时到场进行培训。</p> <div data-bbox="284 1048 1423 1384" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </div> <p>免费安排使用单位人员到我公司进行为期 3-6 个月的系统培训。</p>
<p>技术服务和保修责任</p>	<p>1、我方对合同货物、服务的保修期按照招标文件规定。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于合同保修期，应适用其保修期。（在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者）。合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了项目验收单之日起算。</p> <p>2、如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，我方不负保修责任，我方按照或比照合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。</p> <p>3、如因我方提供的货物硬件或软件有缺陷、服务达不到要求，或我方提供的</p>

	<p>技术资料有错误,或我方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能,我方负责按合同相关条款规定修理或更换,使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定,由此引起的全部费用由我方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的,全部赔偿责任均应由我方承担。</p> <p>4、在免费保修期内,如果由于我方更换、修理和续补货物或更换服务,而造成合同不得不停止运行,保修期应依照停止运行的实际时间加以延长,如因此给甲方造成损失,我方应负责赔偿。</p> <p>5、在免费保修期届满后,我方保证继续为甲方提供设备的维修服务,甲方应按我方提供的不差于任何第三方的优惠价格向我方支付相关费用,我方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格,并且不差于任何第三方的优惠价格,向甲方提供备品、备件及维修服务。</p> <p>6、合同签订后及货物使用中,如涉及增加或改进安全性的软件升级问题,无论甲方是否知晓或是否向我方提出,我方均在其刚开始应用该等软件时的第一时间内,立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。</p> <p>7、若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级,相关成本费用由甲方承担,我方不得赚取利润或拒绝、拖延。</p> <p>8、若由于我方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级,而且甲方愿意增加该新功能时,由双方协商解决。</p> <p>9、我方保证,我方依据合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料,我方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权,如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议,我方负责处理,并承担由此引起的全部法律及经济责任。</p>
<p>其它服务承诺</p>	<p>为保证提供良好、完善的服务,我方专门设立针对此次项目的相关服务人员对本次投标产品提供强大的技术、配件、服务等支持。</p>

供应商: 乌鲁木齐直峰琴行(有限公司)

法定代表人: 谢璞

2024年4月27日



本地化售后服务网点明细表

投标供应商名称	乌鲁木齐宜峰琴行（有限公司）		
本地化服务形式	■ 在本地注册成立		
以下本地注册的公司无需填写			
本地化服务地点及联系方式	乌鲁木齐市天山区人民路299号宜峰琴行售后服务部	负责人及联系方式	潘光明：18997961393
服务人员名单及联系方式（附身份证号码）：			
			
乌鲁木齐宜峰琴行（有限公司）维修站一角实景			
			

供应商：乌鲁木齐宜峰琴行（有限公司）



安装、调试和人员配备

- 1、产品入库后经我公司技术部门潘光明开箱检查货品的完整性及规格型号的查验，出检查检验合格表进行签字确认。
- 2、出库时应按照公司开具出库单统一进行打包装车，由库管马兴进行货品安全出库并签署出库单。
- 3、短途由我公司司机王洪领专人专车进行运输，保证产品的安全性、时效性，保质保量的完成货物的运送工作。
- 4、货物到达采购方要求的现场后，由项目总负责人于丰按照招标文件及合同内容货物进行核对及查验，确认质量安全后签字并组织人员进行后续的装配工作。
- 5、货物全部到位后由我公司技术人员梁崇智等人进行装备和调试工作，调试完毕后由采购方进行验收确认。

拟参与本项目主要人员情况

姓名	性别	年龄	专业	学历	经验年限	拟任职务
于丰	男	54	音乐教育	大专	26年	总经理
谢跃辉	男	33	音乐教育	本科	8年	项目对接
潘光明	男	58	机电维修	中专	21年	维修技师
马兴	男	47	音乐教育	大专	20年	库管
梁崇智	男	35	机电一体化	大专	11	管乐技师
王洪领	男	34	汽修	中专	11	司机



联系电话：18699086111

 <p>姓名 谢跃辉 性别 男 民族 汉 出生 1989年6月20日 住址 河南省临颖县繁城回族镇 谢杨村89号 公民身份号码 41112219890620063X</p>	 <p>中华人民共和国 居民身份证 签发机关 临颖县公安局 有效期限 2018.03.28-2038.03.28</p>
联系电话: 18160226620	



 <p>姓名 潘光明 性别 男 民族 汉 出生 1964年10月28日 住址 新疆乌苏市南园新区春晖 巷073号 公民身份号码 654202196410286319</p>	 <p>中华人民共和国 居民身份证 签发机关 乌苏市公安局 有效期限 2009.11.25-2029.11.25</p>
联系电话: 18997961393	

 <p>姓名 马兴 性别 男 民族 汉 出生 1975年9月30日 住址 乌鲁木齐市天山区新华南 路56号6号楼3单元203号 公民身份号码 650102197509303516</p>	 <p>中华人民共和国 居民身份证 签发机关 新市区公安分局 有效期限 2019.11.25-长期</p>
联系电话: 13699999195	

 <p>姓名 梁崇智 性别 男 民族 汉 出生 1987年9月14日 住址 新疆阿瓦提县阿瓦提镇丰收路3巷19号 公民身份号码 652928198709140655</p>	 <p>中华人民共和国 居民身份证 签发机关 阿瓦提县公安局 有效期限 2021.07.07-2041.07.07</p>
<p>联系电话：18999897511</p>	
 <p>姓名 王洪领 性别 男 民族 汉 出生 1989年2月10日 住址 河南省方城县清河乡双河村双河53号 公民身份号码 411322198902103438</p>	 <p>中华人民共和国 居民身份证 签发机关 方城县公安局 有效期限 2014.03.11-2024.03.11</p>
<p>联系电话：15276670193</p>	

维修人员相关资质





供应商：乌鲁木齐宜峰琴行（有限公司）