

91629 台馈线管道维修项目 竞价说明

各投标单位：

根据本台现有需求，现计划实施 91629 台馈线管道维修项目，请各投标单位认真阅读后报价。

一、项目需求、规模

现有馈线无馈线管沟，采用直埋方式，造成馈线保护套管破损、老化，土壤腐蚀及植被根茎缠绕馈线，严重影响馈线的安全运行和适用寿命，也不利于日常检修维护工作；为提升馈线使用整体性能、便于检修，需对馈线管道维修。

维修范围包括：

1、开挖原有馈线，清理馈线周边石块、混凝土及其他杂物，确保施工过程中保持馈线使用状态，不得拉扯、缠绕、翻折馈线，确保馈线无外力损坏。

2、修建馈线管沟，对馈线进行安全保护处理，复原馈线；垃圾清运及现场清理。

3、整体控制价为 17.34 万元，属于为交钥匙工程，项目完工需求紧急。工期：30 天。

项目施工地点：和田地区洛浦县

二、项目内容

供应商须按采购人提供的工程量清单编制竞价文件，不得随意更改工程量；

三、供应商资格及商务技术要求（需逐项提供印证资料，缺少或

不符合要求的资料将视为投标无效)

要求如下:

序号	名称	内容
1	资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； (1) 具有独立承担民事责任的能力； (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3) 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录； (4) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 (5) 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 2. 本项目的特定资格要求： (1) 在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单； (2) 本项目不接受联合体投标报价。 以上内容需逐项提供证明材料或声明函、承诺。
2	报价要求	1、本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。 2、供应商报价应包括全部施工内容及相关部门验收及保修期内的维修等所有含税费用，以及供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务。 3、如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由成交供应商自行承担，采购人将不再另支付任何费用。 4、供应商应被认为在填报报价之前，已经仔细阅读了本采购需求的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次竞价范围内的各种价格风险均已包含在报价内。
3	付款方式	付款方式：签订合同时具体约定。
4	质量要求和质量保修期及现场踏勘	1、质量：符合国家有关施工质量验收标准的合格工程或合同约定。工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。 2、质量保修期：按国务院《建设工程质量管理条例》第四十条相关规定执行。即如下内容： 第四十条 本项目质保期为1年。

		工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。 3、质保期内免费提供免费上门维修，质保期内要求 30 分钟内响应，2 小时内提供上门服务，12 小时内修好或提供备品。 4、本项目存在较大施工难度和一些隐蔽施工需要现场踏勘并上传甲方盖章的现场踏勘确认单，以确保工程质量。
5	施工要求	1、开挖原有馈线，开挖深度约为 2 米，清理馈线周边石块、混凝土及其他杂物，确保施工过程中保持馈线使用状态，不得拉扯、缠绕、翻折馈线，确保馈线无外力损坏。 2、清理出的垃圾由施工方外运至弃料场。 3、馈线管沟需做垫层，采用砼 C20 混凝土现浇，直形墙需加钢筋混凝土强度为 C25，沟盖板采用钢筋混凝土强度为 C25。 4、施工现场部分施工不适用大型机械，需用人工施工。 5、施工过程中要确保馈线正常使用，施工过程中要做好馈线的安全保护，馈线管沟施工完毕后馈线进入管沟要采取安全保护措施或加装保护套管。
6	保密要求	中标单位派驻的人员应对我单位工作内容、工作流程、制度办法、服务内容等形成的图像、声音、纸质各种资料严格保密，不得以任何方式擅自使用、复制、传播、散布、公布和向第三方披露，否则将承担相应法律责任。对在本项目履行过程中所知晓的我单位的商业秘密，有保密的义务并提供保密承诺。保密义务不因本合同的终止而终止。中标单位应与知晓我单位工作内容的派驻人员和管理人员签订《保密协议》，并将《保密协议》复印件交我单位留存。
7	验收	1、采购人在收到成交供应商提交的竣工报告后组织验收，并在验收后 <u>14</u> 天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，成交供应商应按要求修改后再次提请采购人验收，并承担因自身原因造成修改的费用。 2、采购人在收到成交供应商提交的竣工报告后不组织验收，或验收后不提出修改意见，视为竣工报告已被认可。 3、验收时如发现所交付的工程不符合验收标准的，采购人应做出详尽的现场记录，或由用户和成交供应商双方签

	署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交供应商承担。 4、竣工报告被认可，则表明已完成合同工程，并视为通过竣工验收，采购人应向成交供应商颁发工程竣工验收证明。
--	--

注：1、供应商须按采购人提供的工程量清单编制竞价文件，不得随意更改工程量；

2、以上所有资料需逐页加盖公章以 PDF 格式上传（资料不齐全，未按竞价说明文件提供资料的竞价文件将被拒绝）

四、联系方式

采购单位：新疆维吾尔自治区广播电视局九一六二九台

联系人：任立栋

联系电话：0903-6682012

地点：和田地区洛浦县洛浦镇塔盘村192号

