

建设项目投标报价汇总表

工程名称：米东校区楼宇外墙维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：米东校区楼宇外墙维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1、拆除部分		
1.2	2、人工湖桥护栏维修		
1.3	3、修补墙面砖		
1.4	4、D栋教学楼外装饰梁、顶部花架维修		
1.5	5、图艺楼门头装饰梁维修		
1.6	6、食堂外装饰梁维修		
1.7	7、人工湖周边维修		
1.8	8、音乐厅台阶维修		
1.9	9、宿舍楼顶部装饰梁维修		
1.10	10、软质围挡		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：米东校区楼宇外墙维修工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		1、拆除部分						
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原有外墙墙砖及抹灰层，修补破损墙体 2. 建渣场内、外运输:垃圾清理及外运，外运运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。	m2	200			
2	★011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:D栋教学楼窗框、外装饰梁、顶部花架外层涂料 2. 建渣场内、外运输:垃圾清理及外运，外运运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。	m2	1450			
3	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:图艺楼门头装饰梁外层涂料 2. 建渣场内、外运输:垃圾清理及外运，外运运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。	m2	180			
4	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:食堂外装饰梁、外层涂料 2. 建渣场内、外运输:垃圾清理及外运，外运运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。	m2	1390			
		分部小计						
		2、人工湖桥护栏维修						
1	01B001	人工湖护栏维修	1. 部位:人工湖桥护栏 2. 做法:对桥体及造型缺失部分进行修补。石膏修补，喷真石漆 3. 其他:包括但不限于与护栏维修的全部工作内容。未尽事宜详见设计图纸、图集及相关施工质量验收规范要求	项	1			
		分部小计						
		3、修补墙面砖						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 基础处理:涂界面剂、挂网 3. 厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2.5 砂浆配合比，内加防水剂，嵌缝砂浆	m2	200			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：米东校区楼宇外墙维修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	★011204003001	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:100mm*100mm, 颜色与原墙体一致 3. 其他:未尽事宜详见设计图纸、图集及相关施工质量验收规范要求	m2	200			
		分部小计						
		4、D栋教学楼外装饰梁、顶部花架维修						
1	★011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙乳胶漆两遍 3. 部位:D栋教学楼外装饰梁、顶部花架维修 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、图集及相关施工质量验收规范要求	m2	1450			
		分部小计						
		5、图艺楼门头装饰梁维修						
1	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙乳胶漆两遍 3. 部位:图艺楼门头装饰梁维修 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、图集及相关施工质量验收规范要求	m2	180			
		分部小计						
		6、食堂外装饰梁维修						
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:防水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙乳胶漆两遍 3. 部位:食堂外装饰梁维修 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、图集及相关施工质量验收规范要求	m2	1390			
		分部小计						
		7、人工湖周边维修						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除构件类型:破损挡土墙(人工湖周边) 2. 建渣场内、外运输:垃圾清理及外运, 外运运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价。	m3	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：米东校区楼宇外墙维修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:挡土墙 2. 厚度、砂浆配合比:50mm厚M7.5砂浆配合比,表面抹光,成品保护 3. 其他:未尽事宜详见设计图纸、图集及相关施工质量验收规范要求	m2	60			
		分部小计						
		8、音乐厅台阶维修						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原有台阶地面至基层 2. 饰面材料种类:防火板 3. 建渣场内、外运输:垃圾清理及外运,外运运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价。	m2	5.4			
2	★011107001001	石材台阶面	1. 部位:音乐厅台阶 2. 粘结材料种类:30mm水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:防火板20mm 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、图集及相关施工质量验收规范要求	m2	5.4			
		分部小计						
		9、宿舍楼顶部装饰梁维修						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:宿舍楼顶部装饰梁 2. 拆除的基层类型:拆除装饰梁水泥砂浆层,修补破损部位 3. 建渣场内、外运输:垃圾清理及外运,外运运距由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价。	m2	810			
2	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位:宿舍楼顶部装饰梁 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:20mm挤塑聚苯乙烯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:挂网5mm厚抹面砂浆 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、图集及相关施工质量验收规范要求	m2	435			
3	★011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:宿舍楼顶部装饰梁 2. 刮腻子遍数:防水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料两遍 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、图集及相关施工质量验收规范要求	m2	435			
4	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 厚度、砂浆配合比:5mm抹面砂浆 2. 其他:未尽事宜详见设计图纸、图集及相关施工质量验收规范要求	m2	375			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：米东校区楼宇外墙维修工程 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	011406001005	抹灰面油漆	1. 部位:宿舍楼顶部装饰梁 2. 刮腻子遍数:防水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料两遍 4. 其他:未尽事宜详见设计图纸、图集及相关施工质量验收规范要求	m2	375			
		分部小计						
		10、软质围挡						
1	011701005001	围挡	1. 搭设方式:搭设高度2.5米 2. 材质:软质围挡 3. 其他:未尽事宜详见设计图纸、图集及相关施工质量验收规范要求	m	200			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	X011701012001	装饰装修脚手架	1. 搭设方式:装饰装修脚手架(食堂) 2. 搭设高度:详见设计图纸 3. 脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建[2000]230号）等规范自行确定。	m2	740.48			
2	011705001001	高空作业	1. 机械设备名称:高空作业车、登高作业车 2. 机械设备规格型号:机械设备进出场及安拆费用投标人自行考虑 3. 其他:拆除、修补及粉刷等需考虑现场实际高空作业因素，综合报价	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：米东校区楼宇外墙维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：米东校区楼宇外墙维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：米东校区楼宇外墙维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：米东校区楼宇外墙维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：米东校区楼宇外墙维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：米东校区楼宇外墙维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：米东校区楼宇外墙维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。