

响 应 文 件

采购单位：乌鲁木齐市公安局刑事侦查支队

项目名称：乌鲁木齐市某单位专业设备采购项目

项目编号：62025071409616800

供应商名称：深圳溢山科技有限公司



目录

一、资格证明文件	2
1.1 营业执照	2
1.2 开户许可证	3
1.3 法定代表人身份证明书	4
1.4 依法缴纳税收的缴款凭据	5
1.5 依法缴纳社会保障资金的缴款凭据	6
1.6 信用查询记录	8
二、报价材料	16
2.1 报价一览表	16
2.2 供货清单	17
2.3 技术规格偏离表	18
三、产品检测报告及售后服务承诺	22
3.1 产品检测报告	22
3.2 产品彩页	37
3.3 售后服务方案	41

一、资格证明文件

1.1 营业执照



1.2 开户许可证

开户许可证	
核准号: J5810163252201	编号: 5840-02266916
经审核, 深圳溢山科技有限公司 符合开户条件, 准予	
开立基本存款账户。	
法定代表人(单位负责人) 梅加彬	开户银行 招商银行股份有限公司深圳金中环支行
账 号 755933410210901	
发证机关(盖章) 2017 年 04 月 14 日	

1.3 法定代表人身份证明书

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：梅加彬，性别：男，出生日期：1973.10.10，现任职务：总经理，系深圳溢山科技有限公司的法定代表人。

特此证明。



供应商名称（加盖单位公章）：深圳溢山科技有限公司

日期：2025.7.15

1.4 依法缴纳税收的缴款凭据

纳税证明

深税纳证〔2025〕797493号

深圳溢山科技有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5ECDN652)在2025年6月1日至2025年6月30日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

单位:元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	1,215.32	0
2	教育费附加	520.85	0
3	增值税	34,723.41	0
4	地方教育附加	347.23	0
合 计		36,806.81	0
其中, 自缴税款		35,938.73	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2025年36,806.81元。

二、已退税费情况

(一)出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。

(二)除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2025年7月1日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522507015939160703



1.5 依法缴纳社会保障资金的缴款凭据

社会保险费缴费证明

兹证明 深圳溢山科技有限公司（纳税人识别号：91440300MA5ECDN652），在税务机关缴纳社会保险费情况如下：


序号	征收税务机关	社保经办机构	单位编号	征收项目	征收品目	征收子目	费款所属期起止	入（退）库日期	实缴（退）金额
1	国家税务总局深圳市宝安区税务局	深圳市社会保险基金管理局	20169488	失业保险费	失业保险(单位缴纳)		2025-06至2025-06	2025-06-20	120.96
2	国家税务总局深圳市宝安区税务局	深圳市社会保险基金管理局	20169488	失业保险费	失业保险(个人缴纳)		2025-06至2025-06	2025-06-20	30.24
3	国家税务总局深圳市宝安区税务局	深圳市社会保险基金管理局	20169488	生育保险费	生育保险	生育	2025-06至2025-06	2025-06-20	202.02
4	国家税务总局深圳市宝安区税务局	深圳市社会保险基金管理局	20169488	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	职工基本医疗保险一档(单位缴纳)	2025-06至2025-06	2025-06-20	2,019.90
5	国家税务总局深圳市宝安区税务局	深圳市社会保险基金管理局	20169488	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	职工基本医疗保险一档(个人缴纳)	2025-06至2025-06	2025-06-20	807.96
6	国家税务总局深圳市宝安区税务局	深圳市社会保险基金管理局	20169488	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-06至2025-06	2025-06-20	2,156.16
7	国家税务总局深圳市宝安区税务局	深圳市社会保险基金管理局	20169488	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	职工基本养老保险(个人缴纳)	2025-06至2025-06	2025-06-20	4,312.32
8	国家税务总局深圳市宝安区税务局	深圳市社会保险基金管理局	20169488	工伤保险费	工伤保险		2025-06至2025-06	2025-06-20	30.24
9	国家税务总局深圳市宝安区税务局	深圳市社会保险基金管理局	20169488	企业职工基本养老保险费	地方补充养老保险(单位缴纳)	职工地方补充养老保险(单位缴纳)	2025-06至2025-06	2025-06-20	134.76

第1页共2页



特此证明

会计	—	—	—	—	—	—	—	—	9.814.56
----	---	---	---	---	---	---	---	---	----------



1.6 信用查询记录



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN



扫一扫

核验码

法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称：深圳溢山科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5ECDN652
报告编号：20250630143414880371L8

报告生成日期 2025年06月30日

报告出具单位 国家公共信用和地理空间信息中心





报告编号：20250630143414880371L8
生成时间：2025年06月30日 14:34:14

公共信用信息概览



深圳溢山科技有限公司

存续

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91440300MA5ECDN652	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	梅加彬
企业类型	有限责任公司	成立日期	2017-02-15
住所	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B1414		

海关注册登记信息

所在地海关	福强海关	备案日期	2018-02-05
经营类别	——	海关注销标志	正常

信用信息概要

行政管理	2条	诚实守信	0条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	1条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2025年06月30日	报告出具单位	国家公共信用信息和地理空间信息中心





报告编号：2025063014341488037118
生成时间：2025年06月30日 14:34:14

报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。





报告编号：2025063014341488037118
生成时间：2025年06月30日 14:34:14

正文



深圳溢山科技有限公司

一、登记注册基础信息

基础信息

企业名称：深圳溢山科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5ECDN652
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：梅加彬
企业类型：有限责任公司
成立日期：2017-02-15
住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B1414

海关注册登记信息

所在地海关：福强海关
备案日期：2018-02-05
经营类别：——
海关注销标志：正常

二、行政管理信息 (共 2 条)

行政许可

行政许可决定书文号：03687692
许可有效期：——
许可决定日期：2018-02-02
许可截止日期：2099-12-31
许可内容：对外贸易经营者备案登记表

第 1 条





报告编号：2025063014341488037118
生成时间：2025年06月30日 14:34:14

许可机关：宝安区经济促进局
审核类型：普通

行政许可

行政许可决定书号：11700050628 第 2 条
行政许可决定书名称：11700050628
许可证名称：有限责任公司设立登记
许可类别：登记
许可编号：— —
许可决定日期：2017-02-15
有效期自：2017-02-15
有效期至：2099-12-31
许可内容：主体类型:有限责任公司;住所:深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷5#C栋7楼东侧;法定代表人:梅加彬;成立日期:2017-02-15
许可机关：深圳市市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码：11440300MB2C927392
数据来源单位：深圳市市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码：11440300MB2C927392

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营 (活动) 异常名录 (状态) 信息 (共 0 条)





报告编号：20250630143414880371L8
生成时间：2025年06月30日 14:34:14

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 1 条)

企业信用承诺信息

承诺类型：	主动型	第 1 条
承诺事由：	商事登记	
承诺作出日期：	2017-02-15	
承诺受理单位：	深圳市市场监督管理局	
承诺履行状态：	——	

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束





当前位置： 首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单。

政府采购严重违法失信行为信息记录

统一社会信用代码 (或组织机构代码): 企业名称: 统一社会信用代码: 企业名称:


统一社会信用代码: 企业名称:

要查询, 请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
查询结果: 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录 企业名称: 深圳市溢山科技有限公司 统一社会信用代码: 9144030600297066									

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部



> > > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

深圳市溢山科技有限公司

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



欢迎来到信用中国

信用中国 WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 深圳溢山科技有限公司

搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

> 严重违法失信名单查询

严重违法失信名单查询

深圳溢山科技有限公司

查询

查询结果

没有找到任何记录的数据

中国执行信息公开网 司法为民 司法便民

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布		失信被执行人(法人或其他组织)公布	
姓名/名称	证件号码	姓名/名称	证件号码
张某某	1326231967****2016	北京溢山国际教育科技有限公司	55140080-1
郭某某	5102021973****0919	北京溢山国际教育科技有限公司	55140080-1
林某某	5129211973****3853	北京溢山国际教育科技有限公司	55140080-1
陈某某	5129011961****2911	周世忠弘弘弘弘	9145120159****9771
张某某	1302811988****005X	周世忠弘弘弘弘	9145120159****9771

查询条件

被执行人姓名/名称: 深圳溢山科技有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91440300MA5ECDN652

省份: 全部

验证码: XYGE

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91440300MA5ECDN652 深圳溢山科技有限公司相关的结果。



全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自觉履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会公开“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台可查询法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现将有关事项公告如下:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,人民法院可根据申请执行人的申请或依职权主动将被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院和政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通过失信被执行人名单信息,依照单位法律法规、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将失信信息通报给失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。

国家机关工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,应依法停止其担任公职和履行职务;失信被执行人名单信息,纳入企业等信用记录。

二、报价材料

2.1 报价一览表

报价一览表

报价单位：元

货物名称	响应总价	交货时间	交货地点	备注
产品名称： 全光谱智能 现勘仪 产品型号： CSI-4999 品牌：深圳 溢山	小写：376200 大写：叁拾柒万 陆仟贰佰整	合同签订后 7 个工作日内供 货安装并验收 合格	新疆维吾尔自治区乌 鲁木齐市水磨沟区六 道湾街道西虹东路 1099 号	此报价，包含设备 价款，运费，税金， 安装调试费及用户 正常操作与维护必 须提供的技术培训 及服务费

供应商名称（加盖单位公章）：深圳溢山科技有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：梅加彬

日期：2025.7.15



2.2 供货清单

供货清单

序号	产品名称	品牌	型号规格	数量	原产地	制造商名称	备注
1	全光谱智能现勘仪主机	溢山	CSI-4999	1	深圳	溢山	
2	35mm F3.0 紫外可见光红外全程矫正高清微距物镜	溢山	ST-35UV	1	深圳	溢山	
3	内置7组光源（紫外254/365/405/蓝/绿/红外/白光）	溢山	Laser Diode	1	深圳	溢山	
4	内置刑事照相专用滤色系统（254nm/365nm/415nm/450nm/530nm/570nm/720nm/850nm）	溢山	ST-F80	1	深圳	溢山	
5	内置应用操作系统软件，包含图传模块	溢山	V1.0	1	深圳	溢山	
6	手持（紫外短波254nm）光源	溢山	UV Band	1	深圳	溢山	
7	Windows 系统移动工作站	华为	GK-W76	1	深圳	华为	
8	NFC 直连随身 Wi-Fi	中兴	U50 Pro	1	深圳	中兴	
9	三脚架+云台	ulanzi	F38	1	深圳	ulanzi	
10	仿生无损瞬显棒	溢山	CSI-170D	1	深圳	溢山	
11	三防包装箱	派力肯	1450	1	中国	派力肯	

供应商名称（加盖单位公章）：深圳溢山科技有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：梅加彬

日期：2025.7.15

2.3 技术规格偏离表

技术规格偏离表

产品名称: 全光谱智能现勘仪 数量: 1 套				
招标参数要求	投标文件 响应内容	偏离程 度	偏离 说明	证明 资料
1 传感器光谱响应范围:180nm-1100nm;传感器采用电子倍增降噪技术; 2、分辨率和视频帧率:分辨率 <u>1080p</u> , 中心分辨率不小于 <u>1000TVL</u> , 边缘分辨率不小于 <u>1000TVL</u> ; 3、▲滤光片选择: 8 组滤光片选项,可自由搭配内置光源选项;光源选择: 7 组光源选项, 可选择某一光源选项, 系统自动匹配相应滤色片; 4、▲短波紫外大范围搜索时, 2 米距, 清晰可视范围不小于 <u>1</u> 平方米; 短波紫外大范围搜索时, 5 米距固定, 清晰可视范围不小于 <u>5</u> 平方米; 5、▲内置刑事技术专业镜头: 复消色差全光谱紫外物镜: 焦距: 35mm; 光圈数: F3.0, 聚焦模式: 自动聚焦、触屏手动聚焦; 镜头具有紫外景深功能 (可发	1 传感器光谱响应范围:180nm-1100nm;传感器采用电子倍增降噪技术; 2、分辨率和视频帧率:分辨率 <u>1080p</u> , 中心分辨率不小于 <u>1000TVL</u> , 边缘分辨率不小于 <u>1000TVL</u> ; 3、▲滤光片选择: 8 组滤光片选项,可自由搭配内置光源选项;光源选择: 7 组光源选项, 可选择某一光源选项, 系统自动匹配相应滤色片; 4、▲短波紫外大范围搜索时, 2 米距, 清晰可视范围不小于 <u>1</u> 平方米; 短波紫外大范围搜索时, 5 米距固定, 清晰可视范围不小于 <u>5</u> 平方米; 5、▲内置刑事技术专业镜头: 复消色差全光谱紫外物镜: 焦距: 35mm; 光圈数: F3.0, 聚焦模式: 自动聚焦、触屏手动聚焦; 镜头具有紫外景深功能 (可发	无偏离		

现提取内弧面痕迹信息），图像的几何失真应$\leq 0.3\%$，图像四周不应出现黑角或黑圈现象； 6、刑事摄录专用滤色系统：含短波紫外至近红外，标配内置八波段； 7、影像输出：支持多种图像格式，录像的同时可以拍摄照片，不小于三种图像取证模式：单拍、自定义多张连拍、录像等。 8、▲一体化多功能七种光源，光功率两档可调，短波紫外254nm光功率小于0.1W， 9、高清显示：高分辨率户外触摸屏，≤ 5.5英寸，分辨率不小于1920x1080，不小于1000流明，可在户外光无遮挡环境中工作； 10、数据传输：实时共研会诊系统，专业高速无线图传比对模块； 11、比例尺：电子标尺：水平、垂直两个方向的电子标尺，可拖动、可360°旋转；12、供电方式：内置电池，支持Type-C快充； 13、重量：主机部分不大于1300g； 14、产品主机尺寸：$\leq 145\text{mm} \times 120\text{mm} \times 90\text{mm}$；	现提取内弧面痕迹信息），图像的几何失真应$\leq 0.3\%$，图像四周不应出现黑角或黑圈现象； 6、刑事摄录专用滤色系统：含短波紫外至近红外，标配内置八波段； 7、影像输出：支持多种图像格式，录像的同时可以拍摄照片，不小于三种图像取证模式：单拍、自定义多张连拍、录像等。 8、▲一体化多功能七种光源，光功率两档可调，短波紫外254nm光功率小于0.1W， 9、高清显示：高分辨率户外触摸屏，≤ 5.5英寸，分辨率不小于1920x1080，不小于1000流明，可在户外光无遮挡环境中工作； 10、数据传输：实时共研会诊系统，专业高速无线图传比对模块； 11、比例尺：电子标尺：水平、垂直两个方向的电子标尺，可拖动、可360°旋转；12、供电方式：内置电池，支持Type-C快充； 13、重量：主机部分不大于1300g； 14、产品主机尺寸：$\leq 145\text{mm} \times 120\text{mm} \times 90\text{mm}$； 15、电池工作时长：不小于4小			
---	--	--	--	--

15、电池工作时长：不小于4小时； 16、▲无线传输功能：高性能视频处理终端，预装同屏且可反向控制软件，可通过WIFI连接外部设备，互联互通，实现共研会诊。 17、搭配高品质三脚架； 18、手持侧灯：总质量≤0.16kg，光功率≤0.054w； 19、产品功能性要求：消除复杂背景的指纹采证功能：短波大范围搜索时，可消除彩色照片或杂志封面等客体的复杂背景，可对其表面指纹进行采集、拍照或录像操作；血迹和污垢采证功能：可通过触摸显示屏采集深色布料中的污垢和血迹，并对其进行拍照和录像操作；体液采证功能：可通过触摸显示屏采集无纺布中唾液、尿液和精液痕迹，并对其进行拍照和录像操作；具有对不规则，复杂背景，凹凸不平及内弧面等疑难客体痕迹物证，无遗漏高效发现提取，全程采用无接触发现与提取固定；屏显范围中边角处与中心点处清晰度一致。 20、仿生无损瞬显棒，无损瞬显棒基于无损瞬显技术，超声波震荡产生纳米级水分子，吸附物证表面瞬间增强疑难物证反差，结	时； 16、▲无线传输功能：高性能视频处理终端，预装同屏且可反向控制软件，可通过WIFI连接外部设备，互联互通，实现共研会诊。 17、搭配高品质三脚架； 18、手持侧灯：总质量≤0.16kg，光功率≤0.054w； 19、产品功能性要求：消除复杂背景的指纹采证功能：短波大范围搜索时，可消除彩色照片或杂志封面等客体的复杂背景，可对其表面指纹进行采集、拍照或录像操作；血迹和污垢采证功能：可通过触摸显示屏采集深色布料中的污垢和血迹，并对其进行拍照和录像操作；体液采证功能：可通过触摸显示屏采集无纺布中唾液、尿液和精液痕迹，并对其进行拍照和录像操作；具有对不规则，复杂背景，凹凸不平及内弧面等疑难客体痕迹物证，无遗漏高效发现提取，全程采用无接触发现与提取固定；屏显范围中边角处与中心点处清晰度一致。 20、仿生无损瞬显棒，无损瞬显棒基于无损瞬显技术，超声波震荡产生纳米级水分子，吸附物证表面瞬间增强疑难物证反差，结			
--	---	--	--	--

合超感光成像单元实时显现观察，解决陈旧性指纹、强反光、背景严重干扰表面痕迹显现提取难题，并有效避免传统“哈气法”对DNA微量生物物证的污染；出气温度为40℃~50℃，工作区域不小于4cm X 4cm，具有自动关机和烘干功能。	背景严重干扰表面痕迹显现提取难题，并有效避免传统“哈气法”对DNA微量生物物证的污染；出气温度为40℃~50℃，工作区域不小于4cm X 4cm，具有自动关机和烘干功能。			
--	---	--	--	--

供应商名称（加盖单位公章）：深圳溢山科技有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：梅加彬

日期：2025.7.15



三、产品检测报告及售后服务承诺

3.1 产品检测报告

NO. CPST(2024)025

检 验 报 告

产 品 名 称	全光谱智能现勘仪
送 检 单 位	深圳溢山科技有限公司
检 验 类 别	委 托 检 验

发布日期 2024年05月15日

公安部 刑事技术产品质量监督检验中心



此文件含有多重防伪
扫描二维码查验真伪



公安部刑事技术产品质量监督检验中心

检 验 报 告

NO. CPST(2024)025

第 1 页, 共 13 页

产品名称 (规格、型号、商标)		全光谱智能现勘仪		
送检单位	名称	深圳溢山科技有限公司		
	地址	深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 2#楼 B1414		
	联系人	黄琴	电话	18126396050
到样日期	2024 年 04 月 29 日	样品数量	1 套	
到样地点	北京	生产单位	深圳溢山科技有限公司	
检验时间	2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 5 月 15 日			
检验依据	企业产品技术要求			
检验类别	委托检验	检验项目	外形尺寸等 34 项	
检验结论	经对深圳溢山科技有限公司送检的全光谱智能现勘仪进行检验，所检项目检验结果详见下页。 签发日期：2024 年 5 月 15 日			
备注	1、本报告一式二份，一份留存本质检中心，一份交委托单位。 2、委托检验，仅对客户提供的样品负责。 3、相关项目未取得资质认定，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。			

批准：田易松

审核：阮

编制：罗学宇

公安部刑事技术产品质量监督检验中心

检 验 报 告

NO. CPST(2024)025

第 2 页，共 13 页

序号	检验项目	技 术 要 求	检验结果
1	外形尺寸	实测	12.2×9.1×14.5 (cm)
2	总质量	实测主机（不含手柄）总质量	1.22（kg）
		实测主机（含手柄）总质量	1.40（kg）
3	材质	主机材质主要为铝合金	X 荧光能谱测试 含铝
4	“254nm”	实测 2 档光功率	0.044W 0.086W
		实测峰值波长/半峰宽	257.9nm/11.7nm 图 1
5	“365nm”	实测 2 档光功率	0.226W 0.888W
		实测峰值波长/半峰宽	369.7nm/11.5nm 图 2
6	“405nm”	实测 2 档光功率	0.306W 1.197W
		实测峰值波长/半峰宽	407.5nm/15.7nm 图 3
7	“450nm”	实测 2 档光功率	0.373W 2.6W
		实测峰值波长/半峰宽	451.5nm/1.3nm 图 4
8	“525nm”	实测 2 档光功率	0.391W 1.084W
		实测峰值波长/半峰宽	522.8nm/1.6nm 图 5
9	“850nm”	实测 2 档光功率	0.254W 0.742W
		实测峰值波长/半峰宽	852.1nm/29.4nm 图 6
10	“白光”	实测 2 档光功率	0.282W 0.90W
		实测光谱图	图 7

公安部刑事技术产品质量监督检验中心

检 验 报 告

NO. CPST(2024)025

第 3 页，共 13 页

序号	检验项目		技 术 要 求	检验结果
11	手持侧灯		实测手持侧灯总质量（含电池）	0.16（kg）
			实测光功率	0.054W
			实测峰值波长/半峰宽	254.3nm/11.4nm 图 8
12	软件		EL3imaging	符合
13	操作系统		嵌入式 Android 操作系统	符合
14	操作按钮选项	拍照/录像	1) 点击拍照、录像按钮进行操作，支持单张拍照、录像及录像过程中拍照 2) 照片格式：JPG 3) 视频格式：MP4	符合
15		聚焦	1) 点击显示屏中目标，进行“自动聚焦”操作 2) 点击聚焦“+”“—”按钮，进行“手动聚焦”操作	符合
16		设置	1) 系统日期、时间 2) 自动关闭灯光时间 3) “菜单喜好”可选“左边或右边”	符合
17		文件夹管理	1) 按日期自动生成文件夹 2) 可查看照片、视频文件 3) 可删除照片或视频文件，或拷贝到U盘、电脑	符合
18		滤光片选择	8 组滤光片选项，可自由搭配内置光源选项	符合
19		光源选择	7 组光源选项；当选择某一光源选项，系统自动匹配相应滤光片	符合
20		电子标尺	1) 水平、垂直两个方向的电子标尺 2) 可拖动、可 360° 旋转	符合
21		勘查模式	4 种选项：大范围搜索、指掌纹近摄、生物痕迹搜索、潜在血迹搜索	符合

公安部刑事技术产品质量监督检验中心

检 验 报 告

NO. CPST(2024)025

第 4 页，共 13 页

序号	检验项目	技 术 要 求	检验结果
22	显示屏	触摸式液晶显示屏	符合
23	存储	内置 1T SSD	符合
24	镜头	客体表面离主机镜头前端口平面最近 7cm，拍照清晰	符合
25	电池	14.8V/3.4Ah（标识）	符合
26	接口	1) USB3.0 接口 2) Type-C 接口 3) 手柄/三脚架接口	符合
27	熏显棒	1) 实测出气口正前方 7cm 处温度 2) 静置 10 分钟可自动关机，可对排气管道进行烘干处理	连续测试 10min 最高 49.6℃ 符合
28	无线传输功能	可通过 WIFI 连接外部设备，互联互通，实现共研共诊；	符合
29	连续工作时间	实测满电时，主机待机模式、大面积搜索模式下，持续工作时间	364 分钟 168 分钟
30	高温试验	温度 45℃±2℃、持续时间 4h，主机处于工作状态。试验后主机应能正常工作	符合
31	高温贮存试验	温度 60℃±2℃，持续时间 12h，主机非工作状态。试验后主机应能正常工作	符合
32	低温试验	温度-10℃±2℃、持续时间 2h，主机工作状态。试验后主机应能正常工作	符合
33	低温贮存试验	温度-20℃±2℃，持续时间 12h，主机非工作状态。试验后主机应能正常工作	符合
34	应用示例	模拟检材由委托方提供 1) 5 米处、2 米处大面积搜索及近距离观察，图 9~图 11 2) 塑料盘、玻璃量杯内弧面指纹，图 12~图 14 3) 饮料瓶表面指纹拍照，图 15~图 18 4) 口罩上尿渍、唾液斑、精斑及碎屑，图 19~图 21 5) 黑色织布上血迹，图 22	符合

公安部刑事技术产品质量监督检验中心

检 验 报 告

NO. CPST(2024)025

第 5 页, 共 13 页

全光谱智能现勘仪




图 1、内置“254nm”光源峰值波长/半峰宽：257.9nm/11.7nm





图 2、内置“365nm”光源峰值波长/半峰宽：369.7nm/11.5nm



公安部刑事技术产品质量监督检验中心

检 验 报 告

NO. CPST(2024)025

第 6 页, 共 13 页




图 3、内置“405nm”光源峰值波长/半峰宽：407.5nm/15.7nm





图 4、内置“450nm”光源峰值波长/半峰宽：451.5nm/1.3nm



公安部刑事技术产品质量监督检验中心

检 验 报 告

NO. CPST(2024)025

第 7 页, 共 13 页




图 5、内置“525nm”光源峰值波长/半峰宽：522.8nm/1.6nm




图 6、内置“850nm”光源峰值波长/半峰宽：852.1nm/29.4nm

公安部刑事技术产品质量监督检验中心

检 验 报 告

NO. CPST(2024)025

第 8 页, 共 13 页




图 7、内置“白光”光源光谱图





图 8、手持侧灯峰值波长/半峰宽: 254.3nm/11.4nm



公安部刑事技术产品质量监督检验中心

检 验 报 告

NO. CPST(2024)025

第 9 页, 共 13 页



公安部刑事技术产品质量监督检验中心

检 验 报 告

NO. CPST(2024)025

第 10 页, 共 13 页




图 12、塑料盘、玻璃量杯内弧面指纹
自然光下手机拍照




图 13、塑料盘内弧面指纹, 主机拍照比对
白光光源 (上图)
“254nm”光源+“254nm”滤光片 (下图)






图 14、玻璃量杯内弧面指纹, 主机拍照比对
白光光源 (上图)
“254nm”光源+“254nm”滤光片 (下图)

公安部刑事技术产品质量监督检验中心

检 验 报 告

NO. CPST(2024)025

第 11 页，共 13 页

 图 15、饮料瓶表面指纹 自然光下手机拍照	 图 16、红牛饮料罐表面指纹，主机拍照比对 白光光源（上图） “254nm”光源+“254nm”滤光片（下图）
 图 17、塑料饮料瓶表面指纹，主机拍照比对 白光光源（上图） “254nm”光源+“254nm”滤光片（下图）	 图 18、变形可乐罐表面指纹，主机拍照比对 白光光源（上图） “254nm”光源+“254nm”滤光片（下图）



公安部刑事技术产品质量监督检验中心

检 验 报 告

NO. CPST(2024)025

第 12 页, 共 13 页




图 19、口罩上尿渍、唾液斑、精斑及碎骨
自然光下手机拍照




图 20、口罩上尿渍、唾液斑、精斑，主机拍照对比
白光光源（上图）
“450nm”光源+“570nm”滤光片（下图）




图 21、碎骨，主机拍照对比
白光光源（上图）
“450nm”光源+“570nm”滤光片（下图）




图 22、白色织布上血迹
自然光源下手机拍照（上图）
“850nm”光源+“850nm”滤光片，主机拍（下图）



公安部刑事技术产品质量监督检验中心

检 验 报 告

NO. CPST(2024)025

第 13 页, 共 13 页



注 意 事 项

- 1、报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。
- 2、未经本机构批准，报告不得复制（全文复制除外）。
- 3、报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内，
向检验单位提出，逾期不予受理。

地 址：北京市西城区木樨地南里 17 号 邮政编码：100038

电 话：(010)83752696 传 真：(010)83752695

公安部刑事技术产品质量监督检验中心





3.2 产品彩页






产品效果图


1. 生物斑迹(精斑)





2. 生物斑迹(尿斑)




3. 生物斑迹(唾液斑)



4. 深色布料上的潜血






5. 砂石中的碎骨发现



产品效果图

6. 不锈钢刀面指纹




7. 保险柜表面指纹



8. 变形的可乐罐表面指纹



9. 茶叶包包装袋表面指纹



10. 餐饮海报表面指纹





溢山

系统特点:

- 超高感度, 能够采集短波紫外至近红外大波段成像, 消除背景干扰
- 内置智能图像处理系统, 可对采集到的图像进行实时处理, 提高图像质量
- 无线传输, 可将采集到的图像实时传输到电脑, 方便后期处理
- 无损, 无接触, 无死角; 采集, 对比, 实时同步
- 对疑难痕迹物证快速搜索, 发现, 取景固定, 密钥实时图传

深圳溢山科技有限公司

智能光电和光谱科技取证装备制造引领者!

销售咨询: 158-1687-8785

技术支持: 181-2639-6050

公司网址: WWW.EL3TECH.COM

联系地址: 深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2#楼B1414

 微信公众号

 公司网站



3.3 售后服务方案

1、售后服务承诺书

致：乌鲁木齐市公安局刑事侦查支队

根据贵方为项目名称：乌鲁木齐市某单位专业设备采购项目 项目编号为：62025071409616800 的规定，我公司郑重承诺，如果我公司被确定为成交供应商，我公司对于成交货物，将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1. 拟提供售后服务的项目 免费技术培训，培训地点：采购人指定，人员数量由采购人来定，培训包括设备的调试监测和维护、设备的基本操作等内容，主要包括：项目拓扑结构，工作区、核心间设备的安装及测试，项目文档的使用，设备的日常管理与维护等；
2. 质保期年限：贰年；
3. 免费保修年限：贰年；
4. 售后服务响应及到达现场的时间 7*24 小时的服务响应，8 小时内到达现场，48 小时内处理完毕；
5. 制造厂商或代理商在采购项目所在地（实施地）设置的售后服务网络及相关情况
区域负责电话 1823769082，24 小时技术支持 13828781581；
6. 备品备件供应情况及优惠价格 如遇 24 小时内无法排除故障，提供同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行，保修期内免维修费、零件费，保修期后免维修费；
7. 其他 技术人员定期回访用户使用情况，及时了解用户使用情况如遇使用问题提供 7X24 小时电话支持。

投标人名称：深圳溢山科技有限公司

日期：2025.7.15

