

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什某单位室内改造维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	20间房间维修、恢复		
1.2	学习区地面下沉处理		
1.3	零星维修部分		
1.4	2号楼地面改造		
1.5	1号备勤楼6间卫生间维修、恢复		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：喀什某单位室内改造维修项目 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			扎带固定在铁丝网上 3. 管道材质、规格:PE-RT塑料管,使用条件为4级,采用S4系列,型号外径*壁厚=De20X2.3mm					
10	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 天棚乳胶漆饰面 2. 满刮两遍腻子、磨平 3. 钢筋混凝土楼板 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	917.4			
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙面乳胶漆饰面 2. 满刮两遍腻子、磨平 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1626			
12	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 人工拆除玻璃隔断	m2	264			
13	011210003001	玻璃隔断	1. 安装玻璃隔断（利旧）	m2	264			
14	011105002001	石材踢脚线	1. 6-10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 6厚1:2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 加气混凝土刷（抹）界面剂一道（墙面先用水润湿）	m	542			
15	010103002008	余方弃置	1. 人工清运拆除产生的建筑垃圾至室外。 2. 自卸汽车将建筑垃圾二次倒运至垃圾场 3. 运距：30km	m3	469.08			
		分部小计						
		学习区地面下沉处理						
1	011605001006	平面块料拆除	1. 人工拆除墙砖面层	m2	128.44			
2	011602001005	混凝土构件拆除	1. 人工拆除地面混凝土15cm厚（带钢筋网片）。	m3	19.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：喀什某单位室内改造维修项目 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	010101004001	挖基坑土方	1、人工挖基础戈壁料垫层1.2m深	m3	154.12			
4	010201001004	换填垫层	1、1.2m厚戈壁土垫层按施工规范要求分层碾压夯实，压实度>93%	m3	154.12			
5	010501001004	垫层	1、150厚C30混凝土垫层	m3	19.27			
6	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：Φ12三级钢	t	0.98			
7	011102003005	块料楼地面	块料楼地面 1、6-10厚铺地砖（800mm*800mm），干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、20厚1:3厚干硬性水泥砂浆结合层 4、水泥浆一道（内参建筑胶）现浇混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光	m2	128.44			
8	031005006002	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度：聚苯乙烯泡沫塑料板，容重≥20Kg/3 绝热层厚度≥20mm首层楼板上的绝热层厚度为30mm， 2. 钢丝网设计要求：绑扎带固定在钢丝网上 3. 管道材质、规格：PE-RT塑料管，使用条件为4级，采用S4系列，型号外径*壁厚=De20X2.3mm	m2	128.44			
9	010103002009	余方弃置	1. 人工清运拆除产生的建筑垃圾至室外。 2. 自卸汽车将建筑垃圾二次倒运至垃圾场 3. 运距：30km	m3	183.67			
		分部小计						
		零星维修部分						
1	041001009001	拆除井	1、人工拆除砌筑井	座	2			
2	040504001001	砌筑井	1. 名称：圆形砌筑井	座	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：喀什某单位室内改造维修项目 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:多孔砖 3. 勾缝、抹面要求:井内壁采用防水水泥砂浆抹面 4. 井盖、井圈材质及规格:井盖采用铸铁材质 5. 防渗、防水要求:符合规范要求					
3	010101006001	挖淤泥、流砂	1、人工清理现场因消防井漏水造成的淤泥	m3	144			
4	01B002	人工排水	1. 人工清理现场积水	项	2			
5	010103001001	回填方	回填方 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:一、二类土 3. 填方粒径要求:符合设计要求 4. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	90			
6	010103002001	余方弃置	余方弃置 1. 废弃料品种:挖基坑土方 2. 运距:现场建筑垃圾运至甲方指定地点	m3	94			
7	011605001004	平面块料拆除	1. 人工拆除地砖面层	m2	33.1			
8	011602001003	混凝土构件拆除	1. 人工拆除混凝土地面	m3	6.62			
9	010101003001	挖沟槽土方	1、人工挖基础土方	m3	39.72			
10	010201001002	换填垫层	1、1.2m厚戈壁土垫层 按施工规范要求分层碾压夯实，压实度>93%	m3	19.86			
11	010501001002	垫层	1、200厚C30混凝土垫层	m3	6.62			
12	011102003003	块料楼地面	块料楼地面 1、6-10厚铺地砖（800mm*800mm），干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、20厚1:3厚干硬性水泥砂浆结合层 4、水泥浆一道（内参建筑胶）现浇混凝土楼	m2	33.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：喀什某单位室内改造维修项目 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光					
13	010103002010	余方弃置	1. 人工清运拆除产生的建筑垃圾至室外。 2. 自卸汽车将建筑垃圾二次倒运至垃圾场 3. 运距：30km	m3	29.79			
14	011605001005	平面块料拆除	1. 人工拆除地砖面层	m2	4.5			
15	011602001004	混凝土构件拆除	1. 人工拆除混凝土地面	m3	0.68			
16	010201001003	换填垫层	1、0.6m厚戈壁土垫层 按施工规范要求分层碾压夯实，压实度>93%	m3	2.7			
17	010501001003	垫层	1、150厚C30混凝土垫层	m3	0.68			
18	011102003004	块料楼地面	块料楼地面 1、6-10厚铺地砖（300mm*300mm），干水泥擦缝 2、20厚1:2.5厚干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道（内参建筑胶） 4、60厚C15细石混凝土，随打抹平。 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平，压实抹光 6、水泥浆一道（内参建筑胶）现浇混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光	m2	4.5			
19	010904002002	楼（地）面涂膜防水	楼（地）面防水 1. 卫生间有水房间楼地面防水层采用涤纶布双层防水。	m2	4.5			
20	010103002011	余方弃置	1. 人工清运拆除产生的建筑垃圾至室外。 2. 自卸汽车将建筑垃圾二次倒运至垃圾场 3. 运距：30km	m3	4.05			
		分部小计						
		2号楼地面改造						
1	011605001008	平面块料拆除	1. 人工拆除墙砖面层	m2	161			
2	011602001007	混凝土构件拆	1. 人工拆除地面混凝土	m	24.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：喀什某单位室内改造维修项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		除	15cm厚（带钢筋网片）。	3				
3	010101004002	挖基坑土方	1、人工挖基础戈壁料垫层1.2m深	m3	193.2			
4	010201001005	换填垫层	1、1.2m厚戈壁土垫层按施工规范要求分层碾压夯实，压实度>93%	m3	193.2			
5	010501001005	垫层	1、150厚C30混凝土垫层	m3	24.15			
6	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：Φ12三级钢	t	1.08			
7	011102003007	块料楼地面	块料楼地面 1、6-10厚铺地砖（800mm*800mm），干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、20厚1:3厚干硬性水泥砂浆结合层 4、水泥浆一道（内参建筑胶）现浇混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光	m2	161			
8	031005006003	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度：聚苯乙烯泡沫塑料板，容重≥20Kg/3 绝热层厚度≥20mm首层楼板上的绝热层厚度为30mm, 2. 钢丝网设计要求:绑扎带固定在钢丝网上 3. 管道材质、规格:PE-RT塑料管,使用条件为4级,采用S4系列,型号外径*壁厚=De20X2.3mm	m2	161			
9	010103002012	余方弃置	1. 人工清运拆除产生的建筑垃圾至室外。 2. 自卸汽车将建筑垃圾二次倒运至垃圾场 3. 运距：30km	m3	230.23			
		分部小计						
		1号备勤楼6间卫生间维修、恢复						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：喀什某单位室内改造维修项目 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011605001009	平面块料拆除	1. 人工拆除地砖面层	m2	45.5			
2	011602001008	混凝土构件拆除	1. 人工拆除混凝土地面	m3	6.83			
3	010201001006	换填垫层	1、0.6m厚戈壁土垫层 按施工规范要求分层碾压夯实，压实度>93%	m3	27.3			
4	010501001006	垫层	1、150厚C30混凝土垫层	m3	6.83			
5	011102003008	块料楼地面	块料楼地面 1、6-10厚铺地砖（300mm*300mm），干水泥擦缝 2、20厚1:2.5厚干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道（内参建筑胶） 4、60厚C15细石混凝土，随打抹平。 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平，压实抹光 6、水泥浆一道（内参建筑胶）现浇混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光	m2	45.5			
6	010904002004	楼（地）面涂膜防水	楼（地）面防水 1. 卫生间有水房间楼地面防水层采用涤纶布双层防水。	m2	45.5			
7	010103002013	余方弃置	1. 人工清运拆除产生的建筑垃圾至室外。 2. 自卸汽车将建筑垃圾二次倒运至垃圾场 3. 运距：30km	m3	20.95			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、施工机械、设备在现场进行安装、拆卸、运行所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧费、拆除等费用	台次	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：喀什某单位室内改造维修项目

第 8 页 共 8 页

合计		
----	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：喀什某单位室内改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：喀什某单位室内改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：喀什某单位室内改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：喀什某单位室内改造维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：喀什某单位室内改造维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：喀什某单位室内改造维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防 3. 材质、规格:PVC管、DN200 4. 连接形式:热熔连接	m	12			
2	031003011001	法兰	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	8			
3	031003010001	软接头(软管)	1. 类型:软连接 2. 规格、压力等级:DN200	个	4			
4	040502002001	管件制作、安装	1. 类型:三通 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:200*160	个	4			
5	040502005001	阀门	1. 类型:法兰蝶阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN160	个	2			
6	031003011002	法兰	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN160	个	8			
7	031003010002	软接头(软管)	1. 类型:软连接 2. 规格、压力等级:DN160	个	2			
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防 3. 材质、规格:PVC管、DN160 4. 连接形式:热熔连接	m	12			
9	030411003001	桥架	桥架 1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*50 3. 材质:钢制	m	14			
10	011612002001	卫生洁具拆除	1、人工拆除成品洗手台	套	6			
11	011612002002	卫生洁具拆除	1、人工拆除马桶	套	6			
12	031004006002	大便器	1、马桶安装（利旧）	组	6			
13	031004004002	洗手台	1、洗手台安装（利旧）	组	6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：喀什某单位室内改造维修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：喀什某单位室内改造维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：喀什某单位室内改造维修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：喀什某单位室内改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：喀什某单位室内改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：喀什某单位室内改造维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 安装工程

标段：喀什某单位室内改造维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13