

智慧屏报价单

报价单位：可克达拉市锐新电子科技有限公司

序号	名称	品牌型号	参数	单位	数量	单价	金额	图片
1		海康威视 DS-D5186BC/EC	1. 智慧黑板:产品配置: 可选配43mm厚款OPS (OPS可插入设备背部侧边) 显示模式: 标准、用户、动态、亮丽 背光源类型: DLED背光 像素间距: 0.1645 mm × 0.4935 mm 物理分辨率: 3840 × 2160 亮度: 380cd/m² 对比度: 4000: 1 响应时间: 8 ms 对角线尺寸: 86 inch 色彩饱和度: 72% NTSC 屏幕活动域: 1895.04(H) mm × 1065.96(V) mm 屏幕材质: A规屏 操作系统: Android 14 CPU: Cortex A55 8核 内存: 4GB DDR4 内置存储: 32 GB 镜头: 内置1600W摄像头 触摸方式: 电容触摸 玻璃: AG钢化玻璃 触控点: 40点触控书写 触控响应速度: ≤ 5 ms 玻璃透过率: ≥ 46% 输入方式: 手指或专用笔 差值分辨率: 32767 × 32767 最小触摸物体: 3mm (中间90%区域) 理论点击次数: 无限次 抗强光干扰: 在强光照射下, 触控和书写正常 音视频输入接口: HDMI in × 1 (前置); HDMI in × 1 (后置); Type C × 1 (前置); Line in (3.5mm) × 1; 音视频输出接口: Line out (3.5mm) × 1 网络接口: 千兆网口 × 2	套	11	14150	155650	

		存储控制接口：前置Type-A USB 3.0 × 3；Type-C USB 3.0 × 1； 板载安卓：USB 2.0 × 1；multi USB 3.0 × 1；Touch USB × 1；RS 232 × 1； 待机功耗：≤ 0.5 W 电源：100~240 VAC，50/60 Hz 功耗：≤ 350 W 工作温度：0℃ ~ 40℃ 工作湿度：20% ~ 90% RH（无冷凝） 毛重：81.72± 2 kg 净重：63.09 ± 1 kg 包装尺寸：主屏：2157mm x 1345mm x 223mm 副板：1346mm x 1296mm x 253mm 装箱清单：主屏 × 1，交流电源线 × 1，触控笔 × 2，壁挂背板 × 1，碳性干电池 × 2，遥控器 × 1，快速入门指南 × 1，墙体固定钣金 × 6，用户手册 × 1 产品尺寸：4200 mm ×1158 mm ×95 mm（含壁挂） 存储温度：-20℃ ~ 60℃ 存储湿度：10% ~ 90% RH（无冷凝） 外壳材料：铝合金+SECC钣金件 外壳颜色：银灰色 墙支撑：10-M6膨胀螺丝 裸机外形尺寸（不含壁挂）：4200mm × 1158mm × 88mm 内部喇叭：15W中高音 × 2 + 15W重低音 × 2 电源开关：1个 OSD语言：英文/中文 麦克风类型：内置8阵列麦 2. OPS插拔式电脑:规格参数: 产品型号: 产品型号: DS-D51S7-C/16S4(K) 系统参数: 内存: 16GB 平台架构: Alder Lake H 处理器: Intel® Core™ i7-12650H 网卡: Integrated 1000M Adaption x1 主频: 2.3GHz 硬盘: 512GB SSD 接口参数: 网络接口: RJ45 x1 音频输入接口: MIC in x1 音频输出接口: LINE out x1 存储控制接口: USB3.0 接口 x5; USB2.0 接口 x1 视频输出接口: HDMI接口(out) x1, DP(out) 接口 x1 运行环境: 工作温度: 0~40℃ 工作湿度: 10%~90% 通用参数:					
--	--	---	--	--	--	--	--

		电源：DC12V~19V,&gt;=10A 净重：1.24KG±10G 装箱清单：手拧螺丝、天线、保修卡 产品尺寸：180mm（长）x195mm（宽）x42mm（厚度） 功能参数： 蓝牙：BT 5.2 3. 云服务：教育平板配套教学白板软件，主要功能： 1、提供小初高学科备课资源及工具，提供优质课件、教案、试题、微课等资源，提供互动课件生成工具，只需输入即可快速实现互动课堂活动，提供常用的教学资源工具，如汉字卡片、拼音卡片、数学画板、思维导图等； 2、基于Windows客户端提供互动授课工具，如白板、画板、几何图形、立体图形、尺规工具、云白板等，帮助老师提升授课效率；					
合计		壹拾伍万伍仟陆佰伍拾元整			155650		此报价包含11台 视频展示仪